

17117
L
1917

Haage & Schmidt

Gärtnerei, Samenbau, Samenhandlung

Erfurt

Haupt- Verzeichnis über Samen und Pflanzen



Verkaufsbedingungen.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Preisverzeichnisse geschehen, werden nur unter den nachstehenden Verkaufsbedingungen, welche jeder Käufer ausdrücklich anerkennt, ausgeführt.

Die Preise verstehen sich ab hier gegen Kasse und sind unverbindlich für Menge und Preisschwankungen; sie sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.). Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchteilen nehmen wir Briefmarken zum vollen Wert in Zahlung. Ausländische Geldsorten werden zum Tagesstand berechnet.

Beträge unter 20 Mark nehmen wir, wenn nicht laufende Rechnung eröffnet, und soweit, den Verkehr mit anderen Ländern betreffend, Nachnahme zugelassen ist, den Sendungen nach, weil dies mindestens keine höheren Unkosten, als die nachher nötige Einsendung des entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparnis eintritt.

Als kostenlos für den Besteller empfehlen wir die Ueberweisung des Betrages auf unser Postscheckkonto Leipzig Nr. 19220.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche postfrei geschickt werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. Deutlich geschriebene und genaue Angabe ihres Namens und Wohnorts, auch bei jeder wiederholten Bestellung.
2. Angabe der nächsten Post, sowie der nächsten Eisenbahngüterstelle.
3. Die Beförderungsweise vorzuschreiben.
4. Die Aufträge auf beigefügtem Bestellzettel zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; Pflanzenbestellungen bitten wir auf ein gesondertes Blatt schreiben zu wollen.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das Ergebnis der Aussaat hängt indes nicht allein von der Güte des Samens ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich einer Einwirkung von seiten des Lieferers gänzlich entziehen, dass wir jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte aus den von uns gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen müssen. Ebenso wenig haften wir für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum.

Beanstandungen wegen äußerlich erkennbarer Mängel müssen spätestens drei Tage, solche wegen nicht genügender Keimkraft spätestens drei Wochen nach Empfang der Ware erfolgen. Bei rechtzeitiger und begründeter Beanstandung wegen dieser Mängel sind wir nur zur Zurücknahme der Ware, dagegen nicht zu einem Preisnachlass, einer Ersatzlieferung oder zu Schadenersatz verpflichtet.

Zur gütlichen Beilegung von Unregelmäßigkeiten werden wir stets das grösste Entgegenkommen zeigen; wir machen jedoch besonders darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz unter keinen Umständen die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt wurde.

Erfüllungsort und Zahlungsort ist für alle nach diesem Preisverzeichnis abgeschlossenen Verkäufe für beide Teile Erfurt.

Wir wiederholen, dass wir es uns, wie bisher, in hohem Grade angelegen sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer stets aufs sorgfältigste zu bedienen.

Drahtnachrichten: Hagesmit Erfurt.

Fernsprech-Nr. 16.

Postscheckkonto Leipzig Nr. 19220.

Postpaket-Verkehr nach dem Auslande.

In Nachstehendem ist die Postgebühr für Postpakete nach den zur Zeit der Bearbeitung dieses Verzeichnisses für den Verkehr zugelassenen Ländern aufgeführt.

Pakete im Gewichte bis zu 5 kg kosten nach:

Belgien (nur nach bestimmten Orten) M. 1,20; Bosnien-Herzegowina M. —,80; Bulgarien M. 1,80; Dänemark mit Grönland M. —,80; Luxemburg M. —,70; Niederlande M. —,80; Norwegen M. 1,40; Oesterreich M. —,80; Ungarn M. —,80; Schweden M. 1,60; Schweiz M. —,80; Türkei M. 2,20 bis 2,60.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Arten und Abarten von wirklichem Wert in Blumen und Gemüsen käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen, und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

I. Gemüse-Samen.

Zu gefälliger Beachtung.

Infolge der ungünstigen Witterung des Jahres 1916 im Verein mit einer durch die in geringerer Zahl zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte bedingten Verminderung der Anbauflächen, sind von einer Anzahl Gemüsesamensorten viel weniger Samen als sonst geerntet worden. Die Preise sind daher für fast alle Gemüsesamereien ganz erheblich gestiegen; sie sind aber den Ernten gegenüber angemessen und mit Genehmigung der Regierung festgestellt worden.

Angesichts der höheren Preise und mit Rücksicht auf die Volksernährung wird, um den so notwendigen Gemüseanbau nicht einschränken zu müssen, sondern nach Möglichkeit auszudehnen, bei einer Reihe von Samereien Sparsamkeit dringend geboten sein, und es werden deshalb für viele Sorten die Samen portionsweise angeboten. Wir bitten, von diesem Angebot Gebrauch zu machen; geteilte Portionen sowie Gewichtsteile von geringerem Werte als der Portionspreis der betreffenden Sorte beträgt, können indes nicht abgegeben werden. Falls irgend eine Sorte vergriffen sein sollte, werden wir uns erlauben, auf Grund unserer langjährigen Erfahrung eine andere gleich gute und empfehlenswerte Sorte als Ersatz zu geben.

kg = Kilo, g = Gramm, Pt. = Portion (Paket), S. = Samenkorn (Korn).

I. Kohl-Arten.

Blumenkohl oder Karfiol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora.

Aussaat im Herbst oder Januar—Februar im Mistbeet zum Treiben oder zur Frühanzucht; für Freiland Mitte April bis Juni. Verlangt stark gedüngten, tiefgrundigen Boden und reichliche Bewässerung. Pflanzweite 50—60 cm.

Nr.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
1	Algier, sehr grosser	Pt. 30 Pf., 78	— 220
2	asiatischer, grosser, später . . .	» 30 » 62	— 180
3	Berliner früher, vorzüglich . . .	Pt. 10 Pf., 68	— 200
4	cyprischer, früher	» 30 » 62	— 180
5	dänischer grosser früher, sehr gute Landsorte	Pt. 40 Pf., 160	— 440
6	englischer, mittelfrüher	» 30 » 62	— 180
7	Erfurter, grosser, eigene Zucht . .	Pt. 40 Pf., 92	— 260
8	» » nachgebaut	» 30 » 68	— 200
9	Erfurter Zwerg-, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haages Zwerg-, vorzüglich	Pt. 30 Pf., 110	— 320
10	Haagescher kleinblättr. frühester Zwerg-, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen	100 S. 25 Pf., 1000 S. M. 1,50,	— 440

Blumenkohl:

Nr.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
11	Haagescher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt, mit sehr kurzem Strunk, sehr feste, blendend weisse Köpfe bildend. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land	100 S. 40 Pf., 1000 S. M. 2,50,	— 700
12	Haagescher allerfrüh. Treib-, überwinterte Pflanzen zum Treiben (nur bei frostfreiem Wetter)	100 Stück 4 M.,	— — —
13	holländischer mittelfrüher	Pt. 30 Pf., 62	— 180
14	italienischer früher Riesen-, auch Frankfurter Riesen- genannt	Pt. 30 Pf., 78	— 220
15	italienischer später Riesen-, grosse Sorte, spät	Pt. 30 Pf., 78	— 220
16	italienischer Non plus ultra, grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	Pt. 30 Pf., 92	— 260
17	Kaiser-, gross	» 30 » 68	— 200
18	Lemaitre, gross	» 30 » 68	— 200
19	Lenormand, niedriger	» 30 » 68	— 200
20	Malteser, früher niedriger	Pt. 30 Pf., 100	— 220
21	Metropole, später, mit reinweissen, sehr grossen Köpfen, Blätter gewellt	Pt. 30 Pf., 100	— 220
22	Optimus, grosser fester, für Freiland	Pt. 40 Pf., 200	— 600
23	Pariser oder Salomons früher	Pt. 30 Pf., 78	— 220
24	» halbharter	» 30 » 78	— 220
25	Primus (italienischer allerfrühester kurzstrunkiger Riesen-), mit grossen weissen Köpfen	Pt. 30 Pf.,	— 220
26	Schneeball, frühester	» 30 » 110	— 320
27	Stadtholder später	» 30 » 62	— 180
28	Walcheren, sehr grosser	» 30 » 62	— 180

Brokkoli.

Brassica oleracea botrytis ozymosa.

Aussaat Febr.—Maj im Mistbeet, sonst wie bei Blumenkohl. Frostfrei zu überwintern.

Nr.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
29	violetter italienischer	Pt. 30 Pf.,	— 200
30	» sparsamer, früher	» 30 »	— 200
31	gelblichweisser Portsmouth . . .	» 30 »	— 200
32	» Chappels	» 30 »	— 200

11. Blumenkohl, Haagescher allerfrühester Zwerg-.

HAAS & SCHMIDT, Hauptversandshaus für 1917.





49. Kraut, Braunschweiger.



75. Kraut, Kopenhagener Markt.

Brokkoli:

Nr.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
33	weisser Italienischer	Pt. 30 Pf.,	— — 200
34	» grosser später	» 30 »	— — 200
35	» Knights zarter	» 30 »	— — 200
36	» Frühlinge-, frühester » 30 »	» 30 »	— — 200
37	» » Mammut » 30 »	» 30 »	— — 200
38	» » Elletsons Kaiser- » 30 »	» 30 »	— — 200
39	» Snows Winter- » 30 »	» 30 »	— — 200
40	» Monk's Hall Mammut, späte weisse grosse Sorte Pt. 30 Pf.,	— —	200
41	» Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen Pt. 30 Pf.,	— —	200

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata.

Für Frühsorten Aussaat von März an im Mistbeet, für den Hauptbedarf April—Juni auf ein Saatbeet. Gut gedüngter Boden erforderlich. Pflanzweite je nach den Sorten von 40 bis 60 cm.

Weisskraut:

Nr.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
42	Amager, dänisches Winter-, sehr fest	Pt. 25 Pf.,	25 — 80
43	» Nachbau, sehr gut	» 25 »	21 80 60
44	Auvergner Zentner-, sehr gross Pt. 25 »	16 —	50
45	Bacalan, frühes	» 25 »	16 — 50
46	Bamberger, allerfrühestes, sehr feste Köpfe von hellgrüner Farbe bildend	Pt. 25 Pf.,	32 — 80
47	Battersea, grosses plattes » 25 »	16 —	50
48	Berliner grosses weisses verbessertes Markthallen-, vorzügliche Sorte, fest	Pt. 25 Pf.,	16 40 50
49	Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes, bewährteste Sorte, echt	Pt. 25 Pf.,	20 — 60
50	» nachgebaut, gut	» 25 »	18 40 60
51	Büdericher, niedriges frühes Pt. 25 »	21 80	60
52	Casseler, kegelförmiges grosses frühes stumpfpitzes, fest Pt. 25 Pf.,	15 40	50
53	Eifeler (Nürburger), weisses Pt. 25 »	18 —	60
54	Enfeld Markt, grosses weisses Pt. 25 »	— — 100	
55	Erfurter, grösstes weisses, sehr festes	Pt. 25 Pf.,	17 80 60
56	» kleines frühestes festes Pt. 25 Pf.,	22 —	60
57	» rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb, sehr fest, gute Wintersorte Pt. 25 Pf.,	17 80	60

Kraut (Weisskraut):

Nr.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
58	Erstling, allerfrühestes weisses kleines spitzes, vorzüglich, feinrippig	Pt. 25 Pf.,	20 40 60
59	Stampes, frühes spitzes » 25 »	22 —	60
60	Express, frühestes weisses » 25 »	22 —	60
61	Filder, spitzköpfiges, sehr festes, grosses, echt	Pt. 25 Pf.,	24 40 80
62	Globus, neu, mittelfrüh, gross, kugelförmig, sehr gut	Pt. 40 Pf.,	— — —
63	Glücksstädter, kurzstrunkig, gross, fest, mittelfrüh Pt. 25 »	25 —	80
64	Goliath-, spätes, neu, in Form dem Filder Kraut ähnlich, aber im unteren Teile breiter, wertvoll für den Massenbau Pt. 25 Pf.,	40 —	120
65	Gratscheffs plattes weisses Riesen-, russische Sorte	Pt. 25 Pf.,	15 40 50
66	» rundes Riesen- (bulgarisches) Pt. 25 Pf.,	15 40	50
67	griechisches Zentner- » 25 »	20 —	60
68	Hendersons frühes Sommer-, fest, gute Marktsorte Pt. 25 Pf.,	15 40	50
69	holländisches weisses niedriges frühes, schön, fest Pt. 25 »	20 40	80
70	» grosses weisses spätes » 25 »	20 40	60
71	Jersey Wakefield, mittelgross, stumpfpitz, festköpfig Pt. 25 Pf.,	18 —	60
72	Johannistag, frühes	» 25 »	18 — 60
73	» spätes, mittelgross	» 25 »	16 40 50
74	Kolomenskisches Riesen- » 25 »	15 40	80
75	Kopenhagener frühes Marktgross, rundköpfig, sehr fest und haltbar	Pt. 25 Pf.,	28 — 80
76	Lübecker, plattrundes mittelgrosses festes weisses	Pt. 25 Pf.,	20 — 60
77	Magdeburger, grosses weisses festes, beste Sorte zum Einmachen	Pt. 25 Pf.,	18 40 60
78	Ochsenherz, grosses	» 25 »	15 40 50
79	» kleines, sehr schön » 25 »	15 40	50
80	pommersches, spitzes, fest » 25 »	21 40	80
81	Ruhm von Enkhuizen, sehr früh, mit grossen, festen, kugelförmigen Köpfen, feinrippig, gelbgrün	Pt. 25 Pf.,	25 — 80
82	schwedisches rundes mittelfrühes, neu, kurzstrunkig, festköpfig	Pt. 25 Pf.,	25 — 80
83	Schweinfurter, allergrösstes weisses	Pt. 25 Pf.,	15 40 50
84	St. Denis, mittelfrüh	» 25 »	20 — 60
85	Strassburger Zentner- Pt. 25 »	15 40	50
86	Strunkkraut, echtes Altenburger Pt. 25 Pf.,	28 —	80
87	» Egerländer, einen starken Strunk mit festem Kopfbildend Pt. 25 Pf.,	— —	80




137. Wirsing, Kitzinger.

Nr.	Kraut (Weisskraut):	kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
88	Succession (Hendersons), gute amerikanische Sorte . . . Pt. 25 Pf.,	16	— 50
89	Tacaronter Riesen-, muss vor Winter gesät werden . . . Pt. 25 Pf.,	28	— 80
90	Trommelkopf (Drumhead), grosses rundes weisses spätes . . . Pt. 25 Pf.,	15	40 50
91	» niedriges rundes weisses . . . Pt. 25 »	15	40 50
92	Ulmer, grosses spätes Zentner- . . . Pt. 25 Pf.,	15	40 50
93	Utrecht, weisses mit blauem Rand . . . Pt. 5 Pf.,	—	— 100
94	Weihnachts-, blaugrün, festes Winterkraut . . . Pt. 25 Pf.,	—	— 80
95	Wheeler's Kaiser- (Imperial-) . . . Pt. 25 »	15	40 50
96	Winnigstädter, spitzes . . . » 25 »	21	— 60
97	Winter - Steinkopf-, niedrig, mittelfrüh, sehr feste, lackgrüne Köpfe bildend . . . Pt. 25 Pf.,	18	40 60
98	Yorkisches, frühes weisses stumpf-spitzes . . . Pt. 25 Pf.,	17	80 60
99	» grosses weisses stumpfspitzes . . . Pt. 25 Pf.,	20	— 60
100	Zucker- oder Maispitz-, frühes . . . Pt. 25 Pf.,	17	80 60
101	Zuckerhut, sehr festes, spitzes . . . Pt. 25 Pf.,	17	80 60

Rotkraut:

102	Berliner dunkelrotes grosses mittelfrühes . . . Pt. 30 Pf.,	40	— 120
103	dänisches spätes Delikatess- (Amager rotes), sehr feinfaltig und zart . . . Pt. 30 Pf.,	—	— 120
104	dänisches Steinkopf-, rund, fest, tief dunkelrot . . . Pt. 30 Pf.,	44	— 120
105	Erfurter blutrotes frühestes festes Salat- . . . Pt. 30 Pf.,	44	— 120
106	» blutrotes Riesen-, » 30 »	40	— 120
107	» Schwarzkopf-, zartes, feinstes Salat-, das dunkelste Rotkraut; Köpfe schwarzglänzend, fest und sehr haltbar . . . Pt. 30 Pf.,	44	— 120
108	Hamburger Markt-, schwarzrotes . . . Pt. 30 Pf.,	44	— 120
109	holländisches blutrotes grosses spätes . . . Pt. 30 »	40	— 120
110	» blutrotes grosses frühes . . . Pt. 30 Pf.,	48	— 140
111	Mohrenkopf-, schwarzrotes mittelfrühes . . . Pt. 30 Pf.,	44	— 120
112	Othello (schwarzrotes Braunschweiger Riesen-) . . . Pt. 30 Pf.,	—	— 130



138. Rosenkohl, Herkules.

Nr.	Kraut (Rotkraut):	kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
113	polnisches rotes, hoch, fest, Blätter gewellt . . . Pt. 30 Pf.,	—	— 140
114	Präsident Garfield, früh, spitz, blutrot . . . Pt. 30 Pf.,	44	— 120
115	Strunk-, dunkelrotes verbessertes . . . Pt. 30 Pf.,	—	— 140
116	Ulmer spätes blutrotes . . . » 30 »	—	— 120
117	Utrecht, schwarzrotes kleines . . . Pt. 30 »	—	— 120
118	Zenit-, feines dunkelrotes mittelfrühes, mittelgross, fest, feinrippig, sehr dunkel . . . Pt. 30 Pf.,	44	— 120
119	Zittauer schwarzrotes Riesen-, grossköpfig . . . Pt. 30 Pf.,	44	— 120

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.*Brassica oleracea capitata bullata.*

Aussaat von Febr.-Juni. Bodenbeschaffenheit und Pflanzweite wie bei Kraut.

Nr.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
120	Advents, wertvolle rheinische Wintersorte . . . Pt. 25 Pf.,	—	— 100
121	Aubervilliers, grosser früher grüner niedriger, ähnlich Vertus . . . Pt. 25 Pf.,	20	80 60
122	Berliner, grünlichgelb, mittelfrüher . . . Pt. 25 Pf.,	22	— 60
123	Blumenthaler, gelber Savoyer . . . Pt. 25 »	18	— 60
124	Chou Marcellin, niedr., ausdauernd . . . Pt. 25 Pf.,	18	— 60
125	Dublin Preis, gross . . . » 25 »	—	— 60
126	Eisenkopf, sehr frühe Landsorte, gross und festköpfig . . . Pt. 25 Pf.,	22	— 60
127	Erfurter, grosser gelber Winter- . . . Pt. 25 Pf.,	17	80 60
128	» Zuckerhut, sehr festköpfig . . . Pt. 25 Pf.,	20	40 60
129	feingearbter grüner . . . » 25 »	—	— 60
130	Frankfurter (Strassburger) langköpfiger grosser früher, Pt. 25 Pf.,	17	80 60
131	goldgelber Markt-, niedrig, früh, goldgelb, sehr zart . . . Pt. 25 Pf.,	22	80 60
132	Granatkopf, Erfurter früher, Köpfe langgestreckt, gelbgrün, mittelfrüh, zart . . . Pt. 25 Pf.,	22	— 60
133	Groote Liebling, feingekrauster früher . . . Pt. 25 Pf.,	20	40 60
134	holländischer grosser gelber . . . Pt. 25 »	—	— 70
135	Johannistag, sehr frühe, festköpfige Sorte . . . Pt. 25 Pf.,	20	40 60



167. Blätterkohl, hoher grüner feingekrauter.



193. Kohlrabi, Wiener, allerfrüh. weisser Treib-

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl:		kg	20 g
Nr.		M.Pf.	Pf.
136	Kapuziner, früher niedriger	Pt. 25 Pf.,	20 40 60
137	Kitzinger, allerfrühester, spitz-, festköpfig	Pt. 25 Pf.,	20 40 60
138	Non plus ultra, grüner mittel-früher	Pt. 25 Pf.,	22 — 60
139	Norwegischer grosser später	Pt. 25 »	— — 100
140	Oberader, gelbgrüner, grossköpfig, sehr früh	Pt. 25 Pf.,	20 40 60
141	Panacoll, dunkelgrüner	» 25 »	— — 60
142	Rosetten-, neu, Köpfe rund, dunkelgrün, innen gelbgrün, Blätter nach aussen gebogen	Pt. 50 Pf.,	— — —
143	später grüner krauser	» 25 »	17 80 60
144	Trommelkopf (Drumhead)	» 25 »	— — 60
145	Ulmer, niedriger früher	Pt. 25 »	22 — 60
146	» grösster später	» 25 »	— — 80
147	Vertus, allergrösster krauser später, vorzügl. Sorte	Pt. 25 Pf.,	22 — 60
148	Victoria, sehr fein gekraust	Pt. 25 »	17 80 60
149	Waterloo, vorzüglicher	» 25 »	17 80 60
150	Wiener, früh. niedr. Treib.	» 25 »	17 80 60
151	Zwei-Monats-, frühester	Pt. 25 »	28 — 80

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera.

Aussaat im April, Pflanzzeit Mai—Juni, beansprucht kräftigen, gut gedüngten Boden. Pflanzweite 60 cm.

Nr.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
152	Brüsseler Sprossen-, hoher	Pt. 20 Pf.,	13 80 40
153	Aigburth, mit grossen festen Rosen	Pt. 20 Pf.,	13 80 40
154	Erfurter Dreienbrunnen, ausgezeichnet durch gleichmässigen Ansatz sehr fester Rosen	Pt. 25 Pf.,	22 — 60
155	» halbhocher, verbesserter	Pt. 20 Pf.,	13 80 40
156	Fest und Viel, halbhoch, glatte feste Rosen	Pt. 25 Pf.,	28 — 80
157	Gonsenheimer, halbhocher, dicht besetzt mit festen Rosen	Pt. 25 Pf.,	28 — 80
158	Herkules, frühe, halbhocher Sorte mit grossen, sich lange haltenden Rosen, vorzüglich	Pt. 25 Pf.,	28 — 80
159	Kugelförmiger halbhocher (Perfektion), feste, runde Rosen	Pt. 25 Pf.,	22 — 60

Nr.	Sprossen- od. Rosenkohl:	kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
160	niedriger (var. verb. Zwerg-)	Pt. 25 Pf.,	20 80 60
161	Strymgers Riesen-, mittelhoch, vorzüglich	Pt. 25 Pf.,	— — 60

Blätterkohl.

Brassica oleracea acephala.

Aussaat April—Juni auf ein Saatbeet. Abstand 50–60 cm, liebt nahrhaften guten Boden.

Nr.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
162	Feder- oder Flugagen-, bunter	Pt. 25 Pf.,	20 80 60
163	» Coleus-Excelsior-, Zierkohl mit coleusartig gefärbten, krausen und geschlitzten Blättern in den reizendsten Schattierungen	Pt. 30 Pf.,	— — 260
164	» weissgescheckter, sehr stierend	» 20 80	60
165	» rotgescheckter, »	» 20 80	60
166	Winter-, hoher brauner krauser	13 80	40
167	» hoher grüner feinstgekrauter	6 60	30
168	» halbhocher grüner moosartig gekrauter	7 60	30
169	» » Lerchenzüngen- (Hamburger), winterhart	8 40	30
170	» » Mosbacher, hellgrüner, sehr krauser	8 80	30
171	» niedriger brauner krauser	13 80	40
172	» » grüner feingekraut., vorzüglich	6 60	30
173	» » gelbgrüner Dreienbrunnen, feinstgekraut	8 —	30
174	» Pfück-, grün, mehrjährig, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken	7 80	30
175	krauserandeter neapolitan. schliessender, schön	11 40	40
176	Schnitt-, brauner	6 —	30
177	» gelber Butter-	7 60	30
178	» » sarter Butter-, selbstschliessender	8 80	30
179	» grüner	6 —	30
180	» dickrippiger, krauserandeter	12 40	40
181	Baum- oder Kuh-, grüner	13 80	40
182	» » blauer	18 —	60
183	grosser blauer Mark-	20 40	60
184	» grüner	20 40	60
185	grüner verzweigter Polton	13 80	40
186	tausendköpfiger (Polo), bis 1,2 m hoch, stark verzweigt	13 80	40
187	Tronchuda, dickrippiger grüner	— —	80
188	Palmbaum-	12 40	40
189	Pe-tsai, chinesisches	20 —	60
190	Meer- oder Seekohl Crambe maritima	Pt. 21 Pf.,	— — 80


Kohlrabi.

Brassica oleracea gongyliodes (caulo-rapa).
Aussaat der Treibsorten von Febr.—März im lauwarmen Mistbeet, Ende April auf 30 cm Abstand auspflanzen. Mittelfrühe und späte Sorten Aussaat von April—Mai, liebt nahrhaften guten Boden, nimmt jedoch auch bei reichlicher Bewässerung mit geringerem Boden fürlieb.

Nr.		kg 20g	M.Pf. Pf.
191	Prager weisser Treib-, beste Sorte zum Frühreiben. Dvorskys Pt. 40 Pf.,	—	320
192	Prager weisser Treib-, erster Nachbau, vorzüglich, Pt. 40 Pf.,	78	220
193	Wiener, allerfrühester weisser Treib- Pt. 40 Pf.,	78	220
194	» allerfrühester blauer Treib- Pt. 40 Pf.,	78	220
195	» kleinlaubiger niedriger früher weisser Pt. 40 Pf.,	78	220
196	» kleinlaubiger niedriger früher blauer Pt. 40 Pf.,	78	220
197	Delikatess-, frühester feiner blauer Treib-, beste Marktsorte Pt. 40 Pf.,	78	220
198	» frühester feiner weisser Treib-, auch für Freiland Pt. 40 Pf.,	78	220
199	englischer früher weisser » 40 »	78	220
200	» » blauer » 40 »	78	220
201	Erfurter frühester weisser Dreienbrunnen-, ausgezeichnet für Freiland Pt. 40 Pf.,	78	220
202	Non plus ultra, weisser, mit hochstehendem Laub, für Freiland Pt. 40 Pf.,	78	220
203	grosser weisser später Feld- Pt. 40 Pf.,	78	220
204	» blauer » Feld- Pt. 40 Pf.,	78	220
205	sehr grosser blauer Riesen- Pt. 40 Pf.,	78	220
206	» » weisser » 40 »	78	220
207	tiefblauer Winter-, sich lange zart haltend Pt. 40 Pf.,	—	280
208	Goliath-, verbess. blauer Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein Pt. 40 Pf.,	78	220
209	» verbesserter weisser Riesen- Pt. 40 Pf.,	78	220



211. Kohlräben, gelbe rotgrauhäutige Riesen-.



221. Kohlräben, Schmerfelder.

Kohlräben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera.

Aussaat April-Mai auf ein halbachtziges Beet, Mitte Juni auf gut bearbeitetes Land auf 40 cm Abstand zu pflanzen.

Nr.		kg 20g	M.Pf. Pf.
210	Apfel-, gelbe plattrunde	5 20	30
211	gelbe rotgrauhäutige Riesen-	4 60	20
212	grosse glatte gelbe	4 40	20
213	» » weisse	4 40	20
214	Hoffmanns Riesen-, gelbe	5 20	30
215	» » weisse	5 20	30
216	Kranoselakische, glatte plattrunde gelbe, hochfeine Sorte	5 20	30
217	Non plus ultra, grosse weisse	5 20	30
218	Perfektion, riemenblättr. gelbe	5 40	30
219	Schmalz-, gelbe kurzlaubige	5 20	30
220	» » weisse	5 20	30
221	Schmerfelder, sehr grosse zarteste weisse	5 20	30
222	weisse grünköpfige Riesen-	5 40	30
223	» lange pommerische Kannen-, sehr schön	5	30
224	» rotköpfige Riesen-	4 60	30

Obige Kohlräben-Sorten sind die feinsten zum Verspeisen. Andere Sorten siehe landwirtschaftliche Samen.

2. Wurzel- und Rübensamen.**Karotten, Mohrrüben oder Möhren.**

Daucus Carota sativus.

Aussaat von Februar—Mai ins Freie in Reihen von 25—30 cm Abstand je nach Grösse der Sorten. Tieflockerer, nahrhafter, nicht frisch gedüngter Boden.

Nr.		kg 20g	M.Pf. Pf.
225	Altringham, rote süsse grosse Pt. 40 Pf.,	23	70
226	Amsterdamer, halblange rote stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein Pt. 30 Pf.,	29	80
227	Amsterdamer, abgeriebener Samen Pt. 40 Pf.,	48	140
228	Bellot, verbesserte Duwicker, ohne Herz, sum Treiben Pt. 30 Pf.,	26	80
229	Braunschweiger, lange rote (4) Pt. 30 Pf.,	23	70
230	» langer rote, abgerieben » 40 »	—	160
231	» halblange rote » 30 »	23	70
232	Carentan, scharlachrote Treib-, ohne Herz, stumpfpits (7), abgeriebener Samen Pt. 40 Pf.,	38	120

Karotten oder Möhren:

Nr.		kg 20g	M.Pf. Pf.
233	Chantenay, halblange frühe rote Pt. 40 Pf.,	—	120
234	Duwicker, holländische kurze frühe, zum Treiben (1), Pt. 30 Pf.,	26	80
235	Duwicker, abgerieben » 40 »	38	120
236	Erfurter lange rotgelbe » 30 »	26	80
237	Frankfurter, dunkelrote frühe mittellange Pt. 30 Pf.,	23	70
238	Gonsenheimer (Frankfurter Treib-) Pt. 30 Pf.,	29	80
239	Guérande, kurze dicke, ausgezeichnete Sorte, weit dicker als Duwicker, abgerieben Pt. 40 Pf.,	38	120
240	Hamburger, lange dunkelrote stumpfspitze Pt. 50 Pf.,	26	80
241	holländische frühe Treib- » 30 »	26	80
242	James, halblange hochrote, abgeriebener Samen Pt. 40 Pf.,	—	120
243	lange scharlachrote stumpfe ohne Herz Pt. 30 Pf.,	26	80
244	» scharlachrote stumpfe ohne Herz, abgeriebener Samen Pt. 40 Pf.,	38	120



291. Sellarie, Erfurter Knoll-.

Bleichsellarie.

Rapontika.*Oenothera biennis.*

Aussaat April—Mai, auf 30 cm Entfernung zu pflanzen.

Nr.	kg	20 g
	M. Pf.	Pf.
282 grosse gelbe	4 —	20

Rapunzel.*Campanula Rapunculus.*

Aussaat im Mistbeet März—April, auf 15 cm Abstand auszapflanzen.

Nr.	kg	20 g
	M. Pf.	Pf.
283 kleine feine weisse	Pt. 25 Pf.,	26 — 80

Schwarzwurzel oder Skorzoner.*Scorzonera hispanica.*

Aussaat März—Mai in Reihen von 25—30 cm Abstand auf im Vorjahre gedüngten Boden.

Nr.	kg	20 g
	M. Pf.	Pf.
284 gewöhnliche	Pt. 25 Pf.,	13 80 40
285 russische Riesen-	» 30 »	20 40 60
286 verbesserte einjähr. Riesen-, bringen glatte, dicke Wurzeln schon im ersten Jahre	Pt. 30 Pf.,	— — 80
287 Vulkan, mit glatten, dicken Rüben, Fleisch rein weiss	Pt. 30 Pf.,	20 40 60

Sellarie.*Apium graveolens.*

Aussaat Febr.—Mai ins warme Mistbeet. Das Verstopfen der Sämlinge ins Mistbeet ist vorteilhaft. Mai—Juni auf lockeren, fruchtbaren, nicht zu trockenen Boden auf 30—40 cm Entfernung zu pflanzen, reichliche Bewässerung nötig.

Nr.	kg	20 g
	M. Pf.	Pf.

288 Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger	Pt. 25 Pf.,	30 — 80
----------------------------------	-------------	---------

289 » Delikatess-, kurzlaubig, Knollen länglichrund, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss	Pt. 25 Pf.,	34 — 100
--	-------------	----------

290 » Erfurter, sehr grosser	Pt. 25 Pf.,	28 — 80
------------------------------	-------------	---------

291 » » Haages kurzlaubiger, fein	Pt. 25 Pf.,	30 — 80
---	-------------	---------

292 » » frühester Markt-, sehr früh, dabei gross u. zart	Pt. 25 Pf.,	30 — 80
--	-------------	---------


293 » grosser holländischer » 25 »	Pt. 25 Pf.,	30 — 80
--	-------------	---------

294 » Hamburger, feiner weisser Markt-	Pt. 25 Pf.,	30 — 80
--	-------------	---------

295 » Leipziger glatter	» 35 »	30 — 80
-----------------------------------	--------	---------

296 » Naumburger Riesen-	Pt. 25 Pf.,	30 — 80
--------------------------	-------------	---------

297 » Non plus ultra	» 25 »	30 — 80
--------------------------------	--------	---------



Speiserüben, verschiedene.

Sellarie:

Nr.	kg	20 g
	M. Pf.	Pf.

288 Knoll-, Prager Riesen-, grosser glatter, sehr zartfleischiger	Pt. 25 Pf.,	34 — 100
---	-------------	----------

299 » Riesen-Alabaster, sehr grosse glatter, rostfrei Fleisch blendend weiss, zart	Pt. 25 Pf.,	34 — 100
--	-------------	----------

300 » Schneeball, Knollen mittel-gross, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss, zart	Pt. 25 Pf.,	24 — 100
---	-------------	----------

301 Bleich-, Coles Kristall-, weisser	Pt. 25 Pf.,	— — 100
---------------------------------------	-------------	---------

302 » » superb, roter » 25 »	» 25 »	— — 100
--	--------	---------

303 » gelber selbstbleichender, Herz goldgelb	Pt. 30 Pf.,	— — 260
---	-------------	---------

304 » goldgelber mit rosa Rippen	Pt. 30 Pf.,	— — 160
----------------------------------	-------------	---------

305 » Pascal Riesen- mit sehr starken Blatttrippen	Pt. 25 Pf.,	— — 100
--	-------------	---------

306 » rosenroter	» 25 »	— — 100
----------------------------	--------	---------

307 » Sandringham, niedriger weisser	Pt. 25 Pf.,	— — 100
--------------------------------------	-------------	---------

308 » selbstbleichender weisser breitrippiger	Pt. 40 Pf.,	— — —
---	-------------	-------

309 » Seymour's weisser	» 25 »	— — 100
-----------------------------------	--------	---------

310 » weisser Feder- (White Plume), Blätter, Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss	Pt. 30 Pf.,	— — 140
--	-------------	---------

311 » weisser gewöhnlicher » 25 »	» 25 »	— — 80
---	--------	--------

312 » violetter von Tours » 25 »	» 25 »	— — 100
--	--------	---------

313 Schnitt-, gewöhnlicher » 25 »	» 25 »	25 — 80
---	--------	---------

314 » krausblättriger	» 25 »	28 — 80
---------------------------------	--------	---------

315 » vielstenglicher würriger krauser	Pt. 25 Pf.,	— — 100
--	-------------	---------

Kerbelrüben.

Aussaat am besten im Herbst in Reihen von 20—25 cm Abstand.

Nr.	kg	20 g
	M. Pf.	Pf.

316 gewöhnliche, Scandix (Chaerophyllum) bulbosa	6 60	30
--	------	----

317 Chaerophyllum Prescottii, sibirische Kerbelrübe, verbesserte	7 80	30
--	------	----

Speiserüben.*Brassica rapa hortensis.*

Von März — August öfters in Reihen von 30 cm Abstand zu säen und auf 10—20 cm in den Reihen zu verziehen.

Nr.	kg	20 g
	M. Pf.	Pf.

318 amerikanische, früheste weisse köpfige	5 30	30
--	------	----



Salatrüben, verschiedene.

Speiserüben:

Nr.	kg	20 g
	M.Pf.	Pf.
319 Bortfelder, gelbe lange	4 60	20
320 Croissy, mittelfrühe runde weisse	4 80	20
321 Finnländische, gelbe platte (13)	5 20	30
322 Fürst Engalitscheff, gelb, rot-gestreift, plattrund	5 60	30
323 ganzblättrige platte weisse rot-köpfige, sehr früh (10)	5 20	30
324 „ platte weisse (9)	5 20	30
325 Gelee, orange gelbe, sehr schön	4 80	20
326 Goldball, goldgelbe runde	5 40	30
327 Gratscheffs scharlachrote	—	60
328 Kaschmir, platte scharlachrote	—	50
329 Mai-, runde, früheste weisse	5 20	30
330 „ „ gelbe	5 40	30
331 „ allerfrüheste weisse Treib-, von kugelförmiger Form und schneeweisser Farbe	5 40	30
332 Mailänder, runde weisse rot-köpfige, fein, noch früher als die Münchener	5 20	30
333 „ weisse ganzblättrige, sehr fein	5 20	30
334 Malteser, früheste kleine gelbe platte	5 40	30
335 Montmagny, goldgelbe rotköpfige platte feine	5 20	30
336 Morigny, lange graue feine	—	50
337 Münchener Treib-, plattrunde weisse violetteköpfige, frühe kurlaubige (8)	5 20	30
338 Petrowskische gelbe plattrunde (14)	5 20	30

Speiserüben:

Nr.	kg	20 g
	M.Pf.	Pf.
339 Schneeball, sehr frühe, weisse	5 20	30
340 schwarze lange, feine	5 20	30
341 Silberball, frühe	5 40	30
342 Teltower oder Märkische	6 —	70
343 Vertus, halbl. weisse stumpfe	5 40	30
344 weisse lange harte Winter-, Rübe kegelförmig	5 30	130
345 Wilhelmsburger, gelbe runde (12)	4 60	90
346 Rübsattel oder Stielmus	5 20	30

Für Stoppel- oder Herbstrüben siehe landwirtschaftliche Samen.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis.

Aussaat von Mitte April — Mai in Reihen von 30 cm Abstand in gut bearbeiteten, nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.	kg	20 g
	M.Pf.	Pf.
347 Ägyptische, auch Athener genannt, plattrunde, dunkelrote, glatte, sehr früh, fein (6)	6 80	30
348 amerikanische, runde dunkelrote	4 —	20
349 Bassano, glatte, rotgeringelte, süsse	3 20	20
350 birnförmige glatte, schwarzrote	7 60	30
351 Dells schwarzerotblättrige, Rübe blutrot, dunkellaubig, sehr vierend als Einfassung	5 20	30
352 Eklipse, rund, kupferrot	4 80	20
353 Erfurter langefeine schwarzerot helllaubige (3)	3 40	26
354 Erfurter feinellange schwarzerot dunkellaubige	5 20	30
355 Kamerun, lange schwarze, die dunkelste aller langen Rüben	5 20	30
356 karmesinrote Kugel-, rund, Haut glatt, Fleisch prächtig dunkelkarmesin, sehr früh	5 20	30
357 Khedive, ägyptische, dunkellaubige, neu	20 40	60
358 Königin der Schwarzen, Rübe birnförmig, schwarzrot, Belaubung sehr dunkel	7 60	30
359 Neger-, halblange, Rübe glatt, Fleisch tief schwarzrot	7 60	30
360 Nonplus ultra, halblange, schwarzrot, leuchtend purpurkarmesinrote Belaubung, sehr fein	7 60	30
361 Nuttings niedrige, feine dunkelrote	5 20	30
362 runde frühe dunkelrote (schwarzrote) (5)	4 —	20
363 schwarzrote halblange dunkellaubige	5 20	30
364 „ runde dunkellaubige	7 60	30
365 Viktoria, Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutrot, Belaub. schwarzrot, metallisch glänzend (2)	7 60	30

Für Futter-Runkelrüben siehe landwirtsch. Samen.

3. Salat-Arten.**Kopfsalat.**

Lactuca sativa capitata.

Aussaat zum Treiben von Dezember—Febr. im lauwarmen Mistbeet, zur Frühlandanzucht Febr.—März im Mistbeet, zur Freilandanzucht in Zwischenräumen von 3—4 Wochen von März—August auf Saatbeet ins Freie. Auf 20—30 cm Entfernung je nach Grösse der Sorte zu pflanzen. Gedeiht auf jedem guten Gartenboden. Winter-Salat ist von August—Sept. auszusäen.

Die mit * bezeichneten sind die besten Treibsorten.

Nr.	kg	20 g
	M.Pf.	Pf.
366 All the year round, gelber sarter, andauernd, schwarz Korn, Pt. 30 Pf.	36 —	100
367 amerikanischer krauser Riesen-, grünlichweiss, w. K., Pt. 30 Pf.	36 —	100

Kopfsalat:

Nr.	kg	20 g
	M.Pf.	Pf.
368 asiatischer, grosser gelber, w. K., Pt. 30 Pf.	36 —	100
369 Berliner, grosser gelber, braun K., Pt. 30 Pf.	36 —	100
370 Big Boston, gelbgrüner mit rötlichen Kanten, festköpfig, w. K., Pt. 30 Pf.	36 —	100
371 Bismarck, gelbgrüner rotkantiger, w. K.	36 —	100
372 Bossins Riesen-, spät, schw. K., Pt. 30 Pf.	36 —	100
373 *Böttner's Treib-, neu, gross, fest, gelb, sehr früh. Pt. 30 Pf.	40 —	120
374 *Bruine geel, frühester gelber runder fester, w. K.	36 —	100

Kopfsalat:

Nr.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
375	Cazard, grosser gelber festköpfiger, ausserordentlich lange in Köpfen stehend, schw. K.	Pt. 30 Pf., 40 —	120
376	Chavigné, früher gelber, festköpfiger zarter, w. K.	Pt. 30 Pf., 36 —	100
377	Chou de Naples, grosser fester, w. K.	Pt. 30 Pf., 36 —	100
378	Cyrinus, allergrösster gelber, w. K.	Pt. 30 Pf., 38 —	120
379	der Vorgezogene, gelblichgrün mit rötlichen Kanten, gross und festköpfig, gute Freilandsorte, schw. K.	Pt. 30 Pf., 36 —	100
380	deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, sehr gross, schw. K.	Pt. 30 Pf., 38 —	120
381	Dippes gelber festköpfig, gelb K.	Pt. 30 Pf., 36 —	100
382	» grosser gelber zartester, spät aufschliessender, vorzügliche Sorte für Freilandkultur, w. K.	Pt. 30 Pf., 40 —	120
383	Doppelkopf, schw. K.	» 30 » 40 —	120
384	*Dreienbrunnen-, sehr zarter gelber festköpfiger, w. K.	Pt. 30 Pf., 36 —	100
385	Dresdener Dauer-, blassgelber, w. K.	Pt. 30 Pf., 36 —	100
386	*Eier-, ganz früher gelber, w. K.	Pt. 30 Pf., 36 —	100
387	Erfurter grosser gelber Dickkopf, mit grossen, festen, grünlichgelben Köpfen, w. K.	Pt. 30 Pf., 38 —	120
388	*Eroberer (Conqueror), gelblichweiss, frühe, aber lang andauernde, feinste Sorte, w. K.	Pt. 30 Pf., 38 —	120
389	Erstling, brauner, sehr früh, w. K.	Pt. 30 Pf., 36 —	100
390	Faulenzer, gelber, zart, schw. K.	Pt. 30 Pf., 36 —	100
391	Forellen-, kleiner blutroter, schw. K.	Pt. 30 Pf., 36 —	100
392	» grosser bunter, w. K.	Pt. 30 Pf., 38 —	120
393	» » bunter, schw. K.	» 30 » 36 —	100
394	*Vollblut-, dunkelroter, schw. K.	Pt. 30 Pf., 40 —	120
395	» » w. K.	» 30 » 40 —	120
396	Fürchtenichts, grosser gelber, schw. K.	Pt. 30 Pf., 38 —	120
397	Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit braunrot gesprenkelt, w. K.	Pt. 30 Pf., 40 —	120
398	Goldkönig, neu, krausblättrige, der Montrée-Klasse angehörende Sorte von schöner goldgelber Farbe, festköpfig, sich lange haltend, w. K.	Pt. 30 Pf., 40 —	120
399	Graf Zeppelin, sehr grossköpfig, dunkelgrün, rotbraun gerandet, zart, fest, widerstandsfähig, sich lange in Köpfen haltend, schw. K.	Pt. 30 Pf., 48 —	140
400	grüner Fott-, dunkelgrün, schw. K.	Pt. 30 Pf., 38 —	120
401	Haarlemer (Coblener), grosser brauner, br. K.	Pt. 30 Pf., 38 —	120
402	» grosser gelber, w. K.	» 30 » 38 —	120
403	Hanson, sehr gross, krausblättrig, w. K.	Pt. 30 Pf., 38 —	120
404	*Ideal-Treib-, vorzügliche Treibsorte, sehr widerstandsfähig, w. K.	Pt. 30 Pf., 36 —	100
405	Juwel, ähnlich dem braunen Trotskopf, für Freilandkultur, widersteht der grössten Hitze, schw. K.	Pt. 30 Pf., — —	160
406	*Kaiser-Treib-, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	Pt. 30 Pf., 34 —	100



387. Kopfsalat, Erfurter Dickkopf.

Kopfsalat:

Nr.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
407	Kaiser Wilhelm II., grünlichgelb, an den Rändern hellbraun getupft, innen goldgelb, v. grosser Dauerhaftigkeit, schw. K.	Pt. 30 Pf., 36 —	100
408	Laibacher Eis-, mit sehr grossen festen Köpfen, lange andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.	Pt. 30 Pf., 40 —	120
409	*Leppermanns Treib-, gelb, sehr früh, w. K.	Pt. 30 Pf., 36 —	100
410	*Maikönig, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe gross, kugelig u. sehr fest, gelblichgrün, innen goldgelb. Beste Sorte für den Markt sowohl, wie für den Hausgarten, w. K.	Pt. 30 Pf., 48 —	140
411	Maiwunder, neu, gelbgrün, sehr grossköpfig, dabei früh und fest, unempfindlich, w. K.	Pt. 40 Pf., — —	—
412	*Marktkönig, gelbgrün, sehr frühe Treibsorte, w. K.	Pt. 30 Pf., 36 —	100
413	*Matador, feine Treibsorte mit grossen, festen Köpfen, Blätter gelb mit bräunlichem Schein, w. K.	Pt. 30 Pf., 36 —	100
414	Maximum, amerikanischer, sehr grosser, schw. K.	Pt. 30 Pf., 38 —	120
415	Mignonette, dunkelgrün mit braunem Anflug, sehr früh, festköpfig, schw. K.	Pt. 30 Pf., 40 —	120
416	Miniatur, früher, sehr früh, klein, dunkelgrün, mit bräunlichen Rändern, fest, w. K.	Pt. 30 Pf., 40 —	120
417	Mondlicht, neu, sehr gross, gelb, krausblättrig, schw. K.	Pt. 30 Pf., 48 —	140
418	Montrée, grosser gelber rotkantiger, w. K.	Pt. 30 Pf., 40 —	120
419	» grosser, gelber später, w. K.	Pt. 30 Pf., 40 —	120
420	Naumburger frühester, saftig, gelb mit braunen Tupfen, sehr früh, festköpfig und sich lange haltend, schw. K.	Pt. 30 Pf., 38 —	120
421	Non plus ultra (Pariser Zucker-), grosser zarter gelber, w. K.	Pt. 30 Pf., 38 —	120
422	Ohnegleichen, grosser gelber andauernder, w. K.	Pt. 30 Pf., 36 —	100
423	Pariser Zucker-, verbesserter, bringt gleichmässige, sehr grosse, feste Köpfe, w. K.	Pt. 30 Pf., 38 —	123



439. Kopfsalat, Troitzkopf, gelber.



475. Bindsalat, Pariser gelber.

Kopfsalat:		kg	30 g
Nr.		M. Pf.	Pf.
424	Paron, gelbgrüner, feste gelblichgrüne Köpfe, w. K.	Pt. 30 Pf., 36	— 100
425	Perpignaner, grosser gelber fester, w. K.	Pt. 30 Pf., 36	— 100
426	Perpignaner Dauerkopf, sich sehr lange in Köpfen haltend, w. K.	Pt. 30 Pf., 48	— 140
427	Prinsenkopf, gelber, w. K. » 30 »	36	— 100
428	» gelber rotkantiger, w. K.	Pt. 30 Pf., 36	— 100
429	Riesen-Kristall, sehr gross, festköpfig, Blätter saftig grün, gewellt u. gefranst, w. K.	Pt. 30 Pf., 48	— 140
430	*Roquette, klein, grün, festköpfig, zum Treiben, auch guter Wintersalat, w. K.	Pt. 30 Pf., 36	— 100
431	*Bndolphs Liebling, feine zitronengelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, w. K.	Pt. 30 Pf., 40	— 120
432	Schweizer, grosser gelber, w. K.	Pt. 30 Pf., 36	— 100
433	Silberkopf, silberweiss glänzend, lange andauernd, fest und grossköpfig, w. K.	Pt. 30 Pf., 36	— 100
434	*Steinkopf, gelber früher, w. K.	Pt. 30 Pf., 36	— 100
435	* » grüner früher, schw. K.	Pt. 30 Pf., 36	— 100
436	* » » » w. K.	Pt. 30 Pf., 36	— 100
437	* » goldgelber frühester Treib-, w. K.	Pt. 30 Pf., 36	— 100
438	Trommelkopf (Drumhead), grosser, w. K.	Pt. 30 Pf., 36	— 100
439	Troitzkopf, gelber, grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	Pt. 30 Pf., 44	— 130
440	* brauner, von sehr langer Dauer, w. K.	Pt. 30 Pf., 44	— 120
441	Turnauer Hartkopf, schöner, sehr fester gelber, w. K.	Pt. 30 Pf., 44	— 120
442	* Universal, neu, grossköpfig, gleich gut zum Treiben wie für Freiland, w. K.	Pt. 30 Pf., 48	— 140
443	*Vorläufer, sehr früh, gross, fest, gelbgrün, w. K.	Pt. 30 Pf., 36	— 100
444	westindischer, grosser gelber, fest, zart, w. K.	Pt. 30 Pf., 36	— 100
445	*Wheeler's kleiner (Tom Thumb), sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schw. K.	Pt. 30 Pf., 36	— 100
446	Winter-, dauernd gelber, w. K.	Pt. 30 Pf., 36	— 100
447	* brauner, w. K. » 30 »	36	— 100
448	* Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, gross, w. K.	Pt. 30 Pf., 36	— 100

Kopfsalat:		kg	30 g
Nr.		M. Pf.	Pf.
449	Winter-, Eiskopf-, gelblichgrün, sehr gross, ausserordentlich widerstandsfähig gegen Kälte, w. K.	Pt. 30 Pf.,	— 120
450	*Frühlingebote, neu, sehr früh Köpfe bildend, äussere Blätter saftig hellgrün, die Innenblätter dottergelb, sehr zart, Haltbarkeit von langer Dauer, w. K.	Pt. 50 Pf.,	— —
451	* Nansen oder Nordpol, mit grossen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, w. K.	Pt. 30 Pf., 36	— 100
452	* Silberball, vorzüglich, w. K.	Pt. 30 Pf., 36	— 100
453	* Trémont, gross, festköpfig, gelbgrün mit rötlichen Kanten, w. K.	Pt. 30 Pf.,	— 130
454	Zadeler Sommer-, gelb, rotkantig, fest, gute Landsorte, w. K.	Pt. 30 Pf., 38	— 120
455	Mischung der besten Sorten » 30 »	38	— 100
456	alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	11	— 40
457	* » » » schw. K.	9 60	40

Pflücksalat.

Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien.

Nr.		kg	30 g
		M. Pf.	Pf.
458	amerikanischer, mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die marben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schliessen und selbst dann noch nach einander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K.	Pt. 30 Pf.,	— 140
459	australischer gelber, w. K.	Pt. 30 Pf.,	— 140

Schnitt- oder Stechsalat.

Lactuca sativa foliosa praecox.

Aussaat März–Mai ins Freie in Reihen von 15–20 cm Abstand.

Nr.		kg	30 g
		M. Pf.	Pf.
460	Delikatess-, gelber krauser, sehr fein gekraust, w. K.	—	— 60
461	eichenblättriger gelber vollherziger, w. K.	—	— 70
462	* brauner, feste Köpfchen bildend, schw. K.	—	— 80
463	früher gelber runder, w. K.	11	— 40
464	gelber krausblättriger, w. K.	12 40	40
465	* » schw. K.	12 40	40
466	* krauser langdauernder, schw. K.	—	— 80
467	moosartig gekrauster gelber, schw. K.	14	— 50
468	arter hohlblättr. Butter-, w. K.	12	— 40

Spargelsalat.*Lactuca augustana.*

Aussaat März—April. Pflanzweite 30—40 cm.

Nr.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
469 von dieser Sorte werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet, schw. K.	13	40 40

Bindsalat oder Sommer-Endivien.*Lactuca sativa romana.*

Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien. Wenn die Pflanzen gross genug sind, bindet man die Blätter zusammen, um die Herzen zu bleichen.

Nr.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
470 Ballon oder Bougival, sehr gross, schw. K.	Pt. 30 Pf.	36 — 100
471 blutroter, schw. K.	» 30 »	36 — 100
472 Brown Bath, braun, schw. K.	Pt. 30 »	36 — 100
473 Eklipse (Express), grüner selbstschliessender Zwerg-, sehr früh, w. K.	Pt. 30 Pf.	36 — 100
474 Forellen-, bunter, schw. K. » 30 »	» 30 »	— 130
475 Pariser gelber selbstschliess., w. K.	Pt. 30 Pf.	36 — 130
476 » grüner selbstschliess., w. K.	Pt. 30 Pf.	36 — 100
477 Sachsenhäuser (Casseler), selbstschliessender, w. K.	Pt. 30 Pf.	36 — 100
478 Trianon, selbstschliessend, mit grossen, festen Köpfen, w. K.	Pt. 30 Pf.	36 — 100
479 Victoria (Florence Cos), gelb, w. K.	Pt. 30 Pf.	28 — 80
480 Zwerg-Sohluss-, gelber, w. K.	Pt. 30 »	36 — 100

Winter-Endivien.*Cichorium Endivia.*

Aussaat Mai—Juni. Pflanzweite 30—40 cm. Sind die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man sie durch Zusammenbinden der Blätter.

Nr.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
481 Casseler grüne krausrandige	Pt. 30 Pf.	— 120
482 Escariol-, gelbe breitblättr. vollherz.	Pt. 30 Pf.	— 140
483 » grüne breitblättr. vollherz.	Pt. 30 Pf.	— 140



484. Winter-Endivien, krause grüne.

484 grüne feingekrauste	Pt. 30 Pf.	— 120
485 italienische, feingekrauste grüne, früheste	Pt. 30 Pf.	— 120
486 Louviers, fein geschlitzte, » 30 »	» 30 »	— 160
487 Meaux, hellgrüne feingekrauste	Pt. 30 »	— 120
488 Moos-, goldgelbefeinstgekrauste	Pt. 30 Pf.	— 140
489 » grüne, sehr fein gekrauste	Pt. 30 Pf.	— 120
490 Pancalière, grosse grüne breitblättrige, krauserandete	Pt. 30 Pf.	— 120
491 Rouen, feine hirschhornblättrige	Pt. 30 Pf.	— 120

Winter-Endivien:

Nr.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
492 Ruffec, gelbgrüne feingekrauste	Pt. 30 Pf.	— 120
493 Silberherz, mooskrause, von eigenartiger hellgelber, fast ins Weiss übergehender Färbung, Blätter feingeschlitz, moosartig gekraust, ein festes, volles Herz bildend	Pt. 60 Pf.	— —
494 von Natur gelbe krause	» 30 »	— 120

Löwenzahn.*Taraxacum hortense.*

Nr.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
495 angebauter	Pt. 25 Pf.	— —

Cichoriensalat.*Cichorium Intybus foliosum.*

Aussaat Mai—Juni in Reihen von 25—30 cm Entfernung.

Nr.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
496 wilder oder bitterer (Kapuzinerbart)	Pt. 25 Pf.	10 — 40
497 buntblättriger Forellen-	» 25 »	— 70
498 verbesserter grossblättr. » 25 »	» 25 »	42 — 120
499 Witloof, Brüsseler	» 25 »	— 70

Rabinschen oder Feldsalat.*Valerianella olitoria.*

Aussaat Sept.—Okt. (oder im zeitigen Frühjahr) auf abgetragene Beete, breitwürfig.

Nr.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
500 gewöhnl. (Felderop, Schafmälchen)	4	60 20
501 dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	5	40 20
502 » von Etampes, beliebte Sorte	5	40 30
503 Goldblatt, neu, Blätter sehr zart, leuchtend goldgelb	Pt. 50 Pf.	— —
504 holländische, grosse breite	6	20 30
505 italienische, grosse (V. coronata)	5	60 30
506 » salatblättrige, mit sehr grossen Blättern	7	60 30
507 löffelblättrige (Coblenzer)	5	60 30

Gartenkresse.*Lepidium sativum.*

Aussaat von April ab den ganzen Sommer hindurch in Reihen von 15 cm Entfernung.

Nr.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
508 einfache gewöhnliche	3	40 20
509 gefüllte oder krause	2	80 20
510 goldgelbe	3	20 20

Winterkresse.*Barbarea praecox.*

Aussaat April—Juni.

Nr.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
511 amerikanische Winter-	3	40 20
512 verbesserte (Upland)	4	— 20

Wasser- oder Brunnenkresse.*Nasturtium officinale.*


Nr.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
513 Erfurter, angebaute (Dreslenerbrunnen)	Pt. 30 Pf.	43 — 120
514 gewöhnliche bittere	» 20 »	84 — 100

Indianische oder Kapuziner-**Kresse.**

Nr.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
515 Tropaeolum majus.	3	20 20

Algier-Salat oder Baldrian,**algerischer.**

Nr.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
516 Fedia Cornucopiae	7	— 30



549. Zwiebel, Zittauer Riesen-.



558. Kartoffelzwiebel.

4. Zwiebel- und Porree-Samen.

Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Ceba.

Aussaat so früh wie möglich von Febr. — April in Reihen von 15—20 cm Abstand, auf guten, nahrhaften, aber nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.	kg	20g
M.Pf.	Pf.	
517	allerfrüheste weisse Früh- lings-, im August ausgesät und im Oktober gepflanzt, erreichen die glänzend silberweissen Zwie- beln schon im Mai bis Gänse- grösse	Pt. 40 Pf., — — —
518	Bellegarde, grösste runde	Pt. 40 » — — — 180
519	Birn-, längliche gelbe süsse	Pt. 40 » 44 — 120
520	Bornaer Riesen-, gelbe kugel- förmige	Pt. 40 Pf., 48 — 140
521	Braunschweiger, dunkelrote plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	Pt. 40 Pf., 44 — 120
522	braune Kugel- (Bronze-Kugel-), feinschalig, sehr fest	Pt. 40 Pf., — — — 160
523	Delikatess-, portugiesische, sehr gross, zart, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreif, ganz vorzögl.	Pt. 40 Pf., 54 — 140
524	Risenkopf, dunkelgelb, platt- rund, sehr gross, von hervorragen- der Festigkeit und mit zartem, feinem Fleisch, früh reifend und haltbar bis z. Frühjahr, ...	Pt. 40 Pf., 52 — 140
525	Erfurter, blassrote plattrunde harte	Pt. 40 Pf., 44 — 120
526	holländ. blutrote runde harte	Pt. 40 Pf., 44 — 120
527	» gelbe plattrunde harte	Pt. 40 Pf., 44 — 120
528	» silberweisse plattrunde harte	Pt. 40 Pf., 54 — 140
529	italienische Barletta, früheste weisse	Pt. 40 Pf., — — — 180
530	» dunkelrote späte	» 40 » 52 — 140
531	» Mai-, silberweisse platte, feine Sorte, frühreifend	Pt. 40 Pf., — — — 140
532	» Königin (Queen), silberweisse kleinste allerfrüheste platt- runde, sehr fein, bereits im Juli reifend	Pt. 40 Pf., — — — 140
533	» gelbe Königin (Omo oder Golden Queen), sehr feine kleine	Pt. 40 Pf., — — — 180
534	James-Dauer-, länglichrund, gelb, sehr haltbar	Pt. 40 Pf., 44 — 120
535	Madeira, grösste platte Riesen-	Pt. 40 Pf., 54 — 140
536	» grösste runde Riesen-	» 40 » 54 — 140

Zwiebeln:

Nr.	kg	20g
M.Pf.	Pf.	
537	Magnum Bonum, grosse rot- gelbe länglichrunde, sehr haltbar	Pt. 40 Pf., 48 — 140
538	Nocera, silberweisse früheste	Pt. 40 Pf., — — — 180
539	schwefelgelbe, plattrunde harte	Pt. 40 Pf., 44 — 120
540	strohgelbe oder hellgelbe platt- runde harte	Pt. 40 Pf., 44 — 120
541	Stuttgarter Riesen-, rund, dunkelgelb, sehr haltbar	Pt. 40 Pf., — — — 140
542	Teneriffa, sehr frühe rote, vorzüg- lich als Gemüse	Pt. 40 Pf., — — — 160
543	» sehr frühe weisse, sehr fein	Pt. 40 Pf., — — — 160
544	Tripoli, sehr frühe rote platte Riesen-	Pt. 40 Pf., — — — 140
545	» Riesen- della Bocca, braun- rote Kugel-	Pt. 40 Pf., — — — 140
546	» blutrote kugelförmige Riesen-	Pt. 40 Pf., — — — 140
547	» silberweisse runde frühe Riesen-	Pt. 40 Pf., — — — 140
548	Wethersfield, braunrote, platt- runde, sehr haltbar	Pt. 40 Pf., — — — 140
549	Zittauer Riesen-, runde gelbe grosse haltbare	Pt. 40 Pf., 44 — 120
550	» Riesen-, blutrote runde	Pt. 40 Pf., 44 — 120
551	» » schwefelgelbe runde	Pt. 40 Pf., 44 — 120
552	» » silberweisse runde	Pt. 40 Pf., 54 — 140
553	beste haltbare Sorten gemischt	Pt. 40 Pf., 44 — 120

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum.

Nr.	kg	20g
M.Pf.	Pf.	
554	grosse rote von Jersey	Pt. 40 Pf., 40 — 120
555	dänische	» 40 » 70 — 200

Knoblauch.

Nr.	M. Pf.
556	goldgelber (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu ver- wenden, aber von milderem Ge- schmack, Samen
557	Knollen

Kartoffelzwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var.

Nr.	kg	20g
M.Pf.	Pf.	
558	grosse gelbe, sehr haltbar	Pt. 80 Pf., 36 — 100
559	» rote	» 30 » 38 — 120
560	» russische, hellgelbe	» 30 » 36 — 100
561	» weisse, sehr zart	» 40 » — — — 200

Winterzwiebel.

Nr.	<i>Allium fistulosum.</i>	kg 20 g	
		M. Pf.	Pf.
562	gewöhnliche hohe Winterheck-	5 40	30
563	weisse frühe Winterheck-	6 40	30

Schnittlauch.*Allium Schoenoprasum.*

Aussaat in Töpfe oder ins Mistbeet, auf 15 cm Abstand ins Freie zu pflanzen.			
Nr.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
564	Schnitt- oder Graulauch	Pt. 30 Pf.	52 — 140
565	100 Pflanzen 6 —, 10 Pflanzen — 75.		
566	Erfurter Riesen-Schnittlauch	Pt. 30 Pf.	— — 180



Porree.

Porree oder Lauch.*Allium Porrum.*

Aussaat März—April ins Mistbeet oder April—Mai auf Saatbeet ins Freie. Bei 25 cm Abstand auf gut gedüngtes Land zu pflanzen.

Nr.	Porree oder Lauch:	kg 20 g	
		M. Pf.	Pf.
567	Brabanter, dicker Winter-	Pt. 40 Pf.	— — 120
568	Carentan, Riesen-	» 40 »	— — 120
569	Erfurter dicker Winter-	Pt. 40 »	40 — 120
570	italienischer Riesen-, sehr gross	Pt. 40 »	— — 140
571	Musselburger, sehr grosser »	» 40 »	— — 120
572	Remontant, treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, welche man fortpflanzt	Pt. 40 Pf.	— — 180
573	Ronen, sehr grosser dicker	Pt. 40 »	— — 120
574	Sommer-, früher französischer	Pt. 30 »	— — 100
575	The Lyon, empfehlenswert, sehr gross	Pt. 40 Pf.	— — 140

Steckzwiebeln.

Nr.		M. Pf.	
		Pf.	
576	gewöhnliche Zwiebelsorten (<i>Allium Cepa</i>), verschiedene gemischt, getrocknet	10 kg 28 —,	kg 3 —
577	amerikanische Kopf- oder Kronen- (Top or Button Onions), Luftzwiebeln	100 g 60 Pf.,	kg 5 —
578	Ägyptische, Luftzwiebeln	100 » 60 »	» 5 —
579	Knoblauch, gewöhnlicher (<i>A. sativum</i>)	50 g 40 Pf.,	kg 7 —
580	Rokamboles oder Schlangen-Knoblauch (<i>A. Socerodoprasum</i>), Luftzwiebeln	50 g 40 Pf.,	kg 7 —
581	Schalotten (<i>All. ascalonicum</i>) grosse dänische	10 kg 28 —,	kg 3 —
582	Kartoffelzwiebeln (<i>All. ascal. var.</i>), grosse gelbe	» »	kg 2 80
583	» » rote	» »	» 2 80
584	Perlwiebeln (<i>All. Ampeloprasum</i>), nur im August versendbar	kg	— —

5. Radies- und Rettich-Samen.**Monats-Radies.***Raphanus sativus praecox minor.*

Zum Treiben Aussaat ins Mistbeet recht dünn; von April an kann ins Freie in Zwischenräumen von 2—3 Wochen breit und möglichst dünn gesät werden. Reichliches Gessen erforderlich. Jeder gute, lockere Boden genügt.

Nr.		kg 20 g	
		M. Pf.	Pf.
585	rundes gelbes Wiener Treib- (11)	4 80	20
586	» Ideal, feurigkarminrotes Treib-	5 40	30
587	» karminrotes Treib-	4 80	20
588	» mit breitem weissem Knollenende, Markradies von schönem Aussehen, lebhaft karmin mit auffallend breitem, weissem Knollenende	5 20	20
589	» Non plus ultra, leuchtend scharlachrot, sehr kurzlaubig, fein, eines der besten zum Treiben	5 20	20
590	» rosenrotes	4 80	20
591	» Erfurter frühestes Treib-, kurzlaubig	4 80	20
592	» mit weissem Knollenende, sehr fein (3)	4 80	20
593	» Rubin, feinstes rubinrotes Treib-	5 40	30
594	» Saxa, neu, frühestes Treib-, blendend feurig scharlach. Die Knollen entwickeln sich schon, wenn kaum das erste Blätterpaar sich aus den Keimlappen erhebt	12 40	40
595	» scharlachrotes	4 80	20

Monats-Radies:

Nr.		kg 20 g	
		M. Pf.	Pf.
596	rundes scharlachrotes Berliner Treib-	4 80	20
597	» scharlachrotes frühest. Treib- (Dreienbrunnen) (4)	4 80	20
598	» mit weissem Knollenende	4 80	20
599	» Riesen-Butter-, kurslaubiges Treib-, von schöner runder Form, sehr zart und schmelzend	7 80	30
600	» schwarzviolett, weissfleischig, sehr zart	7 80	30
601	» Strassburger Express-, ausserordentlich früh, leuchtend scharlach	5 20	20
602	» Triumph-Treib-, kugelförmig, scharlachrot gestreift auf weissem Grund, kurzlaubig, sehr zierend	5 40	30
603	» violett	4 80	20
604	» Riesen-, sehr gross und zart, von schön violetter Farbe	10 —	40
605	» mit weissem Knollenende	5 60	30
606	» weisses (1)	4 80	20
607	» frühestes kurslaubiges Treib- (2)	5 20	30
608	» Würzburger Riesen-Treib-, erreicht die Grösse eines Märetichs, ohne holzig oder peltig zu werden. Knollen 5—6 cm im Durchm., leucht. karminrot, Fleisch fast schneeweiss, sehr mild	5 20	30



Radies, verschiedene.



Rettiche, verschiedene.

Monats-Radies:		kg	20 g
Nr.		M. Pf.	Pf.
609	kegelförmig, scharlachrotes, kurzlaubig, tief scharlachrot, feine Treibsorte	5	20 30
610	länglichrundes (ovales) Erste Ernte, anliarot, früheste Treibsorte	4	80 20
611	» Herkules, dunkelrosenrotes Treib-, zartfl., an Grösse das Würzburger R. noch übertreffend	5	20 30
612	» rosenrotes	4	80 20
613	» » mit weissem Knollenende, sehr schön (9)	4	80 20
614	» scharlachrotes (5)	4	80 20
615	» » Treib-, sehr fein	5	40 30
616	» » mit weissem Knollenende	4	80 20
617	» violettes mit weissem Knollenende	6	— 30
618	» weisses Treib-, sehr fein	4	80 20
619	runde und länglichrunde Sorten gemischt	4	80 20
620	langes weisses (7)	4	80 20
621	» Eiszapfen-, sehr zart, reinweiss, früh	4	80 20
622	» violettes (10)	6	— 30
623	» rosenrotes	4	80 20
624	» » mit weissem Knollenende (6)	4	80 20
625	» Becks scharlachrotes kurzlaubiges	4	80 20
626	» Woods karminrotes Treib-	4	80 20
627	» alle Farben gemischt	4	80 20

Radies von Madras.

Nr.	Raphanus caudatus.	kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
628	das echte Mongri-Radies von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge, gewunden und gedreht, Pt. 3 Pf.,	—	— 200

Rettiche.

Raphanus sativus major.

Aussaat der Treibsorten von Febr. an ins Mistbeet. Sommer-Rettiche von April-Juni in Zwischenräumen von 2-3 Wochen, Herbst- und Winter-Rettiche nicht vor Juni ins Freie, breit oder in Reihen von 20-50 cm Abstand.

Nr.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
629	Winter-, Erfurter, langer schwarzer (1)	4	80 20
630	» Erfurter, runder schwarzer (7)	4	80 20
631	» » weisser langer (2)	4	80 20

Rettiche:		kg	20 g
Nr.		M. Pf.	Pf.
632	Winter-, Erfurter, weisser, runder (5)	4	80 20
633	» Münchener Bier-, weisser runder (6)	5	40 30
634	» » grauer halblanger	4	80 20
635	» Pariser, langer kohlen-schwarzer, Fleisch reinweiss	5	20 30
636	» platter kohlen-schwarzer, Schale tief-schwarz, Fleisch reinweiss	5	60 30
637	» langer grauer Riesen-	4	80 20
638	Frühlings-, Erstling, sehr früh, länglichrund, weiss	6	— 30
639	» runder roter, früh, zart	4	80 20
640	» Mai-, gelber runder Wiener	4	80 20
641	» runder goldgelber Dresdener Bündel-	4	80 20
642	» weisser runder Stuttgarter	4	80 20
643	» Ostergruss, länglichrunder schneeweisser, neu, gleich wertvoll zum Treiben, wie zur Anzucht im freien Lande. . . Pt. 40 Pf.,	—	— —
644	» länglichrunder goldgelber Wiener, ausgezeichnet	4	80 20
645	» länglichrunder weisser Treib-	4	80 20
646	» violetter (blauer Ulmer), vorzügliche Land-u. Treibsorte	4	80 20
647	» weisser Delikatess-, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh	4	80 20
648	» weisser kugelfrunder Treib-, sehr kurzlaubig, eine der feinsten Sorten	6	— 30
649	» roter Delikatess-	7	20 30
650	Sommer-, Pilsener früher weisser Treib- (Salvator), ebenso vorzüglich zum Treiben wie für Freiland	5	40 30
651	» genetster Delikatess-, länglich birnförmig, mit schwarzer, weiss genetster Haut, Fleisch zart und mild	5	60 30
652	» länglichrunder (ovaler) schwarzer japanischer, früh	4	80 20
653	» » weisser Strassburger	5	40 30
654	» schwarzer runder	4	80 20
655	» weisser runder	4	80 20
656	Herbst-, chinesischer rosenroter, halblanger	4	80 20
657	» » runder, scharlachroter	10	— 40

Rettiche:		kg 20 g
Nr.		M. Pf. Pf.
558	Herbst-, rotschaliger	5 20 30
559	» Münchener lerchenfarbiger, halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart (4) . .	4 80 20

Rettiche:		kg 20 g
Nr.		M. Pf. Pf.
560	langer roter von Gournay, mit festem, weissem Fleisch, feine Sorte	6 — 30
561	» violetter von Gournay (3) . .	6 — 30
562	russischer weisser langer Riesen-	5 60 30
563	» weisser langer Treib-	5 20 30

6. [Verschiedene Gemüse-Arten und Früchte.

Artischocken.

Cynara Scolymus.

Aussaat von April—Mai in Reihen von 30 cm Abstand, auf 20 cm zu verziehen. Im Herbst sind die Wurzeln herauszunehmen, im Mistbeet oder Keller in Erde einzuschlagen und im darauffolgenden Frühjahr 60 cm weit zu pflanzen.

		kg 20 g
Nr.		M. Pf. Pf.
564	grosse grüne (Provencer) Pt. 40 Pf.,	— — 200
565	» violette » 40 »	— — 260
566	» » italienische » 40 »	— — 200
567	» grüne von Laon » 40 »	— — 200
568	» » von Neapel » 40 »	— — 200
569	Remontant-, Köpfe gross, stachellos	17
	Pt. 40 Pf.,	— — 200



664. Artischocke.

670. Cardy.

Cardy oder Kardonen.

Cynara Cardunculus.

Aussaat wie bei Artischocken.


		kg 20 g
Nr.		M. Pf. Pf.
670	spanische ohne Stacheln Pt. 30 Pf.,	— — 80

Eierfrucht.

Solanum Melongena.

Aussaat März—April in Töpfe warm oder im warmen Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen oder zu verstopfen und in Töpfen oder unter Glas weiter zu ziehen.

		kg 20 g
Nr.		M. Pf. Pf.
671	lange weisse (5) Pt. 3 Pf.,	— — 120
672	» violette » 30 »	— — 120
673	halblange violette Delikatess-, sehr früh, birnförmig, festfleischig	Pt. 30 Pf., — — 120
674	runde weisse » 30 »	— — 100
675	» violette 9) » 30 »	— — 120
676	gestreiffrüchtige » 30 »	— — 120
677	mit scharlachroten Früchten	Pt. 30 » — — 120
678	Liebesapelförmige rote (7) » 30 »	— — 120
679	scharlachrote Chamaeleon, Früchte zuerst weiss, später in gelb und scharlach übergehend	Pt. 30 Pf., — — 120
680	stachellose violette Riesen-	Pt. 30 Pf., — — 140
681	schwarze frühe lange » 30 »	— — 120
682	» Riesen- von Peking » 30 »	— — 200
683	» niedrige Nagasaki 30 »	— — 120



Eierfrucht, verschiedene.

Eierfrucht:

		kg 20 g
Nr.		M. Pf. Pf.
684	schwarze Schlangen-, Früchte lang	Pt. 30 Pf., — — 120
685	violette New-Yorker Riesen- (6)	Pt. 30 Pf., — — 200
686	violette Zwerg-, früh . . » 30 »	— — 260

Liebesapfel oder Tomaten.

Solanum Lycopersicum.

Aussaat von März—April warm in Töpfe oder Mistbeet. Man verstopft die Sämlinge ins Mistbeet oder pflanzt sie einzeln in Töpfe, um sie Ende Mai auf ein sonnig gelegenes Beet mit nahrhaftem Boden auf 45—60 cm Abstand ins Freie zu bringen.

		kg 20 g
Nr.		M. Pf. Pf.
687	grossfrüchtiger roter, Pt. 25 Pf.,	30 — 100
688	grosser gelber » 25 »	35 — 110
689	Abundance, früh, apfelförmig, scharlachrot	Pt. 30 Pf., — — 300
690	Aome, glatt, dunkelrot mit violettem Schein	Pt. 25 Pf., — — 260
691	Alice (Roosevelt), sehr früh, glatt, gross, rund, dunkelscharlach, fleischig	Pt. 30 Pf., — — 400
692	allerfrühester roter, eine der frühesten und reichtragenden, Früchte glatt, rund, leuchtend scharlachrot	Pt. 40 Pf., — — —
693	Atlantic, gross » 30 »	— — 300
694	baumartiger glatt. roter	Pt. 25 » — — 260
695	birnförmiger gelber » 25 »	— — 100
696	» roter (1) » 25 »	— — 140
697	Burbank, aufrechtstehender traubenförmiger roter kleiner rund	Pt. 25 Pf., 35 — 100
698	Champion, früh und reichtragend	Pt. 25 Pf., — — 280
699	Chemin, rot, früh » 30 »	— — 400
700	Colosse, sehr gross, leuchtend scharlach	Pt. 30 Pf., 31 — 100



705. Liebesapfel, Eroberer.



Liebesapfel, verschiedene.

Liebesapfel oder Tomaten:		kg	20 g
Nr.		M. Pf.	Pf.
701	Courtet, sehr frühe, niedrige Sorte, ungemein reichtragend, Früchte lebhaft rot, in Büscheln, Blätter ungeteilt	Pt. 30 Pf.	— — 400
702	dänischer Export-, glatt, sehr reichtragend, früh	Pt. 30 Pf.	— — 400
703	Barliana, sehr früh, mittelgross, scharlach, gesuchte Marktsorte	Pt. 20 Pf.	— — 400
704	Erdbeer- oder peruan. Ananaskirsche (Physalis edulis), deren süssäuerliche Früchte, roh od. in Zucker eingemacht, im Vaterlande beliebt sind	Pt. 20 Pf.	20 — 70
705	Eroberer (Conqueror), gross, rot, früh	Pt. 30 Pf.	— — 400
705	Favorit, mittelfrüh, sehr reichtragend, Früchte gross, rund, glatt, weinrot	Pt. 40 Pf.	— — 400
707	Feuerkugel, neu, mittelfrüh, gross, glatt, kugelförmig, leuchtend scharlachrot, vorzügliche Treib- und Landsorte	Pt. 50 Pf.	— — —
708	Ficarazzi, scharlachrot, eine der frühesten Sorten	Pt. 30 Pf.	— — 400
709	Freedom, früh, leuchtend scharlach, schön	Pt. 30 Pf.	— — 400
710	Fürst Borghese, die eierpfäumen-grossen, scharlachroten, in einer merkwürdigen Spitze auslaufenden Früchte sind zu grossen Trauben vereint	Pt. 25 Pf.	42 — 140
711	Goldball, goldgelb	» 25 »	44 — 140
712	Gold-Jubiläum, mittelfrüh, rund, goldgelb	Pt. 25 Pf.	— — 133
713	Goldkönigin, gross, glatt, goldgelb	Pt. 25 Pf.	44 — 140
714	Green Gage, zitronengelb, rund, schön	Pt. 25 Pf.	— — 140
715	Ideal, frühe, reichtragende Sorte mit ziemlich grossen, runden, glänzend roten Früchten vom feinsten Geschmack	Pt. 30 Pf.	— — 400
716	Johannisbeerfrüchtiger roter Trauben- (3)	Pt. 25 Pf.	— — 100
717	Johannisfeuer (allerfrühester verbesserter Geissenheimer), eine der frühesten für rauhere Lagen	Pt. 30 Pf.	— — 400
718	Juli-Matador, sehr früh, Früchte in Trauben, rund, festfleischig, karminrot	Pt. 30 Pf.	— — 400
719	June Pink, mittelgross, früh, hellrot	Pt. 25 Pf.	— — 380

Liebesapfel oder Tomaten:		kg	20 g
Nr.		M. Pf.	Pf.
720	Juwel, sehr früh, gross, rund, hell-scharlach	Pt. 25 Pf.	— — 280
721	Kardinal, scharlachrot, rund, früh	Pt. 25 Pf.	— — 350
722	kirschförmiger gelber	» 25 »	— — 100
723	» roter (2)	» 25 »	— — 80
724	Komet, mittelfrüh, hell-scharlach, rund, glatt, vorzüglich, Pt. 25 Pf.	Pt. 25 Pf.	— — 280
725	König Humbert, sehr früh, ertragreich, leuchtend scharlachrot, pfäumenförmig	Pt. 25 Pf.	— — 140
726	König Humbert, gelb	» 30 »	— — 300
727	» Humbert, weiss	» 25 »	— — 240
728	Königin der Frühen, sehr früh, glatt, scharlachrot	Pt. 30 Pf.	— — 480
729	Lemon Blush, zitronengelb mit blässrosa Anflug	Pt. 30 Pf.	— — 300
730	Livingstone's Favourite, rund, blutrot	Pt. 25 Pf.	— — 230
731	Long-keeper, gross, rund, sieht sehr lange haltend	Pt. 25 Pf.	— — 230
732	Lukullus, neu, rund, glatt, glänzend rot, fleischig, fast kernlos	Pt. 30 Pf.	— — 400
733	Magnum Bonum, sehr früh, ertragreich, Früchte gross, dünn-schalig, leuchtend scharlachrot	Pt. 30 Pf.	— — 400
734	Magnus, purpurkarmin, früh	Pt. 25 Pf.	36 — 230
735	Meteor, niedrig, aufrecht, Frucht gross, scharlachrot	Pt. 25 Pf.	32 — 280
736	Mikado, scharlachrot, sehr gross	Pt. 25 Pf.	— — 280
737	» violettrot, sehr gross	Pt. 25 »	— — 280
738	Optimus, karminrot, » 30 »	» 30 »	— — 300
739	Paragon, Frucht gross, leuchtend karmin, früh	Pt. 30 Pf.	— — 300
740	Perfektion, rund, rot, festfleischig	Pt. 30 Pf.	— — 300
741	Pfirsich-, runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich	Pt. 25 Pf.	— — 240
742	pfäumenförmiger gelber, » 25 »	» 25 »	— — 240
743	» roter (4)	» 20 »	24 — 30
744	Phänomen, gross, glatt, leuchtend karminrot, sehr fein im Geschmack	Pt. 30 Pf.	— — 360
745	Ponderosa, grösster amerikani-scher, karminrot, sehr fest-fleischig	— — —	— — 280

Liebesapfel oder Tomaten:]		kg 20 g	
Nr.		M.Pf.	Pf.
746	Präsident Garfield, mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend	Pt. 25 Pf.	— 280
747	Prälude, früh, glänzend karmin-scharlach, glatt	Pt. 25 Pf.	— 280
748	Prinz von Neapel, scharlach, gross, spät	Pt. 25 Pf.	— 221
749	Rosalind, gross, rund, glatt, hellrot	Pt. 25 Pf.	— 230
750	roter niedriger krausblättriger	Pt. 25 Pf.	— 280
751	Rubin, roter früher	» 30 »	— 300
752	Scoville's Hybrid, gross, mittelfrüh, glatte Früchte	Pt. 30 Pf.	— 300
753	Stone dwarf, leuchtend scharlach, ganz glatt, sehr fein	Pt. 25 Pf.	— 280
754	Terrakotta, gross, apfelförmig, pfirsichrot	Pt. 25 Pf.	— 280
755	Triumph des Marktes, sehr ertragreich	Pt. 25 Pf.	— 290
756	Trophy, scharlachrot, schöne, grosse, runde Frucht	Pt. 30 Pf.	— 310
757	» goldgelber	» 25 »	— 220
758	Vesuvfeuer, neu, flaschenförmige Früchte in Trauben, sehr ertragreich	Pt. 30 Pf.	— 320
759	Wunder von Italien, pfäunen-förmig, scharlach, sehr reichtragend	Pt. 25 Pf.	— 240
760	Zwerg-, roter früher, sehr ertragreich, Früchte mittelfrüh	Pt. 30 Pf.	— 400
761	beste Sorten gemischt	» 20 »	48 — 160

Speise- oder Zucker-Mais.

Zeä Mays.

Aussaat nicht vor Anfang Mai—Juni ins Freie auf nahrhaftes Land bei 50—60 cm Entfernung.

Eine Auswahl der besten, in unserem Klima gedeihenden Sorten, deren junge Kolben gekocht ein vorzügliches, äusserst schmackhaftes Tafelgemüse liefern und Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.

Nr.			
762	Adams früher	6 —	30
763	Country Gentleman, sehr früher Zucker-	6 —	33
764	Crosbys früher Zucker-	6 —	30
765	Early Champion, früh, ertragreich	6 —	30
766	Golden Bantam Zucker-, sehr früh, schön goldgelb	6 —	30
767	Mammoth Sweet, mittelfrüh, gross	6 —	30
768	Metropolitan, früh, ertragreich	6 —	30
769	Moore's early Concord, früh, gute Marktsorte	6 —	30
770	Perry's Hybrid, früh	6 —	30
771	Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	6 —	30
772	schwarzer Zucker-	6 —	30
773	Stowells immergrüner, mittelfrüh, sehr gross	6 —	30
774	Triumph-Zucker-, früh, süss	6 —	30

Pfeffer, spanischer.

Capsicum annuum.

Nr.		kg 20 g	
		M.Pf.	Pf.
775	Cayenne, langer dünner roter	Pt. 25 Pf.	— 160
776	» langer dünner gelber, » 25 »	» 25 »	— 140
777	chilenischer scharfer » 25 »	» 25 »	— 100
778	eckiger dicker kurzer roter süsser	Pt. 25 Pf.	— 80
779	eckiger süsser chinesischer, dunkelrot, sehr fleischig, Pt. 25 Pf.	—	200
780	Elefantenrüssel, mit sehr langen, rüsselähnlichen, fleischigen Früchten	Pt. 30 Pf.	— 240



Mais, Zucker-.

Pfeffer, spanischer:

Nr.		kg 20 g	
		M.Pf.	Pf.
781	Golden Dawn, mit grossen goldgelben hängenden Früchten	Pt. 25 Pf.	— 200
782	goldgelber Riesen-	» 25 »	— 160
783	Kardinal, roter langer	» 25 »	— 160
784	kirschförmiger gelber	» 25 »	— 120
785	» roter	» 25 »	— 120
786	Kolumbus, goldgelber Riesen-	Pt. 25 Pf.	— 160
787	» roter Riesen-	» 25 »	— 160
788	Lampion, Früchte an langen Stielen herabhängend, in Form teils dem Türkenbund-Kürbis, teils kleinen Lampions ähnelnd	Pt. 40 Pf.	— —
789	langer gelber	» 25 »	— 80
790	» roter	» 25 »	— 160
791	liebesapfel-früchtiger, gelber	Pt. 25 »	— 100
792	» roter	» 25 »	— 120
793	Mammut-, grosser roter	» 25 »	— 200
794	Nocera, gelber, sehr gross	Pt. 25 »	— 160
795	» roter, sehr gross	» 25 »	— 160
796	Prinz von Wales, gelb, stierend	Pt. 25 Pf.	— 140
797	Procopps Riesen-, mit aussergewöhnl. grossen, scharlachroten, sehr fleisch. Früchten	Pt. 30 Pf.	— 300
798	Benette, in Form der Früchte und im Geschmack ähnlich einem Apfel, Fleisch mild u. aromatisch	Pt. 25 Pf.	— 160
799	roter grosser zylinderförmiger Riesen-	Pt. 25 Pf.	— 120
800	Rubinkönig, Früchte gross, karminrot, fast rund	Pt. 25 Pf.	— 120
801	schwarzer nubischer, » 25 »	» 25 »	— 120
802	violotter » 25 »	» 25 »	— 120
803	weisser Königs-, neu, Früchte 8—10 cm lang, oft 22—26 cm im Umfang, zuerst rahmweiss, später in gelb und orange übergehend	Pt. 50 Pf.	— —

Spargel-Samen.

Asparagus officinalis.

(Spargelpflanzen siehe am Ende des Pflanzen-verzeichnisses.)

Nr.		kg 20 g	
		M.Pf.	Pf.
804	Erfurter Riesen-	4 —	20

Spargel-Samen:		kg	20 g
Nr.		M.Pf.	Pf.
805	Argenteuill, früher	4 40	70
806	Conover's Colossal, sehr stark- und schnellwachsende amerikani- sche Sorte	4 40	50

Spargel-Samen:		kg	20 g
Nr.		M.Pf.	Pf.
807	Palmetto, amerikanischer, mit erbsengrünen Köpfen	6 —	20
808	Ruhm von Braunschweig	4 —	20
809	Schneekopf, weissköpfiger Riesen-	18 —	60

7. Küchenkräuter.

Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Fenchel, Kerbel, Petersilie, Pimpinelle, Salbei, Senf und Thymian werden im Frühjahr an Ort und Stelle ins Freie breit oder in Reihen von 20 cm Abstand gesät.

		kg	20 g
Nr.		M.Pf.	Pf.
810	Alant (<i>Inula Helenium</i>)	11 —	40
811	Angelika (<i>Angelica Archangelica</i>)	9 60	40
812	Basilikum (<i>Ocimum Basilicum</i>), grosses grünes	— —	160
813	» kleines grünes feingekrautes Pt. 30 Pf., ...	— —	200
814	» » krauses violettes	30 —	220
815	» » » niedriges Pt. 30 Pf., ...	— —	220
816	» grosses violettes	30 —	220
817	» » Löffel- oder Schiffs- Pt. 30 »	— —	—
818	Beifuss (<i>Artemisia vulgaris</i>) Pt. 30 »	28 —	100
819	Bohnen- oder Pfefferkraut (<i>Sa- tureja hortensis</i>)	4 —	20
820	» Winter- (<i>Satureja montana</i>) Pt. 20 Pf., ...	12 40	40
821	Boretsch oder Gurkenkraut (<i>Borago officinalis</i>)	4 80	20



823. Champignon.

822	Champignonbrut (<i>Agaricus cam- pestris</i>), in Backsteinform	1 80	—
823	» in loser Form	2 80	—
824	» Jungfernbrut, sehr empfoh- len, in Paketen 1 Paket 40 Pf., ...	— —	—
825	Dill (<i>Anethum graveolens</i>)	5 40	30
826	Erdbeere (<i>Fragaria vesca</i>), beste grossfrüchtige Sorten ge- mischt	Pt. 30 Pf.,	32 — 100
» grossfrüchtige:			
827	Deutsch Evern	Pt. 30 Pf.,	— — 400
828	Die Perle, mehrmals tragend Pt. 30 Pf., ...	— —	—
829	Kaisers Sämling	Pt. 30 —	—
830	König Albert von Sachsen Pt. 30 Pf., ...	— —	360
831	Königin Luise	Pt. 30 —	—
832	Noble (Laxton's)	Pt. 30 Pf.,	— 360
833	St. Joseph, mehrmals tra- gend	Pt. 30 Pf.,	— —
834	The Laxton	Pt. 30 —	500
835	Weserruhm	Pt. 30 —	360
836	» ein Sorten ent von 10 besten grossfrüchtigen Sorten je 1 Pt. M. 1,30, ...	— —	—
837	» immertragende rote mit Ranken, Pt. 20 Pf., ...	22 —	70
838	» Monats-, weisse mit Ranken Pt. 20 Pf., ...	— —	100
839	» » rote ohne Ranken Pt. 30 »	— —	300

		kg	20 g
Nr.		M.Pf.	Pf.
840	Erdbeere, Monats-, weisse ohne Ranken	Pt. 30 Pf.,	— — 260
841	» Monats-, Schöne von Meaux Pt. 20 Pf., ...	— —	100
842	» » Schöne von Montrouge Pt. 20 Pf., ...	— —	100
843	» » Die Freigebige	20 —	100
844	» » Non plus ultra, sehr grossfrüchtig, dunkelrot Pt. 30 Pf., ...	— —	160
845	» » Ruhm von Döbeltitz, dunkelrot	Pt. 20 Pf.,	— — 100
846	» » Schöne Meissnerin Pt. 30 »	— —	100
847	» Wald-Erdbeere	Pt. 20 »	— — 120
848	Esdragon, russischer (<i>Artemisia Dracunculoides</i>)	Pt. 30 Pf.,	— — 160
849	» Pfanzon, echte deutsche Sorte 10 Stück M. 2,50, ...	— —	—
850	Fenchel, gewöhnlicher (<i>Foenicu- lum vulgare</i>)	6 60	30
851	» grosser süsser Bologneser Pt. 30 Pf., ...	28 —	100
852	» Florentiner	Pt. 20 »	22 — 80
853	Gemsenhörner (<i>Martynia pro- bosoides</i>), die jungen Früchte zum Einmachen	18 —	60
854	Hibiscus esculentus (Gombo oder Okra), amerikan. langer grüner	20 —	60
855	» esculentus, amerikan. niedriger grüner	20 —	60
856	» » amerikanischer samtarti- ger weisser (white velvet)	20 —	60
857	Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	6 —	20
858	Kardobenedikten (<i>Oniscus bened- ictus</i>)	2 10	20
859	Kerbel (<i>Anthriscus Cerefolium</i>), gewöhnlicher	1 60	20
860	» krausblättriger	2 —	20
861	» grosser spanischer, wohlriech. (<i>Myrrhis odorata</i>)	11 —	40
862	Krauseminze (<i>Mentha crispata</i>) 1000 g. M. 1,30, 100 g. 15 Pf., ...	— —	—
863	Lavendel oder Spike (<i>Lavandula Spica</i>)	Pt. 30 Pf.,	— —
864	Liebstock (<i>Levisticum officinale</i>)	20 40	60
865	Löffelkraut (<i>Cochlearia offic- inalis</i>)	4 —	20
866	Majoran (<i>Majorana hortensis</i> , <i>Ori- ganum Majorana</i>), bester Pt. 30 Pf., ...	— —	—
867	» ausdauernder (<i>Origanum vulg.</i>) Pt. 30 Pf., ...	— —	160
868	Malve, krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohl- schmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	2 60	20



873. Petersilie, krause.

Küchenkräuter:		kg	20 g
Nr.		M.Pf.	Pf.
369	Melisse, Zitronen- (<i>Melissa officinalis</i>)	17 60	60
370	Nusskraut (<i>Corchorus olitorius</i>)	10 —	30
371	Petersilie (<i>Petroselinum sativum</i>), einfache	2 50	24
372	» verbess. dichtlaubige Schnitt-	2 30	20
373	» gefüllte oder krause	3 20	20
374	» farnblättrige	3 20	20
375	» italien. Riesen-	—	60
376	» moosartig gekrauste	3 20	20
377	» Non plus ultra, sehr fein gekraust, stierend	3 40	20
378	» sehr fein gekrauste Zwerg- (Myatts)	3 20	20
379	» Zwerg- Perfektion-, sehr fein und zierlich gekraust, dichtlaubig und gedungen wachsend	3 40	20
380	Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>) 1000 S. M. 1,50, 100 S. 20 Pf.,	—	—
381	Physalis Alkekengi	22 —	70
382	» edulis (peruviana), Ananas- kirache oder Bossins Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht sehr beliebt	20 —	70
383	» Franchetii, bedeutend grossfrüchtiger als Ph. Alkekengi	32 —	100
384	Pimpinelle, Garten- (<i>Poterium sanguisorba hortense</i>)	5 40	30
385	Poleyminze (<i>Mentha Pulegium</i>) Pt. 20 Pf.,	—	80
386	Portulak (<i>Portulaca oleracea</i>), gelb Pt. 20 Pf.,	—	160

Küchenkräuter:		kg	20 g
Nr.		M.Pf.	Pf.
387	Portulak, grüner . . . Pt. 20 Pf.	—	100
	» Winter-, siehe Nr. 963 Claytonia cubensis.	—	—
388	Raupen (<i>Scorpiurus vermiculata</i>), grosse	12 —	40
389	» kleine	12 —	40
390	» gestreifte	12 —	40
391	» rauhe	12 —	40
392	Rosmarin (<i>Rosmarinus offic.</i>) Pt. 30 Pf.,	—	—
393	Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	8 80	30
394	» Muskateller (<i>Salvia Sclarea</i>)	13 50	40
395	Schnecken (<i>Medicago scutellata</i>)	7 —	30
396	Senf (<i>Sinapis alba</i>), gelber	—	20
397	» brauner (<i>S. nigra</i>)	—	30
398	» chinesischer grossblättriger krauser (<i>S. chinensis</i>)	5 20	30
399	» schlitzbältriger (<i>S. dissecta</i>)	4 40	20
900	Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>) Sommer- Pt. 30 Pf.,	—	—
901	» deutscher Winter- » 25	17 80	50
	Tomate siehe Liebesapfel, 8.15—17.	—	—
902	Trippmadam (<i>Sedum reflexum</i>) Pt. 30 Pf.,	—	—
903	Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>) Pt. 30 Pf.,	38 —	120
904	Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>) Pt. 20 Pf.,	—	80
905	Wermut (<i>Artemisia Absinthium</i>)	12 —	40
906	Würmer (<i>Astragalus hamosus</i>)	—	120
907	1 Sortiment von 12 Sorten, Raupen- und Schneckenkleesorten mit richtigen Namen, von jeder 1 Portion zusammen . . . M. 1 —,	—	—

8. Spinat-Arten.

Gartenmelde sät man ins Freie in Reihen von 40 cm Abstand; Mangold im April—Mai in lockeres Gartenland 30—40 cm weit; Reismelde im April ins kalte Mistbeet, im Mai auf 40—50 cm nach jeder Richtung hin ins Freie zu pflanzen, jeder gute Gartenboden genügt. Sauerampfer von März—Mai ins Freie in Reihen von 30 cm. Spinat für Sommerbedarf Aussaat März—April, für Herbstverbrauch Juni, für Frühjahrsbedarf Sept.—Okt.



934. Rhabarber, Monarch.



Spinat.

		kg	20 g
Nr.		M.Pf.	Pf.
936	Rieskraut (<i>Mesembrianthemum crystallinum</i>) Pt. 30 Pf.,	—	1 60
909	Erdbeerspinat (<i>Blitum capitatum</i>)	11 —	40
910	Gartenmelde (<i>Atriplex hort.</i>), gelbe	4 20	20
911	» blutrote	4 20	20
912	» grüne rheinische Kopf-	4 20	20
913	» Lees Riesen-	4 20	20
914	Mangold oder Beiskohl (<i>Beta Cicla</i>), grosser breitblättriger	10 80	40
915	» immerwährender krauser	—	60
916	» Klettgauer grüner Riesen-, neu, Stengel weiss, aufrecht, Blätter dunkelgrün, gewellt, sehr ergiebig	—	80
917	Mangold, Lyoner blonder, weiss-rippiger	—	60
918	» Riesen-, Lukullus, mit riesig grossen, fast mooskrausen, weiss gerippten Blättern von gelbgrüner Farbe, sehr zart	—	60
919	» sehr zarter Schweizer	—	60
920	» Silber-	—	60
921	» » krausblättriger	—	60
922	» brasilischer, mit karmesinroten Rippen	—	50
923	» » mit goldgelben Rippen	—	50
924	» » mit scharlachroten Rippen	—	50
925	» » gemischt	—	50
926	» chilen. gelber, auffallend schön	10 80	50
927	» » roter	10 80	50
928	Reismelde oder Reiskogelwäse, Spinat, peruanischer Reis- (<i>Chenopodium Quinoa</i>)	23 —	100

Nr.		kg 20 g	M. Pf.	Pf.
929	Rhabarber (Rheum), Cyklop, mit sehr starken Blattstielen Pt. 25 Pf.,	—	—	200
930	» Delikatess-, rotfleischiger, Stiele dunkelrot; das daraus bereitete Gericht ist von schöner lachsroter Farbe Pt. 40 Pf.,	—	—	—
931	» Florentin, mit starken Blattstielen und riesigen Blättern Pt. 20 Pf.,	11	—	40
932	» Himbeer-, früh, sehr fein	20	—	60
933	» Linnaeus	11	—	40
934	» Monarch, mit riesigen, 7 bis 9 cm breiten und 35 bis 40 cm langen Blattstielen, welche sehr fleischig, dabei äusserst zart und schmackhaft sind Pt. 25 Pf.,	40	—	120
935	» Paragon	13	50	50
936	» Primadonna	11	—	40
937	» Prinz Albert	5	60	25
938	» Riese von Cannstatt, dickstenglig, hellrot Pt. 30 Pf.,	—	—	—
939	» Riesen-, amerikanischer	20	—	60
940	» Victoria	5	—	20
941	» beste Sorten für Einmachzwecke, gemischt	3	60	20
942	Sauerampfer (Rumex acetosa), gewöhnlicher	4	—	20
943	» grossblättriger	4	60	20
944	» » Lyoner Riesen-, hellgrün, löfelförmig	5	10	30
945	» » Belleville	4	60	20
946	» sehr grossblättriger, spätaufschliessender, neu, sehr ergiebig, Blätter weissgelblich, 30 cm lang, 20 cm breit Pt. 40 Pf.,	—	—	—
947	Spinat (Spinacea oleracea), rundblättriger Winter-	4	—	20
948	» Catillon, sehr grosser, dunkelgrün, langdauernd	4	60	20

Nr.		kg 20 g	M. Pf.	Pf.
949	Spinat, langblättriger Winter-, scharfsamiger	4	60	20
950	» gelber Schweiser, gross, spitzsamig, sehr zart	4	20	20
951	» Gaudry, sehr grosser rundblättriger	4	20	20
952	» Goliath-, mit sehr grossen, dunkelgrünen, fleischigen Blättern	4	60	20
953	» grossblättriger flämischer, gross, rundeartig	4	20	20
954	» Ideal, Blätter fleischig, langdauernd	4	20	20
955	» Korbfüller, breitblättrig, ergiebig	4	60	20
956	» Riesen-, Eskimo, dunkelgrün, sehr grossblättrig, winterhart	4	60	20
957	» spät aufschliessender dunkelgrüner	4	20	20
958	» Triumph-, dunkelgrüner verbesserter	4	60	20
959	» Victoria-Riesen-, allergrösst, breitblättrig, rundeartig	4	60	20
960	» Viroflay, sehr grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter	4	20	20
961	» immerwährender Winter- (Rumex patientia) (Sauerampfer)	3	80	20
962	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	—	—	30
	» peruanischer Reis-, siehe Reismelde oder Reisgewächs Nr. 928.			
963	» von Cuba (Winter-Portulak), Claytonia cubensis	12	—	40
964	» Malabar, weisser, Basella alba	20	—	60
965	» mexikanischer Baum-, Chenopodium amaranticolor Pt. 25 Pf.,	—	—	120
966	» chines., Amaranthus oleraceus	4	—	20
967	» Kernesbeer-, südamerikan. (Phytolacca esculenta)	5	—	25

9. Gurken, Melonen und Kürbisse.

Gurken.

Cucumis sativus.

Landgurken dürfen nicht vor Mitte Mai ins Freie gesät werden, und zwar in Reihen von 60–80 cm Abstand bei 40–50 cm in den Reihen. Warme sonnige Lage und nahrhafter, vor Winter gedüngter Boden erforderlich. Treibgurken sät man vom Jan.–Mai im Warmhause oder warmen Mistbeet.

Nr.		kg 20 g	M. Pf.	Pf.
968	Erfurter mittellange grüne volltragende Pt. 40 Pf.,	—	—	220
969	» lange grüne volltragende Pt. 40 Pf.,	—	—	220
970	» » » Schlangen- » 40 »	—	—	260
971	» grüne Goliath-, allerlängste verbesserte grüne Schlangen- Pt. 40 Pf.,	—	—	260
972	» lange weisse Schlangen- Pt. 40 »	—	—	260
973	Bismarck, lange grünbleibende, sehr reichtragend Pt. 40 Pf.,	—	—	220
974	chinesische längste grünbleibende Schlangen- Pt. 40 Pf.,	—	—	260
975	dänische Senf-, grünbleibend, sehr reichtragend Pt. 40 Pf.,	—	—	380
976	Exelsior, lange grünbleibende, sehr reichtragend, Früchte 25–35 cm lang, sehr fleischig Pt. 40 Pf.,	—	—	220
977	früheste mittellange grünbleibende weissstachelige, volltragend Pt. 40 Pf.,	—	—	320

Nr.		kg 20 g	M. Pf.	Pf.
978	Fürsten-, hellgrün, zylindrisch, 15–20 cm lang, sehr fleischig Pt. 40 Pf.,	—	—	240
979	Grochlitzerlangegrüne, feine Einlegegurke Pt. 40 Pf.,	—	—	260
980	holländische lange weisse » 40 »	—	—	220
981	Hundertfür eine, ausserordentlich reichtragend Pt. 40 Pf.,	—	—	380
982	japanische Kletter-, sehr reichtrag., widerstandsfähige, äusserst wohlchmeckende Freilandsorte; Frucht sehr dickfleischig, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt; liefert sehr feine Senfgurkenzucalen Pt. 40 Pf.,	—	—	280
983	Kletter-, von Corosan, kurz, dunkelgrün Pt. 40 Pf.,	—	—	280
984	» frühe Formosa, glatt, schwarz punktiert Pt. 40 Pf.,	—	—	280
985	lange grüne Walsen- von Athen (griechische Walsen-), ertragreiche Salatgurke, dickfleischig Pt. 40 Pf.,	—	—	220
986	Sikkim, lange späte dunkelgrüne, braunlich genetzte, sehr feine Salat- Pt. 40 Pf.,	—	—	280
987	Trauben-, frühe grüne deutsche, sehr feine Einmach- Pt. 30 Pf.,	—	—	180
988	» Kaiser Alexander, braungetzte (Ohlwa-Walsen-, auch Luasche genetzte) Pt. 40 Pf.,	—	—	280

Gurken:		kg	20 g
Nr.		M.Pf.	Pf.
989	Trauben-, Pariser od. Cornichon Pt. 30 Pf.,	—	180
990	» persische, sehr früh, reich- tragend, dunkelgrün Pt. 20 Pf.,	—	180
991	» russische allerfrüheste Mu- romsche, kleinste, echt Pt. 40 Pf.,	—	220
992	» russische frühe kurze grüne Pt. 30 Pf.,	78	180
Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichst- tragenden Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.			
993	» weisse Pt. 30 Pf.,	—	260
994	» weisse Apfel-, apfelförmig, 6—7 cm im Durchmesser, Fleisch zart und fest Pt. 30 Pf.,	—	350
995	Unikum, sehr reichtragend und unempfindlich gegen nasse Witte- rung Pt. 40 Pf.,	—	260
996	beste deutsche Sorten gemischt Pt. 30 Pf.,	—	220



1013. Treibgurke, Juwel von Koppitz.

Treibgurken.

Nr.		Pt.	20 g
		M.Pf.	Pf.
997	Aal-, Berliner, sehr volltragend, auch fürs freie Land	30	4 —
998	Alabaster, lichtgrün, bei der Reife alabasterweiss, reichtragend	30	3 60
999	Alt-Reichskanzler, sehr lang, im jungen Zustand tiefgrün, spä- ter gelb	30	3 60
1000	Arnstädter grüne Riesen- Schlangen	30	4 40
1001	» schneeweisse Riesen- Schlangen, sehr feine	30	4 40
1002	Beste von allen, sehr reich- tragend 100 S. 3,40, 10 S.	40	—
1003	Blaus Erfolg, sehr früh- tragend, 30—40 cm lang, weiss- stachlig, dunkelgrün mit weissen Streifen	40	7 —
1004	Brödels grünbleibende lange	30	2 60
1005	Champion, matt dunkelgrün, zylin- derförmig, glatt	30	3 —
1006	dänische Treib-, sehr ertragreich	30	2 60
1007	Deifter weisse, Früchte rein- weiss, bis 40 cm lang, glatt, fest- fleischig und saftig	40	8 —
1008	Delikatess-, sehr frühtragend, hellgrün, glatt	30	3 80
1009	Deutscher Sieger, von erstaun- licher Fruchtbarkeit; Früchte schlank, dunkelgrün, am unteren Ende hellgestreift	40	8 —
1010	Erfurter Ausstellungs-, sehr ertragreich, eine der besten Treibsorten	40	8 —
1011	Finanzreform, neu, Früchte bis 50 cm lang, blassgrün, sehr reich- tragend	30	5 —
1012	Fürst Bülow, mittellang, wal- zenförmig, sehr haltbar und feinschmeckend, reichtragend und widerstandsfähig	30	3 20
1013	Hampels „Juwel von Kop- pitz“, entschieden die dank- barste und dann die feinst- schmeckende Treibgurke	30	4 —
1014	Hampels verbesserte Mist- beet	30	4 —
1015	Herzog von Edinburg, von gleichmässig zylindrischer Form, weissstachlig	40	9 —
1016	Ideal, reichtragend, sehr empfohlen	30	3 80
1017	Immers verbesserte Treib-, sehr reichtragend	30	3 20

Treibgurken:

Nr.		Pt.	20 g
		M.Pf.	Pf.
1018	immertragende, Cucumis semper- fructiferus	30	2 60
1019	indische Riesen-Netz-, bis 40 cm lang, kakaobraun, fein ge- netzt, nur für wärmere Lagen	30	2 60
1020	Königin der Tafel, sehr reich- tragend, gelblichgrün in rahm- weiss übergehend	30	3 20
1021	Königsdörfers Unermüd- liche, sehr schöne reichtragende Sorte mit langen, hellgrünen, weissstacheligen Früchten	30	4 80
1022	Konkurrent, neu, hellgrün, grün- bleibend, weissstachlig, 30—35 cm lang, ausserordentlich reich- tragend	40	9 —
1023	Modell, früh, glatt, dunkelgrün	30	4 —
1024	Noas Treib-, blassgrün, eine der besten und reichsttragenden Treibsorten	30	4 —
1025	Noas weisse Treib-, reich- tragend und sehr fein im Ge- schmack	30	4 —
1026	Pariser langeweisse, sehr dick- fleischig, ertragreich	30	3 20
1027	Prescot Wunder, dunkelgrün, sehr reichtragend	40	7 —
1028	» Wunder, verbessert, hier gezogen	40	9 —
1029	Rochfords Markt-, eine der beliebtesten und reichsttragend. Treibgurken	40	8 —
1030	Ruhm von Erfurt, grüne, reichtragend	30	4 —
1031	Ruhm von Erfurt, weisse	30	4 —
1032	Eytows Zimmer-, reichtra- gende Sorte für Topfanzucht	30	4 —
1033	Schwanenhals, sehr gute Sorte, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	30	4 —
1034	Sensation, 30 cm lang, sehr früh und von langanhaltender Fruchtbarkeit	30	4 80
1035	Telegraph, dunkelgrün, weiss- stachlig, gleichmässig dick	40	9 —
1036	Telegraph, nachgebaut	30	4 80
1037	Vorbote, sehr früh, 50 cm lang, grün gestreift, sehr haltbar und fast kernlos	30	4 —
1038	Beste Sorten Treibgurken gemischt	30	2 60
1039	Gurken-Melone	15	2 —



Melonen, verschiedene.

Melonen.

Cucumis Melo.

Aussaat April-Mai im warmen Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen und Mai-Juni unter Glas auszupflanzen. Die Freilandsorten dürfen nicht vor Anfang Juni ausgepflanzt werden.

Nr.		Pt.	20 g
		Pf.	M. Pf.
1010	Admiral Togo, länglich, orange-fleischig, sehr fein	25	2 40
1041	amerikanische, reift im August im Freien	25	1 20
1042	Ananas- od. Carolina-, grünfleischig	25	1 20
1043	» rotfleischig (4)	25	1 20
1044	Aprikosen-Tafel-, sehr früh, mittelgross, dünnchalig, Fleisch aprikosenfarbig, süss	25	2 40
1045	Baltimore, länglichrund, gross, früh	20	1 —
1046	Banana Citron, lange, gurken-ähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	20	1 —
1047	Bay View, lang, hellgrün, fein	20	1 —
1048	Blenheim Orange, rotfleischig, dünnchalig, früh, süss und schmelzend	25	2 40
1049	Burpee's green gem, hellgrün, dunkelgrün marmor., sehr früh	20	1 —
1050	Burpee's orange cream, rotfleischig	20	1 20
1051	Burrell's Gem, länglichrund, Schale dunkelgrün, genetzt, Fleisch lachsoranger, süss und schmelzend	20	1 80
1052	Busch-, Henderson, neu, nicht rankend, einen Busch von 40-50 cm Durchmesser bildend. Früchte rund, stark genetzt, grünfleischig, süss und schmelzend	30	3 20
1053	Buyukdere, rund, hellgelb, grün gestreift, Fleisch schneeweiss	20	1 40
1054	Cantaloup, Algier-, rotfleischig, fein	30	3 —
1055	» Apfel-, früh, rund, Fleisch dunkelorange, sehr fein (5)	25	2 40
1056	» gelbe, grosse Land-	20	1 —
1057	» holländische, schwarze	25	2 40
1058	» Karmeliter-, schwarze rotfleischig	30	3 —
1059	» Konul Schiller, sehr grosse, genetzte, gelbe	30	3 —
1060	» Korallenriff	25	2 40
1061	» Obus, lang, dunkelgrün, dünnchalig, Fleisch fest, schön rot, süss und schmelzend	25	2 40

Melonen:

Nr.		Pt.	20 g
		Pf.	M. Pf.
1062	Cantaloup-, Orangen-	25	2 40
1063	» Pariser Glooce (Prescott de P.)	30	4 —
1064	» » grosse gelbe, dünnchalig, rotfleischig	30	3 —
1065	» Prescott, rotfleischig	30	3 —
1066	» » frühe	25	2 40
1067	» » silberweisse	25	2 40
1068	» portugiesische schwarze	25	2 —
1069	» » Riesen-	25	2 40
1070	» Spicy, länglichrund, gross, weiss, Fleisch rosa	25	2 20
1071	» Vauriac, Schale silberweiss, Fleisch orangefarbig, fein	25	2 40
1072	» Victoria	25	2 40
1073	» weissgrundige, sehr grosse	25	2 —
1074	» Woldeemar Gratscheff, rotfleischig, genetzt	25	2 40
1075	Cavallion, gelbe grünfleischig	15	— 80
1076	» rotfleischig	15	— 80
1077	Champion Market, sehr gross, reichtragend, grünfleischig (3)	20	1 —
1078	Defender, länglichrund, genetzt, rotfleischig, sehr früh	20	1 20
1079	De Pierre-Bénite, platte kleine rotfleischig	20	1 20
1080	Dominion, sehr gross, rund, genetzt	20	1 20
1081	Early Hackensack, gross, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig	20	1 —
1082	Emerald Gem, sehr fein	20	1 —
1083	Fordhook, rund, tief gefurcht, Schale smaragdgrün, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr schmelzend	25	2 40
1084	Golden Beauty, neu, länglichrund, Haut dünn, leuchtend goldgelb, stark genetzt, Fleisch lachsrot, vorzüglich	25	2 40
1085	Golden Eagle, länglichrund, gerippt, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr dick	20	1 60
1086	Golden Orange	25	2 20
1087	Golden Perfection	20	1 60
1088	Gold lined, neu, mittelgross, rund, stark genetzt, Fleisch dunkelgrün, nach innen mit gelbem Ring, sehr schmelzend	25	2 60
1089	Granatapfel, zierend	20	1 20
1090	Gulton Scarlet, mittelgross, fein genetzt, rotfleischig	25	2 60
1091	Heinemanns Freiland-, neu, sehr empfehlenswert, gross, rotfleischig, süss	20 S.	— —
1092	Hochgenuss der Tafel, gross, Schale silberweiss, in goldgelb übergehend, Fleisch orangefarbig	20	1 80
1093	Hoodoo, neu, mittelgross, rund, stark genetzt, Fleisch dunkelorange, süss und schmelzend	25	2 60
1094	Hybride Vallerand, gross, länglichrund, rotfleischig	20	1 20
1095	japanische weisse, früh (1)	20	1 20
1096	» weisse Freiland-, sehr früh, länglich, weisschalig	20	1 60
1097	Jenny Lind, kleine frühe grünfleischig	20	1 —
1098	» » verbesserte, frühe, rund, stark genetzt, Fleisch gelblichgrün, sehr süss	20	1 40
1099	Kaiserin Auguste Viktoria, fast rund, tief gerippt, dunkelgrün in gelb übergehend, Fleisch orangegelb, schmelzend	25	2 40
1100	Khiwa, verschiedene feine Sorten gemischt	20	2 —
1101	Kletter-, zur Anzucht an Spalleren geeignet, Früchte dünnchalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	20	1 40
1102	» rotfleischig, sehr fein	20	1 40
1103	» weisse, länglichrund, aussen und innen weiss, Fleisch zuckerreich, schmelzend	20	1 60

Melonen:		Pt. 20 g	Pf. M. Pf.
Nr.			
1104	Land-Melone, franz. gelbe	15	— 80
1105	» » » weisse	15	— 80
1106	Little Heath, rotfleischig, genetzt	25	2 20
1107	Malta, grünlischige Winter- . . .	20	— 80
1108	» rotfleischige »	20	1 20
1109	Matchless, länglichrund, stark genetzt, grünlischig	20	1 —
1110	Maules Modell, länglichrund, genetzt, grünlischig, früh . . .	20	1 40
1111	Melrose, früh, rund, grünlischig, sehr süss (?)	20	1 —
1112	Melting Sugar, neu, mittelgross, rund, stark genetzt, Fleisch grün, schmelzend, zuckersüss, sehr fein	20	1 60
1113	Montreal green Nutmeg, sehr gross, grünlischig	20	1 —
1114	Muskat-	20	1 —
1115	Netted Rock, länglichrund, stark genetzt, Fleisch grünlischweiss, sehr süss	20	1 80
1116	Nets-, Berliner, gross, rund, stark genetzt	40	5 —
1117	» Golden Gem, gelb, länglichrund, sehr süss	20	1 40
1118	» runde Skillmans	20	1 —
1119	» van Buskirk's Rock, neu, länglichrund, grün, stark genetzt, Fleisch grün, sehr süss	20	1 80
1120	Non plus ultra, länglichrund, gross, Fleisch grün	20	1 80
1121	Nutmeg, reichtragend u. schmackh. . . .	20	1 —
1122	Orange Christina	20	1 —
1123	Osage Gem, rotfleischig	20	1 —
1124	Paul Rose, fast rund, gerippt, stark genetzt, Fleisch dick, dunkelorange	20	1 20
1125	Pfirsich-, kleine süsse	20	1 20
1126	Rocky Ford, länglichrund, Schale grünlischgelb, stark genetzt, Fleisch sehr dick, gelblichgrün	20	1 40
1127	Rose von Khiwa, neu, mittelgross, länglichrund, grün, leicht genetzt, Fleisch weiss, sehr saftig	25	2 40
1128	rotfleischige von Trévoux, sehr dünnchalig, länglichrund, Fleisch schmelzend, süss	15	2 —
1129	Sachalin, rund, Schale silbergrau, Fleisch orange, fein	25	2 40
1130	Shipper's Delight, grünlischig, sehr haltbar	20	1 40
1131	Surprise, sehr frühreifend, genetzt, rund, rotfleischig, fein	20	1 —
1132	Sweetmeat, neu, mittelgross, rund, genetzt, grünlischig, sehr süss und schmelzend	25	2 40
1133	Taschen-, rotfleischige, kleine dünnchalige Früchte von der Grösse eines Apfels	20	1 40
1134	Turkestaner, kl. grünlisch., sehr fein	20	1 20
1135	» Reiss verbesserte	20	1 20
1136	Wiener Mai	20	1 20
1137	Winter-, spanische	20	1 —
1138	Wunder von Amerika, länglichrund, genetzt, Fleisch grün	20	1 80
1139	Zucker-, rotfleischige von Tours	25	1 80
1140	Zuckerforelle, früh, reichtragend, länglichrund, dunkelgrün marmoriert, wenig genetzt, Fleisch rötlichgelb	25	2 40
1141	Melonen, viele schöne Sorten gemischt	25	1 —
1142	Melonen, 1 Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. fr 1, — — —	—	—
1143	Wassermelone (C. Citrullus), amerikanische, Zitronen-, rotfleischige Einmach-	15	— 70
1144	» amerik., Zitronen-, grünsamige	15	— 70
1145	» » Cuban Queen, rotfl. gestr. . . .	15	— 70
1146	» » Dark Long, rotfleischig	15	— 70
1147	» » Eis-Gelée	15	— 70
1148	» » Erdhock	15	— 70

Melonen:		Pt. 20 g	Pf. M. Pf.
Nr.			
1149	Wassermelone, amerik., Gray Monarch	15	— 70
1150	» amerik., Honig-	15	— 70
1151	» » Klapperschlange	15	— 70
1152	» » Kolb Gem	15	— 70
1153	» » Mammoth Iron Clad, sehr gross	15	— 70
1154	» » Mountain Sweet	15	— 70
1155	» » Phinney, früh, rotfl., fein	15	— 70
1156	» » Pride of Georgia	15	— 70
1157	» » Sugar Stick	15	— 70
1158	» » The Boss, feinste rotfl. . . .	15	— 70
1159	» italienische schwarze	15	— 70
1160	» rothenrige	15	— 70
1161	» schwarzernige	15	— 60
1162	» weisskernige	15	— 70
1163	» gemischt	15	— 60

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo.
Aussaat und Herauszucht wie bei Melonen. Von Ende Mai bis Mitte Juni ins Freie zu pflanzen oder Ende Mai ins Freie an Ort und Stelle. Gut gedüngtes Land, sonnige Lage und reichliche Bewässerung erforderlich.

Nr.		Pt. 20 g	Pf. M. Pf.
1164	Calhoun, neu, flachrund, 20—25 cm im Durchmesser, Schale hellgelblich, Fleisch gelb, sehr zart, Früchte sich lange haltend	25	2 40
1165	Cocozelle, langerital. gestreifter ohne Ranken	15	— 80
1166	» langer grüner	15	— 80
1167	» von Belmonte, sehr langer weissler	15	— 80
1168	» » Neapel	15	— 80
1169	» » Tripoli	15	— 80
1170	Connecticut Feld	15	— 80
1171	Course patate, klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange	20	1 40
1172	Cushaw	20	1 —
1173	Feld-, gewöhnlicher	20	—
1174	Genfer (Courgeron de Genève), nicht rankend, sehr fein, kg 20 —, ...	15	— 80
1175	Globe Mammoth, flachrund, sehr gross, stark genetzt	20	2 60
1176	Goldherz (Heart O'Gold), grosser, orangegelber, herzförmiger, gerippter, Fleisch sehr fest	30	2 30
1177	Jumbo, sehr gross	20	1 80
1178	Käse- (Cheese), amerikanischer, rund, mittelgross, sehr haltbar	20	1 —
1179	Kokosnuss	15	— 80
1180	Mammut, chilenischer	20	1 80
1181	Mantelsack, neapolitan. . . .	20	1 —
1182	Marblehead, amerikan. . . .	20	1 40
1183	Mark- (Marrow), Autumnal	20	1 —
1184	» Boston	20	1 —
1185	» Custard	20	1 —
1186	» langer weissler	20	1 —
1187	» Schmer-, gelber (Vegetable)	20	1 20
1188	» » langer grüner, gelb gestreifter	20	1 —
1189	Melonen-, allergrösster gelber genetzter Riesen, 75—100 kg schwer	40	3 —
1190	» grosser bunter	30	2 60
1191	» » gelber	30	2 60
1192	» » grüner	30	2 60
1193	» » scharlachroter	30	2 60
1194	» » silbergrauer	30	2 60
1195	» » weissler	30	2 60
1196	» » gemischt	25	2 —
1197	Mirakel-, mit schalenlosem Kern, gross, dunkelgrün m. gelblichroten Streifen, Fleisch fein, sehr fest, orangefarbig	30	2 —
1198	Moore's Vegetable Cream	20	1 20
1199	Neger-, schwarzgrüner	20	1 —
1200	Oliven-, roter, Fleisch fein und fest, sehr wohlschmeckend	30	—



1199. Speisekürbis, Neger.

Kürbisse:		Pf. 20 g
Nr.		Pf. M. Pf.
1201	Potiron, hochroter	20 1 80
1202	» sehr früher gelber	20 1 80
1203	Riesen- von Connecticut	15 — 80
1204	Squash, Butman	20 1 —
1205	» chinesischer scharlachroter	20 1 —
1206	» Delicious, dunkelgrün, Form wie Hubbard, sich lange haltend	20 1 —
1207	» Egg Plant, langer weisser	20 1 —
1208	» Fordhook	20 1 —
1209	» Hubbard, Fleisch hellorange gelb, bester für Winter	20 1 —
1210	» goldgelber Busch	20 1 —
1211	» Perfect Gem	20 1 —
1212	» weisser Busch	20 1 —
1213	» white Pine-apple	20 1 —
1214	Valparaiso, gross, festfleischig	20 1 40
1215	Waldfisch, sehr langer grosser grüner	30 2 —
1216	weisser ohne Ranken	20 1 —
1217	Winter-Luxury-, rostgelb, fein genetzt, hält sich sehr lange	20 1 40
1218	Zentner-, gelber	25 1 —
1219	» grüner	25 1 —
1220	Zucker-, brasilischer	20 1 —
1221	Speisekürbisse gemischt	20 1 40

Hülsenfrüchte.

Alle von uns angebotenen Erbsen und Bohnen sind ausschliesslich zum Gemüseanbau bestimmtes Saatgut; die von uns gelieferten Mengen dürfen daher laut gesetzlicher Bestimmung auch nur zur Aussaat, nicht zu Kochzwecken verwendet werden.

Bei Aufträgen auf Mengen über 5 Kilo ist eine Bescheinigung der Ortsbehörde des Auftraggebers mit einzusenden, des Inhalts, dass die bestellten Mengen zum eigenen Anbau oder zum Weiterverkauf bestimmt sind, und dass die ordnungsmässige Verwendung überwacht wird.

Bei Bezügen von weniger als 5 Kilo zur eigenen Aussaat ist eine Bescheinigung nicht nötig; ist indes der Samen zum Wiederverkauf bestimmt, so muss auch bei geringeren Gewichtsmengen der Bestellung eine Bescheinigung beigefügt werden.

10. Erbsen-Sorten.

Aussaat März—Juni in Zwischenräumen von 2—3 Wochen in Reihen auf 30—40 cm Abstand. Höher wachsende Sorten müssen mit Reisern besteckt oder gestengelt werden. Freie Lage und guter lockerer, aber nicht frisch gedüngter Boden erforderlich.

Zuckererbsen, die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice durioris.

Nr.		Höhe kg m M. Pf.
1222	Buchsbaum- oder de Gräces 100 g 60 Pf., 0,15	4 40
1223	Butter-, dickschotige, sehr fleischig 100 g 35 Pf., 0,75	2 50
1224	einblütige, früheste, hart 100 g 40 » 0,40	3 —
1225	Erfurter allerfrüheste 100 g 40 » 0,80	2 80
1226	Florentiner, blaubühende graue breitschotige 100 g 35 Pf., 1,20	2 80
1227	Fürst Bismarck, früheste 100 g 35 » 0,45	2 80
1228	Goldkönigin, siehe Neun. Pt. 50 » 1,20	— —
1229	graue niedrige frühe, violettblühend, volltragend 100 g 35 Pf., 0,60	2 80
1230	» Riesen-Delikatess-, Schoten 15 cm lang, 4 cm breit, fleischig und saftig 100 g 40 Pf., 1,50	2 80

Zuckererbsen:		Höhe kg m M. Pf.
Nr.		
1231	graue Riesen-Schnabel-, mit un- gewöhnlich grossen Schoten 100 g 80 Pf., 1,20	2 80
1233	» Schweizer Riesen-, riesige Schoten, dickfleischig, vio- lettblühend 100 g 40 Pf., 1,80	2 80
1233	Heinrichs frühe, sehr volltragende 100 g 35 Pf., 0,90	2 50
1234	Juni-Schwert-, halbhohle weisse, neu, reichtragend, sehr früh 100 g 40 Pf., 0,50	3 20
1235	Kristallglas, neu, Schoten rund, bis 8 cm lang, Fleisch sehr saft- ig, 1½—2 mm dick, früh, ertrag- reich 100 g 50 Pf., 1,20	— —
1236	Kron-, rotblühende 100 g 35 » 1,20	2 50
1237	Mammut, mit riesigen dick- fleischigen Schoten 100 g 40 Pf., 1,20	2 80
1238	Moerhelms Riesen-, Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig 100 g 40 Pf., 1,50	3 20
1239	niedrige frühe 100 g 35 » 0,60	2 50
1240	rundliche Mark-Zucker-, sehr zart, stark, volltragend 100 g 40 Pf., 0,75	2 80
1241	Schnabel-, unübertreffliche, neu, 100 g 50 Pf., 1,20	3 80

Zuckererbse:


Nr.		Höhe kg m M.Pf.
1242	Säbel-, grosse weisse breit- und krummschot. (weissblühende holländische Schwert-) 100 g 40 Pf.,	1,50 2 80
1243	Überfluss, siehe Neuh. Pt. 50	0,70 — —
1244	Wache-Schwert-, grosse gelbschot. 100 g 40 Pf.,	1,50 3 20

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbse.*Pisum sativum hortense.***Frühe und früheste Sorten.**

Nr.		Höhe kg m M.Pf.
1245	Automobil (Pilot), langschotig, sehr früh und ertragreich 100 g 35 Pf.,	0,80 2 40
1246	Bountiful, sehr früh, grossschotig, grünbleibend 100 g 35 Pf.,	0,90 2 40
1247	Buchsbaum No. I oder de Grèce, zum Treiben 100 g 35 Pf.,	0,20 2 40
1248	Buchsbaum Schnabel-, früh, langschotig, sehr reicher. 100 g 35 Pf.,	0,30 2 50
1249	Carters erste Ernte, sehr früh 100 g 35 Pf.,	0,60 2 40
1250	Daniel O'Bourke, sehr früh 100 g 35	0,75 2 40
1251	Dicksons früheste und beste, sehr früh, niedrig, sehr reichtragend 100 g 35 Pf.,	0,50 2 50
1252	Emerald Gem, sehr früh, smaragdgrün, langschotig 100 g 40 Pf.,	0,80 2 60
1253	Express (Vorbote), sehr früh und reichtragend 100 g 35 Pf.,	0,60 2 40
1254	früheste von allen, neu, ausserordentlich früh, für den Marktgärtner sehr zu empfehlen 100 g 50 Pf.,	0,60 3 40
1255	frühe Wunder- (Early Wonder), sehr früh, reichtragend 100 g 35 Pf.,	0,50 2 40
1256	Kentish Invieta, grünschotig, sehr ertragreich 100 g 35 Pf.,	0,90 2 40
1257	Korbfüller, früh, sehr grossschotig 100 g 35 Pf.,	0,90 2 50
1258	Mai-, allerfrüheste verbesserte, früheste u. zugleich ertragreichste 100 g 35 Pf.,	0,60 2 50
1259	frühe niedrige 100 g 35	0,60 2 40
1260	Prinz Albert, sehr früh 100 g 35	0,75 2 40
1261	Prolific, langschotige 100 g 35	0,90 2 40
1262	Remontant, frühgrüne 100 g 40	1,20 3 20
1263	Ruhm von Cassel, grossschotig, früh 100 g 35 Pf.,	0,90 2 50
1264	Ruhm von Vietz, ausserordentlich früh, sehr reichtragend, Schoten dichtgefüllt, gute Marktsorte 100 g 35 Pf.,	0,60 2 50
1265	Saxa, Schoten bis 10 cm lang, reichtragend, ebenso früh wie die allerfrüheste Mai- 100 g 40 Pf.,	0,60 2 60
1266	Supreme, lange, grüne, gebogene Schoten 100 g 35 Pf.,	0,90 2 40

Mittelfrühe und späte Sorten.

1267	Bohnenerbse, sehr reichtragend, Schoten gross, dichtgefüllt, Samenkörner einer Bohne ähnlich; zum Einmachen sehr zu empfehlen 100 g 35 Pf.,	1,00 2 40
1268	Braunschweiger grünbleibende Folger-, sehr ertragreich 100 g 35 Pf.,	0,80 2 40
1269	grünbleibende verbesserte Folger-, neu 100 g 40 Pf.,	0,80 3 20
1270	purpurviolett-schotige, reichtragend (Nero) 100 g 35 Pf.,	0,90 2 40



1258. Kneifelerbse, Mai-, allerfrüheste.


Nr.	Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbse:	Höhe kg m M.Pf.
1271	Schnabel- oder Säbel-, grossschotig, vorzüglich 100 g 35 Pf.,	1,00 2 50
1272	oder Säbel-, grünbleibende, sehr grossschotig 100 g 40 Pf.,	1,20 2 60
1273	oder Säbel-, flämische Riesen-, mit 12–15 cm langen Schoten 100 g 40 Pf.,	1,20 2 60
1274	Regenta, siehe Neuh. Pt. 60 Pf.,	0,45 — —
1275	St. Martin, Winter-, sehr widerstandsfähig, Schoten mittelgrosse, dicht gefüllt 100 g 50 Pf.,	1,20 4 —

Markerbse.

Nr.		Höhe kg m M.Pf.
1276	Sennenaufgang, frühe weisse 100 g 35 Pf.,	0,45 2 40
1277	Stolz des Marktes, grüne langschotige, vorzüglich 100 g 35 Pf.,	0,60 2 50
1278	Telegraph, sehr gut, grossschotig, reichtragend 100 g 35 Pf.,	1,00 2 50
1279	Victoria (Waterloo), grosse Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswert 100 g 35 Pf.,	1,20 2 50
1280	Wilhelm I., früh, mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten 100 g 35 Pf.,	1,00 2 40

Runzlige Markerbse.

1281	Abundance, reichtragend, mit langen vollen Schoten 100 g 35 Pf.,	0,50 2 40
1282	Admiral Greigh, sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7–8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen, vorzüglich, für jede Lage empfehlenswert 100 g 30 Pf.,	0,50 2 20
1283	Alderman, sehr grosse Schoten 100 g 35 Pf.,	1,20 2 50
1284	Alpha, früh, grün 100 g 35	0,75 2 40
1285	Champion, hohe grünweisse, ausserst volltragende 100 g 35 Pf.,	1,20 2 40
1286	Daisy, niedrig, grossschotig, sehr früh und reichtragend 10 g 35 Pf.,	0,40 2 50
1287	Dr. Mac Lean, grün, reichtragend 100 g 35 Pf.,	0,90 2 50
1288	Excelsior, früh, niedrig, grossschotig, reichtragend 100 g 35 Pf.,	0,40 2 50
1289	Goldkönig, sehr reichtragend, starkwüchsig, Schoten goldgelb, 8–10 süsse Erbsen enthaltend, Belsaubung tiefgrün 100 g 35 Pf.,	1,25 2 50



1290. Runzlg. Markerbse, Gradus.

Runzlige Markerbse:		Höhe kg
Nr.		m M.Pf.
1290	Gradus (Ideal), ausserordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün	100 g 35 Pf., 0,80 2 50
1291	Herzog von Albany, sehr grosse, dunkelgrüne Schoten	100 g 35 Pf., 1,40 2 50
1292	Jenny Lind (Knights), hohle weisse	100 g 35 Pf., 1,50 2 50

Runzlige Markerbse:		Höhe kg
Nr.		m M.Pf.
1293	Little Gem, grüne niedrige, sehr ertragreiche, süsse	100 g 35 Pf., 0,30 2 50
1294	Nothung, mittelfrüh, Schoten gross, schnabelförmig, sehr ertragreich	100 g 40 Pf., 0,70 2 60
1295	Pyramidal, sehr reichtragend und widerstandsfähig, Schoten gross und voll	100 g 40 Pf., 1,00 3 80
1296	Senator, ausserordentlich reichtragend	100 g 35 Pf., 0,70 2 50
1297	Stratagem, mittelfrüh, sehr gross-schotig	100 g 35 Pf., 0,60 2 50
1298	Telephon, grossschotig, sehr reichtragend, feinschmeckend	100 g 35 Pf., 1,00 2 50
1299	Triumph, mit sehr langen und vollen Schoten	100 g 35 Pf., 0,60 2 50
1300	William Hurst, sehr früh und reichtragend	100 g 40 Pf., 0,35 2 60
1301	Wunder von Amerika, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, reichtragend	100 g 40 Pf., 0,20 2 60
1302	» von England, niedrig, langschotig	100 g 40 Pf., 0,30 2 60
1303	» von Witham, niedrig, sehr früh, Schoten dunkelgrün, gut zum Treiben	100 g 40 Pf., 0,30 2 60

Erbsen, verschiedene:

1304	spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum)	100 g 40 Pf., 0,30 3 40
1305	Spargelerbsen, rotblühende (Lotus tetragonolobus)	100 g 35 Pf., 0,40 2 40
1306	» gelbblühende	100 g 40 » 0,40 2 80



1382. Runzlg. Markerbse, Admiral Greigh.

II. Bohnen-Sorten.

Nur als Saatgut zum Gemüseanbau. Vergleichende Bemerkung unter Hülsenfrüchte Seite 24.

Aussaat von Mitte Mai an, nicht früher, da Bohnen in noch ungenügend warmem Boden nicht keimen. Stangenbohnen legt man in Reihen von 50–60 cm Abstand. Buschbohnen in Reihen von 30–40 cm Entfernung. Warme Lage und guter, nicht frisch gedüngter Boden ist zum Gedeihen nötig.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris.

Stangenbohnen:		kg
Nr.		M.Pf.
1307	arabische, rotblühende oder Feuer-	100 g 60 Pf., 4 40
1308	» scharlachrote Riesen-, mit 3–4 cm breiten und 20–25 cm langen Schoten, Blumen sehr gross	100 g 70 Pf., 5 —
1309	» Schmetterlings-, reichtragend, Blüten hellacharosa und weiss, sehr zierend	100 g 70 Pf., 5 —
1310	» weisse	100 g 60 » 4 40
1311	» zweifarbige oder buntblühende	100 g 60 » 4 80
1312	» Zar, sehr gross- und dickschotig	100 g 70 Pf., 5 —
1313	Avantgarde, früheste Erfurter Riesen-, reichtragend, Schoten lang, sehr zu empfehlen	100 g 70 Pf., 5 —

Stangenbohnen:		kg
Nr.		M.Pf.
1314	breitschotige, glatte grünlichweisse von Lima (Phaseolus lunatus),	100 g 70 Pf., 5 —
1315	Büschel-Perl-, volltragende, sehr ergiebig, dicht mit Fruchtzweigen von 8–10 Schoten behangen, Schoten grün, auffallend dünn und zart	100 g 80 Pf., 4 80
1316	Don Carlos, mittelfrüh, ausserst ergiebige Zucker-Brech-	100 g 70 Pf., 5 —
1317	Eratling, allerfrüheste breite weisse Schwert-, die früheste aller Stangenbohnen, neu	100 g 70 Pf., 5 40
1318	Excelsior, früher und ergiebiger als Riesen-Zucker-Brech-	100 g 70 Pf., 6 —
1319	Fadenlose, mit langen, grünen Schoten, die bis zur Reife vollständig fadenlos sind, dabei sehr zart und wohlgeschmeckend; sehr ertragreich	100 g 70 Pf., 5 40

Stangenbohnen:

Nr.		kg M.Pf.
1320	Flageolett-Wachs- , mit roten Bohnen, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich wie die Buschbohne gleichen Namens . . . 100 g 70 Pf.,	5 60
1321	Flageolett-Wachs- mit weissen Bohnen . . . 100 g 70 Pf.,	5 60
1322	Fürst Bismarck , langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig . . . 100 g 70 Pf.,	5 40
1323	Gloria - Wachs-, ohne Fäden , reichtragend, frühzeitig, gute Einmachbohne, Schoten sehr lang, rund, fleischig, gänzlich frei von Fäden, Bohnen weiss . . . 100 g 80 Pf.,	6 —
1324	Goldener Prinz , neu, Schoten goldgelb, 24 cm lang, 1½ bis 2 cm breit, durchaus fadenlos, sehr reich im Ertrag . . . 100 g 80 Pf.,	6 —
1325	Goldkrone , neu, früh, Schoten 22 bis 25 cm lang, fast zylindrisch rund, goldgelb, sehr dickfleischig und fadenlos . . . 100 g 80 Pf.,	6 —
1326	Heureka (Karolines Liebling) , zart, sehr dickfleischig, reichtragend . . . 100 g 80 Pf.,	6 —
1327	Imperator, lange weisse Schlachtschwert-, ohne Fäden , neu . . . 100 g 80 Pf.,	6 —
1328	Juli- , sehr früh und ungemein reichtragend . . . 100 g 70 Pf.,	5 40
1329	Juli-Gold , neu, sehr früh, mit goldgelben, fleischigen, fast fadenlosen Schoten . . . Pt. 60 Pf.,	— —
1330	Kaiser Friedrich , sehr dickfleischig und zart, volltragend . . . 100 g 70 Pf.,	5 40
1331	Korbfüller , langschotige frühe volltragende, vorzüglich . . . 100 g 70 Pf.,	5 40
1332	Korbfüller, ohne Fäden , neu . . . 100 g 80 Pf.,	6 —
1333	Korbfüller-Wachs- , früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten lang, sehr fleischig, von wachsgelber Farbe, sehr empfehlenswert . . . 100 g 80 Pf.,	6 —
1334	Marktbeherrscher , äusserst widerstandsfähig und sehr ertragreich, Schoten 20–25 cm lang, dunkelgrün, mehr rund als breit, fleischig und zart . . . 100 g 70 Pf.,	5 40
1335	Meisterstück , neu, Schoten lang, in Büscheln, fadenlos, sehr reichtragend . . . 100 g 80 Pf.,	6 —
1336	Mont d'or, goldgelbe Wachs- , sehr fein . . . 100 g 80 Pf.,	6 —
1337	Mulstopper , siehe Neu., Pt. 60 Pf.,	— —
1338	Ohnegleichen , sehr früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten rund, fleischig, zart . . . 100 g 70 Pf.,	5 40
1339	Phaenomen , früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten . . . 100 g 70 Pf.,	5 40
1340	Präsident (Kapitän Weddigen) , langschotige Zucker-Brech-, ganz ohne Fäden, vorzüglich . . . 100 g 80 Pf.,	6 —
1341	Riesen-Butter- , leberfarbige von Japan . . . 100 g 70 Pf.,	5 40
1342	Riesen-Wachs-Schwert- von Algier, mit schwarzen Bohnen . . . 100 g 70 Pf.,	5 40
1343	Riesen- , „Zeppelin“ (Perplex), sehr reichtragend und von kräftigem Wachstum, Schoten bis 32 cm lang, sehr breit u. dickfleischig, 100 g 80 Pf.,	6 —
1344	Riesen-Zucker-Brech- , mit wachsgelben Schoten und weissen Bohnen . . . 100 g 80 Pf.,	6 —
1345	Riesen-Zucker-Brech-, ohne Fäden , neu . . . 100 g 80 Pf.,	6 —
1346	Russische weisse Riesen- , mit langen Schoten . . . 100 g 70 Pf.,	5 —
1347	Schlachtschwert- , sehr lange breite weisse Riesen- . . . 100 g 70 Pf.,	5 60

Stangenbohnen:

Nr.		kg M.Pf.
1348	Schlachtschwert-, blauschotige , Schoten lang und breit . . . 100 g 80 Pf.,	6 90
1349	Speck-, violett-schotige , mit gelblichen Bohnen, sehr zart, 100 g 80 Pf.,	6 —
1350	Telegraph, ohne Fäden , früh, ungemein reichtragend, Schoten sehr lang, dünn, vollständig fadenlos, Saatbohne weiss . . . 100 g 80 Pf.,	6 —
1351	Triumph-Zucker-Wachs-, gelb-schotige , mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, reichtragend, 100 g 80 Pf.,	6 —
1352	Wachs-, schwarze , mit gelben Schoten . . . 100 g 90 Pf.,	6 60
1353	» weisse, mit gelben Schoten . . . 100 g 90 »	7 80
1354	Weltwunder, fadenlose , neu, Schoten sehr lang, dickfleischig, fast rund, saftig, dunkelgrün und gänzlich ohne Fäden . . . Pt. 60 Pf.,	— —
1355	Zehnwochen-allerfrühestelang-schotige , sehr früh und dabei ausserordentlich ertragreich, Schoten 25 cm lang, dickfleischig und zart . . . 100 g 70 Pf.,	5 40
1356	Zucker-Brech-, rheinische dicke oder Speck- , vorzüglich, frühreifend und zart . . . 100 g 70 Pf.,	5 40
1357	Zucker-Brech-, früheste , bereits im August reifend . . . 100 g 70 Pf.,	5 40
1358	Zucker-Perl- , feine weisse, ohne Fäden (Prinzess-) . . . 100 g 80 Pf.,	6 90
1359	» Wachs-, weisse mit wachsgelben Schoten und weissen Bohnen . . . 100 g 90 Pf.,	6 60

Buschbohnen.

Phaseolus erectus.

 **Nur als Saatgut zum Gemüseanbau.** 

Vergleiche Bemerkung unter Hülsenfrüchte Seite 24.

Nr.		100kg kg M. M.Pf.
1360	allererste Wachs- , sehr früh, langschotig, dickfleischig . . . 100 g 70 Pf.,	— — —
1361	allererste weisse Treib- , neu, Schoten 10–12 cm lang, ein wenig gebogen, sehr zart, vorzüglich zum Treiben . . . Pt. 50 Pf.,	— — —
1362	allerfrüheste weisse langschotige Treib- , sehr ergiebige Treibsorte . . . 100 g 60 Pf.,	— 4 40
1363	Alpha , früheste fadenlose mit dickfleischigen langen Schoten . . . 100 g 70 Pf.,	— 5 40
1364	blauschotige Butter- , früh, reichtragend, mit blauen Schoten . . . 100 g 50 Pf.,	— 3 80
1365	Brech-, allerfrüheste zarte braune . . . 100 g 50 Pf.,	— 3 80
1366	Erfurter markige Fleisch- , früh, reichtragend . . . 100 g 60 Pf.,	— 4 40
1367	Flageolett-blutrote (rote Pariser) , sehr gut . . . 100 g 60 Pf.,	— 4 80
1368	» Chevrier, grüne , Bohnen grünbleibend . . . 100 g 60 Pf.,	— 4 80
1369	» Victoria , mit langen, dickfleisch. Schoten, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weiss mit roten Streifen . . . 100 g 70 Pf.,	— 5 40
1370	» weisse Pariser , Schoten lang, fleischig, gute Einmach- . . . 100 g 70 Pf.,	— 5 40
1371	» Wachs- , mit roten Bohnen, gelbschotige frühe reichtragende . . . 100 g 70 Pf.,	— 5 —

Buschbohnen:		100kg kg	
Nr.		M. M. Pf.	
1372	Flageolett-, Wachs-, verbesserte, mit bunten Bohnen, sehr fein 100 g 70 Pf.,	—	5 —
1373	» Wachs-, mit weissen Bohnen . . . 100 g 70 Pf.,	—	5 40
1374	gelbe englische Treib- 100 » 50 »	—	3 80
1375	Goldregen, hochstaudige, sehr langschotige Wachs- 100 g 70 Pf.,	—	5 40
1376	holländische früheste weisse Schwert-Treib- . . . 100 g 60 Pf.,	—	4 80
1377	Hundert für eine, frühe gelbe zum Treiben 100 g 50 Pf.,	—	3 80
1378	Isenburger, früheste bunte lange 100 g 50 Pf.,	—	3 80
1379	» weisse 100 » 60 »	—	4 40
1380	Kaiser Wilhelm, früheste weisse Schwert- 100 g 60 Pf.,	—	4 80
1381	Kaiser Wilhelm, verbesserte Riesen-, reichtragend, Schoten sehr lang 100 g 70 Pf.,	—	5 40
1382	Kaiser Wilhelm Wachs-, sehr zart, Schoten wachsgelb . . . 100 g 70 Pf.,	—	5 40
1383	Kronprinz von Bayern, neu, vorzügliche gelbschotige Brechbohne mit langen, gänzlich fadenlosen Schoten. Saathohne weisse . . . 100 g 80 Pf.,	—	6 —
1384	Krummschnabel, dickfleschige Brech- 100 g 60 Pf.,	—	5 —
1385	Londoner Markt- (Incomparable), früheste, gut zum Treiben . . . 100 g 60 Pf.,	—	4 20
1386	Mont d'or, sehr früh und reichtragend, Schoten goldgelb . . . 100 g 70 Pf.,	—	5 —
1387	Neger-, früheste schwarze, z. Treiben . . . 100 g 50 Pf.,	—	3 80
1388	» » » langschotige . . . 100 g 50 Pf.,	—	3 80
1389	» längste schmale von Chalons, mittelfrüh, hochstaudig, Schoten sehr schmal, 16—20 cm lang, reichtragend . . . 100 g 60 Pf.,	—	4 80
1390	Neger-Wachs-, früheste mit wachsgelben Schoten 100 g 70 Pf.,	—	5 —
1391	Nonpareil, gelbschotige Wachs-, früh und reichtragend, Schoten wachsgelb 100 g 70 Pf.,	—	5 60
1392	Non plus ultra, sehr früh, hellgrüne zarte Schoten 100 g 50 Pf.,	—	3 80
1393	Nordstern, allerfrüheste breite weisse Schwert-, neu, ausserordentlich reichtragend, sehr widerstandsfähig 100 g 60 Pf.,	—	4 80
1394	Osborna Treib-, sehr früh 100 » 50 »	—	3 80
1395	Prinzess-, gelbe runde 100 » 60 »	—	4 20
1396	Reis-Perl- (Tausend für Eine), ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl- . . . 100 g 90 Pf.,	—	6 60
1397	Saxa, früheste Zucker-Brech-Dattel- 100 g 70 Pf.,	—	5 —
1398	Schlachtschwert-, allergrösste weisse 100 g 60 Pf.,	—	4 80
1399	Schwert-, sehr grosse weisse, hochstaudig 100 g 70 Pf.,	—	5 —
1400	Speck-, verbesserte weisse dickfleschige . . . 100 g 60 Pf.,	—	4 80
1401	Thuringia, Riesen-Zucker-Brech-, Schoten lang, dickfleschig und zart . . . 100 g 60 Pf.,	—	4 80
1402	Triumph, früheste gelbe Treib-, ohne Fäden, vorzogl. . . 100 g 60 Pf.,	—	4 40
1403	Unerschöpfliche, früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst . . . 100 g 60 Pf.,	—	4 40
1404	Wachs-, allerfrüheste weisse lang- und gelbschotige . . . 100 g 80 Pf.,	—	6 —

Buschbohnen:		100kg kg	
Nr.		M. M. Pf.	
1405	Wachs-, Amtsrat Koch, siehe Neuh. Pt. 50 Pf.,	—	— —
1406	» Berliner Brech-, mit schwarzen Bohnen, neu 100 g 80 Pf.,	—	— —
1407	» Brech-, verbesserte mit weissen Bohnen, neu 100 g 90 Pf.,	—	— —
1408	» Butter-Königin-, lange dicke, gelbschotige mit weissen Bohnen, ertragreich 100 g 80 Pf.,	—	6 —
1409	» Dattel-, sehr langschotig und früh, ausserordentlich reichtragend 100 g 70 Pf.,	—	5 —
1410	» Dattel-, verbesserte ohne Fäden Pt. 50 Pf.,	—	— —
1411	» Geheimsrat Ramm, siehe Neuh. Pt. 50 Pf.,	—	— —
1412	» Ideal, sehr reichtragend, mit langen, dickfleschigen zarten Schoten von fast durchsichtiger schön gelber Farbe 100 g 80 Pf.,	—	6 —
1413	» Mondsichel, mittelfrüh, ertragreich, Schoten sichel-förmig gebogen, goldgelb, fleischig, fadenlos 100 g 80 Pf.,	—	6 —
1414	» Pariser Markthallen-, sehr früh, Schoten 15 cm lang, fadenlos, ausserordentlich reichtragend 100 g 80 Pf.,	—	6 —
1415	» Perfektion-, widerstandsfähig, Schoten gelb, sehr zart, früh und reichtragend . . . 100 g 70 Pf.,	—	5 —
1416	» weisse gelbschotige, ohne Ranken 100 g 80 Pf.,	—	6 —
1417	» schwarze gelbschotige, ohne Ranken 100 g 70 Pf.,	—	6 —
1418	» » gelbschotige, ohne Fäden, neu 100 g 80 Pf.,	—	6 —
1419	» Schirmers Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleschig, früh, reichtragend 100 g 70 Pf.,	—	5 —
1420	» Tannenbergs, weisse fadenlose, siehe Neuh. Pt. 50 Pf.,	—	— —
1421	Wachsschwert-, gelbschotige, mit weissen Bohnen 100 g 70 Pf.,	—	5 40
1422	Zucker-Brech-, Aurora, Schoten sehr dickfleschig, ohne Fäden 100 g 50 Pf.,	—	3 80
1423	» » Hinrichs Riesen-, mit bunten Bohnen, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig 100 g 70 Pf.,	—	5 40
1424	» » Hinrichs Riesen-, bunte ohne Fäden . . . 100 g 80 Pf.,	—	6 —
1425	» » Hinrichs Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen, beste Sorte z. Einkochen . . . 100 g 90 Pf.,	—	6 60
1426	» » Hinrichs Riesen-, weissgrundige ohne Fäden 100 g 90 Pf.,	—	6 60
1427	» » Hinrichs Riesen-Wachs-, gelbschotig . . . 100 g 70 Pf.,	—	5 40
1428	» oder Butter-, grosse weisse 100 g 60 Pf.,	—	4 80
1429	» Perl-, fadenlose (Perfektion), Schoten lang und fleischig, frei von Fäden, reichtragend u. widerstandsfähig . . . 100 g 80 Pf.,	—	6 —

Buschbohnen:		100 kg	kg
Nr.		M.	M.Pf.
1430	Zucker-Perl-, feine weisse Holsteiner	100 g 80 Pf.	— 6 —
1431	» Perl-, feine ganz kleine weisse	100 g 60 Pf.	— 4 80
1432	» » Volgers, kleine weisse ohne Fäden	100 g 80 Pf.	— 6 —
1433	» » Wach-, ohne Fäden, Schoten schön gelb, fleischig	100 g 90 Pf.	— 6 60
1434	» Spargel-, frühe graue weisschalige, ohne Fäden, und vorzüglich für Freiland zum Treiben	100 g 50 Pf.	— 3 80

Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch.

Nr.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
1435	gelbe Riesen-	100 g 60 Pf.	4 20
1436	braune	50 » 60 »	— —

Puffbohnen.

(Dicke oder Gartenbohnen.)

Vicia Faba.

Nur als Saatgut zum Gemüseanbau.

Vergleiche Bemerkung unter Hülsenfrüchte Seite 24.

Aussaat so früh wie möglich von März an bis Mai in Reihen auf 40–50 cm Entfernung. Nahrhafter, nicht zu trockner Boden.

Puffbohnen:		100 kg	kg
Nr.		M.	M.Pf.
1437	amerikanische	100 g 60 Pf.	— 4 20
1438	Beck's Gem, volltragende grüne niedrige	100 g 60 Pf.	— 4 20
1439	dreifach weisse, weissblühend, weisskeimig und weissbleibend	100 g 60 Pf.	— 4 40
1440	Erfurter, grosse weisse	100 g 60 Pf.	— 4 20
1441	Fächer- oder Büschel-, niedrige	100 g 60 Pf.	— 4 20
1442	frühe grosse breite weisskeimige	100 g 60 Pf.	— 4 20
1443	Haarlemmer, sehr breite, 100 » 60 »	100 » 60 »	— 4 10
1444	Hängschotische lange (Hang-down)	100 g 60 Pf.	— 4 20
1445	Johnson's Wundervolle	100 g 60 Pf.	— 4 20
1446	Julienne, weisse	100 » 60 »	— 4 20
1447	Mailänder, grüne	100 » 60 »	— 4 20
1448	Mazagan, niedrige	100 » 60 »	— 4 20
1449	Monarchen-, lange	100 » 60 »	— 4 20
1450	purpurrote	100 » 60 »	— 4 20
1451	Schwert-, langschotige, 100 » 60 »	100 » 60 »	— 4 20
1452	» grüne	100 » 60 »	— 4 20
1453	Sevilla, sehr langschotige	100 g 60 »	— 4 20
1454	iolette grosse	100 » 60 »	— 4 20
1455	weissblühende und weissbleibende langschotige Einmach-	100 g 60 Pf.	— 4 40
1456	Windsor-, grösste weisse breite	100 g 60 Pf.	— 4 20
1457	» grosse grüne	100 » 60 »	— 4 20
1458	» » rote	100 » 60 »	— 4 20

II. Landwirtschaftliche Samen.

Von landwirtschaftlichen Samen aller Art, welche dem Steigen oder Fallen des Marktes unterworfen sind, stehen Preisangebote auf gef. Anfrage zu Diensten.

I. Futtergräser.

Man sät auf 1 Hektar		100 kg	kg	Man sät auf 1 Hektar		100 kg	kg
Nr.	kg	M.	M.Pf.	Nr.	kg	M.	M.Pf.
1459	10	Agrostis stolonifera, Fiorin-gras	— — —	1473	50	Ceratochloa australis, einjähriges, sehr ergiebiges Futtergras	— — —
1460	40	Aira caespitosa, Rasenschmielen	— — —	1474	25	Cynodon Dactylon, Bermuda-gras	20 g — 60, — 16 —
1461	40	» flexuosa, gebogene, gewöhnl. Goldhafer genannt	— — —	1475	25	Cynosurus cristatus, Kammgras	— — —
1462	25	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	— — —	1476	40	Dactylis glomerata, Knaulgras	— — —
1463	40	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	— — —	1477	10	Eleusine coracana, Tsenda d'Agossa der Perser	— 2 80
1464	40	» odor. Puellii	— — —	1478	50	Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria	— — —
1465	50	Arundo arenaria (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen	20 g — 30	1479	—	Eragrostis abyssinica, Teff	20 g — 30, — 7 —
1466	110	Avena elatior, franzos. Ral-gras	— — —	1480	30	Festuca duriuscula, harter Schwingel	— — —
1467	40	» flavescens (Aira flexuosa), fälschlich als „Goldhafer“ im Handel	— — —	1481	50	» elatior, hoher Schwingel	— — —
1468	—	» flavescens vera, echter Goldhafer 20 g — 40, ...	— — —	1482	40	» heterophylla, verschiedenblättr. Schwingel	— — —
1469	60	Bromus giganteus, Futtertreppe	— — —	1483	40	» ovina, Schafschwingel, echt, rein	— — —
1470	50	» inermis, gemein. Trepenschwingel für trockene und sandige Lagen	— — —	1484	40	» ovina angustifolia, feinblättriger	— — —
1471	60	» mollis, weiche Treppe	— — —	1485	50	» pratensis, Wiesen-schwingel	— — —
1472	50	» pratensis, Wiesen-Treppe	— — —	1486	40	» rubra, roter Schwingel	— — —
				1487	40	» tenuifolia, feinblättriger Schwingel	— — —

Nr.	Man sät auf 1 Hektar			100 kg kg	
	kg			M.	M. Pf.
1488	50	Glyceria fluitans (Festuca), Manna-Gras 20 g —, —		—	—
1489	20	» spectabilis (Poa aqua- tica), grosses Stängelgras 20 g —, —		—	—
1490	20	Holcus lanatus, Honiggras .		—	—
1491	60	Lolium italicum, italienisches Raigras, ganz vorzügl. Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vor- gezogen		—	2 80
1492	100	» perenne, engl. Raigras, ganz rein, sehr schwere Saat		—	2 80
1493	10	Paspalum stoloniferum, spross. Pfannengras 20 g — 60, —	16	—	—
1494	40	Panicum spicatum, Per- lhirse, ergiebige Grünfütter	180	2	20
1495	30	Phalaris arundinacea, rohr- artiges Glanzgras . . .	—	—	—
1496	30	» coarulescens, ergiebige Grünfütter	125	1	60
1497	—	» commutata 20 g — 30, —	8	—	—
1498	10	Phleum pratense, Timotheen- gras	—	—	—
1499	20	Poa compressa, kanadisches Wiesenrispengras . . .	—	—	—
1500	30	» nemoralis (angustif.), Hain- rispengras	—	—	—
1501	20	» pratensis, Wiesenrispen- gras	—	—	—

Nr.	Man sät auf 1 Hektar			100 kg kg	
	kg			M.	M. Pf.
1502	20	Poa trivialis, gewöhnliches Rispengras	—	—	—
1503	60	Triticum repens, Quecke, echt	—	—	—
1504	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, Auswahl der besten Sorten	250	2	80
1505	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser, gute Mischung	295	2	60
1506	125	Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlage von Rasenplätzen, feinste Auswahl aus den geeigneten Sorten besonders dazu ge- mischt, von bewährter Güte und Zweckmäßigkeit . . .	280	3	20
1507	125	Mischung für Rasenplätze, gute Auswahl	250	2	80
1508	50	Mischung von starkwurze- ligen Gräsern zum Fest- halten des Bodens an Rän- dern usw.	220	2	60
1509	50	gewöhnliche Mischung für Böschungen	—	—	—
1510	50	gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee . . .	—	—	—

2. Klee-Arten.

Der Preis der gewöhnlichen Kleesorten ist veränderlich; Angebote zu Marktpreisen stehen zu Diensten.

Nr.	Man sät auf 1 Hektar			100 kg kg	
	kg			M.	M. Pf.
1511	15	Anthyllis Vulneraria, Tannen- klee	—	3	80
1512	30	Hedysarum coronarium, spa- nische Esparssette oder Sulla, Samen enthält . . .	—	5	20
1513	140	» Onobrychis, Esparssette .	—	1	70
1514	140	» » biferum, zwei- schürige	—	—	—
1515	—	Lespedeza striata, japa- nischer Klee 20 g — 50, —	4	80	—
1516	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee	—	4	40
1517	—	» uliginosus, Sumpfhorn- klee 20 g 1,60, —	—	—	—
1518	10	» villosus, wollig behaarter	—	4	20
1519	20	Medicago lappacea, einjäh- riger Schneckenklee, in Schoten 20 g — 15, —	2	40	—
1520	20	» lupulina, gelber oder Hopfenklee	—	2	20
1521	25	» media, Sandluzerne . . .	—	—	—
1522	25	» sativa, blauer ewiger Klee oder Luzerne	—	3	80

Nr.	Man sät auf 1 Hektar			100 kg kg	
	kg			M.	M. Pf.
1523	20	Melilotus alba altissima sibi- rica, weisser Bokhara- oder sibirischer Kiesen- klee	—	—	—
1524	25	» coerulea, blauer Stein- klee, auch Balsam- Honig-, Bienen-, Klee- klee 20 g — 40, —	14	—	—
1525	—	» gracilis, schlanker neapo- litanischer 20 g — 20, —	4	—	—
1526	—	» parviflora, kleinblumiger	—	2	60
1527	—	» segetalis, portug. Anaphe, für warme Länder em- pfohlen 20 g — 30, —	—	—	—
1528	25	» sulcata, algerischer . . .	—	4	—
1529	20	Trifolium alexandrinum, für warme Länder em- pfohlen	—	3	20
1530	10	» hybridum, weisser schwedischer	—	4	20
1531	25	» incarnatum, Inkarnatklee	—	2	60
1532	25	» » später roter	—	—	—
1533	20	» pratense, roter Kopfklee	—	4	40
1534	12	» repens, weisser niedriger Wiesenklee	—	1	80

3. Verschiedene Futterpflanzen.

Nr.		100 kg kg	
		M.	M. Pf.
1535	<i>Achillea Millefolium</i> , Schafgarbe, reiner Samen 20 g — 30,	—	10 —
1536	<i>Astragalus falcatus</i> , als aus- dauernde Futterpflanze emp- fohlen 20 g — 40,	—	10 —
1537	» <i>sinicus</i> , Milohwicke oder chi- nesischer Klee 20 g — 20,	—	6 —
1538	<i>Atriplex semi-baccata</i> , aus- stralischer Salzbusch, vielge- rühmte Futterpflanze für trok- kene, warme Länder 20 g — 50,	—	16 —
	<i>Brassica oleracea foliosa</i> : Futter- kohlsorten siehe Seite 4.		

Nr.		100 kg kg	
		M. M. Pf.	
1540	<i>Desmodium tortuosum</i> , Beggar-Weed, für warme Länder als Grünfütter und für Weiden warm empfohlen . . . 20 g — 25,	—	7 —
1541	<i>Delichos multiflorus</i> (<i>Mucuna</i> <i>utilis</i>), Samtbohne, für warme Länder sehr empfehlenswert, sowohl zur Fütterung, als auch zur Gründüngung	126	1 60
1542	<i>Ervum Ervilia</i> , Ervenwicke . . .	—	1 30
1543	„ „ <i>abyssinica</i>	—	2 20

Verschiedene Futterpflanzen:				Verschiedene Futterpflanzen:			
Nr.		100 kg	kg	Nr.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.			M.	M.Pf.
1544	<i>Galega officinalis</i> , Geisskraut, viel- seitig als ergiebiges, gutes Grün- futter empfohlen	—	3 20	1584	<i>Vicia Faba dura</i> , Winter-	—	3 60
1545	<i>Lathyrus hirsutus</i> , behaarte 20 g — 20, — 3 20	—	3 20	1585	» <i>Faba vernalis</i> , Frühljahrs- oder Lothringer	—	4 20
1546	» <i>pratensis</i> , Wiesen- 20 » 2,40, — —	—	—	1586	» <i>feruginea</i> , rost- farbig 20 g — 15, — 3 —	—	3 —
1547	» <i>sativus</i> , spanische oder weisse Platterbse 20 » 1,40, — 1 40	—	1 40	1587	» <i>Gerardii</i> 20 » — 30, — 8 —	—	8 —
1548	» <i>sylvestris</i> Wagneri, ver- besserte Waldplatterbse, gute Futterpflanze 20 g — 30, — 8 —	—	8 —	1588	» <i>globosa</i> , Kugelwicke 20 » — 20, — 5 20	—	5 20
1549	<i>Ornithopus sativus</i> , Serradella, fröh- zeitiges wickenartiges Futterkraut, ergiebig 20 g — 30, — 1 70	—	1 70	1589	» <i>grandiflora</i> , grossblütige Wicke	—	2 —
1550	<i>Pisum arvense</i> vernalis, graue Fröh- jahrs-Futtererbse oder Peluschke 20 g — 1 80	—	1 80	1590	» <i>hirsuta</i> (Ervum hirsutum), Vogelwicke	—	—
1551	» <i>arvense</i> hibernicum, graue Winter-Futtererbse 20 g — 1 80	—	1 80	1591	» <i>hybrida</i> , Bastardwicke	—	2 —
1552	» » punctatum, Rebhuhn- Futtererbse 20 g — 1 80	—	1 80	1592	» <i>Ludoviciana</i> , Texas 20 g — 30, — —	—	—
1553	» <i>Jomardii</i> 20 g — 1 60	—	1 60	1593	» <i>lutea</i> L. var. pallidiflora, gelbe behaarte Wicke 20 g — 15, — 2 80	—	2 80
1554	<i>Plantago lanceolata</i> , spitz. Wegerich	—	—	1594	» <i>macrocarpa</i> , grossfrüchtige	—	2 80
1555	<i>Poterium Sanguisorba</i> , Pimpinelle	—	—	1595	» <i>Michauxii</i> , Willd., kauka- sische Futterwicke 20 g — 15, — 2 40	—	2 40
1556	<i>Sorghum cernuum</i> , weisse Darra- hirse oder Kafir Korn 20 g — 1 80	—	1 80	1596	» <i>multiflora</i> 20 » — 20, — 6 —	—	6 —
1557	» <i>halapense</i> , ergiebige Grün- futter 20 g — 3 80	—	3 80	1597	» <i>narbonensis</i> , echt, grosse Sommerwicke von Narbonne	—	—
1558	» (Holcus) <i>saccharatum</i> , ohnes. Zuckerrohr, äusserst zucker- stoffhaltiges, nahrhaftes Futter 20 g — 1 80	—	1 80	1598	» <i>onobrychioides</i> 20 g — 30, — 8 —	—	8 —
1559	» <i>saccharatum</i> , Early Amber, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte 20 g — 1 80	—	1 80	1599	» <i>annonica</i> , ungarische Futter- wicke 20 g — 20, — 4 —	—	4 —
1560	» <i>saccharatum</i> , Early Orange, sehr ergiebig u. zuckerreich	—	1 80	1600	» <i>peregrina</i> , fremde Wicke	—	2 —
1561	» <i>vulgare</i> (Holcus) <i>Sorghum</i> , amerikanisches Besenkorn, wertvoll als Grünfutter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenertrag, ebenfalls wert- voll zur Fütterung. Die Ähren liefern den Werkstoff zu den berühmten ameri- kanischen Besen 20 g — 1 40	—	1 40	1601	» <i>picta</i> , armenische Futterwicke	—	2 —
1562	<i>Spartium scoparium</i> , Besenstranch	—	5 20	1602	» <i>polyphylla</i> , vielblättrige 20 g — 20, — 5 —	—	5 —
1563	<i>Spergula arvensis</i> , kleiner Spargel oder Ackerspargel	—	—	1603	» <i>Pseudo-Cracca</i> , Büschelwicke 20 g — 20, — 4 —	—	4 —
1564	» <i>maxima</i> , grosser	—	—	1604	» <i>sativa</i> , gewöhnl. Futterwicke	—	—
1565	<i>Symphitum aspernum</i> , scharf- borstiger Beinwell 5 g 1,20, Pt. — 40, — —	—	—	1605	» » <i>dura</i> , Winterwicke	—	—
1566	» Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 30. —, 100 St. 3,50, — —	—	—	1606	» » <i>fl. albo</i> , weissebl. Hope- town	—	—
1567	<i>Trigonella foenum graecum</i> , griech. Heu oder Siebenzeiten	—	—	1607	» <i>Septium</i> , Zaun- oder Hecken- wicke 20 g — 80, Pt. — 20, — 32 —	—	32 —
1568	<i>Ulex europaeus</i> , Stechginster	12	—	1608	» <i>silvatica</i> , Waldwicke 20 g — 40, — 11 —	—	11 —
1569	<i>Vicia ambigua</i> 20 g — 15, — 2 40	—	2 40	1609	» <i>spuria</i> , falsche Wicke	—	3 —
1570	» <i>atropurpurea</i> , purpurrote 20 g — 15, — 2 60	—	2 60	1610	» <i>striata</i> , gestreifte 20 g — 15, — 2 40	—	2 40
1571	» <i>blennis</i> , bunte sibirische Fut- terwicke 20 g — 15, — 2 40	—	2 40	1611	» <i>tricolor</i> , dreifarbig 20 » — 15, — 3 20	—	3 20
1572	» <i>bithynica</i> 20 » — 20, — 4 —	—	4 —	1612	» <i>villosa</i> , behaarte Winter- oder Sandwicke	—	—
1573	» <i>calceolata</i> , algerische Wicke	—	2 60	1613	» ein Sortiment von 25 Sorten je 1 Pt. 2 —, — —	—	—
1574	» <i>canadensis</i> , kanadische	—	2 60	1614	» » » von 10 besten Futtersorten je 1 Pt. — 75, — —	—	—
1575	» <i>casubica</i> , kasubische 20 g — 20, — 4 —	—	4 —	1615	<i>Vigna Catjang</i> , schwarzäugige Kuherbse (black-eyed Cow Pea), gute Gründüngung für tropische Länder 86 1 10	86	1 10
1576	» <i>cordata</i> , italienische Futter- wicke 20 g — 15, — 2 60	—	2 60	Zea Mays. — Mais.			
1577	» <i>cornigera</i> , hörnertragende	—	2 —	Nr.		100 kg	kg
1578	» <i>Cracca</i> , echte Vogelwicke, aus- dauernd 20 g — 30, — 32 —	—	32 —	1616	Mais, gelber kleiner Tiroler Cin- quantino	—	—
1579	» <i>cuspidata</i> , feinspitzte Wicke	—	3 —	1617	» Hülsen-	—	—
1580	» <i>disperma</i> , zweisamige 20 g — 15, — 3 —	—	3 —	1618	» König Philipps brauner ver- bessert	—	—
1581	» <i>Faba arvensis</i> , Puffbohne	—	4 20	1619	» » » weisser früher	—	—
1582	» <i>equina</i> , kleine Pferdebohne	—	—	1620	» Leaming, grosser gelber	—	—
1583	» » <i>nigra</i>	—	3 60	1621	» Pferdezahn, grösser weisser, amerikanische Saat	—	—
				1622	» Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	—	—
				1623	» September-, sehr frühreifend	—	—
				1624	» weisser runder früher	—	—
				Reis.			
				Oryza sativa.			
				Nr.		kg	M. Pf.
				1625	Catalano	—	4 —
				1626	japanischer weisser früher	—	4 —
				1627	Novaresse	—	4 —
				1628	Ostiglia	—	4 —
				1629	Pugliese	—	4 —
				1630	Robarello	—	4 —

4. Verschiedene Körner- und Feldfrüchte.

Nr.		100 kg M. M. Pf.	Nr.		100 kg M. M. Pf.
1631	Anis, grosser Erfurter, Pimpinella Anisum	— — —	1659	Linsen, rote kleine Winter-	— — —
1632	Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	— — —	1660	» grüne von Puy	— — —
1633	» Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	— — —	1661	Lupinen, blaue, Lupin. angustifol.	— — —
1634	» japanischer Riesen-, P. Fag. elatum, sehr ertragreich	— — —	1662	» gelbe » luteus	— — —
1635	Fenchel, Foeniculum vulgare	6 60	1663	» weisse » albus	— — —
1636	Hanf, gewöhnlicher, Cannabissativa	— — —	1664	» ausdauernde » perennis	4 80
1637	» chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea	— — —	1665	Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	— 6 —
1638	» indischer Tekhrouri 20g	— — —	1666	Mohn, weissblühender mit hochblauem Samen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	— — —
1639	Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	— — —	1667	» rotblühender mit weissem Samen, Papaver somnif. flore rubro	— — —
1640	» Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum	— — —	1668	» grauer	— — —
1641	» reinweisse, Panicum miliaceum album	— — —	1669	» grauem. geschlossenen Köpfen	— — —
1642	» italienische Kolben- oder Senegal-Hirse, Panicum italicum	— — —	1670	» weissamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum	3 80
1643	» japanische, Panicum Crus galli var.	— — —	1671	Negeraas, Guizotia oleifera, Öl-pflanze	— 4 —
1644	» Mohar- oder deutsche Kolben-, Panicum germanicum	— — —	1672	Ölrettich, Raphanus oleiferus	— — —
1645	» kalifornische Kolben-, Panicum spec., sehr ergiebige Futter	— — —	1673	Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera	— — —
1646	» von Yokohama, Eleusine coracana var.	— — —	1674	» weissblühender, Brassica Napus oleifera fl. albo	— — —
1647	Kanariensamen, Phalaris canariensis	— — —	1675	» russischer Kuba, sehr ergiebig	— — —
1648	Koriander, Coriandrum sativum	— — —	1676	Rüben, Sommer-, Brassica Rapa oleifera	— — —
1649	Kümmel, Carum Carvi	— — —	1677	Schwarzkümmel, Nigella damascena L.	— — —
1650	Lallemantia iberica, Ölgebende Pflanze	2 80	1678	» mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L.	— — —
1651	Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	— — —	1679	Senf, gelber, Sinapis alba	— — —
1652	» Rigaer	— — —	1680	» brauner, Sinapis nigra	— — —
1653	» weissblühender, L. usit. album	— — —	1681	» geschlitzblättriger, Sinapis dissecta	4 40
1654	» gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	— — —	1682	» grossblättriger chinesischer	5 20
1655	» Winter-	— — —	1683	» morgenländischer, Sinapis orientalis	4 40
1656	Leindotter, Myrrum sativum	— — —	1684	Sonnenblume, Helianthus annuus	— — —
1657	Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens	— — —	1685	» Riesen- » uniflorus, höchste unverzweigte	— — —
1658	» grosse Heller-, Ervum Lens maximum	— — —	1686	» grosskörnige, H. annuus macrosepermus praecox	— — —

Für Krapp, Tabak, Wald, Wau, Weberkarden usw. siehe Abteilung 7, S. 34 und folgende.

5. Futterrüben.



Runkelrüben.

Runkelrüben.

Beta vulgaris.

Nr.		100 kg M. M. Pf.	10 kg M. M. Pf.	kg M. M. Pf.
1687	Dobitos verbesserte Kugel-, grosse gelbe (6)	190	21 20	2 40
1688	Eckendorfer gelbe Walzen- (2)	190	21 20	2 40
1689	» rote Walzen	190	21 20	2 40
1690	» weisse Walzen	190	21 20	2 40
1691	Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe (3)	170	19 —	2 20
1692	» Flaschen-, lange dicke rote	170	19 —	2 20
1694	» lange glatte gelbe	—	19 —	2 20
1695	» » rote	—	19 —	2 20
1696	» Modell, zylinderförmig, rötlichgelbe Walzen-, sehr haltbar (1)	190	21 20	2 40
1697	Klumpen-, gelbe	—	—	2 20
1698	» rote	—	—	2 20
1699	lange gelbe aus der Erde wachsende	170	19 —	2 20
1700	» rote aus der Erde wachsende (4)	170	19 —	2 20
1701	» weisse grünköpfige Zucker-Futter-, vorzüglich	190	21 20	2 40

Runkelrüben:				100 kg	10 kg	kg
Nr.				M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1702	Lanker weisse rheinische olivenförmige	190	21 20	2 40		
1703	Leutewitzergelbe, grosse	190	21 20	2 40		
1704	Mammut, rote lange (Klvettham Riesen-)	170	19 —	2 20		
1705	» goldgelbe gelbfleischige	170	19 —	2 20		
1706	Oberndorfer, runde grosse gelbe	190	21 20	2 40		
1707	» runde grosse rote (5.)	190	21 20	2 40		
1708	olivenförmige orange- gelbe Riesen- (ovale flaschenförmige)	170	19 —	2 20		
1709	olivenförmige rote Rie- sen-, sehr schwer	170	19 —	2 20		
1710	Riesen- Pfahl-, lange gelbe, halb aus der Erde wachsende	170	19 —	2 20		
1711	» Pfahl-, lange rote, halb aus der Erde wachsende	170	19 —	2 20		
1712	rosenrot-länglich-runde Halb-Zucker Riesen-	190	21 20	2 40		
1713	Vauriac, gelbe Riesen-	190	21 20	2 40		
1714	Walzen-, goldgelbe (ver- besserte Golden Tankard), von hohem Futterwert und grossem Ertrag	180	21 20	2 40		
1715	Zucker-, weisse, zur Zucker- erzeugung	108	12 40	1 50		
1716	» weisse, Imperial-, liefert ungleich mehr Ertrag	108	12 40	1 50		
1717	» weisse, verbesserte	108	12 40	1 50		
1718	» Wanlebens-, zuckerstoffreich- ste, beste, durch sorg- fältige Auswahl er- zielte	108	12 40	1 50		

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera.

Nr.		kg	20 g
		M. Pf.	M. Pf.
1719	weisse runde grünköpfige	4 60	— 20
1720	» rotköpfige	4 60	— 20
1721	» lange rotköpfige Bamberger	4 60	— 20
1722	» » Ulmer	4 60	— 20
1723	» grünköpfige	4 60	— 20
1724	gelbe runde Herbst-	4 80	— 20
1725	grosse weisse Kugel- (White Globe)	4 80	— 20
1726	» » (Pomeranian Globe)	4 80	— 20
1727	» » grünköpfige	4 80	— 20
1728	» » rotköpfige	4 80	— 20

Stoppel- oder Herbstrüben:				kg	20 g
Nr.				M. Pf.	M. Pf.
1729	grosse violettköpfige gelbe Bullock	4 80	— 20		
1730	» grünköpfige gelbe Bullock	4 80	— 20		
1731	» » gelbe Dale's Hybrid	4 80	— 20		
1732	» » Tankard lange	4 80	— 20		
1733	» » Fosterton Hybrid, sehr gross	4 80	— 20		
1734	graue Stein-, sehr gross u. haltbar	4 80	— 20		
1735	orange gelbe	4 80	— 20		

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera.

Nr.		kg	20 g
		M. Pf.	M. Pf.
1736	grosse gelbe rotgrauhäut. Riesen-	4 60	— 20
1737	» weisse rotköpfige Riesen-	4 60	— 20
1738	» » grünköpfige	5 40	— 30
1739	» gelbe glatte	4 40	— 20
1740	» weisse glatte	4 40	— 20
1741	lange weisse Kannen-, sehr emp- fehlenswert	5 —	— 30
1742	violettköpfige gelbe schwedische	5 20	— 30
1743	» gelbe Skirvings	5 20	— 30
1744	» » Bangholm	5 20	— 30
1745	» » Laing's	5 10	— 30
1746	» » East Lothian	5 20	— 30
1747	» » Waite's Shamrock, klein- blättrig, sehr zart	5 20	— 30
1748	bronzeköpfige gelbe	5 20	— 30
1749	grünköpfige gelbe schwedische	5 60	— 30

Diese Futterrüben-Sorten sind wegen
ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit sehr
zu empfehlen.

Futtermöhren.

Daucus Carota arvensis.

Nr.		kg	20 g
		M. Pf.	M. Pf.
1750	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	9 40	— 30
1751	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Samen	17 40	— 60
1752	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, sehr ertragreich	11 —	— 40
1753	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Samen	18 80	— 60
1754	orange gelbe (rote) grünköpfige Riesen-	13 40	— 40
1755	» (rote) grünköpfige Riesen-, abgeriebener Samen	22 —	— 60
1756	grosse lange dicke gelbe Lobbe- richer	15 40	— 50

6. Samen von Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen.

Nr.		20 g	kg
		Pf.	M. Pf.
1757	Achillea Ptarmica, Bertram-Schaf- garbe	60	20 —
1758	Achusa cynapium, Hundsgleisse	40	13 50
1759	Agrimonia Eupatorium, Oedermen- nig	40	11 —
1760	Agrostemma Githago, Kornrade	30	8 —
1761	Ajuga reptans, Günsel	5 g 1 20,	— —
1762	Althaea cannabina, Eibisch, hauf- blättriger	260	— —
1763	» officinalis, Eibisch, gemeiner	80	— —
1764	» rosea var. nigra, Malve, schwarze	25	6 —
1765	Anacyclus officinarum, deutsche oder wahre Bertramwurzel	160	52 —
1766	Anagallis arvensis, Gauchheil	80	— —
1767	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	100	32 —
1768	Anemone Pulsatilla, Kuckuckshelle	140	48 —
1769	Anthemis arvensis, Ackerkamille	70	— —
1770	» Cotula, Hundskamille	160	— —
1771	» nobilis, Edle Kamille	240	— —
1772	» tinctoria, Färber-Rönsauge	40	13 50

Nr.		20 g	kg
		Pf.	M. Pf.
1773	Arnica montana, Wohlverleih	Pf. 30 Pf.,	— —
1774	Artemisia vulgaris, Beifuß	160	28 —
1775	Arum maculatum, Aroonstab	70	— —
1776	Asperula odorata, Waldmeister	120	38 —
1777	Astragalus baccatus, Kaffee, schwed. oder Stragal-	20	7 —
1778	Atropa Belladonna, Tollkirsche	40	13 50
1779	Bellia perennis, Gänsblümchen	220	— —
1780	Betonica officinalis, Zehrkraut	50	16 —
1781	Bitum Bonus Henricus, Guter Heinrich	60	— —
1782	Bonaveria Securidaca, Beilkron- wicke	20	4 —
1783	Brassica Erucas, Rauke	25	6 —
1784	Bryonia alba, Gichtrübe, schwarz- beerig	50	16 —
1785	» dioica, Zaunrübe, rotbeerig	30	8 —
1786	Bupleurum rotundifolium, Hasen- öhrenchen	40	11 —
1787	Calamintha Clinopodium, Wirbel- borste	5 g 1 20,	— —

Heil-, Nutz- u. Gift-		20 g	kg			20 g	kg
Pflanzen-Samen:		Pf.	M.Pf.	Nr.		Pf.	M.Pf.
1788	<i>Calendula officinalis</i> , Ringelblume	30	4	1848	<i>Heracleum Sphondylium</i> , Bärenkian	20	4
1789	<i>Cannabis gigantea</i> , Hanf, chinesischer Riesen-	—	—	1849	<i>Humulus Lupulus</i> , Hopfen	160	52
1790	» <i>sativa</i> , Hanf, gewöhnlicher	—	—	1850	<i>Hyoscyamus niger</i> , Bilsenkraut	40	14
1791	<i>Capsella bursa pastoris</i> , Hirten- taschel	25	6 60	1851	<i>Hypericum perforatum</i> , Johanniskraut	40	11
1792	<i>Carduus Marianus</i> , Mariendistel	20	2 20	1852	<i>Iscatis tinctoria</i> , Waid	25	5 50
1793	<i>Carthamus tinctorius</i> , Saflor	20	2 20	1853	<i>Knausia arvensis</i> , Acker-Skabiose	120	40
1794	<i>Cerastium arvense</i> , Ackerhörnkrant	—	—	1854	<i>Lactuca perennis</i> , Salat, ausdauernder	120	—
1795	<i>Chelidonium majus</i> , Schellkraut	60	18 50	1855	» <i>Scariola</i> , wilder	200	—
1796	<i>Chrysanth. Leucanthemum</i> , Wucherblume, weisse	20	6	1856	<i>Lallemantia iberica</i> , Ölplänze	20	2 80
1797	<i>Cichorium Intybus</i> sylv., Cichorie, sizilianische	40	10	1857	<i>Lamium album</i> , weisse Taubnessel	240	—
1798	<i>Cicuta virosa</i> , Wasserschieferling	149	52	1858	» <i>amplexicaule</i> , stengelumfassende Taubnessel 5 g 1	350	—
1799	<i>Oleus benedictus</i> , Kardobenedikten	20	2 80	1859	» <i>purpureum</i> , purpurrote Taubnessel 5 g — 80	260	—
1800	<i>Colechicum autumnale</i> , Herbstzeitlose	40	16	1860	<i>Lappa major</i> , grosse Klette	40	11
1801	<i>Conium maculatum</i> , Schierling	40	11	1861	» <i>minor</i> , kleine Klette	50	11
1802	<i>Convolvulus arvensis</i> , Ackerwinde	130	—	1862	» <i>memorosa</i> , Waldklette	60	—
1803	<i>Corchorus capsularis</i> , Juteplänze	40	11	1863	» <i>tomentosa</i> , filzige Klette	20	4
1804	<i>Cuminum Cuminum</i> , Pfefferkummel	60	—	1864	<i>Laserpitium latifolium</i> , breitblättriges Lasorkraut, auch weisser Enzian genannt	130	—
1805	<i>Cuscuta europaea</i> , grosse Flachsseide	120	—	1865	<i>Leontodon Taraxacum</i> , Kuckblume, Löwenzahn	70	—
1806	<i>Cynanchum Vincetoxicum</i> , Schwalbenwurz	80	—	1866	<i>Leonurus Cardiaca</i> , Herabgespann	20	4
1807	<i>Cynoglossum officinale</i> , Hundssunge	40	11	1867	<i>Levisticum officinale</i> , Liebstöck	60	20 40
1808	<i>Datura Stramonium</i> , Stechapfel	20	4	1868	<i>Lithospermum officinale</i> , Steinsame	60	20
1809	<i>Daucus Carota</i> , Möhre, wilde	25	5 20	1869	<i>Lychnis Flos cuculi</i> , Kuckblume	240	—
1810	<i>Delphinium Consolida</i> , Feld- Rittersporn	30	9	1870	<i>Lythymachia vulgaris</i> , Gelbweiderich	130	—
1811	» <i>Staphysagria</i> , Staphysagria	130	—	1871	<i>Lythrum Salicaria</i> , Weiderich	50	18 50
1812	<i>Digitalis purpurea</i> , Fingerhut	30	8	1872	<i>Malva rotundifolia</i> , Käsepappel	100	—
1813	<i>Dipsacus Fullonum</i> , Weberkarden, französisch	20	4	1873	» <i>silvestris</i> , Bospappel	100	40
1814	<i>Echium vulgare</i> , Natterkopf, gemeiner	60	16	1874	<i>Marrubium vulgare</i> , Andorn	30	8
1815	<i>Epilobium angustifolium</i> , Weidenröschen	160	—	1875	<i>Matricaria Chamomilla</i> , Kamille, echte	70	22
1816	<i>Eriophorum alpinum</i> , Wollgras	260	—	1876	» <i>inodora</i> , Mutterkraut, geruchloses	40	11
1817	<i>Eryngium campestre</i> , Männertreu	140	—	1877	<i>Melampyrum nemorosum</i> , Waldwachtelweizen	80	—
1818	<i>Erythraea Centaurium</i> , Tausendgüldenkraut	330	—	1878	<i>Mentha crispata</i> , Krauseminze	1000 S. 1,20,	—
1819	<i>Eupatorium cannabinum</i> , Kni- gundenkraut	60	—	1879	» <i>piperita</i> , Pfefferminze	1000 S. 1,50,	—
1820	<i>Euphorbia Cyparissias</i> , Zypressen- Wolfsmilch	80	21	1880	<i>Mercurialis annua</i> , Binkelkraut	5 g 150, Pf. — 30,	—
1821	» <i>Lathyrus</i> , kreuzblättrige Wolfsmilch	80	24	1881	» <i>perennis</i> 5 x 1 —, — 30,	—	—
1822	<i>Euphrasia Odontites</i> , roter Augentrost	120	—	1882	<i>Meum athamanticum</i> , Bärlwurz	140	—
1823	» <i>officinalis</i> , Augentrost	140	—	1883	<i>Myosotis arvensis</i> , Acker-Vergiesmeinnicht	70	—
1824	<i>Fumaria officinalis</i> , Erdrauch	30	8	1884	<i>Nepeta Cataria</i> , gem. Katzenkraut	60	20
1825	<i>Galeobdolon luteum</i> , Goldnessel	300	—	1885	<i>Nicotiana Tabacum</i> , Tabak: grossblühender dunkelroter	40	13 50
1826	<i>Galeopsis bifida</i> , ausgerandeter Hohlzahn	120	—	1886	» <i>langblättriger</i>	80	24
1827	» <i>Ladanum</i> , Acker-Hohlzahn 1 g 50 Pf.	—	—	1887	» <i>grossblättriger</i> Salonichi	50	16
1828	» <i>Tetrahit</i> , Hohlzahn, gemeiner	80	28	1888	» <i>Amersforter</i> rundblättriger	50	16
1829	» <i>versicolor</i> , Hohlzahn, bunter	120	—	1889	» <i>brasiliacher</i> , amerikanische Saat	80	24
1830	<i>Galfum Aparine</i> , Klebkraut	20	7	1890	» <i>Connecticut</i> seed-leaf, amerik. S.	80	—
1831	» <i>Mollugo</i> , Labkraut, weisses	40	13 50	1891	» <i>Conqueror</i> , amerikanische Saat	80	—
1832	» <i>verum</i> , Labkraut, gelbes	60	18 50	1892	» <i>Cuba</i>	80	24
1833	<i>Genista tinctoria</i> , Färbeginster	30	8 80	1893	» <i>Delhi</i> (Sumatra)	120	—
1834	<i>Geum rivale</i> , Bach-Nelkenwurz	70	—	1894	» <i>Gundi</i>	80	24
1835	» <i>urbanum</i> , Nelkenwurz	30	8	1895	» <i>Havanna</i>	80	24
1836	<i>Glechoma hederacea</i> , Gundermann 1 g 80 Pf., Pf. 30 Pf.	—	—	1896	» <i>amerikanische</i> Saat	80	28
1837	<i>Glycyrrhiza glabra</i> , Süssholz	140	—	1897	» <i>Honduras</i> , amerikanische Saat	80	—
1838	<i>Gossypium herbaceum</i> :	—	—	1898	» <i>James River</i>	80	—
1839	» <i>Baumwolle</i> Sea Island	20	5 20	1899	» <i>Latakia</i> , feiner türkischer	70	—
1840	» <i>Tennessee</i> Upland	20	5 20	1900	» <i>Maryland</i>	80	24
1841	» <i>doppelsamige</i>	130	—	1901	» <i>Ohio</i>	80	24
1842	» <i>Russell Ozier</i> Big Boll	20	4 80	1902	» <i>Oronoca</i> , gelber, amerik. Saat	80	—
1843	» <i>Ägyptische</i> , Abassi	20	5	1903	» <i>Pennsylvania</i> ,	80	—
1844	» <i>Mit-Afafi</i>	20	4 80	1904	» <i>Portorico</i>	80	24
1845	» <i>Yannovitch</i>	20	4 50	1905	» <i>Sumatra</i> , amerikanische Saat	80	24
1846	<i>Gratiola officinalis</i> , Gnadenkraut	220	—	1906	» <i>Tuckahoe</i> , langblättr., amerik. S.	80	—
1847	<i>Guzotia oleifera</i> , Ölplänze, Neger- saat	20	4	1907	» <i>Virginia</i> seed leaf	»	80
1848	<i>Helleborus foetidus</i> , Nieswurz	60	—	1908	» <i>yellow Pryor</i>	»	80
				1909	» <i>White Pryor</i>	»	80
				1910	» <i>Yellow Pryor</i>	»	80
				1911	» <i>Zimmers</i> spanischer	»	80
				1912	» <i>ungar. Debröer</i>	40	13 50
				1913	» <i>Muskateller</i>	70	—
				1914	» <i>Vorpelster</i>	40	13 50

Heil-, Nutz- und Gift- pflanzen-Samen:		20 g	kg			20 g	kg
Nr.		Pf.	M.Pf.	Nr.		Pf.	M.Pf.
1915	Origanum vulgare, Dost	100	—	1949	Solanum Dulcamara, Bittersüß	130	—
1916	Oxalis acetosella, Sauerklee 1 g — 70,	—	—	1950	» nigrum, Nachschatten	40	11
1917	Paeonia officinalis, Pfingstrose	30	8	1951	» » fructu luteo	100	—
1918	Papaver Rhoeas, wilder Mohn	60	15	1952	» » rubro	80	—
1919	Parietaria officinalis, Glaskraut	—	—	1953	» » macrocarpum, gross- früchtig	40	—
1920	Pimpinella Saxifraga, Bibernell	100	32	1954	» tuberosum, Kartoffelsamen	160	64
1921	Plantago major, Wegebreit, gross- blättriger	20	5 20	1955	Solidago Virgaurea, Goldrute	80	27
1922	Polygonum aviculare, Vogel- Knöterich	40	11	1956	Spilanthes oleracea, Hunsereknopf, Parakresse	70	22
1923	» Convolvulus, windenartiger Knöterich	30	7	1957	Spiraea Ulmaria, Geißbart	40	11
1924	» Persicaria, gemeiner Knöterich	40	—	1958	Stachys sylvestris, Wald-Ziest	70	—
1925	Primula elatior, Himmelschloßel, hoher	160	52	1959	Stellaria media, Vogelkraut, Mäuse- darm	30	8
1926	» officinalis, Schlüsselblume, hochgelbe wohlriechende	70	22	1960	Succisa pratensis, Wiesenabbiß	70	—
1927	Prunella grandiflora, Brunelle, grossblumige	60	20	1961	Symphitum aspernum, Beinwell, scharfborstiger	Pt. 40 Pf.	480
1928	» vulgaris, Brunelle, gemeine	140	—	1962	Tanacetum vulgare, Rainfarn	40	11
1929	Pulmonaria officinalis, Lungenkraut	280	—	1963	Teucrium Botrys, Trauben-Gamander	60	18 50
1930	Pyrethrum cinerariifolium, Insek- tenpulverpflanze, dalmatische	160	52	1964	» Chamaedrys, gemeiner Gamander	90	27
1931	Ranunculus acer, scharfer Hahnen- fuss	70	22	1965	Thlaspi arvense, Feld-Pfennigkraut	120	—
1932	» sceleratus, sellerieblättriger Hahnenfuss 5 g 1,20, Pt. — 30,	—	—	1966	Thymus Serpyllum, Quendel	260	—
1933	Roseda luteola, Wau	40	10	1967	Tragopogon pratensis, Haferwurz, wilde	60	20
1934	Rhinanthus minor, Klappertopf, kleiner	240	—	1968	Tussilago Farfara, Huftatlob	220	—
1935	» major	120	—	1969	Urtica dioica, Nessel, grosse Brenn-	40	10
1936	Rubia tinctorum, Krapp	70	—	1970	» (Boehmeria) nivea, die be- rühmte Chinagrass-Pflanze, das feine chinesische Papier liefernd	120	40
1937	Rumex hymenosepalus, vielbe- sprochene Gerbstoff liefernde Pflanze	120	40	1971	Valeriana montana, Bergbaldrian	Pt. 30 Pf.	330
1938	Salvia pratensis, Wiesensalbei	140	—	1972	» officinalis, Baldrian » 30 »	260	—
1939	» Solarea, Muskateller Salbei	40	13 50	1973	Verbascum nigrum, schwarzes Wollkraut	130	—
1940	Sambucus Ebulus, Zwergholun- der, Atich	25	5	1974	» phlomisoides X thapsiforme	130	—
1941	Sanicula europaea, Sanikel	70	22	1975	» Thapsus, Königskerze	30	7
1942	Saponaria officinalis, Seifenkraut	30	7	1976	Verbena officinalis, Eisenhart	60	—
1943	Sorophularia nodosa, Braunwurz	80	—	1977	Veronica Chamaedrys, Gamander- Ehrenpreis	5 g 1,20,	—
1944	Senecio vulgaris, Krenskraut	60	18	1978	» officinalis, Ehrenpreis	100	32
1945	Sesamum orientale, Sesam, ind.	20	5 20	1979	Viola tricolor, Stiefmütterchen	80	24
1946	Sinapis arvensis, Hederich	20	4 80	1980	Xanthium spinosum, Spitzklette	30	8
1947	Sisymbrium offic., gemeine Rauke	50	15	Auch unter den anderen Abteilungen, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfge- wächsen und Gehölzen sind noch verschiedene Arten zu finden.			
1948	» Sophia, feinblättrige Rauke	60	—				

7. Knollen.

Kartoffeln. — Solanum tuberosum.

Infolge der neuen gesetzlichen Bestimmungen ist es uns leider vollständig unmöglich, Saatkartoffeln im kommenden Frühjahr zu liefern.

Alle Saatkartoffeln, auch kleinere Mengen, sind bei den behördlichen Stellen, den Landwirtschaftskammern, in Auftrag zu geben, und wir raten, dies sofort zu tun, da zu befürchten ist, dass zu spät eingehende Aufträge nicht berücksichtigt werden können, wenn die den Behörden zur Verfügung stehenden Mengen nicht ausreichen.

	M. Pf.
Topinambur (Erdbirne) . . . 100 kg	1 8
1 »	— 6

Helianthi (Helianthus doronicoides). Ein Wurzelgemüse, welches nach im Frühjahr auf 1 m Entfernung erfolgter Pflanzung im Spätherbst bzw. in den Wintermonaten eine ansehnliche Menge knollenartiger Wurzeln hervorbringt. Geschmack und Zubereitung wie Schwarzwurzeln. Die Pflanze wird bis 2 m hoch, sie ist ausdauernd und vollständig winterhart. Empfehlenswert für Wildschutz und Wildfütterung . . . 1000 Knollen 10 —
100 Knollen 1 20
kg 1 —



Helianthi.

III. Blumen-Samen.

I. Sortimentsblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Arten in sich begreifen. Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb geteilte oder veränderte Sortimente oder halbe Portionen nicht abgegeben werden.

Aster.

Wir ziehen Aster im grössten Massstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Bau der Pflanze, Form und Fällung der Blumen, Reinheit der Farben zu vervollkommen. Die von uns angebotenen Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

Nr.	I. Hohe Sorten.	M. Pf.	Nr.	M. Pf.	
1981	Amerikanische Busch-Aster , spätestblühende Gattung von kugelförmig verzweigtem Bau und mit grossen, langstengligen Blumen: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkel-purpurn, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. hellgelb, 7. karmesin, 8. kupferrot, 9. lavendelblau, 10. pfirsichblüte, 11. scharlach jede 20 g 1,40, 100 S. — 15	— 15	2008	Hohenzollern-Aster , frühblühende, grossblumige Gattung, blüht ebenso früh wie die Komet-Expres-Aster: 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. karmesin, 4. rosa, 5. weiss, 6. weiss, später rosa jede 20 g 2 —, 100 S. — 15	— 15
1982	weiss , grossblumig, spätblühend, wertvoll zum Schneiden 20 g 1,40, 200 S. — 15	— 15	2009	Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 40	— 40
1983	Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 50	— 50	2010	Dieselben gemischt . 20 g 1,60, 200 » — 15	— 15
1984	Dieselben gemischt . 20 g 1,20, 200 » — 15	— 15	2011	Japanische Aster , mit grossen, nadelförmigen Blumen: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. kupferrosa, 6. lila, 7. pfirsichblüte, 8. porzellanblau, 9. rosa, 10. weiss, 11. weiss mit rosa Schein jede 20 g 2,60, 100 S. — 15	— 15
1985	kupferrosa mit karminroter Mitte , siehe Neuh. Pt. — 60	— 60	2012	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60	— 60
1986	leuchtend rosa (Rose King) , 20 g 1,60, 200 S. — 15	— 15	2013	Dieselben gemischt . 20 g 2,30, 200 » — 15	— 15
1987	dunkelviolet (Violet King), feine Schnittblume . . . 20 g 1,80, 200 S. — 15	— 15	2014	Jewel- oder Ball-Aster , prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Klassen: 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. purpurbraun, 9. purpurviolet, 10. rosa mit weiss, 11. scharlach, 12. weiss, jede 20 g 4,20, 100 S. — 20	— 20
1988	dunkelkarmesin (Crimson King) , pyramidenförmig . . . 20 g 1,60, 200 S. — 15	— 15	2015	Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —	1 —
1989	karmesin, pyramidenförmig 20 g 1,60, 200 » — 15	— 15	2016	» » 6 » » 100 » — 60	— 60
1990	pfirsichblüte, pyramidenförmig 20 g 1,60, 200 S. — 15	— 15	2017	Dieselben gemischt 20 g 3,80, 1000 S. — 80, 200 » — 20	— 20
1991	weiss, pyramidenförmig 20 g 1,60, 200 » — 15	— 15	2018	Kranz-, Kronen- oder Ringel- (Cocardeau-) Aster , schöne Gattung mit pönnenförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. braunviolet, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelrosa, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. rosa, 7. rotlila, 8. rotviolet, 9. violet, jede 20 g 2,60, 100 S. — 15	— 15
1992	Orego-Aster, reinweiss , sehr spätblühend, Blumen gross, gekraust 20 g 1,80, 100 S. — 15	— 15	2019	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40	— 40
1993	Orego-Aster, rosa 20 » 1,80, 100 » — 15	— 15	2020	Dieselben gemischt . 20 g 2 —, 200 » — 15	— 15
1994	Edel-Aster, weiss, grossblumig , mit gedrehten Blumenblättern 20 g 2,20, 100 S. — 15	— 15	2021	Kugel-Perfektion-Aster , mit grossen gewölbten Blumen: 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelrosa, 3. dunkelviolet, 4. fleischfarben, 5. karmesin, 6. karmesin mit weiss, 7. violet mit weiss, 8. weiss, jede 20 g 3 —, 100 S. — 15	— 15
1995	Goliath-Aster , sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung: 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. lilafarosa, 5. rosa, 6. weiss, jede 20 g 1,30, 100 S. — 15	— 15	2022	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40	— 40
1996	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 35	— 35	2023	Dieselben gemischt 20 g 2,40, 500 S. — 30, 200 » — 15	— 15
1997	Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 200 » — 15	— 15	2024	Kugel-Pyramiden-Aster , Blumen geröhrt: 1. apfelblüte, 2. blassschwefelgelb, 3. dunkelblau, 4. feurigscharlach, 5. hellkarmin, 6. helllasurblau, 7. indigo, 8. lachsrot, 9. pfirsichblüte, 10. weiss, jede . . . 20 g 2,40, 100 S. — 15	— 15
1998	Harlekin-Aster , mit weiss gescheckten Blumen: 1. dunkelviolet, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. purpurn, 5. schwarzblau, jede 20 g 3,20, 100 S. — 15	— 15	2025	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40	— 40
1999	Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 40	— 40	2026	Dieselben gemischt 20 g 1,80, 1000 S. — 50, 200 » — 15	— 15
2000	Dieselben gemischt . 20 g 2,60, 200 » — 15	— 15			
2001	Herkules-Aster, brillantrosa , 20 g 5 —, 110 S. — 25	— 25			
2002	» » fliederblau , 5 » 3 —, 100 » — 30	— 30			
2003	» » weiss , sehr grossblumig, feine Schnitt- 20 g 5 —, 100 S. — 25	— 25			
2004	Hohenzollern-Aster , prachtvolle Klasse mit sehr grossen, schön gelockten Blumen: 1. dunkelblau, 2. fliederblau, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. leuchtend karmin (Kronprinz), 7. purpurn, 8. rosa, 9. weiss, 10. weiss, später lasurblau, 11. weiss, später rosa jede 20 g 2,40, 100 S. — 15	— 15			
2005	Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —	1 —			
2006	» » 6 » » 100 » — 60	— 60			
2007	Dieselben gemischt . . 20 g 1,80, 200 » — 15	— 15			



2058. Strahlen-Aster.



2068. Straussenfeder-Aster.

- Nr. M. Pf.
- 2027 **Päonien - Perfektion - Astern**, prachtvolle Gattung mit grossen, nach innen gewölbten Blumen, bis 10 cm im Durchmesser.
1. amethyst (weiss später amethystblau), 2. apfelblüte, 3. brillant-rosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelkarmesin, 7. dunkelkarmesin mit weiss, 8. dunkelpurpur, 9. feurig-rosa, 10. feurigscharlach, 11. fleischfarben, 12. hellblau, 13. hellblau mit weiss, 14. hellviolett mit weiss, 15. kanariengelb, 16. karmesin, 17. karmin-rosa auf Weissm Grund, 18. lila mit weiss, 19. purpur, 20. purpurviolett mit weiss, 21. rosa, 22. rosa mit weiss, 23. schwarzblau, 24. schwarzblau mit weiss, 25. victoriarot, 26. victoriarot mit weiss, 27. weiss, 28. weiss später rosa, 29. zinnoberscharlach, jede 20 g 2,60, 100 S. — 15
- 2028 Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 » 1 20
- 2029 » » 12 » » 100 » — 80
- 2030 » » 6 » » 100 » — 40
- 2031 Dieselben gemischt 20 g 2,20, 1000 S. — 60, 200 » — 15
- 2032 **chamoisrosa, unregelmässig mit rosa gefleckt (Surprise)**
- 20 g 3,40, 100 S. — 15
- 2033 **La superbe, rosa, auffallend schön**
- 20 g 2,60, 100 S. — 15
- 2034 » » himmelblau 20 » 2,60, 100 » — 15
- 2035 **Päonien - Perfektion - Nadel-Astern**, 1. karmesin, 2. rosa, jede 20 g 4 —, 100 » — 20
- 2036 **Päonien - Perfektion - Nadel-Aster**, amethystblau, neu, prachtvolle zarte Farbe 20 g 5 —, 100 S. — 20
- 2027 **Pompon-Astern**, eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. blutrot, 2. dunkel-purpur, 3. dunkelscharlach, 4. feurigscharlach, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. kupferscharlach, 8. kupferscharlach mit weiss, 9. purpurhila, 10. rosa, 11. schwarzblau, 12. weiss, 13. weiss mit dunkelblau, 14. weiss später lasurblau, 15. weiss später rosa, jede 20 g 2,40, 100 S. — 15
- 2038 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 S. — 70
- 2039 » » 6 » » 100 » — 35
- 2040 Dieselben gemischt 20 g 1,80, 1000 S. — 60, 200 » — 15

- Nr. M. Pf.
- 2041 **Pompon-Kronen-Astern**, reizend schön mit weisser Mitte: 1. blutrot, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelviolett, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. karmin, 7. lila, 8. rosa, jede 20 g 2,60, 100 S. — 15
- 2042 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40
- 2043 Dieselben gemischt 20 g 2,20, 200 » — 15
- 2044 **Rosa kugelblütige Röhre-Astern**. Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön.
1. blassblau, 2. blassrosa, 3. dunkelviolett mit weisser Mitte, 4. fleischfarben, 5. hellblau mit weisser Mitte, 6. indigo, 7. karmesin, 8. lachsrosa schattiert, 9. lila, 10. pfirsichblüte, 11. violett, 12. weiss, jede 20 g — 70, 200 S. — 15
- 2045 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 50
- 2046 » » 6 » » 100 » — 25
- 2047 Dieselben gemischt . . 20 g — 60, 200 » — 15
- 2048 **schwefelgelb, sehr auffallende Farbe, schönste gelbe Aster** 20 g 1,40, 100 S. — 15
- 2049 **Rosen-Astern**. Blumen gross, dichtgefüllt, nach aussen schneigelförmig, innen päonienartig einwärts gebogen.
1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelkarmin, 4. dunkelpurpur, 5. dunkelscharlach, 6. dunkelviolett, 7. feurigkarmesin, 8. feurigscharlach, 9. fleischfarben, 10. hellblau mit weiss, 11. hellviolett, 12. karmesin, 13. lasurblau, 14. purpur mit weiss, 15. violettrot, 16. weiss, 17. weiss mit rosa Schein, 18. zinnober, jede 20 g 3 —, 100 S. — 15
- 2050 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —
- 2051 » » 6 » » 100 » — 50
- 2052 Dieselben gem. 20 g 3,40, 500 S. — 30, 200 » — 15
- 2053 **leuchtend karmin, herrliche neue Farbe** 20 g 4 —, 100 S. — 20
- 2054 **Sada Yakko-Aster, fleischfarben, sehr schön** 20 g 2,40, 100 S. — 15
- 2055 **Sonnenlicht-Aster, schwefelgelb** 20 g 4,50, 100 S. — 20
- 2056 **Strahlen-Astern**, Blumen gross, nadel förmig: 1. amarant, 2. apfelblüte, 3. dunkelblau, 4. kupferrosa, 5. leuchtend rosa, 6. lila, 7. schwarzviolett, 8. terrakottabrun, 9. weiss, jede 20 g 2,20, 100 S. — 15
- 2057 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 S. — 40
- 2058 Dieselben gemischt . . 20 g 1,60, 200 » — 15
- 2059 **Elfe, karmin auf Weissm Grund**, Blumen gross, nadel förmig, für die feinsten Bindereien verwendbar; reizende Färbung . . . 20 g 3,20, 200 S. — 20



2069. Unikum-Aster.

- Nr. **Strahlen-Astern:** M. P.
 2060 **Stern von Hinterbrühl, weiss,** sehr grossblumig, eigenartig, strahlenförmig, gelockt . . . 20 g 2,20, 100 S. — 15
 2061 **Straussenfeder-Astern,** von kugelförmig verzweigtem Bau, mit sehr grossen, lockigen, langgestielten Blumen; vorzüglich für Schnittzwecke.
 1. brillantkarmin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. dunkel-purpurn, 5. dunkelscharlach, 6. fleischfarben, 7. hellblau, 8. hellblau mit weiss, 9. hellgelb, 10. karmesin, 11. karmesin mit weiss, 12. laurblau, 13. leuchtend rosa, 14. lila, 15. malmaisonrosa, 16. pfirsichblüte, 17. rotviolett, 18. terrakottafarben, 19. weiss mit gelber Mitte (Patrie), 20. weiss mit violett, 21. weiss später laurblau, 22. weiss später rosa, 23. zinnoberkarmin . . . jede 20 g 1,60, 100 S. — 15
 2062 **weiss, sehr schön** . . . 20 » 1,60, 100 » — 10
 2063 **Gloriosa, neu** . . . Pt. — 50
 2064 **Pluto, scharlach, später blutrot** . . . 20 g 1,80, 100 S. — 15
 2065 **Prinzess Viktoria, malmaisonrosa in weiss verlaufend** . . . 20 g 2,40, 100 S. — 15
 2066 **Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »** — 80
 2067 **» » 6 » 100 »** — 40
 2068 **Dieselben gemischt** . . . 20 g 1,40, 100 » — 15
 2069 **Unikum-Aster, reinweiss, in Wuchs u. Höhe der Hohenzollern-Aster gleichkommend; Blumen reinweiss, zierlich und locker, 12 bis 16 cm im Durchmesser, im Erblühen aus langen, feinen, fadenförmigen Blumenblättern bestehend, welche später in halboffene, rinnenförmige Blüten übergehen. Sehr feine Sorte für den Schnitt.** . . . 20 g 1,80, 100 S. — 15
 2070 **Unikum-Aster, lila, zarte Farbe** . . . 20 g 3,20, 100 S. — 20
 2071 **rosa, sehr schön** . . . 20 » 1,80, 100 » — 15
 2072 **kupferrosa, siehe Neu.** . . . Pt. — 60
 2073 **Washington (Riesen-Victoria-) Astern.** Prachtvolle Gattung von schönem pyramidenförmigem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, 10—12 cm im Durchmesser.
 1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. gelblichweiss, 4. hellblau, 5. karme-

Nr. Washington (Ries M. Pf. sen-Vict.) Astern:

- sin, 6. laurblau, 7. lila, 8. lilasrot, 9. pfirsichblüte, 10. purpurviolett, 11. rosa, 12. silbergrau, 13. weiss, 14. weiss mit rosa Schein, jede 20 g 3,—, 100 S. — 15
 2074 **Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 S.** 1 —
 2075 **Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 S.** — 50
 2076 **Dieselben gemischt** . . . 20 g 2,40, 200 S. — 15
 2077 **Washington-Nadel-Astern, sehr hübsche Klasse von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüte halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments.**
 1. dunkelviolett, 2. hellviolett, 3. karmesin, 4. kupferigrosa, 5. pfirsichblüte, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. silbergrau, 9. weiss. jede 20 g 4,—, 100 S. — 15
 2078 **Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »** — 50
 2079 **Dieselben gemischt** . . . 20 g 3,20, 100 » — 15

II. Halbhöhe Sorten.

- Nr. M. Pf.
 2080 **Damen-Astern, mit schmaler, lanzettförmiger Belaubung; Blumen dachziegelförmig: 1. rosa, 2. reinweiss (Weisse Dame),** jede 20 g 3,50, 100 S. — 15
 2081 **Diamant-Astern, ungefähr 40 cm hoch, mit grossen dachziegelförmigen Blumen. 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelrosa, weiss umfö, 3. dunkelviolett, 4. dunkelviolett mit weiss, 5. hellviolett, 6. kupferrot mit weiss, 7. lilasrosa, 8. purpurilla, 9. rosa, 10. rotviolett, 11. weiss . . .** jede 20 g 3,20, 100 S. — 15
 2082 **Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »** — 40
 2083 **Dieselben gemischt** . . . 20 g 2,60, 1000 S. — 50, 200 » — 15
 2084 **Juno-Astern, grossblumige, 1. indigo auf weissem Grund, 2. karmin, 3. reinweiss, 4. weiss später amethystblau, 5. weiss später rosa,** jede 20 g 3,20, 100 S. — 15
 2085 **Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 »** — 35
 2086 **Dieselben gemischt** . . . 20 g 2,60, 100 » — 15
 2087 **Kaktus-Aster, Coelestine, zartlila, reizend** . . . 20 g 2,40, 100 S. — 15
 2088 **Kaktus-Aster, karminrosa** . . . 20 g 3,20, 100 S. — 15
 2089 **Komet-Astern (Haage & Schmidt), sehr schöne Klasse mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des japanischen Chrysanthemum:**
 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit weiss, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. hellblau mit weiss, 6. karmin, 7. laurblau, 8. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 9. lilasrot, 10. pfirsichblüte, 11. reinweiss, 12. rosa, 13. rosa mit weiss, 14. silbergrau, 15. weiss mit lila, 16. weiss, später lilasrosa (Brautjungfer), 17. zinnoberkarmin, 18. zinnoberkarmin mit weiss, jede 20 g 1,80, 100 S. — 15

Nr.	Komet-Astern:	M. Pf.
2090	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 S.	— 80
2091	» » » 6 » » 100 »	— 40
2092	Dieselben gemischt 20 g 1,60, 1000 S.	— 50, 200 » — 15
2093	Komet-Express-Astern, sehr früh- blühend. 1. brillantrosa, 2. dunkel- blau, 3. reinweiss, 4. weiss, später rosa jede 20 g 1,30, 100 S.	— 15
2094	Ein Sortiment von 4 Sorten . . . je 100 »	— 30
2095	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,60, 200 »	— 15
2096	Kaiserin Friedrich, reinweiss, sehr grossblumig 20 g 2,60, 100 S.	— 15
2097	Riesen-Komet-Astern, prächtige Gattung v. pyramidenförmigem Wuchs, mit sehr grossen, lockeren, gewellten, langgestielten Blumen, sehr wertvoll für die Binderei. 1. brillantkarmin, 2. die Braut (weiss, später rosa), 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. fleischfarben (Prinzessin von Span- nien), 6. hellblau, 7. hellblau mit weiss, 8. hellgelb, 9. karmin, 10. karmin mit weiss, 11. lachsfarben, 12. laur- blau, 13. leuchtend rubinrot, 14. lila- rosa, 15. lilalot, 16. purpur, 17. rosa, 18. rosa mit weiss, 19. scharlach, 20. silbergrau, 21. weiss mit gelber Mitte (Triumph von Paris), 22. weiss mit rosa Schein, 23. weiss, später amethystblau, 24. weiss, später laur- blau jede 20 g 1,60, 100 S.	— 15
2098	reinweiss 20 » 1,60, 200 »	— 15
2099	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »	— 80
2100	» » » 6 » » 100 »	— 40
2101	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,40, 200 »	— 15
2102	zartgelb, im Verblühen fleisch- farbig (Königin von Spanien) 20 g 1,60, 200 S.	— 15
2103	Königin der Hallen-Astern, sehr frühblühende Gattung mit kugel- förmig verzweigtem Bau und lang- stengelligen Blumen; als Schnittblume sehr wertvoll. 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. hellscharlach, 5. karmin, 6. laurblau, 7. pfirsichblüte, 8. rosa, 9. rötlichlila, 10. rotviolett, 11. weiss, jede 20 g 1,60, 100 S.	— 15
2104	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »	— 60
2105	» » » 6 » » 100 »	— 30
2106	Dieselben gemischt . . . 20 g 1 —, 200 »	— 15
2107	Früheste (Pariser) Markt-Aster, weiss 20 g — 80, 200 S.	— 15
2108	Kugel-Astern: 1. dunkelblau, 2. dun- kelkarmin, 3. dunkelscharlach, 4. gelb mit rosa Schein, 5. karmin, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. violettrot, 9. weiss, 10. weiss mit blutroter Mitte, jede 20 g — 80, 200 S.	— 15
2109	Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 »	— 35
2110	Dieselben gemischt . . . 20 g — 70, 200 »	— 15
2111	Liliput-Astern, kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs. 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmin, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. kar- min, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. weiss mit dunkelblauer Mitte, jede 20 g 2,60, 100 S.	— 15
2112	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	— 40
2113	Dieselben gemischt . . . 20 g 2,60, 200 »	— 15
2114	Meteor-Astern, von kugelförmigem Bau, 40 cm hoch, mit dachziegelförmig gebauten Blumen, 1. dunkelkarmin, 2. weiss, jede 20 g 2,60, 100 S.	— 15
2115	Mignon-Astern, äusserst dankbar blühende Klasse von pyramidenfö- rmigem Bau, mit prachtvollen hochge- wölbten, dicht gefüllten Blumen, 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkel- blau, 4. dunkelscharlach, 5. hell-	



2101. Riesen-Komet-Aster.

Nr.	Mignon-Astern:	M. Pf.
	blau, 6. hellscharlach, 7. karmin, 8. laurblau, 9. lilalot, 10. pfirsichblüte, 12. rosa, 13. rosa mit weiss umfört, 14. weiss später lila, jede 20 g 2,20, 100 S.	— 15
2116	reinweiss, feine Schnittblume 20 g 2,40, 100 S.	— 15
2117	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »	— 80
2118	» » » 6 » » 100 »	— 40
2119	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,80, 200 »	— 15
2120	Niedrige Päonien-Perfektion- Astern, sehr empfehlenswerte Klasse mit prachtvollen grossen Blumen von echter Päonienform. 1. dunkelpurpur, 2. dunkelschar- lach, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. hellkarmin, 6. hellscharlach, 7. kar- min, 8. laurblau, 9. rosa, 10. rosa mit weiss, 11. rötlichlila, 12. schwarz- blau, 13. weiss, jede 20 g 2,20, 100 S.	— 15
2121	Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 »	— 60
2122	» » » 6 » » 100 »	— 35
2123	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,60, 200 »	— 15
2124	Päonienblütige Kugel- (Uhländ-) Astern, sehr reichblühend, gross- blumig: 1. blutrot, 2. brillantlila, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutrot, 5. dunkel- rosa, weiss umfört, 6. dunkelscharlach, 7. hellblau, 8. karmin, 9. porzellan- blau, 10. violett purpur, 11. weiss, 12. weiss mit zartrosa, 13. zinnober- karmin mit weissem Anflug, jede 20 g 2,30, 100 S.	— 15
2125	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »	— 70
2126	» » » 6 » » 100 »	— 35
2127	Dieselben gemischt 20 g 1,60, 200 »	— 15
2128	Phönix-Aster, Jungfräulein, weiss mit rosa Anflug 20 g 2,60, 100 S.	— 15
2129	Pompon-Nadel-Astern, sehr schöne pyramidenförmige Klasse mit kleinen, dichtgefüllten Blumen; wertvoll zum Schneiden: 1. dunkelkarmin, 2. dunkelrosa, 3. schwarzviolett, jede 5 g 1 —, 100 S.	— 15
2130	Ein Sortiment von 3 Sorten je 100 »	— 25
2131	Dieselben gemischt . . . 20 g 3,20, 200 »	— 15
2132	Prinzess-Aster Schneeball, rein- weiss, in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe stehend, Blumen dichtgefüllt! 20 g 3,20, 100 S.	— 15



2153. Viktoria-Aster.



2172. Non plus ultra-Aster.

- Nr. M. Pf.
- 2133 **Rekord-Aster**, mit bis 15cm grossen, Igel- oder nadeelförmigen Blumen; für Schnitzwecke empfehlenswert: 1. Dunkelblau, 2. hellrosa, 3. hortensienrosa, 4. lachsrot, 5. leuchtend rosa, 6. lila, 7. weiss . . . jede 20 g 3 —, 100 S. — 15
- 2134 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 100 » — 50
- 2135 Dieselben gemischt . . 20 g 2,40, 200 » — 15
- 2136 **Riesen-Kaiser-Aster**, wenig verzweigte Aster mit sehr grossen Blumen: 1. dunkelrosa mit weiss umfrot, 2. fleischfarbe, 3. kakao Braun, 4. karmin, 5. lasurblau, 6. lilalot, 7. violett, 8. violett mit weiss, 9. weiss, 10. weiss später lasurblau, jede 5 g 2 —, 100 S. — 20
- 2137 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » 1 —
- 2138 Dieselben gemischt 20 g 5 —, 200 » — 20
- 2139 **Röhr- oder Feder-Aster**: 1. dunkelblau, 2. gelblichweiss, 3. hellblau, 4. hellgelb, 5. karmin, 6. kupferrosa, 7. pfirsichblüte, 8. rosa, 9. violett, 10. weiss, 11. weiss mit roter Mitte, 12. weiss mit violetter Mitte, jede 20 g — 70, 100 S. — 15
- 2140 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 50
- 2141 » » » 6 » » 100 » — 30
- 2142 Dieselben gemischt . 20 g — 60, 200 » — 15
- 2143 **Schiller-Aster**, äusserst reichblühende Klasse, Bau strausförmig, 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmin, 6. weiss, jede 20 g 1,40, 100 S. — 15
- 2144 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 35
- 2145 Dieselben gemischt . 20 g 1,10, 200 » — 15
- 2146 **Tannenbaum-Aster**, 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. hell-scharlach, 6. kupferrot, 7. rosa, 8. weiss, jede 20 g 1,20, 100 S. — 15
- 2147 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 40
- 2148 Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 200 » — 15
- 2149 **Viktoria-Aster**. Prachtvolle Gattung, sehr kräftig im Wuchs, 50 cm hoch, mit Blumen von über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelndesig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern: 1. apfelblüte, 2. braunrot, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelindigo, 6. dunkelscharlach, 7. feurigscharlach, 8. hellblau, 9. hellgelb, 10. hortensienrot, 11. hortensienrot mit weiss, 12. indigo auf weissem Grund, 13. indigo mit weiss, 14. karmin,

- Nr. Viktoria-Aster: M. Pf.
15. karmin mit weiss, 16. kupfer-scharlach (bordeauxrot), 17. lasurblau, 18. lila mit weiss, 19. lilalot, 20. pfirsichblüte, 21. purpurn, 22. purpurn mit weiss, 23. purpurrosa auf weissem Grund, 24. reinweiss, 25. rosa, 26. rosa-lila, 27. rosa mit weiss, 28. schwarzblau, 29. violett-purpurn, 30. weiss später lasurblau, 31. weiss später rosa, 32. zartgelb in fleischfarbig übergehend (Miss Roosevelt), jede 20 g 2,50, 100 S. — 15
- 2150 Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 S. 1 50
- 2151 » » » 12 » » 100 » 1 —
- 2152 » » » 6 » » 100 » — 50
- 2153 Dieselben gemischt 20 g 2,20, 1000 S. — 70, 200 » — 20
- 2154 **Carmen**, dunkelrosa, weiss bereift. 20 g 2,60, 100 » — 15
- 2155 **chamalarosa** . . . » 4,80, 100 » — 20
- 2156 **lichtgelb** . . . » 4,80, 100 » — 20
- 2157 **Purity**, reinweiss, reichblühend, wertvoll zum Schneiden 5 g — 70, 100 S. — 15
- 2158 **Sunset**, zartrosa auf dunklem Grund 20 g 2,20, 100 S. — 15
- 2159 **Viktoria-Nadel-Aster**, auffallend schön: 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmin, 3. dunkelviolett, 4. hellblau, 5. hortensienrot, 6. karminrosa, 7. lilalosa, 8. purpurviolett, 9. weiss, jede 20 g 3,80, 100 S. — 20
- 2160 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 70
- 2161 Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 100 » — 15
- 2162 **Weisse von Boston**, schöne, grossblumige weisse Schnitt-Aster 20 g 2,60, 100 S. — 15

III. Niedrige (Zwerg-) Sorten.

- 2163 **Belliabblütige Aster**, kleinblumige, reichblühende Gattung, 1. karmin, 2. rosa, 3. reinweiss, jede 20 g 3,20, 100 S. — 15
- 2164 Ein Sortiment von 3 Sorten . je 100 » — 30
- 2165 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 15
- 2166 **Boltzes Zwerg-Aster**. Ganz gleichmässig, niedrig, sehr reichblühend. 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. dunkelviolett mit weiss, 4. hellblau, 5. karmin, 6. karminrosa, 7. lasurblau, 8. pfirsichblüte, 9. reinweiss, 10. weiss mit dunkelblau, 11. weiss mit roter Mitte, 12. weiss mit violetter Mitte . . . jede 20 g 3,30, 100 S. — 15
- 2167 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40
- 2168 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 S. — 50, 200 » — 15
- 2169 **Gloria-Aster**, weiss mit scharlachrotem Rande, schön 20 g 3,20, 200 S. — 15
- 2170 **Non plus ultra-Aster**, grossblumige Klasse; Blumen ähnlich der Viktoria-Aster: 1. dunkelblau, 2.



2188. Zwergh-Chrysanthemum-Aster.



2212. Eleganz-Aster.

- | | | | | | |
|------|---|--------|--|--|--------|
| Nr. | Non plus ultra-Astern: | M. Pf. | Nr. | Zwergh-Chrysanth.-Astern: | M. Pf. |
| | fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin,
5. lasurblau, 6. rosa, 7. rosa mit
weissen Spitzen, 8. weiss, | | | purpurrot, 20. lila, 21. purpurn, 22.
rosa, 23. rotviolett, 24. weiss, 25.
weiss später lasurblau, 26. weiss später
rosa, ... jede 20 g 2,40, 100 S. — 15 | |
| | jede 20 g 2,40, 100 S. — 15 | | 2184 Ein Sortiment von 24 Sorten je 100 » 2 — | | |
| 2171 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50 | | 2185 » » » 13 » » 100 » 1 50 | | |
| 2172 | Dieselben gemischt . . 20 g 1,80, 200 » — 15 | | 2186 » » » 12 » » 100 » 1 — | | |
| 2173 | Triumph-Astern, schönste | | 2187 » » » 6 » » 100 » — 50 | | |
| | Zwergh-Aster, 20–25 cm hoch,
Blumen von tadelloser Pionienform;
für Teppichbeete oder zur Anzucht
in Töpfen anübertrefflich: 1. dunkel-
purpurn, 2. dunkelscharlach, 3. dun-
kelscharlach mit weiss, 4. dunkel-
violett, 5. karmis, 6. kupferscharlach,
7. weiss, jede . . . 30 g 7—, 100 S. — 20 | | 2188 Dieselben gemischt
20 g 2,20, 1000 S. — 50, 200 » — 15 | | |
| 2174 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 25 | | 2189 Zwergh-Chrysanthemum-Nadel-
Aster, braunrot, sehr schöne
leuchtende Sorte . . 20 g 3,80, 100 S. — 15 | | |
| 2175 | Dieselben gemischt . . 20 g 5,80, 200 » — 20 | | 2190 Zwergh-Königin-Astern, äusserst
frühblühende Klasse mit grossen dicht-
gefüllten, dachziegelförmigen Blumen:
1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. hell-
blau, 4. hell-scharlach, 5. karmesin,
6. lasurblau, 7. reinweiss, 8. rosa,
jede 20 g 2,40, 100 S. — 15 | | |
| 2176 | Waldersee-Aster, rosa mit
weissen Bändern, 20–25 cm hoch,
kleinblumig 5 g 1—, 100 S. — 15 | | 2191 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50 | | |
| 2177 | Zwergh-Astern, in folgenden dicht-
gefüllten Sorten: 1. brillantrosa, 2. dun-
kelblau, 3. dunkelpurpurn, 4. fleisch-
farben, 5. hellblau, 6. karmesin, 7.
crangescharlach, 8. rosa, 9. rötlichlila,
10. schwarzblau, 11. weiss, 12. zinnober-
karmis, jede 20 g 3,80, 100 S. — 15 | | 2192 Dieselben gemischt . . 20 g 1,80, 200 » — 15 | | |
| 2178 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40 | | 2193 Zwergh-Kronen-Astern, prächtige
niedrige Gattung, Blumen sämtlich mit
weisser Mitte: 1. karmesin, 2. lila,
3. rosa, 4. violett, jede 20 g 3,20, 100 S. — 15 | | |
| 2179 | Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 15 | | 2194 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 40 | | |
| 2180 | Zwergh-Bukett-Pyramiden-
Aster, verbesserte. Prächtige
Gattung mit verhältnismässig grossen
Blumen; vorzüglich zu Einfassungen:
1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkel-
blutrot, 4. dunkelrosa, 5. hellblau,
6. karmis, 7. pfirsichblüte, 8. schar-
lach, 9. weiss, jede . . 20 g 4,20, 100 S. — 15 | | 2195 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 15 | | |
| 2181 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40 | | 2196 Zwergh-Viktoria-Astern, 1. apfel-
blüte, 2. dunkelrosa, 3. dunkelschar-
lach, 4. fleischfarben, 5. hortensien-
rot, 6. karmesin, 7. kupferkarmis,
8. lilasrot, 9. scharlach, 10. violett,
11. weiss, 12. weiss später lasurblau,
jede 20 g 3,20, 100 S. — 15 | | |
| 2182 | Dieselben gemischt
20 g 3,80, 1000 S. — 50, 200 » — 15 | | 2197 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 — | | |
| 2183 | Zwergh-Chrysanthemum-Astern,
sehr wertvoll für niedrige Gruppen,
von kräftigem Wuchs, mit grossen
Blumen in folgenden Farben:
1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. dun-
kelblau, 4. dunkelblau mit weiss,
5. dunkelblutrot, weiss punktiert,
6. dunkelbraunrot mit weiss, 7. dunkel-
karmesin, 8. dunkelscharlach, 9. feurig-
scharlach, 10. fleischfarben, 11. hell-
blau, 12. hellblau mit weiss, 13. hell-
scharlach, 14. karmis, 15. karmesin,
16. karmesin mit weiss, 17. kupfer-
scharlach, 18. lasurblau, 19. leuchtend | | 2198 » » » 6 » » 100 » — 50 | | |
| | | | 2199 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 15 | | |
| | | | 2200 chamois, neu Pt. — 50 | | |
| | | | Aster-Mischungen: | | |
| | | | 2201 Astern, hohe Sorten in Mi-
schung 20 g 1,50, Pt. — 15 | | |
| | | | 2202 » halbhohe Sorten in Mischung
20 g 1,50, Pt. — 15 | | |
| | | | 2203 » niedrige Sorten in Mischung
20 g 1,60, Pt. — 15 | | |
| | | | 2204 Einfachblühende Astern: 1. dun-
kelblau, 2. dunkelrot, 3. hellblau, 4.
leuchtend rosa, 5. purpurn, 6. schar-
lach, 7. violett, 8. weiss, 9. sarrosa,
jede 20 g — 50, 200 S. — 15 | | |
| | | | 2205 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 80 | | |
| | | | 2206 Dieselben gemischt . . 20 g — 40, 200 » — 15 | | |

Nr.	M.Pf.
2207 Einfache spätblühende China-Astern , sehr grossblumig, noch in voller Schönheit, wenn alle anderen Astern verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnittblume: 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karminrosa, 4. purpurn, 5. rosa, 6. weiss, jede . . . 20 g — 60, 100 S. — 15	
2208 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 30	
2209 Dieselben gemischt . 20 g — 40, 200 » — 15	
2210 Einfachblühende Eleganz-Astern , 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karminrosa, 4. lavendel-	

Nr.	M.Pf.
Einfachbl. Eleganz-Astern: blau, 5. rosa, 6. weiss, jede 20 g — 80, 100 S. — 15	
2211 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40	
2212 Dieselben gemischt . 20 g — 60, 200 » — 15	
2213 Einfachblühende Komet-Astern , 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. rosa, 4. weiss, 5. weiss später rosa, jede 20 g — 60, 200 S. — 15	
2214 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 30	
2215 Dieselben gemischt . 20 g — 50, 200 » — 15	
Einfache japanische Astern: 2216 weiss 20 g 1,30, 100 S. — 15	
2217 zartrosa 20 » 1,30, 100 » — 15	

Levkojen.

(Feinste Auslese, in Töpfen gezogen.)



2228. Grossblumige Sommer-Levkojen.

Nr.	M.Pf.
2218 Erfurter Sommer-Levkojen: 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. braunviolet, 4. chamoisrosa, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelviolet, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. isabellfarben, 10. kanariengelb, 11. karmin, 12. karminesin, 13. kastanienbraun, 14. kupferrot, 15. laurbrau, 16. leuchtend purpurkarmin, 17. rosa, 18. rotgrau, 19. schwarzbraun, 20. weiss jede 20 g 5,20, 100 S. — 15	
2219 Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 » 1 40	
2220 » » » 12 » » 100 » — 90	
2221 » » » 6 » » 100 » — 40	
2222 Dieselben gemischt 20 g 4,80, 1000 S. — 70, 500 S. — 40, 200 » — 20	
2223 Grossblumige Sommer-Levkojen , zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blütezeit aus: 1. aschgrau, 2. aurora, 3. blassbraun, 4. brillantrosa, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutrot, 7. dunkelkupferrot, 8. fleischfarben, 9. hellblau, 10. isabellfarben, 11. kanariengelb, 12. karmin, 13. karminesin, 14. kastanienbraun, 15. kupferkarmin, 16. Morgenröte, gelb mit rosa Schein, 17. pfirsichblüte, 18. purpurbraun, 19. purpurkarmin, 20. purpurviolet, 21. rosa, 22. rotbraun, 23. schwarzbraun, 24. schwefelgelb, 25. weiss, jede 20 g 6,60, 100 S. — 15	

Nr.	M.Pf.
2224 Grossbl. Sommer-Levkojen: Ein Sortiment von 24 Sorten je 100 S. 2 —	
2225 » » » 18 » » 100 » 1 50	
2226 » » » 12 » » 100 » 1 —	
2227 » » » 6 » » 100 » — 50	
2228 Dieselben gemischt 20 g 5,80, 1000 S. — 80, 500 S. — 40, 200 » — 20	
2229 Aprikose , ahnelt in der Farbe der Teerbese Dijon . . . 5 g 2 —, 100 S. — 20	
2230 Gloriosa , im Aufblühen lachsfarbig, später leuchtend karminrosa 5 g 2 —, 100 S. — 20	
2231 Grossblumige Perfektion-Sommer-Levkoje , weiss mit rosa Schein 20 g 7,80, 100 S. — 25	
2232 Grossblumige immerblühende Sommer-Levkoje , Kaiserin Auguste Viktoria, silberlila 20 g 5,80, 100 S. — 20	
2233 Grossblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt , sehr schöne Klasse: 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelkarminesin, 4. karminrosa, 5. kupferrot, 6. porzellanblau, 7. rotgrau, 8. schwefelgelb, 9. weiss, jede 20 g 6,60, 100 S. — 15	
2234 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60	
2235 Dieselben gemischt . 20 g 5,80, 200 » — 20	
2236 Erfurter Sommer-Levkojen mit Lackblatt: 1. brennend karminesin, 2. dunkelblau, 3. dunkelkarminesin, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. kupferrot, 7. laurbrau, 8. schwarzbraun, 9. schwefelgelb, 10. weiss, jede 20 g 5,80, 100 S. — 15	
2237 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80	
2238 » » » 6 » » 100 » — 50	
2239 Dieselben gemischt 20 g 5,20, 1000 S. — 80, 500 S. — 40, 200 » — 20	
2240 Zwerg-Buket - Sommer-Levkojen: 1. dunkelblutrot, 2. dunkelviolet, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karminesin, 6. karmin, 7. laurbrau, 8. purpurkarmin, 9. rosa, 10. schwefelgelb, 11. weiss, jede 20 g 5,40, 100 S. — 20	
2241 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80	
2242 » » » 6 » » 100 » — 50	
2243 Dieselben gemischt 20 g 4,80, 1000 S. — 80, 500 S. — 40, 200 » — 20	
2244 Immerblühende Sommer-Levkojen: 1. aschgrau, 2. blutrot, 3. braunviolet, 4. hellblau, 5. karminesin, 6. rosa, 7. rotbraun, 8. schwarzbraun, 9. weiss, jede 20 g 5,80, 100 S. — 20	
2245 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60	
2246 Dieselben gemischt 20 g 5,30, 1000 S. — 80, 500 S. — 40, 200 » — 20	
2247 Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen , grossbl. Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist: 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. braunviolet, 4. dunkelblau, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. kanariengelb, 8. karminesin, 9. purpurkarmin, 10. rosa, 11. rotbraun, jede 20 g 7 —, 100 S. — 20	

Nr.	Dresdener immerblüh. Sommer-Levkojen:	M. Pf.	Nr.	Herbst-Levkojen:	M. Pf.
2248	sneeweiss, sehr schön mit grossen Rispen, vorzüglich zum Schneiden		2281	Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 S.	1 —
	20 g 7 —, 100 S.	— 20	2282	» » » 6 » » 100 »	— 60
2249	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	— 60	2283	Dieselben gemischt	
2250	Dieselben gemischt . . . 20 g 5,80, 200 »	— 20		20 g 7,60, 1000 S. 1 —, 500 S. — 60, 200 »	— 25
2251	Riesen-Stangen- (Excelsior) Sommer-Levkojen, einstenglig, 60—70 cm hoch, sehr grossbl., 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. sneeweiss, 6. schwarzbraun, jede 20 g 8,50, 100 S.	— 20	2284	Frühblühende Pyramiden-Perfektion-Herbst-Levkojen: 1. dunkelblau, 2. karmesin, 3. karmin, 4. sneeweiss, jede 5 g 2,20, 100 S.	— 25
2252	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	— 70	2285	Schottische Herbst-Levkojen, 1. dunkelblutrot, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. violett, 6. weiss mit Lackblatt, jede . . . 20 g 10,40, 100 S.	— 25
2253	Dieselben gemischt . . . 20 g 8 —, 200 »	— 25	2286	brillantrosa . . . 5 » 2,60, 100 »	— 25
2254	Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen: 1. chamois, 2. chamoisrosa, 3. dunkelashgrau, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelpurpurviolett, 7. feurigrosa, 8. karmesin mit Lackblatt, 9. rosa, 10. rosalia, 11. reinweiss, 12. schwarzbraun, 13. schwefelgelb mit Lackblatt, 14. weiss m. Lackbl., jede 20 g 7,20, 100 S.	— 20	2287	dunkellila . . . 5 » 2,75, 100 »	— 25
2255	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »	1 20	2288	weiss . . . 5 » 2,75, 100 »	— 25
2256	» » » 6 » » 100 »	— 60	2289	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	1 —
2257	Dieselben gemischt 20 g 5,80, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 »	— 25	2290	Dieselben gemischt . . . 20 g 9 —, 100 »	— 20
2258	feurig karmesinpurpurn (Triumph) . . . 20 g 6,80, 100 »	— 20	2291	Winter-Levkojen, Cheiranthus incanus, 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit Lackblatt, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. schwefelgelb mit Lackblatt, 8. weiss, 9. weiss mit Lackblatt, jede 20 g 6,60, 100 S.	— 20
2259	marineblau mit Lackblatt 20 g 6,80, 100 »	— 20	2292	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	— 60
260	Prinzessin May, zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend 5 g 1,75, 100 S.	— 20	2293	Dieselben gem. 20 g 5,20, 500 S. — 50, 200 »	— 25
2261	Prinzessin Adelheid, karminrosa, im Aufblühen gelb, 1 g 1 —, 100 S.	— 30	2294	Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karminrosa	
2262	» Heinrich, blendend weiss 20 g 7,60, 100 S.	— 20		5 g 2,60, 100 S.	— 25
2263	» Viktoria, weiss, im Verblühen rosa 20 g 7,60, 100 S.	— 20	2295	Weisse Dame . . . 5 » 2,60, 100 »	— 25
2264	Prinzessin Juliana, heliotropfarben 20 g 7,60, 100 S.	— 20	2296	Ruhm von Elberfeld, feurigkarmin 5 g 2,60, 100 S.	— 25
2265	Bismarck, reinweiss, grossblumig 20 g 7,60, 100 S.	— 20	2297	» » » weiss 5 » 2,40, 100 »	— 25
2266	» kanariengelb . . . 20 g 7,60, 100 »	— 20	2298	» » » lila 5 » 2,60, 100 »	— 25
2267	Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen: 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. purpurviolett, 8. rosa, 9. schwarzbraun, 10. weiss, 11. zitronengelb mit Lackblatt, jede . . . 20 g 8,80, 100 S.	— 20	2299	» » » dunkelscharlach 5 g 2,60, 100 »	— 25
2268	Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 »	— 80			
2269	Dieselben gemischt 20 g 8 —, 1000 S. 1,25, 500 S. — 65, 200 »	— 30			
2270	karmesin (Zwerg-Königin) 20 g 8,50, 100 »	— 20			
2271	dunkelblutrot (Zwerg-Königin) 20 g 8,80, 100 S.	— 20			
2272	Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen: 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelchamois, 4. karmesin, 5. karmin, 6. purpurkarmin, 7. rosa, 8. schwarzbraun, 9. weiss, jede 20 g 7,60, 100 S.	— 20			
2273	Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 »	1 —			
2274	» » » 6 » » 100 »	— 60			
2275	Dieselben gem. 20 g 7 —, 500 S. — 60, 200 »	— 25			
2276	Viktoria-Buket- Sommer-Levkojen, prachtvolle Klasse, zu Marktzwecken sehr empfehlenswert: 1. chamois, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. hellblau, 5. kanariengelb, 6. karmin, 7. purpurkarmin, 8. rosa, 9. weiss . . . jede 20 g 5,50, 100 S.	— 20			
2277	Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 »	— 70			
2278	Dieselben gemischt . . . 20 g 4,80, 200 »	— 20			
2279	Cheiranthus annuus, Sommer-Levkojen in vielen Farben gemischt, Landsamer 20 g 3,20, Pt.	— 15			
2280	Herbst-Levkojen: 1. braunrot (mordoré), 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. fleischfarben mit Lackblatt, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. rosa, 8. rosa mit Lackblatt, 9. weiss, 10. weiss mit Lackblatt, jede . . . 20 g 8 —, 100 S.	— 20			

Frühblühende grossblumige Winter-Levkojen (Nizzaer Riesen-), prächtige Klasse mit riesigen Blütenrispen und sehr grossen Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Samlinge nach 5 Monaten:

2300	Abundantia, zartillorosa, niedrig 20 g 7,60, 100 S.	— 25
2301	Bianca, reinweiss, frühblühend 20 g 7,60, 100 S.	— 25
2302	Königin Alexandra, zartillorosa 20 g 8 —, 100 S.	— 25
2303	leuchtend karmesin 20 g 7,60, 100 »	— 25
2304	Mandelblüte, weiss mit karminrosa Anflug . . . 20 g 6,60, 100 S.	— 20
2305	Montblanc, sneeweiss, verbessert 20 g 8 —, 100 S.	— 25
2306	Montecarlo, kanariengelb 20 g 7,60, 100 »	— 25
2307	Weisse von Nizza . . . 20 g 3,80, 100 »	— 15
2308	Schöne von Nizza, fleischfarbig-rosa . . . 20 g 6,60, 100 S.	— 20
2309	veilchenblau . . . 5 » 2,60, 100 »	— 25
2310	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	— 80
2311	Dieselben gemischt . . . 20 g 6,60, 200 »	— 25
2312	Zwerg-Buket- (Kugel-) Winter-Levkojen. 1. dunkelblau, 2. kupferrot, 3. violett, 4. weiss, jede 20 g 7,60, 100 S.	— 20
2313	Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 »	— 60
2314	Dieselben gemischt . . . 20 g 6,60, 200 »	— 25
2315	brillantrosa, grossblumig 5 g 2 —, 100 »	— 25
2316	dunkelviolett, grossblumig 2 g 1,60, 100 »	— 30
2317	feurigkarmin . . . 2 » 1,60, 100 »	— 30
2318	Millionär, verbessert, leuchtend karmin, grossblumig, sehr schön, gedungen im Wuchs und reich verzweigt, beste Marktsorte 2 g 1,60, 100 S.	— 30
2319	Grossblumige Kaiser- (Winter-) Levkojen, sehr zu empfehlen. 1. blassebraun, 2. braunrot (mordoré), 3. dunkelblau, 4. dunkelblutrot, 5. dunkelpurpurn, 6. dunkelschwarz-	



2356. Gefüllter Busch-Lack.

Nr.	Grossbl. Kaiser-Levkojen:	M. Pf.
	braun, 7. dunkelviolet, 8. hellblau, 9. karmin, 10. karmesin, 11. kupferrot, 12. rosa, 13. rotbraun, 14. schwarzbraun, 15. violett, 16. weiss, jede 20 g 8,60, 100 S. — 20	
2320	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »	1 40
2321	» » » 6 » » 100 »	70
2322	Dieselbengem. 20 g 1,60, 500 S. — 75, 100 »	20
2323	Stangen - Winter - Levkojen, sehr grossblumig. 1. apfelblüte, 2. dunkelviolet, 3. karmesin, 4. laurblau, 5. weiss, jede 20 g 7,60, 100 S. — 20	
2324	Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 »	45
2325	Dieselben gemischt 20 g 7 —, 200 »	25

Cheiranthus Cheiri fl. pl.**I. Gefüllter Stangen-Lack.**

2326	dunkelbrauner . . . 20 g 7 —, 100 S. — 20	
2327	hellbrauner . . . 20 » 6,60, 100 » — 20	
2328	schwarzbrauner . . . 20 » 8 —, 100 » — 20	
2329	dunkelblauer . . . 20 » 7,60, 100 » — 20	
2330	bronzefarbiger . . . 20 » 7,40, 100 » — 20	
2331	goldgelber . . . 20 » 7 —, 100 » — 20	
2332	gelblichweisser . . . 20 » 7 —, 100 » — 20	

II. Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

2333	bronzefarbiger . . . 20 g 9 —, 100 S. — 20	
2334	dunkelbrauner . . . 20 » 7,60, 100 » — 20	
2335	hellbrauner . . . 20 » 7,60, 100 » — 20	
2336	dunkelblauer . . . 20 » 8 —, 100 » — 20	
2337	goldgelber . . . 20 » 7,60, 100 » — 20	
2338	gelblichweisser . . . 20 » 8 —, 100 » — 20	

III. Gefüllter Busch-Lack.

2339	dunkelbrauner . . . 20 g 5,80, 100 S. — 20	
2340	dunkelblauer . . . 20 » 1,80, 100 » — 20	
2341	bronzefarbiger . . . 20 » 7 —, 100 » — 20	
2342	hellbrauner . . . 20 » 5,80, 100 » — 20	
2343	goldgelber . . . 20 » 5,80, 100 » — 20	
2344	gelblichweisser . . . 20 » 5,20, 100 » — 20	

IV. Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

2345	dunkelbrauner . . . 20 g 7,60, 100 S. — 20	
2346	hellbrauner . . . 20 » 7,60, 100 » — 20	

Nr. Cheiranthus Cheiri fl. pl. M. Pf.

	Gefüllter Zwerg-Busch-Lack:	
2347	dunkelblauer . . . 20 g 7,60, 100 S. — 20	
2348	bronzefarbiger . . . 20 » 8 —, 100 » — 20	
2349	goldgelber . . . 20 » 7,60, 100 » — 20	
2350	gelblichweisser . . . 20 » 7,60, 100 » — 20	
2351	Ein Sort. v. 18 vorzüglichsten Sorten je 100 S. 2 —	
2352	» » » 12 » Sorten . . . 100 » 1 40	
2353	» » » 6 » » 100 » — 70	
2354	Gefüllter Stangen-Lack, gemischt . . . 20 g 5 80	
	1000 S. 1,20, 200 S. — 25	
2355	» Zwerg-Stangen-Lack, gemischt . . . 20 g 7 —, 100 S. — 25	
2356	» Busch-Lack, gemischt, . . . 20 g 5,20, 1000 S. 1,20, 200 S. — 25	
2357	» Zwerg-Busch-Lack, gemischt . . . 20 g 7 —, 100 S. — 25	
2358	» Goldlack, alle Gattungen gemischt . . . 20 g 5 20	
	1000 S. 1 —, 500 S. — 60, 200 S. — 25	

Cheiranthus Cheiri:**Nr. Einfacher Lack. 20 g Pt. M. Pf. Pf.**

2359	Pariser frühblühender hellbrauner, blüht, wenn im Frühjahr ausgesät, schon von Juli an	— 50 15
2360	frühblühender Belvoir Castle	— 50 15
2361	» blutroter	— 70 15
2362	» gelb mit braunen Knospen (Golden Gem)	— 50 15
2363	» rahmweiss (White Gem)	— 50 15
2364	aurorafarbiger	— 40 15
2365	Belvoir Castle	— 40 15
2366	blutroter Zwerg- (Tom Thumb)	1 20 20
2367	dunkelbrauner	— 50 15
2368	goldgelber	— 30 15
2369	» niedriger Busch-	— 80 15
2370	» Zwerg-	— 50 15
2371	Goldkleid (Cloth of Gold)	— 30 15
2372	Goliath, dunkelbraun, grossbl. Treib-	— 80 15
2373	» Fortschritt . . . 1 80 20	
2374	Harbinger, leuchtend braunrot	— 30 15
2375	hellbrauner	— 40 15
2376	karmesinroter (blutroter)	— 50 15
2377	leuchtend orange, neu	— 40
2378	Linnaeus, gelblichweiss	— 50 15
2379	Phoenix, leuchtend hellbraun, sehr frühblühend	— 60 15
2380	rahmweiss (White Gem)	— 40 15
2381	Rubin, rubinrot	— 50 15
2382	Ruppert-, immerblühend, sehr grossblumig, verschiedene Farben gemischt	1 20 20
2383	schwarzbrauner frühblüh. Dresdener	— 60 15
2384	» Berliner Treib-, früh, halbhoch, grossblumig	1 20 20
2385	» russischer grossblumiger Treib-	1 20 20
2386	» Zwerg-	— 60 15
2387	schwedischer grossblumiger dunkelbrauner Treib-	1 80 20
2388	» schwefelg.-lb (Primrose)	— 40 15
2389	Zwerg- (Tom Thumb) Sorten gemischt	— 50 15
2390	Vesuv, orange	1 40 20
2391	violettroter	— 50 15
2392	Vulkan, grossbl., leuchtend dunkelbraun	— 40 15
2393	Ein Sort. von 12 Sorten je 1 Pt.	— 63
2394	» » 6 » » 1 » — 35	
2395	grossblumiger gemischt winterblühender, Cheiranthus kewensis, Blumen zuerst schwefelgelb, allmählich in orangegelb oder purpurviolett übergehend	— 30 15
2396		1 80 20

Balsaminen.

Impatiens Balsamina fl. pl.

Nr.	Bezeichnung	M. Pf.	Nr.	Bezeichnung	M. Pf.
2397	Gefüllte hohe Balsaminen, gemischt 20 g 1 —, 100 S. — 15			Dichtgefüllte Kamellen-Rosen-Balsaminen:	
2398	Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 1. blasseischarben, 2. dunkelblau, 3. granatrot, 4. hellseharlach, 5. karmesin, 6. lila, 7. pfirsichblüte, 8. purpur, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, jede 20 g 1,20, 100 S. — 15		2410	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 S. — 70	
2399	Ein Sortiment von 8 Sorten je 25 » — 40		2411	Dieselben gemischt . . . 20 g 2,40, 100 » — 25	
2400	Dieselben gemischt . . . 20 g 1 —, 100 » — 15			Verbesserte Kamellen-Balsaminen:	
2401	Zwerg-Kamellen-Balsaminen, in 6 Sorten . . . jede 20 g 1,20, 100 S. — 15		2412	reinweiss (alba perfecta) 20 g 2,60, 50 S. — 20	
2402	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40		2413	Fürst Bismarck, leuchtend lach-rosa 20 g 2,60, 50 S. — 20	
2403	Dieselben gemischt . . . 20 g 1 —, 100 » — 15		2414	lutea perfecta 20 » 2,60, 50 » — 20	
2404	Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blasseisgelb, 2. blasseila, 3. blasarosa, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. feurig-rosa, 7. fleischfarben, 8. granatrot, 9. hellseharlach, 10. karmesin, 11. lila, 12. purpur, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, jede 20 g 2,20, 100 S. — 30		2415	Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen, 6 Farben . . . jede 20 g 2,20, 100 S. — 20	
2405	Ein Sortiment von 13 Sorten je 25 » — 1 —		2416	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40	
2406	» » 6 » » 25 » — 50		2417	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,80, 100 » — 20	
2407	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,80, 100 » — 20		2418	Solferino-Balsaminen, 6 Farben, jede 20 g 2,40, 100 S. — 25	
2408	atrosanguinea plenissima, dichtgefüllt, grossblumige purpurkarmesinrote 20 g 2,20, 50 S. — 20		2419	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40	
2409	Dichtgefüllte Kamellen- (weisse gefüllte) Rosen-Balsaminen. 1. dunkelblau, 2. dunkellila, 3. fleischfarben, 4. karmesinrosa, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. lila, 8. purpurkarmesin, 9. scharlachkupferrot, jede 20 g 2,60, 100 S. — 30		2420	Dieselben gemischt . . . 20 g 2,20, 100 » — 20	
			2421	Viktoria-Balsaminen, 6 Farben, jede 20 g 2,40, 100 S. — 25	
			2422	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40	
			2423	Dieselben gemischt . . . 20 g 2,20, 100 » — 20	
				Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:	
			2424	Der König, leuchtend scharlach, hervorragend in Farbe und Grösse der Blumen 20 g 3,20, 50 S. — 30	
			2425	Die Königin, atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen 20 g 3,20, 50 S. — 20	

Rittersporn.

Nr.		20 g	Pt.
4296	Hoher gefüllter Rittersporn. M.Pf. Pf.		
	Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. lasurblau, 4. leberfarben, 5. lilä, 6. lilärot, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot jede	— 40	15
4297	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.	— —	50
4298	» » » 6 » 1 »	— —	25
4299	Dieselben gemischt	— 30	15
4300	Niedriger gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. aschrosa, 2. bläulichweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hellviolett, 6. lilärot, 7. porzellanblau, 8. purpurviolett, 9. rahmweiss, 10. reinweiss, 11. rotviolett, 12. ziegelrot jede	— 40	15
4301	Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt.	— —	50
4302	» » » 6 » 1 »	— —	25
4303	Dieselben gemischt	— 30	15
4304	Hyazinthenblütiger niedriger gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl. 1. apfelblüte, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lasurblau, 5. lilä, 6. porzellanblau, 7. rosa, 8. rosärlila, 9. schokoladenfarben, 10. schwarzblau, 11. violett, 12. weiss, 13. ziegelrot jede	— 50	15
4305	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.	— —	50
4306	» » » 6 » 1 »	— —	30
4307	Dieselben gemischt	— 40	15
4308	Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen- Rittersporn. Delphinium Aj. hyacinthif. giganteum fl. pl., 1. dunkelblau, 2. indigoblau, 3. lilä, 4. rotgrau, 5. schokoladenfarben, 6. weiss, 7. ziegelrot, jede	— 40	15
4309	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— —	4
4310	Dieselben gemischt	— 30	15



2456. Kaiser-Rittersporn.

Nr.		*	20 g Pt M. Pf. Pf.
2441	Niedriger ranunkelblütiger Rittersporn. Delphinium Ajacis ranunculifl. fl. pl. 1. aschgrau, 2. dunkelblau, 3. fleischfarb., 4. rosa, 5. rötlichlila, 6. violett, 7. weiss, 8. siegeloht jede	— 40	15
2442	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Ft.	— 40	15
2443	Dieselben gemischt	— 30	15

Nr.		20 g Pt. M. Pf. Pf.	Nr.		20 g Pt. M. Pf. Pf.
2444	Hoher ranunkelblütiger Rittersporn. Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl., 1. apfelblüte, 2. aschblau, 3. aschgrau, 4. dunkelblau, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. rotlila, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot, jede	— 40 15	2451	Kandelaber-Rittersporn. Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) flore pleno, 1. dreifarbig, 2. hellblau, 3. karmin, 4. rosa, 5. schwarzblau, 6. weiss, jede	2 20 20
2445	Ein Sortiment von 9 Sorten je 1 Pt.	— 40	2452	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— 60
2446	Dieselben gemischt	— 30 15	2453	Dieselben gemischt	1 80 20
2447	Gefüllter Levkojen-Rittersporn. Delphinium Consolida fl. pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. lila, 7. weiss, jede	— 50 15	2454	Kaiser-Rittersporn. Delphinium Consolida imperiale flore pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. rotgestreift, 6. schwarzblau, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss, hellblau gestreift, jede	— 60 15
2448	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— 40	2455	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— 40
2449	Dieselben gemischt	— 40 15	2456	Dieselben gemischt	— 50 15
2450	leuchtend karmin	— 80 20	2457	brillantrosa	— 70 15

Sortimente von Sommerblumen.

Die nachstehenden Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so zusammengestellt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Arten in sich be- greifen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Pakete je eine Portion. Die Sorti- mente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb halbe Portionen nicht ab- gegeben werden.

Nr.		M. Pf.	Nr.		M. Pf.
2458	Ageratum 6 Sorten	— 40	2511	Lathyrus odoratus grossblum. 12 Sorten	— 70
2459	Amarantus 12 »	— 70	2512	» odoratus grossblum. 6 »	— 30
2460	» » 6 »	— 40	2513	» » Spencer-Sorten 10 »	1 25
2461	Antirrhinum majus 12 »	— 80	2514	» » » 6 »	— 70
2462	» majus (Löwenmaul) 6 »	— 40	2515	Linaria 6 »	— 40
2463	» » grandiflorum 12 »	— 80	2516	Lobelia Erinus 12 »	— 90
2464	» » » 6 »	— 60	2517	» » 6 »	— 50
2465	» » nanum 12 »	— 40	2518	Lupinus 12 »	— 70
2466	» » » 6 »	— 40	2519	» » 6 »	— 40
2467	» » picturatum 6 »	— 40	2520	Maurandia 6 »	1 —
2468	» » pumilum 12 »	1 —	2521	Mimulus 6 »	— 50
2469	» » » 6 »	— 60	2522	» » cardinalis 6 »	— 80
2470	Calliopsis 12 »	— 70	2523	Mirabilis Jalapa 8 »	— 40
2471	» » » 6 »	— 40	2524	» Jalapa foliis varieg. 6 »	— 40
2472	Capsicum annuum 12 »	— 60	2525	» » Tom Thumb. 6 »	— 40
2473	» annuum, span. Pfeffer. 6 »	— 30	2526	Nemophila 12 »	— 60
2474	Celosia cristata 10 hohe	— 80	2527	» » 6 »	— 30
2475	» » cristata 6 »	— 40	2528	Nicotiana Sanderae hy- brida 8 »	— 50
2476	» » nana 10 niedrige	— 90	2529	Oenothera, Nachtkerze 12 »	— 75
2477	» » » 6 »	— 50	2530	» » 6 »	— 40
2478	Centaurea Cyanus 6 »	— 40	2531	Papaver, einfachblühende 6 »	— 40
2479	Chrysanthemum 10 »	— 70	2532	» » paeoniflorum fl. pl. 12 »	— 60
2480	» » 6 »	— 40	2533	» » » 6 »	— 30
2481	Clarkia 10 »	— 75	2534	» » nanum fl. pl. 6 »	— 30
2482	» » 6 »	— 40	2535	» » somniferum fl. pl. 12 »	— 60
2483	Collinsia 10 »	— 60	2536	» » fl. pl. 6 »	— 50
2484	» » 6 »	— 30	2537	» » nanum fl. pl. 6 »	— 30
2485	Convolvulus tricolor 8 »	— 40	2538	» » fl. pl. cardinale 6 »	— 40
2486	Dahlia, einf. Georginen 12 »	1 —	2539	» » Rhoeas fl. pl. 6 »	— 40
2487	» » » 6 »	— 50	2540	Petunia hybrida 12 »	1 —
2488	Datura 6 »	— 50	2541	» » hybrida 6 »	— 50
2489	Dianthus, einjährige 24 »	2 —	2542	» » grandiflora 12 »	2 —
2490	» » » 12 »	— 90	2543	» » » 6 »	1 —
2491	» » » 6 »	— 50	2544	» » » 6 »	1 —
2492	» » Hedderwigii 12 »	1 —	2545	» » » superbissima 6 »	1 20
2493	» » » 6 »	— 50	2546	» » » fl. pl., 10 Sorten je 50 S. 2 —	
2494	Gaillardia picta 6 »	— 40	2547	» » » » 50 » 1 25	
2495	Gilia 10 »	— 60	2548	» » » fl. pleno 6 Sorten je 50 S. 1 25	
2496	» » 6 »	— 30	2549	Phlox Drummondii 18 Sorten	1 50
2497	Godetia 12 »	— 80	2550	» » Drummondii 12 »	1 —
2498	» » 6 »	— 40	2551	» » » 6 »	— 30
2499	Gomphrena 6 »	— 40	2552	» » cuspidata 6 »	— 50
2500	Helichrysum composit. 12 »	— 80	2553	» » grandiflora 18 »	1 50
2501	» » compositum 6 »	— 40	2554	» » » 12 »	1 —
2502	» » comp. nanum 10 »	— 30	2555	» » » 6 »	— 50
2503	» » » 6 »	— 40	2556	» » hortensiflora 6 »	— 70
2504	» » minimum 6 »	— 40	2557	» » nana compacta 12 »	1 40
2505	Iberis 10 »	— 70	2558	» » » 6 »	— 50
2506	» » 6 »	— 40	2559	Portulaca grandifl. 10 einf.	— 30
2507	Ipomoea purpurea 10 »	1 —	2560	» » grandiflora 6 »	— 40
2508	» » » 6 »	— 50	2561	» » fl. pleno 10 gef.	1 20
2509	» » einjährige Sorten 10 »	1 —	2562	» » » 6 »	— 50
2510	» » » 6 »	— 50			

Nr.	M. Pf.	Nr.	M. Pf.
2563 <i>Reseda odorata</i> 12 Sorten	— 80	2617 <i>Zinnia eleg. plenissima</i> 6 Sorten	— 60
2564 " " " " " 6 " "	— 40	2618 " <i>eleg. grandif. robusta</i> 8 " "	1 50
2565 <i>Ricinus</i> " " " " " 12 " "	— 80	2619 " " <i>fl. pl.</i> " " " "	— 60
2566 " " " " " 6 " "	— 40	2620 <i>Sommerblumen</i> 200 " "	15 —
2567 <i>Salpiglossis variabilis</i> 10 " "	— 80	2621 " " " " " 100 " "	6 —
2568 " <i>variabilis</i> " " " " " 6 " "	— 50	2622 " <i>beste Auswahl</i> 100 " "	12 —
2569 " " <i>grandiflora</i> 6 " "	— 70	2623 " " " " " 50 " "	3 —
2570 " " <i>nana</i> " " " " " 6 " "	— 40	2624 " <i>beste Auswahl</i> 50 " "	6 —
2571 " " <i>superbissima</i> 6 " "	— 75	2625 " " " " " 25 " "	1 50
2572 <i>Salvia</i> " " " " " 6 " "	— 40	2626 " <i>beste Auswahl</i> 25 " "	3 —
2573 <i>Saponaria</i> " " " " " 6 " "	— 75	2627 " " " " " 12 " "	— 70
2574 <i>Scabiosa atrop. major</i> 12 " "	— 40	2628 " <i>beste Auswahl</i> 12 " "	1 25
2575 " <i>atropurpurea major</i> 6 " "	— 50	2629 <i>Niedrige Sommerblumen für Ein-</i>	
2576 " <i>grandifl. comp. fl. pl.</i> 6 " "	— 75	fassungen 25 Sorten	2 —
2577 " <i>maxima plena</i> " " " " " 10 " "	— 40	2630 " " " " " 12 " "	— 80
2578 " " " " " 6 " "	— 70	2631 " " " " " 6 " "	— 40
2579 " <i>nana fl. pl.</i> " " " " " 10 " "	— 40	2632 <i>Strohblumen oder Immor-</i>	
2580 " " " " " 6 " "	— 40	teilen 24 " "	2 —
2581 " <i>pumila fl. pl.</i> " " " " " 6 " "	— 60	2633 " " " " " 12 " "	— 80
2582 <i>Schizanthus</i> " " " " " 10 " "	— 30	2634 " " " " " 6 " "	— 40
2583 " " " " " 6 " "	— 50	2635 <i>Einjähr. Blattpflanzen</i> 12 " "	1 —
2584 <i>Senecio elegans fl. pl.</i> 6 " "	— 60	2636 " " " " " 6 " "	— 50
2585 " <i>elegans nanus fl. pl.</i> 6 " "	— 30	2637 <i>Frühjahrsblumen (zur Herbstaus-</i>	
2586 " <i>pomponicus fl. pl.</i> 6 " "	— 40	saat) 12 Sorten	1 —
2587 <i>Silene</i> " " " " " 12 " "	— 50	2538 " " " " " 6 " "	— 50
2588 " " " " " 6 " "	— 40	2639 <i>Wohlriechende Sommerblumen</i>	
2589 " <i>pendula</i> " " " " " 6 " "	— 60	12 Sorten	— 80
2590 <i>Solanum, Blattpflanzen</i> 12 " "	— 30	2640 " " " " " 6 " "	— 40
2591 " " " " " 6 " "	— 60	2641 <i>Sommerblumen zum Schneiden</i>	
2592 " <i>Lycopersicum</i> 12 " "	— 30	für frische Sträusse 12 Sorten	— 80
2593 " " " " " 6 " "	— 40	2642 " " " " " 6 " "	— 40
2594 " <i>Melongena (Eierfrucht)</i> 12 " "	— 30	2643 <i>Topf-Sommerblumen</i> 25 " "	2 50
2595 " " " " " 6 " "	— 40	2644 " " " " " 12 " "	1 —
2596 <i>Tagetes erecta fl. pl.</i> 6 " "	— 40	2645 " " " " " 6 " "	— 60
2597 " <i>patula fl. pleno</i> 6 " "	— 50	2646 <i>Bienenfutterpflanzen</i>	
2598 " <i>nana fl. pleno</i> 6 " "	— 80	24 Sorten für Freiland-Ansaat	1 50
2599 <i>Thunbergia alata</i> 5 " "	— 70	2647 " " " " " 6 " "	— 70
2600 <i>Tropaeolum Lobbianum</i> 12 " "	— 35	2648 <i>Einjährige Ziergräser</i> 100 Sorten	8 —
2601 " " " " " 6 " "	— 70	2649 " " " " " 50 " "	3 50
2602 " <i>majus</i> 12 " "	— 25	2650 " " " " " 25 " "	1 50
2603 " " " " " 6 " "	— 70	2651 " " " " " 12 " "	— 70
2604 " <i>nanum</i> 12 " "	— 40	2652 " " " " " 6 " "	— 40
2605 " " " " " 6 " "	— 90	2653 " <i>Schlingpflanzen</i> 24 " "	2 —
2606 <i>Verbena hybrida</i> 6 " "	1 20	2654 " " " " " 12 " "	— 80
2607 " <i>hybrida compacta</i> 6 " "	2 25	2655 " " " " " 6 " "	— 40
2608 <i>Viola tricolor maxima</i> 24 " "	1 —	2656 <i>Zierkürbisse</i> 25 " "	1 50
2609 " <i>tric. maxima</i> 12 " "	— 60	2657 " " " " " 12 " "	— 70
2610 " " " " " 6 " "	— 70	2658 " " " " " 6 " "	— 40
2611 " " <i>Trimardeau</i> 12 " "	— 50	2659 <i>Ampelpflanzen</i> 6 " "	— 80
2612 " " " " " 6 " "	— 40	2660 <i>Teppichbeetpflanzen</i> 12 " "	1 —
2613 <i>Viscaria</i> 6 " "	— 50	2661 " " " " " 6 " "	— 60
2614 <i>Xeranthemum</i> 6 " "	— 40		
2615 <i>Zinnia elegans</i> 6 " "	— 50		
2616 " <i>elegans plenissima</i> 10 " "	1 20		


Sortimente von Stauden.

Nr.	M. Pf.	Nr.	M. Pf.
2662 <i>Gefüllte Preismalven</i> 12 Sorten	1 10	2683 <i>Ausdauernde heilkräftige</i>	
2663 " " " " " 6 " "	— 60	<i>Pflanzen</i> 12 Sorten	1 —
2664 <i>Chaters Prachtmalven</i> 12 " "	1 50	2684 " " " " " 6 " "	— 50
2665 " " " " " 6 " "	— 75	2685 <i>Aushaltende Blattpflanz.</i> 12 " "	1 50
2666 <i>Gefüllte Topfnelken mit Namen</i>		2686 " <i>Blattpflanzen</i> 6 " "	— 75
100 Sorten je 5 S. 12 —		2687 <i>Alpenpflanzen</i> 12 " "	1 25
2667 " " " " " 50 " "	5 " 6	2688 " " " " " 6 " "	— 70
2668 " " " " " 25 " "	5 " 3	2689 <i>Aquilegia</i> 12 " "	— 90
2669 " " " " " 12 " "	5 " 1 50	2690 " " " " " 6 " "	— 50
2670 " " " " " 6 " "	5 " — 75	2691 <i>Campanula</i> 12 " "	— 90
2671 <i>Grossbl. gefüllte Bartnelken</i>		2692 " " " " " 6 " "	— 50
12 Sorten	1 —	2693 " <i>Medium</i> 12 " "	— 70
2672 " " " " " 6 " "	— 50	2694 " " " " " 6 " "	— 40
2673 <i>Aurikelblütige Bartnelken</i>		2695 <i>Delphinium, ausdauernde</i>	
12 Sorten	— 90	<i>ausdauernde</i> 6 " "	— 50
2674 " " " " " 6 " "	— 50	2697 " <i>neue gross-</i>	
2675 <i>Stauden oder ausdauernde Pflanz-</i>		<i>blumige</i> 8 " "	— 75
<i>zen</i> 200 Sorten	25 —	2698 " <i>perenne hybridum</i>	
2676 " " " " " 100 " "	10 —	<i>fl. pleno</i> 6 " "	1 —
2677 " " " " " 50 " "	4 —	2699 <i>Digitalis</i> 12 " "	— 70
2678 " " " " " 25 " "	1 60	2700 " " " " " 6 " "	— 40
2679 " " " " " 12 " "	— 70	2701 <i>Gaillardia, ausdauernde</i>	
2680 " <i>su Einfassungen</i> 12 " "	1 —	<i>hybridus</i> 6 " "	— 40
2681 " " " " " 6 " "	— 50	2703 " <i>gandavensis hybr.</i>	
2682 <i>Ausdauernde heilkräftige</i>		<i>Pflanzen</i> 25 " "	2 —

Nr.	Gladiolus:	M.Pf.	Nr.	M.Pf.
2705	» Lemoinei hybridus 12 Sorten	1 —	2720	Primula Auricula 12 Sorten je 50 S. 2 —
2706	» » » 6 »	— 50	2721	» » » 6 » » 50 » 1 —
2707	Lupinen, ausdauernde . . . 6 »	— 50	2722	» obconica grandiflora 6 Sorten — 80
2708	Lychnis . . . 6 »	— 50	2723	» veris elatior 12 Sorten je 25 S. 1 50
2709	Myosotis alpestris . . . 10 »	— 75	2724	» » » 6 » » 25 » — 75
2710	» » » 6 »	— 40	2725	Saxifraga . . . 12 Sorten 1 20
2711	Papaver . . . 6 »	— 60	2726	» » » 6 » — 60
2712	Pentstemon (Arten) . . . 12 »	1 —	2727	Sedum . . . 12 » 1 20
2713	» » » 6 »	— 84	2728	» » » 6 » — 60
2714	» hybridus 12 »	1 54	2729	Sempervivum . . . 12 » 1 20
2715	» » » 6 »	— 75	2730	» » » 6 » — 60
2716	Phlox, ausdauernde . . . 12 »	1 2	2731	Statice, aushaltende . . . 12 » — 90
2717	» » » 6 »	— 71	2732	» » » 6 » — 50
2718	Potentilla, einfache . . . 6 »	— 50	2733	Veronica . . . 6 » — 40
2719	» hybrida fl. pl. 6 Sorten je 50 S. 1 —			

Sortimente von Topfgewächsen.

Nr.	M.Pf.	Nr.	M.Pf.
2734	Abutilon . . . 12 Sorten 1 50	2771	Pelargonium: Scharlach- . . 12 Sorten je 5 S. 1 —
2735	» » » 6 » — 75	2772	» » » 6 » » 5 » — 60
2736	Acacia . . . 50 » 9 —	2773	» » 12 buntblättr. » » 5 » 2 —
2737	» » » 25 » 3 —	2774	» » 6 » » 5 » 1 —
2738	» » » 12 » 1 —	2775	» » gefülltblühende 6 Sorten » 5 » 1 50
2739	» » » 6 » — 80	2776	Primula chin. fimb. 6 » » 50 » 1 25
2740	Agave . . . 12 » 2 —	2777	» chin. fimb. fl. pl. 6 » » 25 » 1 75
2741	» » » 6 » 1 —	2778	Solanum . . . 12 Sorten 1 50
2742	Begonia, knollenartige 12 » 2 40	2779	» » » 6 » — 60
2743	» » » 6 » 1 25	2780	Warmhaus- oder Zimmerpflanzen 25 Sorten 1 50
2744	» hybrida gigantea 6 » 1 50	2781	» » » 12 » 1 50
2745	» » fl. pleno 12 » 2 50	2782	» » » 6 » — 80
2746	» » » 6 » 1 25	2783	Kalthauspflanzen . . . 25 » 3 50
2747	Cactus . . . 100 » 25 —	2784	» » » 12 » 1 50
2748	» » » 50 » 12 —	2785	» » » 6 » — 80
2749	» » » 25 » 4 50	2786	Schlingpflanzen für Gewächshäuser 6 Sorten 1 —
2750	» » » 12 » 1 50	2787	Wasserpflanzen, für Wasserbehälter im Zimmer 12 Sorten 2 —
2751	» » » 6 » — 75	2788	» » » 6 » 1 —
2752	Caladium, buntbl. 12 Sorten je 5 S. 1 50	2789	» fürs Freie . . . 12 » 2 —
2753	» » » 6 » » 5 » — 75	2790	» » » 6 » 1 —
2754	Canna . . . 25 Sorten 2 —	2791	Gewächshaus-Farne . . . 50 » 12 —
2755	» » » 12 » — 90	2792	» » » 25 » 5 —
2756	» » » 6 » — 50	2793	» » » 12 » 2 —
2757	» frühbl. grossbl. 12 » 1 —	2794	» » » 6 » 1 —
2758	» » » 6 » — 50	2795	Baumfarne . . . 6 » 1 50
2759	Coleus, grossblättrige 6 » 1 —	2796	Freiland-Farne . . . 25 » 4 —
2760	Cordylina . . . 6 » 1 —	2797	» » » 12 » 1 50
2761	Cyclamen persicum gig. 6 » 1 50	2798	» » » 6 » — 75
2762	Eucalyptus . . . 12 » 1 —		
2763	» » » 6 » — 60	2799	Nadelhölzer, 25 Arten, für Freiland 2 50
2764	Gloxinia hybrida grandiflora 12 » 3 —	2800	» 12 Arten, im Freien ausdauernd. 1 25
2765	» hybrida grandiflora 6 » 1 50	2801	» 25 » für Topfanzucht . . . 2 50
2766	Heliotropium . . . 12 » 1 25	2802	» 12 » » » » 1 25
2767	» » » 6 » — 60		
2768	Impatiens Holstii hybr. 6 » — 75		
2769	Pelargonium, grossblumige 12 Sorten je 5 S. 2 —		
2770	» grossblumige 6 » » 5 » 1 —		



2. Sommergewächse.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit Δ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Arten oder Abarten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt.

S. = Samenkorn (Korn); Pt. = Portion (Paket).

Halbe Portionen können nicht abgegeben werden.

2804. *Abronia umbellata*.2819. *Ageratum mexic. Blausternchen*.

Nr.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
2803*	<i>Abronia Δ arenaria</i> , wachsgelb	1 40	20
2804	» <i>umbellata</i> , kriechend, zart Hilarosa	— 50	15
2805	<i>Acroclinium † roseum</i> , schöne ro- senrote Strohblume	— 40	15
2806	» <i>roseum fl. albo</i>	— 40	15
2807	» » <i>fiore pleno</i> , einen guten Teil gefüllter Blumen bringend	— 50	15
2808	» » <i>fl. albo pl.</i>	— 50	15
2809	<i>Adonis aestivale</i> , Adonisröschen	— 30	15
2810	» <i>aleppica</i> , siehe Neuh.	— 75	
2811	» <i>autumnalis</i>	— 30	15
2812*	<i>Aethlonema Buxbaumii †</i>	— 60	15
2813*	<i>Agathaea spathulata †</i> , blau	— 40	15
2814	<i>Ageratum Δ conspicuum</i> , weiss, schöne Schnittblume	1 60	30
2815	» <i>Lasseauxii</i> , rosa	— 30	15
2816	» <i>nanum</i>	2 60	30
2817	» <i>mexicanum</i> , blau	— 50	15
2818	» <i>album</i>	— 50	15
2819*	» <i>Blausternchen</i> , wert- vollste Abart für Teppich- beete, nur 10 bis 12 cm hoch, Blumen schön hell- blau, reine Samen 2g — 80, ...	5 —	30
2820*	» <i>Capella</i> , niedrig, zart chamois	— 70	15
2821*	» <i>Klein-Dorrit</i> , niedrig, kleinbl., dunkelblau	— 50	15
2822*	» <i>Klein-Dorrit</i> , gelb	— 60	15
2823*	» » <i>rein weiss</i>	1 20	20
2824*	» <i>nanum album</i>	— 50	15
2825*	» » <i>coeruleum</i>	— 50	15
2826*	» » <i>grandiflorum</i> album	— 50	15
2827*	» » <i>luteum</i>	— 50	15
2828*	» » <i>Perfection</i> , nie- drig, dunkel- amethystblau	— 70	15

Nr.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
2829*	<i>Ageratum mexicanum nanum</i> Prinzessin Viktoria Luise, hellblau mit weisser Mitte	— 70	15
2830*	» <i>mexicanum nanum</i> Swanley Blau, nied- rig, grossblum., dun- kelblau	— 50	15
2831*	» » <i>pumilum dunkelblau</i> (Imperial dwarf)	— 60	15
2832*	» » <i>weiss</i>	— 60	15
2833*	<i>Agrostemma ocell-rosa</i> , Him- melsröschen	— 30	15
2834*	» <i>ocell-rosa alba</i>	— 30	15
2835*	» » <i>fimbriata</i> , hellrosa ge- franst	— 50	15
2836*	» » <i>fimbriata alba</i> , rein- weiss, fein gefranst	— 70	15
2837*	» » <i>fimbriata lilacina</i>	— 50	15
2838*	» » <i>nana</i>	— 40	15
2839*	» » <i>purpurea</i>	— 60	15
2840*	» » <i>gemischt</i>	— 30	15
2841	<i>Alonsoa Δ albiflora</i> , weiss	— 30	15
2842	» <i>cauli alata</i>	— 30	15
2843	» <i>grandiflora</i> , mennigrot	— 30	15
2844	» » <i>chamois</i>	— 30	15
2845	» <i>hybrida magnifica</i>	— 40	15
2846	» <i>incisa</i>	— 30	15
2847	» <i>linifolia</i> , scharlach, reich- blühend	— 40	15
2848*	» » <i>gracilis</i> , niedrig, schöne Topfpflanze	— 50	15
2849	» <i>miniata compacta coccie- nea</i> , niedrig, scharlach, für Topfsucht	1 —	20
2850	» <i>Mutisi</i>	— 40	15
2851	» » <i>compacta chamois- rosa</i>	— 60	15
2852	» <i>myrtifolia</i>	— 30	15

2849. *Alonsoa miniata* comp. *coccinea*.2861. *Alyssum Benth. comp. procumbens*.

Nr.	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
2858	<i>Alonsoa urticifolia</i>	— 30 15
2854	» <i>Warszewiczii</i>	— 40 15
2855	» <i>compacta</i>	— 59 15
2856 *	<i>Alyssum</i> † <i>Bentharii</i> (maritimum), weiss, wohlriechend, Einfassungs-pflanze	— 50 15
2857 *	» <i>Bentharii compactum erectum</i> , niedrig mit aufrecht. Blütenstengeln	— 50 15
2858 *	» <i>compactum lilacinum</i> , niedr., aufrechtstehend, rein lilafarben	— 60 15
2859 *	» <i>compactum Klein-Dorrit</i> , sehr niedrig, Blütenrispen aufrecht	— 80 15
2860 *	» <i>compactum lutescens</i> , mit gelblichen Blumen	— 70 15
2861 *	» <i>compactum procumbens</i> , niedrig, liegend	— 80 15
2862 *	» <i>Thornburns Bukett-</i> , das niedrigste von allen	1 20 20
2863	<i>Amarantus abyssinicus</i> Δ	— 30 15
2864	» <i>amabilis tricolor</i> Δ	— 60 15
2865	» <i>atropurpureus</i> †	— 30 15
2866	» <i>nanus</i>	— 40 15
2867	» <i>bicolor</i> †	— 30 15
2868	» <i>ruber</i> Δ	— 30 15
2869	» <i>caudatus</i> , hellrot, hängend	— 30 15
2870	» <i>gibbosus</i>	— 30 15
2871	» <i>viridis</i> (albiflorus)	— 30 15
2872	» <i>erectus</i> , kupfrigblutrot	— 30 15
2873	» <i>Dussii</i> , dunkle Belaubung †	— 30 15
2874	» <i>elegantissimus</i> †	— 30 15
2875	» <i>esculentus</i>	— 30 15
2876	» <i>Hendri</i> , Belaubung bunt, prächtig Δ	— 60 15
2877	» <i>hybridus Brillant</i> Δ, mit rotbunten Blättern	— 80 15
2878	» <i>Prinzessin von Wales</i> , schön bunt Δ	— 80 15
2879	» <i>hypochondriacus</i> , dunkelrot	— 30 15
2880 *	» <i>Margaritae</i> , niedrig †	— 80 15
2881	» <i>melancholicus ruber</i> , von schöner, blutroter Färbung Δ	— 50 15
2882	» <i>monstrosus</i> , mit dicken Blütenähren	— 80 15
2883	» <i>monstros. nanus</i> , niedrig, wirkungsvoll	— 30 15
2884	» <i>nobilis pyramidalis</i> , Belaubung und Blütenstand weinrot †	— 30 15
2885	» <i>polygamus</i>	— 30 15
2886	» <i>quadricolor</i> Δ, vierfarbig, schön	— 70 15
2887	<i>Amarantus salicifolius</i> , Blätter grün mit orange, bronzefarbe und karmin Schattierung Δ	— 70 15
2888	» <i>sanguineus</i> , blutrot	— 80 15
2889	» <i>elatior</i>	— 80 15
2890	» <i>nanus</i>	— 80 15
2891	» <i>speciosus</i>	— 30 15
2892	» <i>aureus</i>	— 30 15
2893	» <i>superbus</i> (<i>coleifolius</i>), blutrot mit hellgelbem Rand Δ	— 40 15
2894	» <i>tricolor</i> Δ	— 60 15
2895	» <i>giganteus</i> , Blätter gelb, grün und rot gefleckt	— 70 15
2896	» <i>marmoratus</i> Δ	1 80 20
2897	» <i>roseus</i> , schön	— 80 15
2898	» <i>splendens</i>	— 80 15
2899	» <i>Wiendholzii</i>	— 30 15
2900	» <i>ele</i> Sorten gemischt	— 30 15
2901	<i>Amarantus muricata</i> , hellpurpurn, Scheinblume	— 40 15
2902	» <i>muricata rosea</i> , Blumen hellrosenrot, 5-6 cm im Durchmesser, langgestielt, vorzüglich zu Bindzwecken	— 50 15
2903	<i>Ambrosia mexicana</i> †, wohlriechend	— 60 15
2904	<i>Amellus annuus</i> †	— 40 15
2905	<i>Ammobium</i> † <i>alatum</i> , weisse Strohblume	— 30 15
2906	» <i>alatum grandiflorum</i> , grossblumig	— 40 15
2907	<i>Anacyclus radiatus</i> †	— 40 15
2908 *	<i>Anagallis</i> Δ <i>grandiflora coccinea</i>	— 30 15
2909 *	» <i>grandifl. coerules</i>	— 30 15
2910 *	» <i>gemischt</i>	— 70 15
2911	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> , hellblau †	2 60 90
2912	<i>Anastatica hierochuntica</i> , Jerichorose †	— 30
2913	<i>Anchusa capensis</i> , grossblau-roses Vergissmännchen, sehr reichbl.	— 50 15
2914	» <i>capensis atrocerulea</i> , tief ultramarinblau	— 70 15
2915	<i>Anoda Dilleniana</i>	— 40 15
2916	» <i>triangularis</i>	— 40 15
2917	<i>Anthemis aetnensis</i>	— 30 15
2918	» <i>altissima</i>	— 30 15
2919	» <i>arabica</i>	— 50 15
2920	» <i>purpurascens</i>	— 30 15
2921	<i>Antirrhinum</i> † <i>assurgens</i>	— 50 15
2922	» <i>calycinum</i> , weiss	— 50 15
2923	» <i>numidicum lilacinum</i>	— 40 15
2924	» <i>luteum</i>	— 40 15

Antirrhinum † majus:

Hohes Löwenmaul:

2925	<i>album</i> , rein weiss	— 60 15
2926	» <i>rubro-striatum</i>	— 60 15
2927	<i>Brillant</i> , scharlach, gelb und weiss	— 60 15


 3062. *Antirrhinum max.* Maralda.

 3061. *Antirrhinum max.* Gotelind.

Antirrhinum majus:

Nr.	30 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
2923 <i>brillantrosa</i>	— 70	15
2929 <i>coccineum</i> , rein scharlach	— 70	15
2930 <i>Orescia</i> , dunkelscharlach	— 60	15
2931 <i>Défiance</i> , zinnoberscharlach	1 80	20
2932 <i>delikatrosa</i> mit weissem Schlund	— 70	15
2933 <i>Dellia</i> , karmin, gelb und weiss	— 60	15
2934 <i>Feenkönigin</i> , goldorange, feurig-rosa und weiss	— 60	15
2935 <i>Feuerfliege</i> , orangescharlach, gelb und weiss	— 60	15
2936 <i>Galathea</i> , karmesin und weiss	— 60	15
2937 <i>Ghostia</i> , purpurscharlach	— 60	15
2938 <i>Heinrich IV.</i> , leuchtend zinnober	— 60	15
2939 <i>karmesinum</i> , karmesin	— 60	15
2940 <i>korallenrot</i>	— 80	15
2941 <i>luteum</i> , reingelb	— 60	15
2942 „ <i>rubro-striatum</i>	— 60	15
2943 <i>nigricans</i> , schwarzblutrot mit weissem Schlund	— 60	15
2944 <i>nigro-purpureum</i> , schwarzblutrot, einfarbig	— 60	15
2945 <i>purpurkarmin</i>	— 70	15
2946 <i>Romeo</i> , tiefrosa	— 60	15
2947 <i>roseum</i> , rosa	— 60	15
2948 <i>tricolor fl. pleno</i>	1 80	30
2949 in dem reichsten Farbenspiel gemischt	— 50	15

Antirrhinum majus grandiflorum:

Hohes grossblumiges Löwenmaul:

2950 <i>Abendrot</i> , siehe Neuheiten	—	60
2951 <i>album</i>	— 70	15
2952 „ <i>fl. pleno</i> , grossblumig, reinweiss, mit teils halbgefüllten Blüten	2 20	30
2953 „ <i>rubro-striatum</i>	— 70	15
2954 <i>atroroseum fl. pl.</i> , neu	4	40
2955 <i>Brillant</i>	— 70	15
2956 <i>brillantrosa</i> , einfarbig rosa, wertvoll zur Bindeerei	1 20	20
2957 <i>chamois</i>	— 80	15
2958 <i>Crescia</i>	— 70	15
2959 <i>delicatum fl. pl.</i> , neu	4	40
2960 <i>Dellia</i>	— 70	15
2961 <i>Feuerkönig</i>	1 80	20
2962 <i>Feuerfliege</i>	— 70	15
2963 <i>Galathea</i>	— 70	15
2964 <i>gelb mit orange</i>	— 70	15
2965 <i>Hephaestos</i> , leucht. zinnoberrot	— 80	15
2966 <i>Isabella</i>	— 80	15
2967 <i>Kardinal</i> , leuchtend scharlach	2 60	30

Antirrhinum majus grandiflorum:

Nr.	20 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
2963 <i>Karminkönig</i> , leuchtend purpurkarmin mit weissem Schlund	1 20	20
2969 <i>karmesinum splendens</i>	— 70	15
2970 <i>Königin Victoria</i> , blendend weiss	— 80	15
2971 <i>luteum</i>	— 70	15
2972 „ <i>fl. pleno</i> , kanariengelb, halbgefüllt	1 80	20
2973 „ <i>rubro-striatum</i>	— 70	15
2974 <i>Othello</i> , dunkelkastanienbraun	1 60	20
2975 <i>papilionaceum</i>	— 70	15
2976 <i>rosakarmin</i>	1 20	20
2977 <i>roseum</i>	— 70	15
2978 <i>Rosenkönigin</i> , neu	3 20	30
2979 <i>Venus</i> , zartrosa auf weissem Grund mit weissem Schlund	— 80	15
2980 <i>grossblumige gemischt</i>	— 60	15

Antirrhinum majus nanum:

Halbhohes Löwenmaul:

2981 <i>Albino</i> , fleischfarbig getuscht auf rahmweissem Grunde	1 20	20
2982 „ <i>Mischung</i> , neue zarte Schattierungen	— 80	15
2983 <i>album</i>	— 70	15
2984 „ <i>rubro-striatum</i>	— 70	15
2985 <i>apfelblüte</i>	1 60	20
2986 <i>atrocoeruleum</i>	— 70	15
2987 <i>aurantiacum</i> , tief goldgelb	1 20	20
2988 <i>Brillant</i>	— 70	15
2989 <i>brillantrosa</i>	— 80	15
2990 <i>Buff</i> , zartrosa mit kanariengelber Mitte, orange getuscht	— 80	15
2991 <i>Orescia</i>	— 70	15
2992 <i>oupreatum</i>	— 70	15
2993 <i>Dainty</i> , lachsamois	— 70	15
2994 <i>Daphne</i> , karminrosa, Schlund weiss, Unterlippe weiss getuscht	— 70	15
2995 <i>Défiance</i> , feurigroschlarlach	1 40	20
2996 <i>delikatrosa</i> mit weissem Schlund	— 80	15
2997 <i>Dellia</i>	— 70	15
2998 <i>die Braut</i> , weiss, später zartrosa	— 80	15
2999 <i>Feuerkönig</i>	1 40	20
3000 <i>Feuerfliege</i>	— 70	15
3001 <i>Galathea</i>	— 70	15
3002 <i>gloriosum</i> , purpurkarmin mit weissem Schlund und weissgerandeter Lippe	— 80	15
3003 <i>Goldfee</i> , hellfleischfarbigrosa, Lippe zitronengelb gefleckt	— 80	15
3004 <i>Goldkönigin</i> , reingelb	— 80	15
3005 <i>grandiflorum brilliantrosa</i>	— 80	15
3006 „ <i>Montblanc</i> , grossblumig reinweiss	— 80	15

3057. *Arctotis grandis*.3076. *Asperula azurea setosa*.20 g Pt.
M.Pf. Pf**Antirrhinum majus nanum:**

Nr. 3007 Heideröschen, neu, weies mit

brillantrosa Lippen 1 60 20

3008 *kermesinum splendens* — 70 15

3009 Königin des Nordens, rein-

weies, schmalblättrig — 70 15

3010 korallenrot — 80 15

3011 Lachskönigin 1 40 20

3012 leuchtend zinnoberscharlach 1 20 20

3013 Leuchtfleur, feurigzinnober 1 20 20

3014 luteum — 70 15

3015 Mauve, bilarot 1 80 20

3016 Morgenröte, leuchtend zinnober-

scharlach mit weissem Schlund 1 — 20

3017 Napoleon III — 70 15

3018 nigricans — 70 15

3019 nigro-purpureum — 70 15

3020 Niobe, schwarzpurpurn mit weissem

Schlund — 70 15

3021 papilionaceum — 70 15

3022 Prins Chamois, goldigchamois 1 20 20

3023 purpurkarmin — 70 15

3024 Rembrandt, feurigzinnoberschar-

lach mit goldgelben Flecken und

weissem Schlund 1 60 20

3025 roseum — 70 15

3026 » *superbum*, zart, fleischfarbig-

rosa 1 — 20

3027 Rotkäppchen, rosenrot m. weisser

Mitte 1 30 20

3028 Rubin, lebhaft rubinrot 1 20 20

3029 Schwarzer Prinz, tief schwarz-

purpurn mit dunkler Belaubung — 80 15

3030 halbhohle Sorten in schönen Far-

ben gemischt — 60 15

3031 » *Prachtmischung neuerer**Sorten* 1 — 20**Antirrhinum majus picturatum:**3032 *ignescens*, goldgelb mit aurora ge-

tuscht — 70 15

3033 Inimitable, kupferrosa getuscht

auf hellrosa Grund mit orange-

rotem Auge — 70 15

3034 Kaiser Wilhelm, orangeschar-

lach, purpurn getuscht — 70 15

3035 Mirabundum, weiss, purpurrosa

getuscht mit hellgelbem Auge — 70 15

3036 Non plus ultra, rosa getuscht auf

weislichem Grund, leuchtendpur-

purn Auge — 70 15

3037 Viktoria, reinweiss, violettrosa

getuscht, hellgelbes Auge — 70 15

3038 prächtige getuschte Schattierungen

gemischt — 60 15

Nr.

Antirrhinum majus pumilum:

Gaus niedriges oder Zwerg-Löwenmaul:

3039 album 1 60 20

3040 » *rubro-striatum* 1 60 20

3041 Brillant 1 60 20

3042 carneum 1 60 20

3043 cinnabarinum 1 60 20

3044 onpreatum, leuchtend kupferrot 1 60 20

3045 Della 1 60 20

3046 dunkelgelb mit aurora 1 60 20

3047 Feuerfliege 1 60 20

3048 Galathea 1 60 20

3049 Heinrich IV. 1 60 20

3050 kermesinum 1 60 20

3051 luteum rubro-striatum 1 60 20

3052 niveum 1 60 20

3053 orange 1 60 20

3054 roseum 1 60 20

3055 » *rubro-striatum* 1 60 20

3056 sanguineum 1 60 20

3057 Schneeflocke 2 20 20

3058 sulphureum 1 60 20

3059 Zwerg-Sorten gemischt 1 20 20

Antirrhinum maximum, riesen-
blumiges Löwenmaul:

3060 Cerberus, dunkelkarmin 4 — 40

3061 Gotelind, leuchtend hellorange

mit zitronengelbem Fleck, neu 3 20 30

3062 Maralda, glänzend kupferkarmin

mit gelbem Auge, neu 3 20 30

3063 Purpurkönig, glänzend dunkel-

purpurn, riesenblumig 1 20 20

3064 Rubin, siehe Neuh. — 50

3065 » *Aphanostephus ramosissimus* † — 40 153066 » *Arctotis breviscapa* Δ 1 60 203067 » *grandis* (Dinter) Δ, sehr

schön, Blumen reinweiss,

auf der Rückseite hellrosa — 60 15

3068 Argemone grandiflora, reinweiss — 50 15

3069 » *ispida* 2 40 203070 » *mexicana* (speciosa) — 40 153071 *Arnebia cornuta*, reichblühend,

leuchtendgelb, schwarz ge-

fleckt, Samen in Hülsen † 1 60 20

3072 » reine Samen 3 50 30

3073 *Artemisia* † *annua*, feinlaubige,

raschwachsende Zierpflanze — 30 15

3074 » *gracilis* (scoparia), stielhohe

Belaubung — 30 15

3075 » *sacrorum viridis*, Som-

mertanne, Belaubung fein-

gefiedert, dunkelgrün, sehr

stark als Einzelpflanze, 2 m

hoch 2 60 30

3104. *Brachycome iberidifolia*.3112. *Browallia speciosa major*.

Nr.		20 g. Pt.	M.Pf. Pf.
3076 *	<i>Asperula azurea setosa</i> , reizend-blau, anhaltend blühend	— 30	15
3077 *	» <i>azurea setosa alba</i> , rein-weiß	— 40	15
3078 *	<i>Aster</i> † <i>tenuifolius</i>	— 50	15
3079	<i>Athanasia annua</i> , gelbe Strohblume †	— 40	15
3080	<i>Atriplex hortensis cupreato-rosea</i> , schöne Blattpflanze	— 30	15
3081	» <i>hortensis purpurea</i>	— 30	15
3082 *	<i>Baeria</i> † <i>gracilis</i>	— 80	15
3083	<i>Bartonia aurea</i> , goldgelb, schön	— 50	15
3084	<i>Bidens</i> Δ <i>andicola</i>	— 40	15
3085	» <i>atrosanguinea</i> (<i>Dahlia Zimapanil</i>), dunkelblutrot, fast schwarz	1 —	20
3086	» » <i>hybrida</i> , neue Spielarten in bester Mischung	2 20	30
3087 *	» <i>dahlioides</i> , niedrig, reich blühend, in allen Tönungen von weiss bis rosa und purpurn	1 80	20
3088	» <i>ferulifolia</i>	— 50	15
3089	» <i>grandiflora</i> , reichbl., gelb	— 50	15
3090	» <i>humilis</i> (<i>Cosmos sulphureus</i>), gelb	— 60	15
3091	» <i>leucantha</i>	— 80	15
3092	<i>Blitum</i> † <i>capitatum</i> , kopfförmiger Erdbeerspinat, eigenartig u. schön	— 50	15
3093	» <i>virgatum</i>	— 30	15
3094	Blumenbachia Δ <i>Hieronymi</i>	1 40	20
3095	» <i>insignis</i>	1 40	20
3096 *	<i>Brachycome</i> † <i>iberidifolia</i> , blau	— 80	15
3097 *	» <i>iberidifolia alba</i>	— 80	15
3098 *	» » <i>atroviolacea</i>	— 80	15
3099 *	» » <i>bicolor</i>	— 80	15
3100 *	» » <i>Blausternchen</i>	1 40	20
3101 *	» » <i>rosea</i>	— 80	15
3102 *	» » <i>Rotsternchen</i> , strahlenblättrig, rot mit dunkler Mitte	2 20	20
3103 *	» » <i>Schneesternchen</i> , Blumenblätter schmal, lanzettförmig, schneeweiß	1 40	20
3104 *	» » <i>gemischt</i>	— 70	15
3105	<i>Browallia</i> Δ <i>Oserwiakowski</i>	— 70	15
3106	» <i>Oserwiakowski flore albo</i>	— 70	15
3107	» <i>elata alba</i>	— 80	15
3108	» » <i>coerulea</i>	— 80	15
3109	» » <i>grandiflora</i>	— 70	15
3110 *	» » <i>nana</i> , niedrig, schöne Topf- und Gruppenpflanze	1 20	20

Nr.		20 g. Pt.	M.Pf. Pf.
3111	<i>Browallia Roezlii</i> , grossbl., bläulich-weiß	1 g 2	— 40
3112	» <i>speciosa major</i> , sehr grossblumig, dunkelblau, vorzügliche und dankbare Zimmer- und Topfpflanze, guter Winterblüher	1 g 3,20, 200 S.	— 30
3113	<i>Cacalia</i> † (<i>Emilia</i>) <i>coccinea</i> , orangescharlach	— 40	15
3114	» <i>coccinea fl. luteo</i>	— 60	15
3115 §	<i>Cajophora lateritia</i> Δ, siegelrot	— 80	15
	<i>Calampelis</i> , siehe <i>Eccremocarpus</i> .		
3116	<i>Calandrinia amoena</i>	— 30	15
3117	» <i>Burridgii</i> (<i>roses</i>)	— 30	15
3118	» <i>grandiflora</i> (<i>glauca</i>)	— 60	15
3119 *	» <i>speciosa</i> (<i>Lindleyana</i>)	— 30	15
3120 *	» » <i>alba</i>	— 30	15
3121 *	» <i>umbellata</i> , leuchtendrot, reizend für Töpfe Δ	— 70	15
3122	<i>Calceolaria</i> Δ <i>pinnata</i>	2 20	30
3123	» <i>scabiosifolia</i> , gelb	— 50	15
3124	<i>Calendula aricarpa</i> , orange	— 30	15
3125	» <i>hybrida</i> , weiss	— 40	15
3126	» <i>maritima fl. pleno</i>	— 30	15
3127	» <i>microphylla</i>	— 30	15
3128	» <i>officinalis fl. pl. Favorite</i> , hellschwefelgelb, rahmweiss gestreift	— 40	15
3129	» » <i>fl. pl. Meteor</i> , orange gelb gestreift	— 40	15
3130	» » <i>grandiflora fl. pl.</i> , dunkelorange, sehr grossblumig, dichtgefüllt	— 40	15
3131	» » <i>grandifl. sulphurea fl. pl.</i> , hellgelb, grossblumig, dicht gefüllt	— 40	15
3132	» » <i>isabellina fl. pl.</i>	— 30	15
3133	» » <i>Prinz von Oranien</i> , dunkelorange gelb gestr.	— 40	15
3134	» » <i>regalis fl. pl.</i>	— 30	15
3135	» » <i>sulphurea pl.</i>	— 30	15
3136	» » <i>superba pl.</i>	— 30	15
3137	» » <i>gemischt</i>	— 30	15
3138	» » <i>pluvialis</i> , Regen anseigende	— 40	15
3139 *	» <i>Pongel fl. pleno</i> , gefüllt weiss	— 50	15
3140	» <i>scutella fl. pleno</i>	— 30	15
3141	» <i>stellata</i>	— 30	15
3142	» <i>suffruticosa</i> , kleinblumig, hellgelb	— 40	15
3143 *	<i>Calliethros</i> † <i>Douglasii</i> , leuchtend gelb	— 50	15
3144	» <i>platyglossa</i>	— 50	15



Calliopsis cardaminifolia, hybr., verschiedene.



3183. Callirrhoe lineariloba.

Calliopsis cardaminifol. hybr., verschiedene.			Nr.			20g
			3181			M.Pf. Pf.
Nr.	20g	Pt.	Nr.	20g	Pt.	
3145	Calliopsis † bicolor (tinctoria), Schön-		3181	Calliopsis Drummondii (basalis),		
	gesicht, gelb mit braun . . .	30 15		grossblumig, hellgelb, sehr		
3146	» bicolor brunea . . .	40 15		reichblühend . . .	40	15
3147	» » fistulosa . . .	40 15	3182 †	» hybrida superba, in reichem		
3148	» » hybrida fl. pleno, ge-			Farbenspiel . . .	50	15
	fülltblühende gemischt . . .	50 15	3183	Callirrhoe † lineariloba, pur-		
3149	» » lutea . . .	40 15		purilla . . .	1 20	20
3150	» » semiplena . . .	40 15	3184	» pedata, leuchtend rot . . .	50	15
3151	» » marmorata . . .	40 15	3185	» » compacta . . .	60	15
3152	» » fistulosa . . .	40 15	3186	» verticillata (involucr.), grossbl.,		
3153	» » semiplena . . .	40 15		leuchtend rot . . .	80	15
3154	» » nana, Zwerg- . . .	50 15	3187	Callistemma brachiatum, hell-		
3155	» » brunea . . .	30 15		blau † . . .	40	15
3156	» » semiplena . . .	30 15	3188	Calonyction speciosum Δ . . .	1 20	20
3157	» » fistulosa . . .	30 15	3189	Campanula attica . . .	1 80	20
3158	» » marmorata . . .	30 15	3190	» » attica fl. albo . . .	1 80	20
3159	» » semiplena . . .	40 15	3191	» » Loreyi fl. albo . . .	4 80	30
3160	» » sulphurea . . .	50 15	3192	» » fl. coerulesc . . .	4 80	30
3161	» » nigra speciosa . . .	40 15	3193	» » macrostyla, mit grossen		
3162 *	» » radiata, dunkelbraun . . .	50 15		becherförmigen, violett auf		
3163 *	» » Goldstrahl, leuch-			weissem Grund gestreiften		
	tend goldgelb, am			Blumen Δ . . .	1 40	20
	Grunde purpur-					
	braun, mit gedreht-					
	ten Blumenblättern,					
	schön . . .	50 15	3194	» » macrostyla rosea Δ . . .	3 80	30
3164 *	» » Tigerblümchen,		3 95 *	» » Pentagonia . . .	30	15
	rotbraun, nach der		3196 *	» » fl. albo . . .	30	15
	Spitze der gedreht-		3197 *	» » reforescens † . . .	2 40	20
	ten Blumenblätter		3198 *	» » Speculum, blau . . .	20	15
	zu goldgelb getigert,		3199 *	» » » flore albo . . .	40	15
	reizend . . .	60 15	3200 *	» » fl. pl., blau gefüllt . . .	60	15
3165	» » » sternförmigblühende		3201 *	» » grandiflora . . .	20	15
	in feinsten Mischung . . .	50 15	3202 *	» » » alba . . .	30	15
3166	» » » hohe Sorten gemischt . . .	30 15	3203 *	» » » lilacina . . .	40	15
3167 *	» » » niedrige Sorten gemischt . . .	30 15	3204 *	» » » gemischt . . .	30	15
3168	» » cardaminifolia atrosanguinea . . .	30 15	3205 *	» » » procumbens alba . . .	40	15
3169	» » bicolor . . .	30 15	3206 *	» » » » coerulesc . . .	40	15
3170	» » lutea . . .	30 15	3207 *	» » » » lilacina . . .	40	15
3171	» » gemischt . . .	30 15	3208 *	» » » » gemischt . . .	40	15
3172 *	» » nana compacta atrosan-		3209 *	» » » strigosa . . . 1g 1,20, —	30	
	guinea . . .	50 15	3210	Cannabis gigantea, chinesischer		
3173 *	» » compacta bicolor . . .	40 15		Riesenhanf † . . .	50	15
3174 *	» » » lutea . . .	40 15	3211	» » pyramidalis compacta . . .	30	15
3175 *	» » » marmorata . . .	40 15	3212	Cardiospermum Halicaca-		
3176 *	» » » gemischt . . .	30 15		bium, Schlingpflanze mit bal-		
3177	» » Ackermannii . . .	30 15		loonartigen Früchten † . . .	40	15
3178	» » Atkinsonii . . .	40 15	3213	» » » hirsutum Δ, mit weissen,		
3179	» » coronata, leuchtend gelb,			traubenförmigen Blumen . . .	50	15
	grossbl. . .	50 15	3214	» » » velutinum . . .	50	15
3180	» » » maxima, sehr grossbl. . .	50 15	3215	Carduus arabiensis . . .	30	15
			3216	» » » Marianus, Mariendistel . . .	20	15
			3217	Carduus leucocaulis . . .	30	15
			3218	» » tinctorius . . .	30	15
			3219	Castilleja Δ indivisa . . . 200 S. —	30	

3235. *Celosia crist. pumila kermesina*.3250. *Celosia plum. Thompsonii magnifica*.

Nr. 20 g Pt.
M.Ff. Pf.

Celosia Δ cristata, Hahnenkamm:

3220	1. alba, 2. atropurpurea, 3. atropurpurea, 4. aurantiaca, 5. aurea 6. coccinea, 7. kermesina, 8. purpurea, 9. rosea, 10. violacea, jede	1	40	20
3221	in vielen Farben gemischt	—	80	15
3222	nana argentea (alba)	4	—	30
3223	» atropurpurea	4	—	30
3224	» atropurpurea	4	—	30
3225	» aurea	4	—	30
3226	» coccinea	4	—	30
3227	» onopreo-rosea	4	—	30
3228	» Kaiserin (Empress), dunkellaubig, purpurrot	4	80	40
3229	» kermesina	4	—	30
3230	» magnifica, mit rotbunter Belaubung	4	80	40
3231	» sulphurea	4	—	30
3232	» variegata	4	—	30
3233	» violacea	4	—	30
3234	» gemischte Zwerg-	3	20	20
3235*	pumila kermesina (Präsident Thiers, Glasgow Preis-), leuchtend dunkelkarmesinrote Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, schön	4	—	30
3236	<i>Celosia</i> Δ Huttonii	3	20	30
3237	» plumosa, gemischt	—	50	15
3238	» alba	—	80	14
3239	» aurantiaca	—	80	14
3240	» coccinea	—	80	14
3241	» kermesina	—	80	14
3242	» Preziosa, mit dunkelroter Belaubung und karmesinroten Federbüschen	1	—	20
3243	» Thompsonii	—	80	15
	<i>Celosia plumosa Thompsonii magnifica</i> , Federbusch-Celosien in den leuchtendsten Färbungen von gelb bis zum tiefsten blutrot, prachtvolle Gruppenpflanzen:			
3244	aurea, goldgelb	4	—	30
3245	carmines	4	—	30
3246	coccinea, scharlach	4	—	30
3247	isabellina, hellgelb	4	—	30
3248	nana	4	50	30
3249	purpurea	4	—	30
3250	Prachtmischung	2	20	20
3251	<i>Celosia spicata</i> (argentea linearis), rosa, in silberweiss übergehend	—	80	15
3252	<i>Centaurea americana</i> , sehr grossblumig, lila $\dagger$	2	20	20
3253	» americana alba, reinweiss, sehr grossblumig, prachtvoll	3	20	30

Nr.		20 g	Pt.
		M.Ff.	Pf.
3254	<i>Centaurea Crocodylum</i>	—	40 15
3255	» Orupina, Samen zierend	—	50 15
3256	» <i>Cyanus</i> fl. pl., gefüllte und halbefüllte Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt	—	60 15
3257	» <i>Cyanus</i> , Kornblume, einfachblühende gemischt	—	20 15
3258	» » alba	—	40 15
3259	» » » fl. pl., gefüllt weiss	—	80 15
3260	» » » pura	—	40 15
3261	» » atropurpurea	—	40 15
3262	» » » fl. pl., gefüllt dunkelpurpurn	—	80 15
3263	» » coccinea (Kaiser Wilhelm), dunkelblau	—	40 15
3264	» » » fl. pl., gefüllt blau, eine der dankbarsten und wertvollsten Schnittblumen	1	60 20
3265	» » lilacina	—	40 15
3266	» » miniata	—	50 15
3267	» » » fl. pleno, ziegelrot, gefüllt	—	80 15
3268	» » rosea	—	40 15
3269	» » » fl. pleno, siehe Neuh.	—	60
	<i>Centaurea Cyanus nana compacta</i> , niedrige Kornblumen:		
3270	Viktoria, blau, niedrig, nur 15 cm hoch, schön zu Einfassungen	—	50 15
3271	Zwerg-Kornblumen gemischt	—	50 15
3272*	<i>Centaurea depressa</i>	—	40 15
3273*	» depressa König der Kornblumen, rein dunkelblau	—	40 15
3274*	» » rosea	—	40 15
3275	» » eriophora	—	30 15
3276	» imperialis alba, reinweiss, sehr grossbl., feinste Schnittblume, widerstandsfähig	1	20 20
3277	» imperialis Armida, zartlila	1	40 10
3278	» » Favorita, rosalia	1	40 10
3279	» » gigantea	1	60 10
3280	» » Graciosa, purpurn	1	40 10
3281	» » Iphigenia, rosalia mit heller Mitte	1	40 20
3282	» » lilacina, lila	1	40 20
3283	» » purpurea	1	40 20
3284	» » rosea	1	40 20
3285	» » splendens, purpurlila	1	40 20
3286	» » alle Farben gemischt	1	20 20
3287	» involucrata	—	50 15

3286. *Centaurea imperialis*.3293. *Centaurea moschata rosea*.

Nr.		20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
3288	<i>Centaurea laxisetosa</i>	— 30	15
3289	» <i>Margaritae</i> , grossblumig, reinweiss, wohlriechend, prachtvolle Schnittblume	1 20	20
3290	» <i>moschata alba</i>	— 60	15
3291	» » <i>atropurpurea</i>	— 80	15
3292	» » <i>coerulea</i>	— 60	15
3293	» » <i>rosea</i> , zartrosa, wert- volle, langgestielte Schnittblume	— 80	15
3294	» » gemischt	— 40	15
3295	» <i>odorata</i> , purpur, grossblu- mig, wohlriechend	1 20	20
3296	» » <i>Chamaeleon</i> , grossblu- mig, blassschwefelgelb in rosa übergehend	3 60	30
3297	» » <i>hybrida</i>	1 20	20
3298	» <i>Pseudo-depressa</i>	— 80	15
3299	» <i>suaevoleus</i> , gelb, wohlriech., feine Straussblume	1 20	20
3300	<i>Centaureidum Drummondii</i> , zitro- nengelb †	— 70	15
3301	<i>Centranthus macrostemon</i> , Sporn- blume, rosenrot, reichblühend	— 30	15
3302	» <i>macrostemon albus</i>	— 30	15
3303	» » <i>carneus</i>	— 30	15
3304	» » <i>mutabilis</i> (bicolor)	— 40	15
3305	» » <i>nanus</i>	— 30	15
3306	» » » <i>albus</i>	— 30	15
3307	» » » <i>bicolor</i>	— 40	15
3308	» » » <i>carneus</i>	— 30	15
3309	<i>Cerastium perfoliatum</i>	— 30	15
3310	<i>Cerinth aspera</i> , gelb mit schwarz	— 40	15
3311	» <i>auriculata</i>	— 50	15
3312	» <i>major</i>	— 40	15
3313	» gemischt	— 40	15
3314	<i>Chaenactis lanosa</i> †	5 g I	— 30
3315	* <i>Chaenostoma</i> Δ <i>fastigiatum</i>	— 60	15
3316	* » <i>fastigiatum</i> fl. albo	— 60	15
3317	* » <i>polyanthum</i>	— 60	15
3318	* » <i>viscosum</i>	— 60	15
3319	<i>Chardinia xeranthemoides</i> , Samen sternartig Δ	— 50	15
3320	* <i>Cheilanthes maritimus</i> , rote Meer-Levkoje	— 40	15
3321	* » <i>maritimus albus</i>	— 40	15
3322	* » <i>carmines splendens</i>	— 50	15
3323	* » <i>carminesinus</i>	— 50	15
3324	* » <i>luteus</i>	— 40	15
3325	<i>Chenopodium</i> † <i>amaranticolor</i> , mexikanischer Baumspinat, sehr schöne, 1,50 m hohe Blattpflanze und zugleich ein vorzügliches Gemüse liefernd	1 —	20

Nr.		20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
3326	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	— 30	15
3327	» <i>Atriplicis</i>	— 62	15
3328	» <i>Botrys</i>	— 30	15
3329	» <i>scoparium</i>	— 30	15
3330	<i>Chrysanthemum</i> † <i>carinatum</i> (tricolor) album	— 40	15
3331	» <i>carinatum annulatum</i>	— 40	15
3332	» » <i>atrococcineum</i>	— 40	15
3333	» » » <i>foliis aureis</i>	— 60	15
3334	» <i>Burrigeum</i>	— 40	15
3335	» » » <i>fol. aureis</i> (Golden Feather)	— 40	15
3336	» » <i>Chamaeleon</i> , hell- brunne, später in isabell- gelb übergehend	— 50	15
3337	» » <i>Dunnetti album</i> pl.	— 30	15
3338	» » » <i>aureum plenum</i>	— 60	15
3339	» » » <i>versicolor fl. pl.</i> , Mischung gefüll- blühender Sorten	— 70	15
3340	» » <i>Eklipse</i> , goldgelb mit purpurscharlach Ring	— 50	15
3341	» » <i>hybr. fimbriatum fl. pl.</i>	1 30	20
3342	» » » <i>foliis aureis</i>	— 60	15
3343	» » <i>luteum</i>	— 40	15
3344	» » <i>Nordstern</i> , grossblu- mig, weiss	— 50	15
3345	» » <i>pleniss. fol. aureis</i>	1 20	30
3346	» » <i>purpureum</i>	— 40	15
3347	» » <i>radiatum aureum</i> , Goldrad, röhrenblü- tig, gelb	— 50	15
3348	» » <i>Silber-Königin</i> , weiss mit hellgelber Zone und gelber Scheibe	— 60	15
3349	» » <i>Stern von Thüringen</i> , weiss, mit röhrenförm- igen Strahlenblüten	— 50	15
3350	» » <i>venustum</i>	— 40	15
3351	» » gemischt	— 30	15
3352	» <i>coronarum album</i> pl.	— 40	15
3353	» » <i>luteum</i> pl.	— 40	15
3354	» » <i>sulphureum</i> pl.	— 40	15
3355	» » <i>pumilum album fl. pl.</i>	— 50	15
3356	» » » <i>luteum fl. pl.</i> , niedrig, kleinblu- mig, dichtgefüllt	— 50	15
3357	» » » <i>sulphureum fl. pl.</i>	— 50	15
3358	» » fl. pl. gemischt	— 30	15
3359	» » <i>einfachblühende, gemischt</i>	— 30	15
3360	» » <i>album</i> (Prinzess May), weiss, einfach	— 30	15

3362. *Chrysanthemum inod. fl. pl. Brautkleid.*3389. *Clarkia eleg. fl. pl. Scharlachkönigin.*

Nr.		20 g	Pf.
	M. Pf. Pf.		
3361	<i>Chrysanthemum inodorum plenissimum</i> , dichtgefüllt, reinweiss, wertvoll für die Binderel . . .	— 70	15
3362	» <i>inodorum fl. pl. Brautkleid</i> , grossblumig, reinweiss . . .	1 20	20
3363	» <i>inodorum fl. pl. Schneeball</i> . . .	— 80	15
3364	» <i>multicaule</i> , gelb, schöne Einfassungspflanze . . .	— 50	15
3365	» <i>Myconis</i> . . .	— 30	15
3366	» <i>segetum Gloria</i> , grossblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte, schöne Schnittblume . . .	— 40	15
3367	» <i>segetum Gloria fl. pl.</i> . . .	— 60	15
3368	» <i>Gloria</i> , weiss . . .	— 60	15
3369	» <i>Goldstern</i> . . .	— 60	15
3370	» <i>grandiflorum</i> , gelb . . .	— 30	15
3371	» <i>Helios</i> , grossbl., goldgelb . . .	— 40	15
3372	» <i>Helios fl. pl.</i> . . .	— 60	15
3373	» <i>pumilum</i> , goldgelb, nur 15–20 cm hoch . . .	— 60	15
3374	» <i>viscosum</i> . . .	— 30	15
3375	<i>Uineraria</i> † geifolla . . .	— 40	15
3376	» <i>lobata</i> (<i>Senecio suaveolens</i>), niedrig, goldgelb, wohlriechend . . .	— 60	15
3377	<i>Cladanthus profliferus</i> † . . .	— 80	15
3378	<i>Clarkia elegans alba plena</i> , gefüllt weiss . . .	— 40	15
3379	» <i>elegans fl. pl. apfelblüte</i> , sehr zarte Farbe, dichtgefüllt . . .	— 80	15
3380	» <i>fl. pl. Brillant</i> , leuchtend karmesinscharlach, dichtgefüllt, frühblühend, feine Schnittblume . . .	— 60	15
3381	» <i>carminea plena</i> . . .	— 40	15
3382	» <i>fl. pl. chamolice</i> , zarte Farbe . . .	— 60	15
3383	» <i>Lachskönigin</i> in Salmon Queen, leuchtend lachrot, dichtgefüllt . . .	— 50	15
3384	» <i>nana rosea</i> . . .	— 40	15
3385	» <i>rosea plena</i> . . .	— 40	15
3386	» <i>violacea pl.</i> . . .	— 40	15
3387	» <i>Purpurkönig</i> (<i>Purple King</i>) dichtgefüllt . . .	— 40	15
3388	» <i>rosea plena</i> . . .	— 40	15
3389	» <i>Scharlachkönigin</i> , lachsorangefachlach, einzig schöne Färbung, dichtgefüllt, prachtvoll . . .	— 80	15
3390	» <i>striata fl. pleno</i> , gestreifte . . .	— 50	15

Nr.		20 g	Pf.
	M. Pf. Pf.		
3391	<i>Clarkia elegans violacea plena</i> . . .	— 40	15
3392	» <i>elegans, refüllte gemischt</i> . . .	— 30	15
3393	» <i>pulchella</i> , rot . . .	— 40	15
3394	» <i>alba</i> . . .	— 40	15
3395	» <i>plena</i> . . .	— 40	15
3396	» <i>carnea</i> . . .	— 40	15
3397	» <i>fl. pl.</i> . . .	— 40	15
3398	» <i>fimbriata alba</i> . . .	— 40	15
3399	» <i>fl. pleno</i> . . .	— 40	15
3400	» <i>grandiflora alba</i> . . .	— 40	15
3401	» <i>integripetala</i> , rot . . .	— 40	15
3 02	» <i>alba pl.</i> . . .	— 60	15
3403	» <i>kermesina plena</i> . . .	— 50	15
3404	» <i>Langtry</i> . . .	— 40	15
3405	» <i>marginata</i> . . .	— 40	15
3406	» <i>nana</i> . . .	— 40	15
3407	» <i>alba</i> . . .	— 40	15
3408	» <i>fl. pleno</i> . . .	— 50	15
3409	» <i>carnea</i> . . .	— 40	15
3410	» <i>rubra plena</i> . . .	— 50	15
3411	» <i>marginata</i> . . .	— 40	15
3412	» <i>fl. pleno</i> . . .	— 40	15
3413	» <i>nana</i> , rot . . .	— 40	15
3 14	» <i>alba</i> . . .	— 40	15
3415	» <i>pulcherrima</i> , karmesin . . .	— 40	15
3416	» <i>fimbriata</i> . . .	— 40	15
3417	» <i>fl. pleno</i> . . .	— 50	15
3418	» <i>integripetala</i> . . .	— 40	15
3419	» <i>gemischt</i> . . .	— 50	15
3420	<i>Claytonia perfoliata</i> . . .	— 50	15
3421	<i>Oeomea</i> Δ <i>candelabrum</i> . . .	— 70	15
3422	» <i>gigantea</i> . . .	— 80	15
3423	» <i>alba</i> . . .	1 —	20
3424	» <i>hybrida</i> . . .	— 80	15
3425	» <i>pungens</i> . . .	1 —	20
3426	» <i>speciosissima</i> . . .	— 60	15
3427	» <i>spinosa</i> . . .	1 20	20
3428	» <i>viscosa</i> . . .	— 50	15
3429	<i>Olianthus</i> † <i>Dampieri</i> , leuchtend scharlach m. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlingsblume . . . 25 S.	— —	30
3430	» <i>Dampieri</i> , hier geerntet 100 S. 5 —, 10 S.	— —	60
3431	» <i>Clintonia</i> Δ <i>elegans</i> . . .	2 40	20
3432	» <i>pulchella</i> . . .	5 —	40
3433	» <i>alba</i> . . .	4 20	40
3434	» <i>Olioria ternata</i> . . .	— 70	15
3435	» <i>ternata alba</i> . . .	— 70	15
3436	» <i>fl. pleno</i> . . .	1 80	20

Die Oliorten sind sehr schön-
u. reichblühende Schlingpflanzen
für warme Lagen.



Clarkia pulchella, verschiedene.



3477. Cosmea bip. hybr. grandiflora.

Nr.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3437	Cobaea Δ scandens , prächtige Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen	1 80	20
3438	» scandens fl. albo , weiss	2 60	30
3439	* Collinsia bartisifolia	— 40	15
3440	» fl. albo	— 40	15
3441	» bicolor , lila mit weiss	— 30	15
3442	» alba	— 30	15
3443	» candidissima	— 20	15
3444	» carnea	— 20	15
3445	» grandiflora	— 40	15
3446	» carminea	— 50	15
3447	» multicolor	— 20	15
3448	» marmorata	— 20	15
3449	» tinctoria purpurea , rotviolett	— 30	15
3450	» verna	— 80	15
3451	» violacea	— 40	15
3452	» gemischt	— 20	15
3453	Collomia coednea	— 30	15
3454	» grandiflora	— 20	15
3455	Commelina $\dagger$ coelestis , schön, himmelblau	— 40	15
3456	» coelestis alba	— 40	15
3457	» variegata	— 40	15
3458	* Convolvulus Cupanians	— 30	15
3459	» tricolor , niedrige Winde	— 30	15
3460	» albus	— 30	15
3461	» kermesinus violaceus	— 20	15
3462	» quadricolor	— 20	15
3463	» roseus , sart. rosenrot	— 30	15
3464	» superbus , dunkel-rosa mit karminrotem Stern	— 50	15
3465	» striatus	— 30	15
3466	» subcoeruleus	— 30	15
3467	» unicaulis , grossblum., dunkelblau	— 40	15
3468	» unicaulis roseus	— 40	15
3469	» gemischt	— 30	15
3470	Ooronilla Securidaca	— 30	15
3471	Cosmea $\dagger$ bipinnata , rosa	— 60	15
3472	» bipinnata albiliflora	— 60	15
3473	» hybrida grandifl. alba , reinweiss, sehr frühblühend, gute Schnittblume	1 60	20
3474	» hybrida grandiflora kermesina	1 60	20
3475	» grandiflora purpurea	1 60	20
3476	» grandiflora rosea	1 60	20

Nr.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3477	Cosmea bipinnata hybrida grandifl. gemischt	1 20	20
3478	» bipinnata Mammut , gemischt, sehr grossbl., spätblühend	— 60	15
3479	» Mammut Lenox	1 20	20
3480	» weiss	— 60	15
3481	» nana alba (Dawn), weiss, niedrig, frühblühend	— 80	15
3482	» purpurea	— 60	15
3483	» gemischt	— 40	15
3484	» frühblühende Sorten gemischt	— 70	15
3485	» hybrida Rotstrahl (Crimson Ray), mit gedrehten Blumenblättern	1 20	20
3486	» Klondyke , leuchtend orange, für Topfanzucht in unserer Gegend sehr empfehlenswert	— 60	15
3487	Cosmidium $\dagger$ Burridgeanum , dunkelbraun, goldgelb gestreut	— 40	15
3488	» Burridgeanum Orange , Krone, goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Schnittblume	— 60	15
3489	» Engelmannii , gelb, reichblühend	— 40	15
3490	» filiforme	— 40	15
3491	* Cotula aurea	— 40	15
3492	Crambe hispanica	— 30	15
3493	Crepis barbata	— 40	15
3494	» alba	— 40	15
3495	» Dioscoridis (Drummondii)	— 40	15
3496	» rubra	— 40	15
3497	» d. albo	— 40	15
3498	Cryptostemma calendulaceum $\dagger$, Cucumis, siehe Cucurbitaceae.	— 60	15
3499	Cuphea aequipetala , lila $\dagger$	— 60	15
3500	» Balsamora $\dagger$	— 70	15
3501	» Calceotiana Δ	4	— 40
3502	» miniata , hochrot $\dagger$	1 20	20
3503	» alba	1 20	20
3504	» compacta	1 20	20
3505	» rosea	1 20	20
3506	» platycentra , scharlachrot Δ 5 g 2,50	—	40
3507	» purpurea $\dagger$	— 60	15
3508	» rosea $\dagger$	— 70	15
3509	» Roezlii grandiflora Δ 5 g 2, —	—	30
3510	» allenoides $\dagger$	— 40	15
3511	» Zimapanii $\dagger$	— 60	15



3488. *Cosmidium* Burr. Orange Krons.



3506. *Cuphea platycentra*.

3488. <i>Cosmidium</i> Burr. Orange Krone.			Dahlia variabilis fl. pl., Georginen, gefülltblühende:			20 g	Pt.
Nr.		20 g	Pt.	Nr.		M.Pf.	Pf.
512	<i>Cynoglossum coelestinum</i>	— 40	15	3540	Liliput, gefüllte, in allen Farben gemischt	4	— 30
513	» <i>linifolium</i> , weisses Vergissmeinnicht	— 30	15	3541	gefüllte Liliput, beste Sortimentsblumen	8	— 40
514	<i>Dahlia coronata</i> , scharlachrot, wohlriechend	1 80	20	3542	gefüllte Zwerg-Sorten gemischt	4 80	40
515	» <i>Merckii</i> , lila	1 20	20	3543	» » beste Auswahl	9	— 40
516	» <i>Zimapanii</i> (<i>Bidens atrosanguinea</i>)	1	— 20	3544	<i>Datura</i> Δ <i>atroviolacea</i> plenissima	— 60	15
Dahlia variabilis, einfachblüh. Georginen:				3545	» <i>Bertolonii</i>	— 40	15
517	beste Sorten gemischt	— 70	15	3546	» <i>ceratocaula</i>	— 50	15
518	<i>grandiflora</i> , einfache Riesen-Georginen in prachtvollster Mischung	1 20	20	3547	» <i>fastuosa alba plena</i>	— 60	15
519	halbhoch, reinweiss	1 80	20	3548	» <i>ocerulea plena</i>	— 60	15
520	halbhoch riesenblumige einfache in bester Mischung	4	— 40	3549	» <i>Huberiana alba plena</i> , grossblumig, gefüllt	— 80	15
521	Halskrausen-	2 60	30	3550	» » fl. pl. gemischt	— 60	15
522	<i>Juarezii</i> , einfachblühende Kaktus-	1 20	20	3551	» <i>ferox</i>	— 30	15
523	<i>Koloss</i> , mit bis zu 20 cm im Durchmesser haltenden Blumen	1 80	20	3552	» <i>gigantea</i>	— 30	15
524	Kronen- , mit Flecken am Grunde der Blumenblätter	1 20	20	3553	» <i>humilis flava</i> (chlorantha) fl. pl., mit gelben gefüllten Blumen	— 60	15
525	<i>Lucifer</i> , mit dunkler Belaubung und dunkelscharlach Blumen	1 20	20	3554	» <i>inermis</i>	— 30	15
526	<i>Miniatur</i> , sehr niedrig	1 60	20	3555	» <i>laevis</i> , mit glatten Früchten	— 20	15
527	<i>nana</i> Präsident Carnot , dunkelrot	1 80	20	3556	» <i>Leichhardtii</i>	— 40	15
528	» niedrige einfachblühende gemischt	1 20	20	3557	» <i>Metel</i> (<i>carthaginensis</i>)	— 40	15
529	Paragon	1 20	20	3558	» <i>quercifolia</i>	— 30	15
530	<i>striata</i> , gestreifte in reichem Farbenspiel	— 80	15	3559	» <i>spec.</i> , siehe Neuh.	— 60	
531	<i>striata nana</i> , niedr. gestreifte	1 20	20	3560	» <i>Stramonium</i>	— 20	15
532	weiss (white Queen)	1 60	20	3561	» <i>Tatula</i>	— 30	15
533	einfache gerandete, prachtvollste Klasse	1 20	20	3562	» <i>Wrightii</i> (<i>meteloides</i>)	— 40	15
534	grossblumige einfache und halbgefüllte (holländische) Riesen-Dahlien, gemischt	3 20	30	3563	» » <i>hybrida</i>	— 60	15
Dahlia variabilis fl. pl., Georginen, gefülltblühende:				Delphinium Ajacis , siehe Ritter-sporn, Seite 45—46.			
535	gefüllte grossblumige, in vielen Sorten gemischt	2 20	30	3564*	» <i>cardiopetalum</i> , niedrig, blau, reichblühend	— 50	15
536	grossblumige gefüllte, von den besten Sortimentsblumen I. Ranges	8	— 40	3565*	» » <i>roseum</i> , hellrosenrot	— 60	15
537	<i>gigantea</i> fl. pl.	—	— 40	3566	» <i>divaricatum</i>	— 70	15
538	<i>Gloria</i> , mit röhrenförmigen gefüllten Blumen	4	— 80	3567	<i>Dianthus barbato-chinensis</i> , einjährige Bartnelken, durch Kreuzung von <i>D. barbatus</i> und <i>D. chinensis</i> entstanden, in bester Mischung	— 50	15
539	<i>Juarezii</i> fl. pl., gefüllte Kaktus-Georginen gemischt	5	— 40	3568	<i>Dianthus chinensis</i> , einfachblühende gemischt	— 40	15
				<i>Dianthus chinensis</i> fl. pleno: Chineser-Nelke.			
				3569	plenissimus , dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt	1	— 20
				3570	» <i>albus</i> , reinweiss	— 80	15
				3571*	» <i>nanus</i> , niedrige Chineser-Nelke	— 80	15
				3572*	» » Brillant , dunkelscharlach	— 80	15
				3573*	» » <i>rosens splendens</i>	1	— 20
				3574	» <i>pictus</i>	— 70	15
				3575	<i>Dianthus</i> <i>Gardnerianus</i>	— 40	15

3550. *Datura fastuosa* fl. pl.3601. *Dianthus Heddewigii*, Trauermantel.**Dianthus† imperialis fl. pleno:**

Nr.	Kaiser-Nelke.	20 g Pt.	
		M. Pf.	Pf.
3576	plenissimus, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel . . .	— 80	15
3577	albus plenus . . .	— 80	15
3578	» violaceo-striatus plenus . . .	— 70	15
3579	atropurpureus plenus . . .	— 80	15
3580	atrosanguineus plenus . . .	— 80	15
3581	atroviolaceus plenus . . .	— 80	15
3582	carmineus rubro-striatus plenus . . .	— 80	15
3583	fl. albo rubro-striato plenus . . .	— 80	15
3584	nigro-purpureus plenus . . .	— 80	15
3585	ochroleucus plenus . . .	— 80	15
3586	pictus plenus . . .	— 80	15
3587	* nanus albus plenus . . .	— 80	15
3588	» carmineus striatus plenus . . .	— 80	15
3589*	» cupreus plenus . . .	— 70	15
3590*	» miniatus plenus . . .	— 70	15
3591*	» ochroleucus plenus . . .	— 70	15
3592*	» roseus plenus . . .	— 80	15
3593*	» striatus plenus . . .	— 70	15
3594*	» fl. pl. gemischt . . .	— 80	15

Dianthus† Heddewigii:**Heddewigs-Nelke.**

3595*	(giganteus), in prachtvollen Farben, gemischt . . .	— 80	15
3596*	(giganteus), beste Auswahl . . .	1 20	20
3597*	albus, Königin von Holland, reinweiss, grossbl. . .	1 20	20
3598*	albus plenus . . .	1 40	20
3599*	» nanus plenus . . .	1 20	20
3600*	atropurpureus plenus . . .	1 20	20
3601*	» albo-marginatus plenus (Trauermantel), schwarz-purpurn, weiss gerandet . .	1 60	20
3602	atrosanguineus . . .	— 80	15
3603	diadematus plenissimus, dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Spielarten . .	1 60	20
3604	» albus fl. pleno, weisse Diadem-Nelke . . .	1 60	20
3605*	» nanus fl. pleno . . .	1 60	20
3606	die Braut, reinweiss mit dunkel-purpurner Mitte, sehr schön .	1 20	20
3607*	Eastern Queen, prächtig gezeichnet . . .	— 80	15
3608*	Feuerball, leuchtend scharlach, gefüllt . . .	2 20	20
3609*	Graf Kerchove, dunkelblutrot, schwarz gefleckt . . .	1 60	20
3610*	grandiflorus albus plenus . . .	1 60	20
3611*	» striatus plenus . . .	1 80	20
3612*	hybridus fl. pl., gefüllte Heddewigs-Nelken in prächtigem Farbenspiel . . .	1 80	20

Dianthus Heddewigii:

Nr.	Dianthus Heddewigii:	20 g Pt.	
		M. Pf.	Pf.
3613	hybridus fl. pleno, feinste Auswahl . . .	2 40	20
3614	» nanus fl. pl., reizende gefüllte blühende Zwergsorten . . .	2 20	20
3615*	kermesinus (Orimons Belle), dunkelkarmesin, grossbl. . .	— 80	15
3616	luteolus fl. pl., hellgelb . . .	2 40	20
3617	Malmalson, hellrosa . . .	1 60	20
3618	marginatus Silbersaum, rot mit weissem Rand . . .	1 20	20
3619*	nanus atropurpureus pl. . .	1 60	20
3620*	» » striatus pl. . .	1 60	20
3621*	» cupreo-coccineus fl. pl. . .	1 40	20
3622*	» roseus plenus . . .	1 60	20
3623*	nigricans plenissimus . . .	1 40	20
3624	nobilis, einfachblühende Königs-nelken, Blumen sehr gross, gewellt und gefranst, in reichem Farbenspiel . . .	— 80	15
3625*	Rosalinde, zart felsehfarben, später rosa, gefüllt . . .	1 20	20

Dianthus† hybridus (latifolius):

3626	atrococcineus fl. pl.	— 70	15
3627	atropurpureus fl. pl.	— 70	15
3628	atroroseus fl. pl.	— 70	15
3629	atroviolaceus fl. pl.	— 70	15
3630	gemischt	— 60	15

Dianthus† laciniatus:

3631*	Einfache gefransteln dem herrlichsten Farbenspiel . . .	— 80	15
3632	albus, grossblumig, einfach, reinweiss . . .	— 80	15
3633	» fl. pleno . . .	1 30	20
3634	atropurpureus, einfach . . .	— 80	15
3635	» fl. pleno . . .	1 20	20
3636	atrosanguineus . . .	— 80	15
3637	atroviolaceus fl. pl.	1 20	20
3638	Eastern Queen . . .	1 —	
3639	Reenkönigin, lachserosa mit weissem Rand . . .	— 80	15
3640	fl. pleno, gefüllte in bestem Farbenspiel . . .	2 40	20
3641	Lucifer, leuchtend orangescharlach gefüllt, herrliche Färbung .	2 60	20
3642	marginatus Afrikanerin, fast schwarz mit silberweissem Saum .	1 40	20
3643	Mephisto, schwarzbraun gebändert und gestrichelt auf lachserotem Grunde, weiss gerandet . . .	1 20	20

3641. *Dianthus laciniatus* fl. pl. Lucifer.3657. *Dianthus laciniatus* Vesuv.

Nr.		20 g	Pt.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.		M.Pf.	Pf.
3644	<i>Dianthus laciniatus</i> : mirabilis, prachtvoll, mit 8—10 cm grossen, tiefgeschlitzten, feinst gefrazten Blumen, im reichsten Farbenspiel	1	—	30		
3645	mirabilis albus, reinweiss	1	20	20		
3646	» fl. pleno, gefülltblühende Spielarten der grossblühenden japanischen Nelken in den herrlichsten Färbungen	2	20	30		
3647	nanus hybridus, mit lachsroten Zeichnungen	—	80	15		
3648	» compactus Feenkönigin	1	20	20		
3649	punctatus, Prinzess-Nelken, mit punktierten und gestreif- ten Blumen	—	80	15		
3650	» dunkelfarbige Prinzess- Nelken	1	—	20		
3651	salmoneus, Lachskönigin, lachsrot	—	80	15		
3652	» fl. pl., lachsrot, dichtgefüllt, prachtvoll	2	60	30		
3653	» fl. pl. striatus, lachsrot ge- streift	1	60	30		
3654	» nanus compactus	1	20	20		
3655	Schneeball, reinweiss, grossbl., dichtgefüllt, prachtvoll, feine Schnittblume	3	20	30		
3656	» striatus plenus	1	60	20		
3657	Vesuv, leuchtend orangescharlach, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prachtvoll	1	20	20		
3658	violaceus, leuchtend violett, grossbl.	—	80	15		
3659	zonalis, lachsrot mit schwarz- purpurnem Ring	1	—	20		
3660	» dunkelweinrot	—	80	15		
3661	<i>Dianthus</i> † stellaris, mit stern- artigen Blumen	—	70	15		
3662	» stellaris Edelweiss, rein- weiss, sternartig	1	20	20		
3663	» » fl. pleno	—	80	15		
3664	<i>Diascia Barberae</i> , schöne und ausserordentlich reichblühende Scrophulariacee aus Süd-Afrika. Die 2 cm grossen, chamoisrosa bis siegelrosa gefärbten Blumen sind mit 2 Spornen versehen	5	g 1,20,	—	—	40
3665	<i>Diascia Barberae</i> , orangegefä- rbene Spielarten	5	g 1,80,	—	—	40
3666	<i>Dicentra torulosa</i> Δ, hellgelb, Schlingpflanze	1	g 2—,	—	—	40
Nr.						
3667	<i>Didiscus</i> (Trachymene) coeru- leus, blaublühende Umbellifere †	2	60	30		
3668	* <i>Dimorphotheca aurantiaca</i> , Goldblume, mit 6½ bis 8 cm grossen, dunkelorange marga- retenähnlichen Blumen, auffallend schön und ausserordentlich dank- bar blühende Gruppenpflanze †	1	20	20		
3669	<i>Dimorphotheca aurantiaca</i> hybrida, in den prachtvollsten Färbungen von weiss, hellgelb, dunkelgelb, lachsfarben bis orange, gemischt	1	20	20		
	<i>Dimorphotheca aurantiaca</i> hybrida:					
3670	fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte Spielarten in Prachtmischung	3	20	30		
3671	lila, neu	4	—	40		
3672	purpurrot, neu	4	—	40		
3673	rote und bläuliche (lila) in Prachtmischung, neu	3	20	30		
3674	<i>Dimorphotheca sinuata</i> , hell- chamois	4	—	40		
3675	<i>Dolichos</i> Δ <i>atrosanguineus</i>	—	40	15		
3676	» <i>giganteus</i> , rotviolett	—	60	15		
3677	» <i>Lablab albus</i>	—	50	15		
3678	» <i>nanus albus</i> , nicht rankend	—	60	15		
3679	» » <i>Prinzessin Helene</i> (ja- ponicus Daylight), rein- weiss	—	50	15		
3680	» » <i>purpureus</i>	—	50	15		
3681	» » <i>sudanensis</i> , mit dunkler Belaubung und violett- roten Blumen und Scho- ten	—	70	15		
3682	» » <i>gemischt</i>	—	40	15		
3683	<i>Dracocephalum Moldavicum</i> fl. albo	—	30	15		
3684	» <i>Moldavicum</i> fl. coeruleo	—	30	15		
3685	<i>Ecoremocarpus</i> (<i>Calampelis</i>) scaber Δ, sehr schöne Schlingpflanze mit orange- roten Blütenblättern	1	—	20		
3686	» <i>scaber aureus</i> , rein goldgelb	1	—	20		
3687	» <i>carmineus</i> , rein karmin- rot	1	—	20		
3688	» <i>roseus</i> , lachsaes	—	70	15		
3689	<i>Echium</i> † <i>orecticum</i> , scharlach- rot	—	70	15		
3690	» <i>plantaginifolium</i> , violett	—	40	15		
3691	» <i>album</i> , reinweiss	1	20	20		
	Die <i>Echium</i> liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter.					
3692	<i>Elsholtzia cristata</i> , wohlriechend	—	40	15		
3693	» <i>cristata alba</i>	—	40	15		

3373. *Dimorphotheca aur. hybr.* purpurrot und lila.3717. *Eschscholtzia calif.* Mikado.

Nr.	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
3694 <i>Emmenanthe penduliflora</i> 1 g 1,20, — 30		
3695 <i>Eritrichium barbigerrum</i>	— 60	15
3696 <i>Erodium gruinum</i> , Reiher- schnabel, Samen wetteranzeigend (Feuchtigkeitsmesser)	— 40	15
3697 <i>Erodium moschatum</i>	— 60	15
3698 <i>Erysimum arkanseanum</i>	— 30	15
3699 » <i>arkansanum nanum</i> (aureum compactum)	— 30	15
3700 » <i>Perowskianum</i> , orange	— 30	15
3701 » <i>Erythraea</i> Δ <i>linarifolia</i> 1 g 1, — 40		
3702 » <i>Eschscholtzia aurantiaca</i> , dunkel- orange	— 40	15
3703 » » <i>caespitosa</i> , nur 15 cm hoch, goldgelb, sehr frühblühend	— 60	15
3704 » » <i>californica</i> , goldgelb	— 40	15
3705 » » » <i>alba</i>	— 40	15
3706 » » » <i>plena</i>	— 70	15
3707 » » » <i>canaliculata alba</i>	— 70	15
3708 » » » <i>Mikado</i> , orange- scharlach, rinnen- förmig	4 —	40
3709 » » » <i>rosea</i> , rötlichweiss mit primelgelber Mitte	— 70	15
3710 » » » » <i>sulphurea</i>	— 70	15
3711 » » » <i>erecta compacta intus</i> <i>rosea</i>	— 30	15
3712 » » » » <i>compacta</i> <i>Mandarin</i>	— 60	15
3713 » » » » <i>feuerrot</i> , grossblu- mig, aufrecht, schön	4 —	40
3714 » » » <i>fl. pl. orange</i> , heilgelb gerandet	2 20	30
3715 » » » <i>Karminkönig</i> , gross- blumig, dunkelkarmis	— 80	15
3716 » » » <i>Mandarin</i> , orangert	— 50	15
3717 » » » <i>Mikado</i> , leuchtend orangefarben, prach- tlich	1 60	20
3718 » » » <i>ochroleuca</i>	— 40	15
3719 » » » <i>Rajah</i> , grossbl., purpur- karmis	4 —	40
3720 » » » <i>rosea</i>	— 40	15

Nr.	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
3721 » <i>Eschscholtzia calif. rosea fl. pl.</i>	— 70	15
3722 » » <i>californica rosea grandiflora</i> , (Rose Cardinal, carminea)	— 50	15
3723 » » » <i>Thorburnii</i> , heilschar- lach	1 60	20
3724 » » » <i>crocea</i>	— 40	15
3725 » » » <i>fl. pleno</i>	— 70	15
3726 » » » <i>dentata alba</i>	— 40	15
3727 » » » <i>aurea</i>	— 40	15
3728 » » » <i>sulphurea</i>	— 40	15
3729 » » » <i>Douglasii</i> , die frühest- blühende Sorte, goldgelb mit dunklerer Mitte	— 40	15
3730 » » » <i>maritima</i> , hellgelb mit orange Flecken	— 40	15
3731 » » » » <i>grandiflora</i> (Golden West)	— 50	15
3732 » » » <i>tenuifolia</i>	— 60	15
3733 » » » <i>gemischt</i>	— 40	15
3734 » <i>Eucharidium</i> $\dagger$ <i>Breweri</i> , gross- blumig, purpurrosa, schön	1 20	20
3735 » » » <i>concinnum</i>	— 50	15
3736 » » » <i>grandiflorum</i>	— 50	15
3737 » » » <i>fl. albo</i>	— 50	15
3738 » » » <i>fl. roseo</i>	— 50	15
3739 <i>Eupatorium Fraseri</i> , weiss $\dagger$	— 60	15
3740 <i>Euphorbia</i> Δ <i>heterophylla</i> , mit ka. minirenen Deckblättern	1 40	20
3741 » » <i>heterophylla cyathophora</i>	1 20	20
3742 » » <i>variegata</i> (marginata), Blät- ter weissbunt	1 20	20
3743 » <i>Eutoca multiflora</i>	— 60	15
3744 » » » <i>albida</i>	— 60	15
3745 » » » <i>viscida</i> , erzsteinblau	— 40	15
3746 » » » <i>albida</i>	— 40	15
3747 » » » <i>ilicinea</i>	— 40	15
3748 » » » <i>Wrangeliana</i>	— 40	15
3749 » <i>Fedia Cornuopias</i>	— 40	15
3750 » » <i>Cornuopias candidissima</i>	— 40	15
3751 » » » <i>floribunda</i>	— 40	15
3752 » » » <i>scoepoides</i>	— 40	15
3753 » <i>Fenzlia</i> Δ <i>dianthoides</i>	7 —	40
3754 » » » <i>dianthoides alba</i>	7 —	40
3755 » » » <i>rosea</i>	7 —	40
3756 <i>Gaillardia</i> $\dagger$ <i>Amblyodon</i> , kupfer- scharlach, schön	9 —	20
3757 » » <i>pieta</i> , purpur mit gelb	5 —	15
3758 » » » <i>alba</i>	— 50	15
3759 » » » <i>aurea</i>	— 50	15
3760 » » » <i>coccinea</i>	— 50	15
3761 » » » <i>compacta</i>	— 50	15
3762 » » » <i>grandiflora</i>	— 50	15
3763 » » » <i>Josephus</i>	— 50	15
3764 » » » <i>Lorenziana</i> , die Braut, weiss, gefüllt	1 20	20

3719. *Gazania longiscapa*.3784. *Gilia capitata*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3765	<i>Gaillardia picta</i> Lorenziana gelb, gefüllt	1 20	20
3766	» <i>picta</i> Lorenziana rot mit gelber Spitzen, gefüllt	1 20	20
3767	» » Lorenziana weinrot, gefüllt	1 20	20
3768	» » » in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt, dichtgefüllte Blumen	1 —	20
3769	» » <i>nana compacta</i> , niedrige gefülltblühende	1 20	20
3770	» » <i>marginata alba</i>	— 50	15
3771	» » <i>ornata</i>	— 50	15
3772	» » <i>salmones</i>	— 40	15
3773	» » <i>semiplena</i>	— 50	15
3774	» » feine Mischung	— 40	15
3775	<i>Galactites tomentosa</i> , schöne distelartige Pflanze mit silberweiss geäderten Blättern	1 —	20
3776	* <i>Gamolepis Tagetes</i>	— 60	15
3777	<i>Gardiquia betonioides</i> †	— 60	15
3778	<i>Gaura</i> † Lindheimeri, weiss, sehr r-i-bühend	— 60	15
3779	<i>Gazania longiscapa</i> , neu, 16–18 cm hoch, Blumen cm im Durchmesser, leuchtend goldgelb mit brauner, silberweiss punktierter Zone und schwarzbraunem Ring, reichblühend; von leichtester Anzucht	2 60	30
Georgina variabilis, siehe Dahlia.			
3780	* <i>Gilia schilleifolia</i>	— 30	15
3781	» <i>schilleifolia</i> fl. albo	— 30	15
3782	» » major	— 30	15
3783	» » rosea	— 30	15
3784	» <i>capitata</i> , blau	— 30	15
3785	» » alba	— 30	15
3786	» <i>laconata</i> , niedrig, dunkelblau	— 30	15
3787	» <i>liniflora</i> , grossbl., weiss	— 40	5
3788	» <i>minima coerules</i>	— 30	15
3789	» <i>multicaulis</i>	— 40	15
3790	» <i>nivalis</i> , weiss	— 30	15
3791	» » <i>nana compacta</i>	— 40	15
3792	» <i>rigidula</i>	— 30	15
3793	» <i>tricolor</i> , violett, gelb und weiss	— 30	15
3794	» » fl. albo	— 30	15
3795	» » fl. roseo	— 30	15
3796	» » <i>nana compacta</i>	— 40	15
3797	» » rubro-violeacea, braun-violett	— 30	15
3798	» » <i>violacea</i> , rein dunkel-violett	— 30	15
3799	» <i>specios</i> Kalifornian	— 30	15
3800	» gemischt	— 30	15

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3801	<i>Glaucium corniculatum</i>	— 40	15
3802	» <i>flavum tricolor</i> , grossblumig, orangerot	— 50	15
3803	» <i>lelocarpum</i> , prachtvoll, grossbl., feurig dunkelorange-scharlach	— 60	15
3804	» <i>luteum</i>	— 30	15
3805	» <i>phoeniceum</i>	— 30	15
3806	» <i>tricolor</i>	— 40	15
3807	» gemischt	— 40	15
3808	<i>Gnaphalium foetidum</i> †	— 60	15
3809	» <i>foetidum album</i>	— 60	15
3810	<i>Godetia amoena</i>	— 40	15
3811	» <i>amoena alba</i>	— 40	15
3812	» Brautjungfer (Bridesmaid), atlasroosa gestreift auf weissem Grund	— 50	15
3813	» <i>carminea aurea</i> , karminrosa mit gelbem Rand	— 50	15
3814	» <i>Cavanillesti</i>	— 50	15
3815	» die Braut, milchweiss mit hochroter Zeichnung	— 40	15
3816	» <i>Dunnetti</i>	— 30	15
3817	* » Feenkönigin, weiss mit karminroten Flecken	— 50	15
3818	» Feuerkönig (Crimson Glow) blendend dunkelkarmesinrot, sehr schön	1 20	20
3819	» <i>Gloriosa</i> , leuchtend dunkelblutrot, die dunkelste von allen	— 30	15
3820	» <i>grandif. carminea</i> fl. pl.	1 20	20
3821	» » <i>Cattleya</i> , fiederfarben	2 —	20
3822	» » <i>lilacina</i> fl. pl.	— 60	15
3823	» » <i>maculata</i> , perlweiss mit karm. Flecken	— 40	15
3824	» » <i>nana</i>	— 60	15
3825	» » <i>rosea</i> fl. pl., wertvolle Schnittblume	— 80	15
3826	» Herzog von Fife	— 50	15
3827	» » York, karmin-scharlach	— 50	15
3828	» Herzogin von Albany (Duchesse), grossbl., atlasweiss	— 50	15
3829	» » von Albany niedrig	— 50	15
3830	» » Fife	— 50	15
3831	* » Juwel (Bijou), niedlich, mit kleinen weissen, rotgefleckten Blumen	— 60	15
3832	* » Lady Albemarle, leucht. karmesinrot	— 50	15
3833	» » <i>compacta</i>	— 60	15
3834	» <i>Lindleyana</i>	— 40	15

3819. *Godetia Gloriosa*.3896. *Helianthus cucumer. Diadem*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3835	<i>Godetia Lindleyana flora pleno</i>	— 50	15
3836 *	» <i>Lindleyana nana</i> (T. Thumb.)	— 40	15
3837	» <i>Mandarin</i> , sartzgelb	— 50	15
3838	» <i>Markgräfin von Salisbury</i> , hellrosa mit leuchtend karminroten Flecken	— 50	15
3839 *	» <i>nana compacta Aurora</i> , sartzrosa	— 80	15
3840 *	» <i>Perle</i> , niedrig, helllila mit karmin Flecken	— 50	15
3841	» <i>Prinzessin von Wales</i>	— 50	15
3842	» » <i>Heinrich</i> , rosa mit karminroten Flecken	— 50	15
3843 *	» <i>pumila hybrida</i> , niedrig, viele Farben gemischt	— 70	15
3844 *	» <i>reptans alba</i>	— 40	15
3845 *	» <i>Rosamunde</i> , grossblumig, hellrosenrot mit Atlasglanz, niedrig, sehr schön	— 70	15
3846	» <i>roseo-alba</i>	— 40	15
3847 *	» » <i>nana</i>	— 40	15
3848	» <i>rublunda</i>	— 40	15
3849 *	» » <i>nana compacta</i>	— 50	15
3850	» » <i>splendens</i>	— 40	15
3851	» <i>weisse Perle</i> , niedrig, atlasweiss, sehr schön	— 40	15
3852	» <i>Whitney</i>	— 40	15
3853	» » <i>atrosanguinea</i>	— 50	15
3854	» » <i>Brillant</i> , leuchtend karmin	— 50	15
3855	» » » <i>compacta</i> (Lady Satin Rose), leuchtend atlasrosa, schön	— 80	15
3856	» » » <i>fl. pleno</i> , siehe Neuh.	— 60	15
3857	» » » <i>concolor</i>	— 80	15
3858	» » » <i>flammea</i>	— 80	15
3859	» » » <i>fulgida</i> , leuchtend karminschwarzlich mit weiss. Mitte	— 50	15
3860	» » » <i>hybrida fl. pl.</i>	— 60	15
3861	» » » <i>splendens</i>	— 50	15
3862	» » » <i>pyramidalis</i> , karmin	— 60	15
3863	» » » <i>fl. pleno</i>	— 60	15
3864	» hohe Sorten gemischt	— 40	15
3865	» niedrige Sorten gemischt	— 50	15
3866	» <i>Gomphrena Δ globosa alba</i>	— 70	15
3867	» <i>globosa carnea</i>	— 70	15
3868	» » <i>nana compacta</i>	— 80	15
3869	» » <i>rubra</i>	— 70	15
3870	» » <i>variegata</i>	— 70	15
3871	» <i>Haageana (aurea superba)</i>	1 —	20
3872	» gemischt	— 70	15
3873	» <i>Grahamia aromatica</i> †	— 60	15

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3874 *	» <i>Grammanthes Δ gentianoides</i> 5 g 1,40,	—	40
3875	» <i>Gypsophila elegans</i> , sterlich, für Sträusse	— 30	15
3876	» » <i>elegans alba</i> , schneeweiss	— 40	15
3877	» » <i>carminea</i> , karminrosa	— 40	15
3878	» » <i>grandif. alba</i> , grossbl., reinweiss	— 30	15
3879	» » <i>rosea</i>	— 30	15
3880 *	» » <i>muralis</i> , niedrig, rosa, reichblühend †	— 50	15
3881 *	» » <i>muralis alba</i> , reinweiss	1 20	20
3882	» <i>Hebenstretia † comosa serratifolia</i> , wohlriechend	— 50	15
3883	» » <i>dentata</i>	— 60	15
3884	» » <i>integrifolia</i>	— 60	15
3885	» » <i>tenuifolia</i>	— 50	15
3886	» <i>Helenium † tenuifolium</i>	— 50	15
3887	» <i>Helianthus annuus Bismarckianus</i> , mit riesigen Blumen	— 60	15
3888	» » <i>annuus gallardiflorus</i> (purpureus), goldgelb mit kastanienbraunem Ring	1 20	20
3889	» » » <i>gallardiflorus</i> , primelgelb mit weinrotem Ring, neu	2 40	30
3890	» » » <i>pallidus</i> (Primrose), hellgelb	— 40	15
3891	» » » <i>fl. pl.</i> , hellgelb, dichtgefüllt, schön	— 60	15
3892	» » <i>argyrophyllus</i>	— 50	15
3893	» » <i>californicus fl. pl.</i>	— 80	15
3894	» » <i>cucumerifolius</i> , kleinfblumig, sehr reichblühend	— 70	15
3895	» » » <i>Apollo</i> , niedrig, mit goldgelben, sternförmigen Blumen	1 20	20
3896	» » » <i>Diadem</i> , hellstirngelb mit schwarzer Mitte, feine Schnittblume	— 80	15
3897	» » » <i>fl. pl.</i> , gefülltblühend	1 20	30
3898	» » » <i>Liliput</i> , ganz niedrig	1 20	30
3899	» » » <i>nanus compactus</i> (Perkeo), nur 30 cm hoch	— 80	15
3900	» » » <i>Orion</i> , mit gedrehten Blumenblättern, vorzügl. zur Binderei	— 80	15
3901	» » » <i>plumosus</i>	1 20	30
3902	» » » <i>Stella</i> , goldgelb	1 20	30
3903	» » » viele Sorten gemischt	— 70	15
3904	» » » <i>globosus fistulosus fl. pl.</i>	1 20	30
3905	» » <i>Henry Wilds</i>	— 50	15

3938. *Helichrysum compositum* fl. pl.3974. *Iberis umbellata carminea*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3906	<i>Helianthus lenticularis</i>	— 10	15
3907	» <i>macrophyllus giganteus</i>	1	20
3908	» <i>nanus</i> fl. pl., gefüllte Zwerg-	80	20
3909	» <i>oculatus viridis</i> , dunkel- gelb mit grüner Mitte, dicht- gefüllt	— 80	15
3910	» <i>peruvianus</i>	— 50	15
3911	» <i>uniformis giganteus</i>	— 80	20
3912	<i>Helichrysum</i> † <i>brachyrhynchum</i> (Waitzia), leuchtend gelb	— 50	15
3913	» <i>bracteatum album</i>	— 30	15
3914	» » <i>aureum</i>	— 30	15
3915	» » <i>roseum</i>	— 40	15
3916	» <i>nanum album</i>	— 40	15
3917	» » <i>atrococcineum</i>	— 50	15
3918	» » <i>atrosanguineum</i>	— 40	15
3919	» » <i>aureum</i>	— 40	15
3920	» » <i>roseum</i>	— 40	15
3921	» <i>compositum</i> (monstrosum) <i>aeneum coccineum</i>	— 60	15
3922	» » <i>album</i>	— 80	15
3923	» » <i>atropurpureum</i>	— 80	15
3924	» » <i>atroroseum</i>	— 60	15
3925	» » <i>atrosanguineum</i>	— 60	15
3926	» » <i>aureum</i>	— 60	15
3927	» <i>Borussorum Rex</i> , weiss	— 60	15
3928	» <i>bruneum</i>	— 60	15
3929	» <i>coccineum</i>	— 60	15
3930	» <i>cupreatum</i>	— 60	15
3931	» <i>ferrugineum</i>	— 60	15
3932	» <i>fusum</i>	— 60	15
3933	» <i>isabellino-roseum</i>	— 60	15
3934	» <i>purpureum</i>	— 60	15
3935	» <i>salmono-roseum</i>	— 60	15
3936	» <i>sulphureum</i>	— 60	15
3937	» <i>violaceum</i>	— 60	15
3938	» gefüllte Strohblumen in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt	— 50	15
3939	<i>Helichrysum compositum</i> <i>nanum plenissimum</i> , niedrig, gefüllt, grossblumig: 1. <i>album</i> , 2. <i>coccineum</i> , 3. <i>ferru-</i> <i>gineum</i> , 4. <i>fusum</i> , 5. <i>isabellinum</i> , 6. <i>luteum</i> , 7. <i>purpureum</i> , 8. <i>ro-</i> <i>seum</i> , 9. <i>rubrum</i> , 10. <i>sulphureum</i> , jede	— 70	15
3940	gemischt	— 50	15
3941	<i>Helichrysum compositum</i> <i>mini-</i> <i>imum plenissimum</i> : 1. <i>al-</i> <i>bum</i> , 2. <i>atropurpureum</i> , 3. <i>bru-</i> <i>neum</i> , 4. <i>roseum</i> , 5. <i>rubrum</i> , 6. <i>vio-</i> <i>laceum</i> , jede	— 80	15
3942	gemischt	— 70	15

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3943	<i>Helichrysum setosum</i> , grosebl., goldgelb	— 80	15
3944	<i>Helipterum</i> † <i>teorymbiformum</i> , weiss	— 50	15
3945	» <i>Sanfordii</i> , Strohblume mit goldgelben Blumen	— 50	15
3946	<i>Herniaria</i> † <i>cinerea</i>	— 40	15
3947	» <i>hirsuta</i>	— 40	15
	Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen.		
3948	* <i>Heterospermum Xanthii</i> , † niedrig, chronogelb	1 40	20
3949	<i>Ribicula africana</i> (<i>calisaura</i>)	— 40	15
3950	<i>Humea</i> † <i>elegans</i>	1 g 1 20	— 30
3951	» <i>elegans flore albo</i>	1 g 1 40	— 40
3952	§ <i>Humulus japonicus</i> , einjäh- riger japanischer Hopfen, schöne und äusserst rasch- wachsende Schlingpflanze	1 80	20
3953	§ » <i>japonicus fol. variegatis</i> , weissbuntblättriger ja- panischer Hopfen	—	30
3954	<i>Hunnemannia fumariifolia</i> , grosebl., goldgelb, sehr schön	1 60	20
3955	* <i>Hymenostemma Fontanesii</i> †	— 40	15
3956	* <i>Hymenoxis californica</i>	— 70	15
3957	<i>Hyoscyamus albus</i>	— 40	15
3958	» <i>pictus</i>	— 40	15
3959	* <i>Iberis affinis</i> , Schleifenblume	— 30	15
3960	» <i>alpina</i> (<i>lusitanica</i>)	— 30	15
3961	» <i>coronaria</i> (<i>hesperidifolia</i>)	— 30	15
3962	* » <i>Kaiserin</i> (Empress), sehr grossblumig, reinweiss, feine Schnittblume	— 50	15
3963	* » <i>princeps</i> , niedrig, grose- blum., reinweiss	— 70	15
3964	* » <i>pumila</i> , sehr niedrig, reinweiss	— 60	15
3965	* » <i>hybrida nana alba</i>	1 20	20
3966	* » <i>nana carminea</i>	1 20	20
3967	* » » <i>carnea</i>	1 20	20
3968	* » » <i>lilacina</i>	1 20	20
3969	* » » <i>purpurea</i>	1 20	20
3970	* » » gemischt	1 20	20
3971	* » <i>Lagascas</i>	— 30	15
3972	* » <i>odorata</i> (<i>pectinata</i> , <i>pinnata</i>)	— 30	15
3973	* » <i>umbellata alba</i>	— 60	15
3974	* » <i>carminea</i>	— 40	15
3975	* » <i>carnea</i>	— 70	15
3976	* » <i>Königin von Italien</i> , hellrosenrot, reich und anhaltend blühend	— 80	15
3977	* » » <i>lilacina</i>	— 40	15
3978	* » » <i>purpurea</i>	— 40	15

3972. *Iberis odorata*.4016. *Ipomoea purpurea*.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
3979*	<i>Iberis umbellata</i> Rosa Kardinal , lebhaft rosakarmin, schön	1 20	20
3980*	» gemischt	— 40	15
Impatiens + Balsamina siehe Seite 45.			
3981	<i>Impatiens amphorata</i>	2 20	30
3982	» Balfouri	3 20	30
3983	» bicornuta	1 60	20
3984	» glanduligera , rot	1 20	20
	» Holstii , siehe Topfgewächse.		
3985	» Noli-me-tangere	4 20	30
3986	» Roylei alba	3 20	30
	» Sultani , siehe Topfgewächse.		
3987	» tricornis	2 20	20
3988	<i>Ipomoea bona nox</i> Δ	— 50	15
3989	» coccinea , kleinblumig, scharlach Δ	— 60	15
	» » luteola	— 60	15
3990	» » grandiflora alba (mexicana) Δ	1 20	20
3991	» » alba , weissamig	1 40	20
3992	» hederacea marmorata coelestina Δ	— 60	15
3993	» » marmorata rosea Δ	— 60	15
3994	» » superba Δ	— 60	15
3995	» » alba	— 60	15
3996	» » atroviolacea	— 60	15
3997	» » ulacina	— 60	15
3998	» Huberi (viridifolia), gemischt	— 60	15
3999	» » Carmen Sylva , rosa mit weissem Schlund	— 60	15
4000	» » variegata , buntblättrige Winden gemischt Δ	— 60	15
4001	» imperialis Δ, buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel	— 30	15
4002	» » aurata Δ, mit gelblicher Belaubung	1 20	20
4003	» » neue halbgefüllte Kaiserwinde	1 20	20
4004	» » gefüllte grossblumige Kaiserwinde	1 80	20
4005	» » nana , grossbl. niedrige Kaiserwinde in vielen Farben gemischt	2 20	30
4006	» limbata , dunkelblau mit weissem Rand Δ	— 60	15
4007	» » elegantissima	— 60	15
4008	» Nil (<i>hederacea</i>) Δ	— 60	15
4009	» » grandiflora	60	15
4010	» Pavonii Δ, grossblumig, dunkelrosa	— 30	
4011	» purpurea alba fl. pl.	1 60	20
4012	» » atrocoerulea fl. pl. , blaugefüllt	1 60	20
4013	» » rubra fl. pl. , rotgefällt	1 60	20
4014	» » fl. pleno , gefüllte gemischt	1 40	20

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
4016	<i>Ipomoea purpurea</i> Trichterwinde , einfachblühende, alle Farben gemischt	1 20	20
4017	» purpurea alba	1 50	25
4018	» » atrocoerulea	1 50	25
4019	» » atroanguinea	1 50	25
4020	» » carminea	1 50	25
4021	» » carnea	1 50	25
4022	» » kermesina	1 50	25
4023	» » lilacina	1 50	25
4024	» » rosea	1 50	25
4025	» » striata coerulea	1 50	25
4026	» » rosea (Michauxii)	1 50	25
4027	» » tricolor (Michauxii)	1 50	25
4028	» » violacea	1 50	25
4029	» Quamoclit , scharlach, mit fein gefiedertem Blatt Δ	1 20	20
4030	» » alba	1 20	20
4031	» » grandifl. Scharlachkönigin (<i>cardinalis</i>), neu	4 —	40
4032	» » hederacea	1 20	20
4033	» » Kerberi , leuchtend scharlach, grossblumig	1 20	20
4034	» » rosea	1 20	20
4035	» » gemischt	1 20	20
4036	» Roxburghii , reinweiss	— 70	15
4037	» rubro-coerulea (<i>violacea vera</i>), die prächtige mexikan. grossblumige himmelblaue Δ	1 50	25
4038	» » fl. albo Δ	1 20	20
4039	» sanguinea (Mina), reichblühend, mit kleinen, leuchtend blutroten Blumen	1 —	20
4040	» » setosa	1 40	20
4041	<i>Ipomopsis</i> Δ Bayriehii	— 70	15
4042	» elegans	— 70	15
4043	» » aurantiaca	— 70	15
4044	» » coprea	— 70	15
4045	» » sanguinea	— 70	15
4046	» » sulphurea	— 70	15
4047	» » superba	— 70	15
4048	» » gemischt	— 50	15
4049	<i>Ismella</i> Broussonetii	— 50	15
4050	» coronopifolia , sehr reichblühend, weiss, ähnlich Chrysanthemum frutescens	— 50	15
4051	» <i>Isotoma</i> Δ axillaris	5 —	30
4052	» » Petracea alba	4 40	30
4053	» » coerulea	4 40	30
4054	» <i>Jonopsidium</i> Δ acule , niedliche kleine Pflanze	5 —	40
4055	» <i>Kaulfussia</i> amelloides	— 70	15
4056	» » amelloides alba	— 70	15

4061. *Kochia trichophylla*.4075. *Lathyrus odoratus*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4057 *	<i>Kaulfussia amelloides atroviolacea</i>	— 70	15
4058 *	» <i>amelloides kermesina</i>	— 70	15
4059 *	» <i>rosea</i>	— 70	15
4060 *	» <i>gemischt</i>	— 60	15
4061	<i>Kochia trichophylla</i> , Sommer-Cypresse od. Brennender Busch, höchst wertvolle Schmuckpflanze; im Herbst nimmt die hellgrüne Belaubung eine karmin- bis blutrote Färbung an	2 —	25
	Lagenaria, siehe Zierkürbisse.		
4062	<i>Lallemantia canescens</i>	— 40	15
4063	» <i>pulehella</i> , Bienenfutter	— 40	15
4064 *	<i>Laethenia californica</i>	— 60	15
4065 *	<i>Lathyrus articulatus</i>	— 30	15
4066 *	» <i>asureus</i>	— 30	15
4067 *	» <i>fl. albo</i>	— 30	15
4068 *	» <i>roseo</i>	— 30	15
4069 *	» <i>Clymenum (striatus)</i>	— 30	15
4070 *	» <i>Gorgonii</i>	— 30	15
4071 *	» <i>hirsutus</i>	— 3	15
4072 *	» <i>lutens</i>	— 30	15
4073 *	» <i>aurantiacus</i>	— 30	15
4074 *	» <i>mauritanicus</i> , dunkelrot, schön	— 30	15

§ *Lathyrus odoratus*:

Wohlrichende oder Edel-Wicke:

4075	grossblumige in Prachtmischung	kg 7,60,	— 40	15
4076	Spencer-Mischung, riesenblumige mit gewellter Fahne	kg 18,50,	— 60	15
4077	America, blutrot, weiss gestreift		— 40	15
4078	Aurora, lachsorange gestreift auf weiss, grossbl.		— 40	15
4079	Aurora Spencer		— 80	15
4080	Blackbird, schwärzlich kastanienbraun		— 40	15
4081	Blanche Burpee, reinweiss, grossblumig		— 30	15
4082	Blue Bell, purpurilla in leuchtend blau übergehend		— 60	15
4083	Burpee's früheste weisse		— 50	15
4084 *	Cupido, weiss	1 —	20	
4085 *	» niedrige Sorten gemischt	1 —	20	
4086	David R. Williamson, leuchtend indigoblau		— 40	15

Nr.	<i>Lathyrus odoratus</i> :	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4087	Dorothy Eckford, reinweiss, grossbl.	— 40	15
4088	Florence Nightingale Spencer, lavendelblau mit rosa Schein	1 60	20
4089	Gladys Unwin, grossbl., zartrosenrot, Blütenstiele meist 4 Blumen tragend	— 60	15
4090	Gräfin (Countess), rein helllila, grossbl.	— 60	15
4091	» Spencer, zartrosenrot, Fahne gewellt	1 60	20
4092	» von Radnor, helllila, grossbl.	— 50	15
4093	Helen Lewis, karmesinorange mit orangefarbene Flügeln	1 80	20
4094	» Pearce, blau gefleckt auf weiss	— 40	15
4095	Henry Eckford, leuchtend lachsorange	— 60	15
4096	Hon. Mrs. E. Kenyon, hellprimelgelb	— 50	15
4097	Jeanie Gordon, leuchtend rosa, rahmgelb schattiert	— 50	15
4098	John Ingman, lebhaft karminrosa	1 60	20
4099	König Eduard, leuchtend karmesinscharlach, sehr grossbl.	— 60	15
4100	König Eduard Spencer	1 60	20
4101	Königin Alexandra, feurig dunkelscharlach	— 60	15
4102	» Marie, blasschamoisrosa, grossblumig	2 —	20
4103	» Victoria, blassgelb, grossblumig	— 40	15
4104	» » Spencer	1 80	20
4105	Lady Grisel Hamilton, hell-lavendelblau	— 50	15
4106	Lord Nelson (Navy Blue), dunkelblau	— 40	15
4107	Marie Corelli Spencer, brillantrosakarmin mit kirschrotem Anflug	2 60	30
4108	Miss Willmott, dunkelorange-rosa	— 50	15
4109	Montblanc, weiss, frühblühend	— 60	15
4110	Mrs. Routzahn Spencer, aprikosenfarben und rosa	1 60	20
4111	Mrs. Walter Wright, lila, grossblumig	— 40	15
4112	Nora Unwin, weiss, sehr grossblumig	— 40	15
4113	Paradies, zartrosenrot, grossbl.	1 60	20
	praecox, Weihnachts-Wicken, früheste Treibsorten:		

4140. *Lavatera trimestris alba*.4194. *Linaria retic. aureo-purpurea*.

Nr	<i>Lathyrus odoratus</i> :	20 g	Pt.
	præcox:	M.Pf.	Pf.
4114	Christmas Pink, weiss und rot.	— 50	15
4115	Florence Dencer, reinweiss	— 50	15
4116	Fräul. Helen M. Gould, weiss, lila marmoriert	— 50	15
4117	Frau Alex. Wallace, lavendelblau	— 50	15
4118	» Ch. H. Totty, hellblau	— 50	15
4119	» F. J. Dolansky, aurora	— 50	15
4120	» Wm. Sim, lacherosa	— 80	15
4121	» W. W. Smalley, atlas-rosa	— 60	15
4122	Marquis, violett	— 50	15
4123	William J. Stewart, reinblau	— 50	15
4124	frühblühende gemischt	— 40	15
4126	Primrose Spencer, hellprimelgeib, gewellt, grossblumig	1 40	20
4126	Prinz von Wales, leuchtend rosa	— 40	15
4127	Rose von Barri, dunkelkarminrosa mit orange, sehr grossbl.	— 60	15
4128	Saint George, leuchtend orangescharlach, Blumen sehr gross, gewellt	1 80	20
4129	Senator Spencer, braunpurpur, gestreift	1 60	20
4130	Snowdon, reinweiss, grossbl.	— 80	15
4131	Stanley, schwarzpurpur, grossbl.	— 30	15
4132	Thora, rosa auf hellem Grund, grossbl.	1 60	20
4133	Unique, weiss, hellblau geflammt	— 60	15
4134	Vermilion Brilliant Spencer, neu, leuchtend scharlachrot, gewellt	2 40	30
4135	Wedgwood, rein azurblau, gewellt	1 40	20
4136	Weisser Spencer, reinweiss, sehr grossbl., gewellt	1 80	20
4137	Lathyrus spathulatus, gelb	— 30	15
4138	» tingitanus, dunkelrot	— 30	15
4139	» tomentosus	— 30	15
4140	<i>Lavatera trimestris alba</i>	40	15
4141	» <i>trimestris alba splendens</i>	2	— 20
4142	» <i>compacta</i> , gemischt	— 40	15
4143	» <i>rubra</i>	— 60	15
4144	» <i>splendens</i> , leuchtend dunkelrosenrot	1 20	20
4145	Layia † <i>elegans</i> , goldgelb mit weissem Rand	— 80	15
4146	» <i>glandulosa</i> , reinweiss	— 80	15
4147	» <i>asterotricha</i>	— 40	15
4148	Leonurus sibiricus, ergiebige Bienenfutter	— 80	15
4149	* <i>Leptosiphon androssceus</i>	— 40	15
4150	* <i>androssceus fl. albo</i>	— 40	15

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4151	* <i>Leptosiphon androssceus</i> <i>hiacintus</i>	— 40	15
4152	* <i>aureus</i>	— 60	15
4153	* <i>densiflorus</i>	— 60	15
4154	* <i>fl. albo</i>	— 50	15
4155	* <i>hybrida</i> , in dem reizendsten Farbenspiel	— 50	15
4156	* <i>albus</i>	— 60	15
4157	* <i>carmines</i>	— 50	15
4158	* <i>orangeschariach</i>	— 70	15
4159	* <i>luteus</i>	— 50	15
4160	* <i>roseus</i> , rosenrot	— 50	15
4161	<i>Leptosyne</i> † <i>Douglasii</i>	1	— 20
4162	* <i>gigantea</i>	35 S.	— 20
4163	* <i>maritima</i> (<i>grandiflora</i>), schön, grossbl., goldgelb	— 60	15
4164	* <i>Stillmannii</i> , goldgelb, sehr frühblühend	1	— 20
4165	<i>Leucanthemum grandiflorum</i> , weiss, wertvoll zur Bindelei †	— 40	15
4166	* <i>setabensis</i>	— 40	15
4167	<i>Leuchæria senecioides</i>	1 20	20
4168	* <i>Limnanthus Douglasii</i>	— 40	15
4169	* <i>Linaria alpina</i> , blau, reizend für Einfassungen und Felsengruppen †	4	— 30
4170	* <i>alpina rosea</i> , rosa mit leuchtend orangefarbener Mitte	3 20	30
4171	* <i>aparinoides splendens</i> †, reizende Färbungen	— 80	15
4172	* <i>aquilensis</i> †	— 50	15
4173	* <i>bipartita</i> (<i>elegans</i>)	— 40	15
4174	* <i>alba</i>	— 50	15
4175	* <i>lutea</i>	— 40	15
4176	* <i>splendida</i>	— 40	15
4177	* <i>striata</i>	— 40	15
4178	* <i>delphinoides</i>	— 40	15
4179	* <i>Hendersoni</i>	— 80	15
4180	* <i>ericoides</i> , niedrig, purpurviolett	— 50	15
4181	* <i>macrona</i>	— 50	15
4182	* <i>maroccana</i> , purpurviolett	— 60	15
4183	* <i>alba Perle</i> , reinweiss, gute Schnittblume	— 60	15
4184	* <i>carmines</i> , prächt. Farbe	— 60	15
4185	* <i>Excelsior-Mischung</i>	— 70	15
4186	* <i>Gelber Prinz</i>	— 70	15
4187	* <i>hybrida</i> , schöne Spielarten gemischt	— 50	15
4188	* <i>melanantha</i> , bronze mit dunkelbraun marmoriert †	— 50	15
4189	* <i>multipunctata</i> †	— 50	15
4190	* <i>Peregrin</i>	— 40	15
4191	* <i>purpurea</i>	— 40	15
4192	* <i>reflexa</i>	— 80	15

4222. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.4244. *Lobelia Erinus compacta* Kristallpalast.

Nr.		30 g Pt. M.Pf. Pf.
4193 *	<i>Lineria reticulata aureo-carminea</i>	— 50 15
4194 *	<i>reticulata aureo-purpurea</i> , mit halb braunen, halb gelben Blumen	— 50 15
4195 *	<i>reticulata aureo-purpurea violacea</i>	— 50 15
4196 *	<i>purpurea</i> , purpurbraun	— 50 15
4197 *	<i>spartea</i>	— 60 15
4198 *	<i>speciosa</i>	— 50 15
4199 *	<i>supina</i>	— 50 15
4200 *	<i>triornithophora</i> †	1 20 20
4201 *	<i>carnea</i> †	1 20 20
4202 *	<i>triphylla</i>	— 50 15
4203 *	<i>tristis</i>	— 50 15
4204 *	<i>gemischt</i>	— 40 15
4205 *	<i>Linum grandiflorum</i> , prachtvoll dunkelrot	— 50 15
4206 *	<i>grandiflorum roseum</i>	— 60 15
4207 *	<i>usitatissimum grandiflorum</i> , blau	— 30 15
4208 *	<i>grandifl.</i> , weiss	— 30 15
4209	<i>Loasa</i> Δ <i>hispida</i> , goldgelb	3 20 30
4210 *	<i>tricolor</i>	— 60 15
4211 *	<i>Wallisi (vulcanica)</i> , weiss mit roter Zone	— 60 15

Lobelia † Erinus:

4212 *	<i>Erinus (erinoides vel gracilis)</i> , blau	— 70 15
4213 *	<i>alba</i> , weiss	— 30 15
4214 *	<i>Barnards</i> immerblühende, leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge	1 40 20
4215 *	<i>erecta</i> , blau mit weissem Auge	1 — 20
4216 *	<i>formosa</i> , purpurrot	— 80 15
4217 *	<i>Hamburgia</i> , grossblumige dunkelblaue Ampel-Lobelia	1 60 20
4218 *	<i>hybrida Amanda</i> , rosalia, in amarant übergehend, weiss gekugelt	2 20 20
4219 *	<i>Miranda</i> , purpurrosa, für Ampeln	2 20 20
4220 *	<i>pendula Angelina</i> , neu, grossblumig, schneeweiss	5 g 1 — 40
4221 *	<i>Saphir</i> , grossbl., tiefblau mit reinweissem Auge, schön für Ampeln	2 60 20
4222 *	<i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau, gedrunken, schön	1 30 20
4223 *	<i>kermesina</i>	— 80 15
4224 *	<i>Kobalt</i> , dunkelblau	— 80 15

Nr.	<i>Lobelia Erinus:</i>	30 g Pt. M.Pf. Pf.
4225 *	<i>Mauve</i>	— 70 15
4226 *	<i>Mazarine</i>	— 70 15
4227 *	<i>Paxtoniana</i> , blau mit weiss	— 70 15
4228 *	<i>Perle</i> , milchweiss mit blauem Rand	— 80 15
4229 *	<i>Prima Donna</i> , braunrot	1 20 20
4230 *	<i>Donna compacta</i>	1 60 20
4231 *	<i>Royal Purple</i> , violett-purpurn mit grossem weissem Auge	1 20 20
4232 *	<i>Schneekönigin</i> , grossbl., schneeweiss, für Ampeln	2 60 30
4233 *	<i>speciosa alba maxima</i>	— 80 15
4234 *	<i>Kristallpalast (Crystal Palace)</i> , grossblumig, tief dunkelblau, dunkellaubig	1 — 20
4235 *	<i>tricolor Kolibri</i>	1 20 20
4236 *	<i>Papagei</i>	1 20 20
4237 *	<i>Weisse Dame (White Lady)</i> , grossbl.	1 20 20
4238 *	<i>compacta</i>	1 40 20
4239 *	<i>gemischt</i> in den verschiedensten Schattierungen	— 60 15

Lobelia † Erinus compacta:

4240 *	<i>alba</i>	1 20 20
4241 *	<i>azurea</i> , hellblau ohne Auge	1 50 20
4242 *	<i>coerulea</i> , rein dunkelblau ohne Auge	1 20 20
4243 *	<i>coerulea oculata</i>	1 20 20
4244 *	<i>compacta Kristallpalast (Crystal Palace)</i> , grossbl., ultramarinblau, die dunkelste, dunkellaubig, prachtvoll zu Einfassungen	2 40 30
4245 *	<i>Goldelse</i> , gelbblättrig mit azurblauen Blumen	2 40 30
4246 *	<i>Schneeball</i> , grossblumig, schneeweiss	2 — 20
4247 *	<i>Schöne von Moray</i> , niedrig, dunkelblau mit weissem Auge	1 20 20
4248 *	<i>speciosa superba</i> , grossblumig, tiefblau, weiss gekugelt	1 20 20
4249 *	<i>stricta multiflora</i>	— 80 15
4250 *	<i>Viktoria</i> , hellrosenrot, grossblumig	1 40 20

Lobelia † Erinus pumila:

4251 *	<i>alba (White Gem)</i> , reinweiss, ganz niedrig	2 20 20
4252 *	<i>caesia</i>	1 80 20
4253 *	<i>Distinction</i> , rötlichweiss	1 80 20

4260. *Lobelia Er. pumila splendens*.4278. *Lobelia inodora*.

Nr.	<i>Lobelia Erinus pumila</i> :	20 g	Pf.
4254	* <i>duplex atrocoerulea</i>	2 60	30
4255	* <i>elegans</i> , leuchtend blau	1 80	20
4256	* <i>insignis</i> (coerulea)	1 80	20
4257	* <i>magentarot</i> mit <i>weissem</i> Auge	1 60	20
4258	* <i>magnifica</i> , tief dunkelblau	1 80	20
4259	* <i>Nelly</i> , rötlichblau	1 80	20
4260	* <i>splendens</i> , dunkelpurpurviolett mit reinweissem Auge, sehr schön	2 40	30
4261	* <i>Stern von Ischl</i> , dunkelazur- blau	1 20	20
4262	* <i>gemischt</i>	1 20	20
4263	* <i>Lobelia</i> † <i>heterophylla major</i>	2 20	25
4264	* <i>heterophylla major alba</i>	1 60	20
4265	* » <i>major atroviolacea</i>	1 80	20
4266	* » » <i>nana compacta</i>	2 20	25
4267	* » » » <i>compacta fl. roseo</i>	1 80	20
4268	* <i>Mitchellii</i> 200 S.	—	30
4269	* <i>pecta</i> , niedlich 1 g 2	—	30
4270	* <i>ramosa</i>	1 40	20
4271	* » <i>alba</i>	1 30	20
4272	* » <i>himmelblau</i>	1 40	20
4273	* » <i>nana compacta</i>	1 80	20
4274	* » <i>rocea</i> (rubra)	1 40	20
4275	* <i>Richardsonii</i> , hellblau, für Ampein	2 20	30
4276	* <i>tenuior</i> , grossblumig, dunkel- blau	2 20	20
4277	* <i>triquetra</i>	1 40	20
	* andere, siehe Stauden.		
4278	<i>Lobelia</i> (Athanasia) <i>inodora</i> †	40	15
4279	<i>Lupazia coronata</i> †	—	40 15
4280	§ <i>Lophospermum</i> Δ <i>coccineum</i>	5	— 40
4281	§ » <i>scandens</i>	2 60	30

Sehr dankbar blühende Schling-

pflanzen.

4282	<i>Lotus</i> Δ <i>Jacobaeus</i>	1 20	20
4283	* <i>Lupinus affinis</i> , blau	—	40 15
4284	* » <i>albo-coccineus</i>	—	40 15
4285	* » » <i>nanus</i>	—	50 15
4286	* » » » <i>roseus</i>	—	50 15
4287	* » » » <i>violaceus nanus</i>	—	50 15
4288	* <i>californicus</i>	—	30 15
4289	* <i>concinus</i> , sehr hübsch	—	50 15
4290	* <i>Cruikshanksii</i> , dunkelblau	—	30 15
4291	* » <i>hybridus</i>	—	30 15
4292	* <i>densiflorus</i>	—	60 15
4293	* <i>Dunnstii</i> <i>atroviolaceus</i>	—	40 15
4294	* » <i>major</i>	—	30 15
4295	* » <i>superbus</i>	—	40 15
4296	* <i>guatemalensis</i>	—	30 15
4297	* <i>Hartwegii</i> , blau, schön	—	40 15

Nr.		20 g	Pf.
4298	<i>Lupinus Hartwegii</i> <i>albus</i>	—	40 15
4299	* <i>Hartwegii</i> <i>coelestinus</i>	—	40 15
4300	* » <i>roseus</i>	—	40 15
4301	* » <i>ruber</i>	—	40 15
4302	* <i>hirsutissimus</i>	—	60 15
4303	* <i>hirsutus</i> (pilosus) <i>albus</i>	—	40 15
4304	* » <i>carneus</i> (ruber)	—	30 15
4305	* » <i>coeruleus</i>	—	30 15
4306	* <i>hybr. atrocoeruleus</i>	—	30 15
4307	* » <i>fl. pl. Präsident</i> <i>Cleveland</i>	—	30 15
4308	* » » <i>insignis</i>	—	30 15
4309	* » » <i>nigrescens</i>	—	30 15
4310	* » » <i>roseus</i> , schön	—	40 15
4311	* » » <i>superbus</i>	—	30 15
4312	* » » <i>fl. pleno</i>	—	30 15
4313	* <i>linifolius</i>	—	30 15
4314	* <i>luteus Romulus</i> , niedrig, gelb	—	60 15
4315	* <i>Moritzianus</i>	—	30 15
4316	* <i>mutabilis</i>	—	30 15
4317	* » <i>roseus splendens</i>	—	40 15
4318	* » <i>versicolor</i>	—	30 15
4319	* <i>nanus</i> , blau	—	40 15
4320	* » <i>fl. albo</i>	—	40 15
4321	* <i>pantelericus</i>	—	30 15
4322	* <i>pubescens</i>	—	30 15
4323	* » <i>elegans</i> (tricolor)	—	30 15
4324	* <i>pulcherrimus</i>	—	30 15
4325	* <i>subcaeruosus</i> (texanus)	—	60 15
4326	* <i>succulentus</i> (bicolor)	—	30 15
4327	* <i>sulphureus</i> (Menziestii), schön gelb	—	70 15
4328	* <i>tricolor mutabilis</i>	—	30 15
4329	* <i>venustus</i>	—	30 15
4330	* » <i>tricolor</i>	—	30 15
4331	* hohe Sorten gemischt kg 5	—	30 15
4332	* niedrige und halbhoh Sorten gemischt kg 7,50	—	30 15
	<i>Lychnis</i> , siehe Stauden.		
4333	<i>Lythrum Graeferi</i> (flexuosum), niedrig, purpurrosa, reichbl. †	—	80 15
4334	* <i>Madia</i> † <i>corymbosa</i>	—	40 15
4335	* » <i>elegans</i>	—	30 15
4336	* <i>Malcolmia flexuosa</i>	—	40 15
4337	* <i>littorea</i> , lilarosa mit weissem Auge	—	50 15
4338	* <i>Malope grandiflora</i> , purpurn	—	30 15
4339	* » <i>grandiflora alba</i>	—	30 15
4340	* » » <i>rosea</i>	—	30 15
4341	* <i>Malva borealis</i>	—	30 15
4342	* » <i>orientalis</i>	—	30 15
4343	* » <i>Duriaei</i>	—	30 15
4344	* » <i>mauritanica</i> , rot	—	30 15
4345	* » <i>miniata</i> †	—	60 15
4346	* <i>Manulca violacea</i> †	—	50 15

4378. *Maurandia*.4390. *Mimosa pudica*.

Nr.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4347	<i>Martynia</i> Δ <i>Oraniolaria</i> (fallax) . . .	— 60	15
4348	» <i>formosa</i> (fragrans) . . .	— 60	15
4349	» <i>lutea</i> . . .	— 61	15
4350	» <i>proboscidea</i> , Gemsenhorn . . .	— 60	15
4351	<i>Matricaria</i> $\dagger$ <i>alba plenissima</i> , rein- weiss, ausserordentlich gefüllt . . .	— 50	15
4352	» <i>capensis</i> fl. pleno . . .	— 40	15
4353	» <i>eximia</i> fl. pl., weiss geröhrt . . .	— 40	15
4354*	» <i>corymbosa</i> fl. pl. . .	2 60	30
4355*	» » fl. pl. Schneeball . . .	4 80	30
4356	» <i>eripa</i> fl. pl. . .	— 50	15
4357	» » <i>nana</i> fl. pl. . .	— 50	15
4358	» » Goldball, niedrig, leuch- tend goldgelb . . .	2 60	30
4359	» » grandif. fl. pl. . .	— 60	15
4360	» » <i>aurea nana</i> , gelb . . .	— 70	15
4361*	» » <i>nana</i> fl. pl. foliis aureis . . .	— 60	15
4362	» » plena . . .	— 50	15
4363	» » <i>lutescens</i> pl. . .	— 60	15
4364*	» » <i>pumila</i> pl. (Tom Thumb) . . .	— 60	15
4365*	» » <i>pyramidalis</i> . . .	— 70	15
4366	» <i>Parthenium alba plena</i> . . .	— 40	15
4367*	<i>Matthiola bicornis</i> , so angenehm wohlriechend wie <i>Rosoda</i> , hauptsächlich des Abends . . .	— 40	15
4368*	» <i>tricuspidata</i> , dunkellila . . .	— 50	15
4369	<i>Maurandia</i> Δ <i>antirrhiniflora</i> . . .	1 80	20
4370	» » <i>atrocoerulea grandiflora</i> , groschl. dunkelblau . . .	4 20	30
4371	» » <i>Barclayana</i> . . .	2 —	30
4372	» » fl. albo (albiflora), rein- weiss . . .	7 —	40
4373	» <i>Emeryana rosea</i> . . .	3 60	20
4374	» <i>laceyana</i> , rosa . . .	3 60	30
4375	» <i>purpurea grandiflora</i> . . .	3 80	10
4376	» <i>semperflorens</i> . . .	3 20	20
4377	» » fl. violaceo . . .	3 60	30
4378	» gemischt . . .	2 40	15

Alle *Maurandia* sind äusserst
zierliche Schlingpflanzen und eigen-
nen sich vortreflich zur Beklei-
dung von Wänden usw.; in Töpfen
gezogen, sind es prächtige
Zimmerpflanzen.

Nr.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4384	<i>Meililotus gracilis</i> . . .	— 30	15
4385*	<i>Mesembrianthemum</i> Δ <i>cordifo- lium variegatum</i> . . .	5 —	40
4386*	» » <i>crystallinum</i> , Eiskrant . . .	1 60	20
4387*	» » <i>pomeridianum</i> , goldgelb . . .	— 80	15
4388*	» » <i>tricolor</i> , karmin, weiss und purpur . . .	1 —	20
4389*	» » fl. albo . . .	— 80	15
4390	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinn- pflanze Δ . . .	— 80	15
4391	<i>Mimulus</i> Δ <i>cardinalis</i> . . .	2 40	20
4392	» » <i>cardinalis aureus</i> . . .	2 60	30
4393	» » <i>carneus</i> . . .	2 40	30
4394	» » <i>grandiflorus</i> . . .	3 20	30
4395	» » Orange Perfection . . .	2 60	30
4396	» » <i>plotus</i> , goldgelb mit pur- purscharlach Auge . . .	3 20	30
4397	» » <i>roseus pallidus</i> . . .	2 40	30
4398	» » » <i>superbus</i> . . .	2 40	30
4399	» » Sultan . . .	2 60	30
4400	» » <i>tricolor</i> . . .	2 60	30
4401	» » gemischt . . .	2 —	20
4402*	» » <i>cupreus</i> , kupfrig orange- scharlach . . .	3 —	30
4403*	» » Fürst Bismarck . . .	4 —	40
4404*	» » <i>nanus</i> . . .	3 60	30
* <i>Mimulus duplex</i> (buntkelchige sorten):			
4405	<i>duplex albus pardinus</i> . . .	3 80	40
4406	» » <i>cupreatus</i> . . .	3 80	40
4407	» » <i>quinquevulnerus</i> . . .	2 60	30
4408	» » <i>tigrinus</i> (pardinus), getigerte in vielen Schattierungen . . .	4 —	40
4409	» » gemischt . . .	3 20	30
4410	<i>Mimulus hybridus diadematus</i> , groschl., in den schönsten Färbungen . . .	4 —	40
4411	» hybr. grandif. Feuer- könig, feurigrot, Schlund gelb, purpur punktiert . . .	5 —	40
4412	» hybr. grandiflorus imperi- ialis, groschlumig, doppelt- röhrig . . .	5 —	40
4413	» <i>luteus</i> . . .	— 60	15
4414*	» <i>moschatus</i> , Moschuspflanze . . .	2 60	20
4415*	» » <i>compactus</i> , ganz niedr., runde Büsche bildend 5 g 2,50, . . .	— —	40
4416*	» » <i>quinquevulnerus</i> , fünfleckige, in vielen Färbungen . . .	1 —	20
4417*	» » <i>quinquevulnerus maximus</i> . . .	1 20	20

4457. *Nemesis strumosa nana compacta*.4459. *Nemesis strum. Sutt. grandiflora*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4418 *	<i>Mimulus tigrinus</i> (pardinus), getigerte	1 80	20
4419 *	" <i>tigrinus albus</i>	2 60	30
4420 *	" <i>grandiflorus</i> , prachtv. grossblum. Sorten	4 —	40
4421 *	" <i>nanus</i>	2 —	20
4422 *	" <i>roseus</i>	5 —	40
4423 *	" <i>Tilingii</i> , goldgelb	— 60	15
4424 *	<i>Mina lobata</i> , prachtv. Schlingpflanze. Blütenstand in gabelförmigen, nach aufwärts strebenden Rispen, Blumen hochrot als Knospe, orangegelb vor dem Aufblühen und gelblichweiss, wenn in voller Blüte. Δ	5 g 1,40, 25 S.	— 30
	<i>Mina sanguinea</i> siehe Ipomoea.		
4425	<i>Mirabilis</i> Δ <i>Jalapa</i> , Wunderblume, in vielen Farben gemischt	— 60	15
4426 *	" <i>Jalapa</i> , 1. chamois, 2. gelb, 3. gelb mit rot, 4. karmin, 5. karmesin, 6. karmesin mit weiss, 7. lila, 8. weiss, jede	— 60	15
4427 *	" <i>foliis variegatis</i> , gemischt	— 60	15
4428 *	" <i>foliis variegatis</i> , 1. dreifarbig, 2. gelb, 3. gelb mit rot, 4. karmin, 5. karminrosa, 6. karmesin, 7. weiss, 8. weiss mit rot, jede	— 80	15
	* <i>Mirabilis Jalapa nana</i> fol. var., Zwerg-Wunderblume:		
4429	dreifarbig	1 —	20
4430	dunkelkarmesin	1 —	20
4431	gelb mit rot	1 —	20
4432	karmin	1 —	20
4433	weiss	1 —	20
4434	weiss mit rot	1 —	20
4435	niedrige Sorten gemischt	— 70	15
4436	<i>Mirabilis longiflora alba</i> , weiss, wohlriechend	— 40	15
4437	" <i>longiflora violacea</i>	— 40	15
4438	" <i>multiflora</i>	1 40	20
4439	<i>Molucella laevis</i> , mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen +	1 40	20
4440 *	<i>Myosotis</i> Δ <i>azorica</i>	2 g 3,50,	— 40
4441 *	" <i>azorica alba</i>	2 * 2,—	— 40
4442 *	" <i>coelestina</i>	2 * 3,50,	— 40
4443 *	<i>Nemesis</i> Δ <i>compacta bicolor</i>	— 60	15
4444 *	" <i>compacta coerulea</i>	— 60	15
4445 *	" <i>f. albo</i>	— 60	15
4446 *	" <i>lutea</i>	— 70	15

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4447 *	<i>Nemesis floribunda</i>	— 60	15
4448 *	" <i>hybrida</i> blau (Blue Gem)	3 —	30
4449 *	" <i>weiss</i> (White Gem)	2 60	30
4450 *	" <i>lilacina</i> , kleinblumig, hellbis dunkelrosa mit gelbem Auge, sehr reichblühend	— 80	15
	" <i>strumosa nana compacta</i> , prachtvolle niedrige, reich und andauernd blühende Klasse, sehr empfehlenswert:		
4451	bicolor	1 40	20
4452	bläulich	1 40	20
4453	Feuerkönig, feurig scharlachkarmesin	2 60	30
4454	gelb	1 40	20
4455	reinweiss	1 40	20
4456	rot	1 40	20
4457	niedrige reichblühende in feinsten Mischung	1 20	20
4458	<i>nana compacta grandiflora Triumph</i> , Zwischenform der beiden Sorten <i>N. strumosa nana comp.</i> und <i>N. strumosa Suttonii</i> ; die wundervollsten Färbungen in Prachtmischung	3 20	30
	<i>Nemesis strumosa Suttonii grandiflora</i> :		
4459	grossblumige Sorten in Prachtmischung	3 20	30
4460	getigerte, prachtvolles Farbenspiel	3 80	30
4461	karmin	3 80	30
4462	orange	3 80	30
4463	rahmweiss	3 80	30
4464	scharlach	3 80	30
4465	<i>nana grandiflora</i> , niedrige grossbl. in den feinsten Färbungen gemischt	4 80	40
4466	<i>nana grandiflora Orange-Prinz</i>	7 —	40
4467	superbissima grandifl. <i>nana compacta</i> , grossbl. niedrige in den seltensten Farben gemischt	5 g 1,80	— 40
4468 *	<i>Nemesis versicolor</i>	— 60	15
4469 *	<i>Nemophila atomaria</i> , weiss, schwarzblau punktiert	— 30	15
4470 *	" <i>atomaria atrocoerulea</i> , ultramarinblau	— 40	15
4471 *	" <i>Blaua Glocke</i>	— 50	15
4472 *	" <i>aurita</i>	— 50	15
4473 *	" <i>crambeoides</i> (coelestis), blassblau	— 30	15

4493. *Nicotiana affinis*.4522. *Nigella damascena* fl. pl. Jekyll.

Nr.		30 g.	Ft.
		M. Pf.	Pf.
4474 *	<i>Nemophila crameoides</i> silba	—	30 15
4475 *	» <i>crambeoides albo-nigra</i>	—	30 15
4476 *	» <i>» oculata</i>	—	30 15
4477 *	» <i>discoidalis</i> , schwarzbraun, weiss gerandet	—	30 15
4478 *	» <i>» argentea</i>	—	30 15
4479 *	» <i>» auriculata</i>	—	30 15
4480 *	» <i>» elegans</i>	—	30 15
4481 *	» <i>» marmorata</i>	—	30 15
4482 *	» <i>» nigra</i>	—	30 15
4483 *	» <i>insignis</i> , himmelblau	—	30 15
4484 *	» <i>» alba</i>	—	30 15
4485 *	» <i>» marginata</i>	—	30 15
4486 *	» <i>» purpurea</i>	—	30 15
4487 *	» <i>maculata</i> , weiss mit dunkel-violetten Flecken	—	30 15
4488 *	» <i>» purpurea</i>	—	30 15
4489 *	» alle Sorten gemischt	—	30 15
4490	<i>Nicotiana</i> † <i>physaloides</i>	—	30 15
4491 *	» <i>violacea</i>	—	30 15
4492	<i>Nicotiana</i> Δ <i>acutifolia</i>	—	50 15
4493 *	» <i>affinis</i> , grossbl., weiss, wohlriechend	—	50 15
4494 *	» <i>affinis hybrida carnea</i>	1 —	20 15
4495 *	» <i>» kermesina</i>	1 —	20 15
4496 *	» <i>» lilacina</i>	1 —	20 15
4497 *	» <i>» purpurea</i>	1 —	20 15
4498 *	» <i>» violacea</i>	1 —	20 15
4499 *	» <i>» Prachtmischung</i> , mit grossen, köstlich duftenden Blumen	—	70 15
4500 *	» <i>colossea</i> , Blätter dunkelgrün mit rötlichen Rippen, schöne Blattpflanze 1 g 1 —	—	40 15
4501 *	» <i>grandiflora purpurea</i> , schön	—	40 15
4502 *	» <i>macrophylla gigantea</i> , schön in Blatt und Blüte	—	4 15
4503 *	» <i>noctiflora albiflora</i> , weiss, wohlriechend	1 20	20 15
4504 *	» <i>Sanderae</i> , reichblühende Sommerblume, wirkungsvolle Gruppenpflanze, Blum. meist dunkelrot	—	30 15
4505 *	» <i>Sanderae alba</i>	—	30 15
4506 *	» <i>» alba magna</i>	—	30 15
4507 *	» <i>» atrosanguinea</i>	—	30 15
4508 *	» <i>» carnea</i>	—	30 15
4509 *	» <i>» purpurea</i>	—	30 15
4510 *	» <i>» rosea</i>	—	30 15
4511 *	» <i>» sanguinea</i>	—	30 15
4512 *	» <i>» violacea</i>	—	30 15
4513 *	» <i>» in Prachtmischung</i>	—	70 15
4514 *	» <i>suaveolens</i> , weiss, wohlriechend 1 g 1,40, —	—	40 15

Nr.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4515	<i>Nicotiana sylvestris</i> , prachtvoll als Einzelpflanze, Blumen rein weiss, lang, geröhrt	—	50 15
4516 *	» <i>vinciflora</i>	—	50 15
4517 *	<i>Nierembergia frutescens</i> Δ, lila, reichblühend, schön für Gruppen	1 —	20 15
4518 *	» <i>gracilis</i> Δ (calycina, filicaulis)	1 40	20 15
4519	<i>Nigella aristata</i>	—	30 15
4520 *	» <i>damascena</i> fl. pl., Jungfer im Grünen	—	30 15
4521 *	» <i>» alba</i> fl. pl.	—	30 15
4522 *	» <i>» fl. pl. Jekyll</i> , prachtvoll himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume	—	40 15
4523 *	» <i>» fl. pl. Jekyll</i> rein weiss, neu, rein weiss, dichtgefüllt, schön	—	50 15
4524 *	» <i>» nana</i> fl. pl.	—	40 15
4525 *	» <i>» alba</i> fl. pl.	—	40 15
4526 *	» <i>diversifolia</i>	—	60 15
4527 *	» <i>hispanica</i>	—	30 15
4528 *	» <i>» alba</i>	—	30 15
4529 *	» <i>» atropurpurea</i>	—	30 15
4530 *	» <i>Nolana atriplicifolia</i>	—	30 15
4531 *	» <i>grandiflora</i>	—	30 15
4532 *	» <i>» alba</i>	—	30 15
4533 *	» <i>lanceolata</i>	—	30 15
4534 *	» <i>paradoxa violacea</i>	—	30 15
4535 *	» <i>» gemischt</i>	—	30 15
4536	<i>Notobasis syriaca</i>	—	30 15
4537	<i>Nycteria</i> Δ <i>capensis</i> , weiss, wohlriechend	—	70 15
4538 *	» <i>selaginoides</i> , weiss mit lila Anflug	—	60 15
4539 *	» <i>» fl. albo</i>	—	60 15
4540 *	» <i>» roseo-violacea</i>	—	60 15
4541	<i>Obeliscaria pulcherrima</i> †, braun mit gelb	—	50 15
4542	<i>Oenothera</i> † <i>acutis</i> , die echte weisse grossblumige Sorte, O. taraxacifolia alba	1 40	20 15
4543 *	» <i>alsinifolia</i>	—	40 15
4544 *	» <i>Berteriana</i>	—	40 15
4545 *	» <i>bistorta Veitchii</i>	—	40 15
4546 *	» <i>campylocarpa</i> (versicolor)	—	30 15
4547 *	» <i>» grandiflora</i>	—	30 15
4548 *	» <i>cinnabarina</i>	—	30 15
4549 *	» <i>coccinea</i>	—	30 15
4550 *	» <i>Consolida</i>	—	30 15
4551 *	» <i>cruciolata</i>	—	40 15
4552 *	» <i>Drummondii</i> , blaßgelb	—	60 15
4553 *	» <i>» nana</i>	—	60 15

4635. *Papaver somniferum* fl. pl.4663. *Petunia inflata*.

- Nr. *Papaverpaeoniflorum* fl. pl.: 20 g Pt.
M.Pf. Pf.
- 4612 fl. pl. *Ariel*, leuchtend lach-
rot auf weissem Grund, mit
bläulichen Flecken, frühblühend — 40 15
- 4613 fl. pl. *zartchamois* — 1 20 20
- 4614 *nanum* fl. pl., *Zwers-Paeo-*
nien-Mohn, 1. brillantrosa,
2. dunkelscharlach, 3. kirsch-
rot, 4. lachsrosa, 5. lilä, 6. rosa,
7. scharlach mit weiss (Feuer-
ball), 8. schwarz, 9. weiss
(Schneeball), 10. weiss, rot
gestreift, jede — 40 15
- 4615 *nanum* fl. pl., gemischt — 30 15
- 4616 *Papaver pavoninum*, scharlach,
Mitte kirschkarmin mit
schwarzem Ring — 50 15
- 4617 » *polycepalum* — 30 15
- Papaver Rhoeas:**
- 4618 *coccineum aureum* — 50 15
- 4619 fl. pl., gefüllter *Ranunkel-*
mohn, gemischt — 40 15
- 4620 fl. pl., gefüllte in folgenden Farben:
1. rosa, 2. scharlach, 3. schar-
lach, weiss gerändert, 4. schiefer-
blau, 5. weiss, 6. zinnober, jede
— 50 15
- 4621 fl. pl. *japonicum*, japan. *Pom-*
pon-Mohn — 70 15
- 4622 *hybridum* fl. pl. *foliis aureis*,
mit gelber Belaubung in ver-
schiedenen Farben 1 — 20
- 4623 *Shirley*, einfache grossbl. in rei-
senden Färbungen — 40 15
- 4624 *Shirley Pikotte*, weiss, karmin
gerandet 1 20 20
- 4625 *nanum salmonum*, lachsrot,
niedrig — 80 15
- 4626 » *niedr. Shirley-Mohn*, nur
50 cm hoch, sehr schön — 50 15
- 4627 » *niedr. Shirley-Mohn*,
schneeweiss — 70 15
- 4628 *pumilum*, *Liliput-Mohn*,
siehe Neuh. — 60
- Papaver somniferum, einfach:**
- 4629 *die Braut*, einfach weiss — 30 15
- 4630 *Hansa*, weiss mit karminrotem
Rand, gefranst — 40 15
- 4631 *Nebeljungfrau* (Maid of the Mist),
einfach weiss, fein gefranst — 40 15
- 4632 *Schwarzer Prinz*, gefranst, glän-
zend schwarzbraun mit dunkel-
violetttem Anhauch, Staubfäden
fast weiss — 40 15

- Nr. *Papaver somniferum*, einf.: 20 g Pt.
M.Pf. Pf.
- 4633 *Virginia*, weiss, zartrosa gerandet,
gefranst — 40 15

Papaver somniferum fl. pl.:

- 4634 gefüllter *Gartenmohn*: 1. asch-
grau, 2. dunkelbraunrot, 3.
dunkelscharlach auf schwarz-
purpurn Grund, 4. gelb-
lichweiss mit scharlach, 5.
granatrot, 6. karmin auf
weissem Grund, 7. karmin-
rosa, 8. scharlach auf violet-
tem Grund, 9. scharlach auf
weissem Grund, 10. stahlblau
mit zinnober, 11. schwefelgelb,
12. weiss, 13. weiss, rot ge-
streift, jede — 40 15
- 4635 gefüllter *Gartenmohn* gemischt — 30 15
- 4636 *laciniatum* fl. pl., gefüllter
weisser *Federmohn*, sehr
schön — 40 15
- 4637 » fl. pl., lachsrosa — 40 15
- 4638 » fl. pl. lebhaft karmin auf
weissem Grund — 40 15
- 4639 » fl. pl. scharlach, weiss ge-
streift — 40 15
- 4640 » fl. pl. weiss, rot gestreift — 40 15
- 4641 » fl. pl. zartrosa — 40 15
- 4642 » » gefüllter *Federmohn*,
gemischt — 40 15

Papaver somniferum nanum fl. pl.:

- 4643 *dichtgef. Zwergmohn*, 1. brillantrosa,
2. chamoisrosa, 3. karminrosa,
4. kirschkarmin, 5. kirschrosa,
6. kupferrot, 7. scharlach, 8. schar-
lach, weiss gestreift, jede — 40 15
- 4644 gefüllter *Zwergmohn* gemischt — 20 15
- 4645 *cardinale*, *Kardinal-Mohn*, schar-
lach, sehr leuchtend — 40 15
- 4646 *cardinale*, 1. chamois, 2. hellgelb,
3. hochrosa, 4. kupferrosa, 5. weiss,
6. ziegelrot, jede — 40 15
- 4647 *cardinale hybridum*, gefüllter
Kardinalmohn gemischt — 30 15
- 4648 *chinense* fl. pl., gefüllter chine-
sischer *Mohn* gemischt — 30 15
- 4649 *Sancta Lucia*, rosa mit weisser
Mitte — 40 15
- 4650 *Weisser Schwan*, reinweiss,
dichtgefüllt — 40 15
- 4651 *Papaver umbrosum*, scharlach-
rot, schwarz gefleckt — 40 15

4684. *Petunia hybrida* Editha.

Nr.		20 g Pt.	M.Pf. Pl.
4662	<i>Papaver umbrosum flore pleno</i> , 50–60 v. H. halbgefüllte Blumen hervorbringend . . .	— 70	15
4663	„ <i>umbrosum Silver Lining</i> , mit inneren silbergrünen Flecken . . .	1 40	20
4664	„ einfache grossblumige Mohn-Sorten in Mischung . . .	— 30	15
4665	„ <i>Pasiflora</i> Δ <i>foetida</i> . . .	3 20	30
4666	„ <i>gracilis</i> . . .	1 20	20
4667	<i>Perilla</i> Δ <i>nankinensis</i> , mit dunkelroten Blättern, ausgezeichnet für Gruppen . . .	1 20	20
4668	„ <i>nankinensis foliis atropurpureis laciniatis</i> , geschlitzte Blätter . . .	1 20	20
4669	„ „ <i>macrophylla crispa compacta</i> , Blätterwellenförmig gekraust, sehr gross . . .	1 60	20
4660	„ „ <i>macrophylla crispa elatior</i> . . .	1 60	20
4661	„ „ <i>microphylla nigricans</i> , Belaub. schwarzrot . . .	1 60	20
4662	<i>Petunia</i> Δ <i>argentea</i> (Atkinsii), weisslich rosa . . .	— 60	15
4663	„ <i>inflata</i> , neu, karminpurpurn mit rotvioletttem Schlund, empfehlenswerte und sehr reichblühende Ampelpetunie . . .	1 60	20
4664	„ <i>nyctaginiflora</i> , weiss . . .	— 70	15
4665	„ <i>phoenicea</i> , dunkelrot . . .	— 50	15

Petunia Δ hybrida:

4666	<i>Adonis</i> , dunkelkarmin m. weissem Schlund . . .	1 20	20
4667	<i>alba</i> , reinweiss . . .	1 20	20
4668	<i>atropurpurea</i> . . .	1 20	20
4669	<i>Carmen Sylva</i> , hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig . . .	1 20	20
4670	<i>carminea intus alba</i> . . .	1 20	20
4671	<i>compacta caryophylloides</i> , schön geädert . . .	1 g 1—	— 40
4672	„ <i>Erfordia</i> , brillantrosa mit grosser weisser Mitte . . .	5 g 1,40,	— 40
4673	„ <i>Gloria</i> , karminrosa . . .	5 „ 1,40,	— 40
4674	„ <i>nana erecta carnea</i> , neu, 5 g 1,80, . . .	— 40	
4675	„ <i>nana Himmelsroschen</i> , feurigrosa . . .	5 —	40

Nr.		20 g Pt.	M.Pf. Pl.
4676	<i>Petunia hybrida: compacta nana multiflora</i> , ganz niedrig, purpurkarmesin mit sternartiger weisser Zeichnung . . .	2 40	30
4677	„ <i>nana multiflora</i> , weiss mit rotem Rand . . .	3 20	30
4678	„ „ <i>purpurea</i> . . .	2 60	30
4679	„ „ <i>rosea</i> , niedrig, brillant-rosa . . .	2 60	30
4680	„ „ <i>Rotstrahl</i> , feurigkarmesin geflammt . . .	3 20	30
4681	„ „ <i>Schneeball</i> , reinweiss, niedrig . . .	2 60	30
4682	„ „ <i>Schneeglocke</i> , schneeweiss . . .	4 —	40
4683	„ „ <i>stellaris</i> , niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift . . .	3 20	30
4684	<i>Editha</i> , rosenrot mit dunkelkarmin Stern, karminrot geädert und genetzt . . .	2 g 1—	— 40
4685	<i>Gräfin von Ellesmere</i> , rosa mit weissem Schlund . . .	— 80	15
4686	<i>illustis</i> , blendend rosakarmin, schön . . .	1 20	20
4687	<i>kermesina splendens</i> . . .	1 20	20
4688	<i>Lord Courtenay</i> , brillantrosa mit gelbem Schlund . . .	5 —	40
4689	<i>maculata</i> (Inimitable), rot mit weiss gerändert und gefleckt . . .	1 60	20
4690	„ <i>Howards Stern</i> . . .	3 60	30
4691	„ <i>Stern</i> (Belle Etoile), reizend, mit regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurkarmesin Grund . . .	1 80	20
4692	<i>marginata</i> . . .	1 40	20
4693	<i>Norma</i> , hellblau, weiss gesternt, sehr schön . . .	4 80	40
4694	<i>pendula</i> (Balkon), dunkelrot . . .	1 g 2,60	— 40
4695	„ <i>rosa</i> . . .	1 „ 2,60	— 40
4696	„ <i>weiss</i> . . .	1 „ 2,60	— 40
4697	<i>purpurea</i> (General Dodds), dunkelblutrot . . .	6 —	40
4698	<i>reticulata</i> , purpurrosa genetzt und geädert . . .	1 20	20
4699	<i>velichenblau</i> (Karlsruher Rathaus-Petunie), mit tief samtblauen Blumen, schön für Balkons . . .	1 g 2,40,	— 40
4700	<i>venosa</i> , bläulichhila, geädert . . .	1 20	20
4701	<i>violacea</i> , violett . . .	1 40	20
4702	beste Sorten gemischt . . .	1 60	20
4703	gute Mischung . . .	1 20	20

Petunia Δ hybrida grandiflora.**Grossblumige Petunien:**

4704	<i>Admiration</i> , dunkelviolett, weiss gefleckt (3) . . .	1 g 4,50, 500 S.	— 40
4705	<i>alba</i> . . .	1 „ 3,50, 500 „	— 30
4706	<i>atropurpurea</i> . . .	1 „ 3,50, 500 „	— 40
4707	<i>aurora</i> . . .	1 „ 4—, 500 „	— 40
4708	<i>Balkonkönigin</i> , tiefindigoblaul mit silberweissen Streifen . . .	1 g 5—, 300 S.	— 40
4709	<i>brillantrosa</i> , prachtvolle leuchtende Farbe . . .	1 g 3,50, 500 S.	— 30
4710	„ mit weiss . . .	1 „ 3,50, 500 „	— 30
4711	„ mit gelbem Schlund . . .	1 g 3,50, 500 „	— 30
4712	<i>carminea intus alba</i> . . .	1 g 3,50, 500 „	— 30
4713	<i>conspicua</i> , weiss mit karminroten Flecken . . .	1 g 3,50, 500 S.	— 30
4714	<i>delicatissima</i> , hellrosa . . .	1 g 3,50, 200 „	— 30
4715	<i>dunkelblutrot mit weissem Schlund</i> . . .	1 g 3,50, 500 S.	— 30
4716	<i>Julius Wolff</i> , hellblau, neu . . .	1 0 S. 2—, 200 „	— 50
4717	<i>kermesina</i> . . .	1 g 3,50, 500 „	— 30

4723. *Petunia hybrida grandiflora*.4762. *Petunia hybr. gr. superbiss. Prinzessin von Württemberg*.

Nr.	<i>Petunia hybr. grandiflora</i> :	20 g Pt. M.Pf. Pf.
4718	<i>maculata</i> , weiss mit rot gefleckt 1 g 3,50, 500 S. — —	36
4719	<i>marginata</i> , grüngeränderte (2) 1000 S. 1.20, 200 S. — —	30
4720	<i>nigro-kermesina</i> 1 g 3,50, 500 » — —	30
4721	<i>purpurea albo-maculata</i> 1 g 3,50, 500 » — —	30
4722	<i>Purpurkönig</i> . . . 1 » 3,50, 500 » — —	30
4723	<i>robusta</i> 1 » 4—, 500 » — —	30
4724	<i>rosea, zartrosa</i> . . . 1 » 3,50, 500 » — —	30
4725	<i>stahlblaugedert</i> . . . 3,50, 500 » — —	30
4726	<i>venosa</i> (1) 1 » 3,50, 500 » — —	30
4727	<i>violacea</i> 1 » 4—, 500 » — —	40
4728	<i>grossblumige</i> , in allen Farben gemischt 1 g 3—, 500 S. — —	30

***Petunia Δ hybr. grandifl.*
ambriata, einfache gross-
*blumige gefranste:***

4729	<i>ambriata alba</i> 1 g 4—, 300 S. — —	20
4730	<i>» aurora</i> 1 » 4—, 300 » — —	20
4731	<i>» brilliantrosa</i> 1 » 4—, 500 » — —	30
4732	<i>» mit weiss</i> 1 » 4—, 500 » — —	30
4733	<i>» coerulea</i> , blau gedert 1 g 4,50, 500 » — —	30
4734	<i>» delicata</i> 1 » 4—, 500 » — —	30
4735	<i>» intus aurea</i> , gelbschlundig 1 g 4—, 500 S. — —	30
4736	<i>» Isoline</i> , rosa . . . 1 » 3,80, 500 » — —	30
4737	<i>» Juwel</i> , weiss, karmesinrot ge- adert 1 g 3,80, 500 S. — —	30
4738	<i>» Kanarienvogel</i> 1 » 5—, 300 » — —	30
4739	<i>» kermesina</i> 1 » 4—, 500 » — —	30
4740	<i>» maculata</i> 1 » 4—, 500 » — —	30
4741	<i>» Miranda</i> , leuchtendrosa mit scharlach Andug 1 g 5—, 200 S. — —	30
4742	<i>» nana</i> , niedrig, fein gefranst 1 g 6—, 200 S. — —	40
4743	<i>» Pepita</i> , karmin-scharlach mit weiss 1 g 5—, 200 S. — —	30
4744	<i>» Rosalinde</i> , zartrosa, nach der Mitte lichtgelb 1 g 4—, 500 S. — —	30
4745	<i>» scharlachrosa</i> 1 » 4—, 500 » — —	30
4746	<i>» superbissima</i> 500 » — —	40
4747	<i>» Titania</i> 1 g 7—, 200 » — —	30
4748	<i>» venosa</i> 1 » 4—, 500 » — —	30
4749	<i>» gefranste grossblumige ge-</i> <i>mischt</i> 1 g 3,60, 500 S. — —	30

Nr.	<i>Petunia Δ hybr. grdf. super-</i> <i>bissima, riesenblum. Klasse mit</i> <i>auffallend grossem Sohnde:</i>	20 g Pt. M.Pf. Pf.
4750	<i>superbissima</i> . . . 1 g 5—, 200 S. — —	30
4751	<i>» alba</i> 1 » 4,50, 200 » — —	30
4752	<i>» atrosanguinea</i> 1 » 4,50, 200 » — —	30
4753	<i>» Favorite</i> , rosafila, weiss ge- streift 1 g 4—, 200 S. — —	30
4754	<i>» gigantea</i> , karmesinpur- purn 1 » 5—, 200 S. — —	30
4755	<i>» intus aurea</i> , gelbschlun- dige 1 g 6—, 200 S. — —	30
4756	<i>» König Alfons</i> , dunkelpurpurn mit starkgekraustem Rand 1 g 7—, 200 S. — —	40
4757	<i>» kupferrot</i> , neu, sehr schön — —	100
4758	<i>» marginata</i> , grosseschlundige grüngeränderte 1000 S. 3,50, 100 S. — —	40
4759	<i>» nana</i> , neue niedrige in Prachtmischung 1 g 6—, 200 S. — —	30
4760	<i>» nigro-purpurea</i> 1 g 5—, 200 » — —	30
4761	<i>» Prinz von Württemberg</i> , sehr grossblumig, purpurn 1 g 6—, 200 S. — —	30
4762	<i>» Prinzessin von Württem-</i> <i>berg</i> , rosa, sehr schön 1 g 6—, 200 S. — —	30
4763	<i>» quadricolor</i> , rosa in purpurn verlaufend, Schlund gelb, karmin gedert 1 g 7—, 200 S. — —	40
4764	<i>» Rheingold</i> 1 » 4,50, 200 » — —	30
4765	<i>» rosea</i> 1 » 4,50, 200 » — —	30
4766	<i>» silberrosa</i> , siehe Neuheiten — —	80
4767	<i>» venosa Deutsche Kaiserin</i> , zartfala, purpurn gedert 1 g 8—, 200 S. — —	40
4768	<i>» Venus</i> , karmin mit weiss 1 g 4,50, 200 » — —	30
4769	<i>» gemischt</i> 1 » 4,50, 300 » — —	30

***Petunia Δ hybrida fl. pleno*.**

Gefülltblühende kleinblumige Petunien, sorgfältig befruchtet:		
4770	<i>azaleiflora alba</i> , reinweiss, ge- füllt 1 g 4,80, 200 S. — —	40
4771	<i>» die Braut</i> , weiss, rot getupft, gefüllt 1 g 4,80, 200 S. — —	40
4772	<i>caryophylloides fl. pl.</i> , rosa, karmesin und schwarz gedert 1 g 7—, 200 S. — —	40

4811. *Petunia hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.*4812. *Phacelia campanularia.*

Nr.	<i>Petunia hybrida fl. pleno:</i>	20 g Pt.	M. Pf. Pf.
4773	<i>compacta Erfordia fl. pleno</i>	1 g 7—, 200 S.	— 40
4774	» <i>nana alba fl. pl.</i>	1 g 7—, 210 »	— 40
4775	» » <i>camelliflora fl. pl.,</i> leuchtend rosa, siehe Neuhelten	— — —	60
4776	» » <i>multiflora fl. pl.,</i> ge- füllte Liliput-Petunie	1000 S. 1,30, 200 S.	— 30
4777	» » <i>fl. pl. brillantrosa mit</i> weiss 1 g 7—, 200 S.	— — —	30
4778	» <i>rosea fl. pl. (Rosa Bonheur)</i>	1 g 7—, 200 S.	— 30
4779	<i>veilchenblau, gefüllt</i>	1 g 10—, 200 S.	— 40
4783	<i>kleinblumige gefüllte ge- mischt</i>	1 g 5,50, 200 S.	— 30

Petunia Δ hybrida grandiflora fl. pleno.

Grossblumige gefüllte Petunien, sorgfältig befruchtet, 25 bis 30 v. H. gefüllter Blumen bringend:

4781	<i>alba plena, reinweiss, gefüllt</i>	1000 S. 2,60, 100 S.	— 30
4782	<i>atropurpurea fl. pl.</i>	1000 S. 2,60, 100 »	— 30
4783	<i>aurora gefüllt</i>	1000 » 5—, 100 »	— 60
4784	<i>brillantrosa, gefüllt</i>	1000 S. 3,20, 100 »	— 40
4785	<i>delicatissima fl. pl.,</i> zart hell- rosa, gefüllt	1000 S. 3,20, 100 S.	— 40
4786	<i>Feenkönigin, stabilblau</i> geadert, gefüllt	1000 S. 2,80, 100 S.	— 30
4787	<i>gigantea fl. pl.</i>	1000 » 3,50, 100 »	— 40
4788	<i>kermesina pl.</i>	1000 » 3—, 100 »	— 40
4789	<i>maculata pl.</i>	1000 » 3—, 100 »	— 40
4790	<i>marginata plena, grossbl. grün- gerandete gefüllte</i>	1000 S. 4,10, 100 S.	— 50
4791	<i>robusta fl. pl.</i>	1000 » 2,60, 100 »	— 30
4792	<i>rosea fl. pl.,</i> zartrosa	1000 » 2,60, 100 »	— 30
4793	<i>venosa pl.</i>	1000 » 2,60, 100 »	— 30
4794	<i>violacea fl. pl.</i>	1000 » 3—, 100 »	— 40
4795	<i>albo-maculata fl. pl.</i>	1000 S. 3—, 100 »	— 40
4796	<i>gefüllte grossblumige Sorten</i> gemischt	10 000 S. 18,50, 1000 S. 2,20, 100 S.	— 25

Nr.	<i>Petunia Δ hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:</i>	20 g Pt.	M. Pf. Pf.
4797	<i>fimbriata alba fl. pl.</i>	1000 S. 3,20, 100 S.	— 40
4798	» <i>amabilis fl. pl.,</i> zartrosa mit karmirten Adern, dicht ge- füllt, fein gefranst	1000 S. 3,20, 100 S.	— 40
4799	» <i>brillantrosa, gefüllt, ge- franst</i>	1000 S. 3,20, 100 S.	— 40
4800	» <i>brillantrosa mit weiss,</i> gefüllt, eine der aller- schönsten Sorten	1000 S. 3,20, 100 S.	— 40
4801	» <i>coerulea fl. pl.,</i> blau geadert	1000 S. 3,50, 100 S.	— 40
4802	» <i>compacta rosea perfecta</i> fl. pl.	1000 S. 3,50, 100 S.	— 40
4803	» <i>Concordia, samen tragende,</i> gefülltblühende Sorten in mehreren Farben	1000 S. 4,50, 100 S.	— 50
4804	» <i>Gotelind, zartrosa auf hel- lem Grund, gefüllt</i>	1000 S. 4—, 100 S.	— 50
4805	» <i>kermesina pl.</i>	1000 S. 3—, 100 »	— 40
4806	» <i>maculata pl.</i>	1000 » 3—, 100 »	— 40
4807	» <i>robusta pl.</i>	1000 » 3—, 100 »	— 40
4808	» <i>scharlachrosa, gefüllt</i>	1000 S. 4—, 100 S.	— 50
4809	» <i>Topas, weisslichgelb, gefüllt</i>	1000 S. 3,50, 100 S.	— 40
4810	» <i>venosa pl.</i>	1000 » 3,50, 100 »	— 40
4811	» <i>gefüllte gefranste gemischt</i>	1000 S. 3—, 100 S.	— 40
4812	<i>Phacelia campanularia, prach- voll, leuchtend anisblau,</i> grossblumig	— — —	70 15
4813	» <i>campanularia caesia, licht- blau oder bläulichweiss</i>	1 20 20	— 40 15
4814	» <i>congesta</i>	— — —	40 15
4815	» <i>albida</i>	— — —	40 15
4816	» <i>grandiflora, himmelblau,</i> purpurn geadert	— — —	70 15
4817	» <i>Parryi, purpurviolett mit fünf</i> reinweissen Punkten	— — —	40 15
4818	» <i>Parryi alba</i>	— — —	60 15
4819	» <i>tanacetifolia</i>	— — —	31 15
4820	» <i>alba</i>	— — —	40 15
4821	» <i>texana</i>	— — —	31 15

(Die *Phacelia* liefern sehr ergiebige Bienenfutter.)

Nr.	20 g. Pt. M.Pf. Pf.
Phlox Δ Drummondii, Flammenblume:	
4822 Prachtmischung	1 60 20
4823 alba pura	1 80 20
4824 » oculata	1 80 20
4825 » » superba	1 80 20
4826 amabilis, dunkelrosa mit dunklem Auge	1 80 20
4827 annulata purpurea	1 80 20
4828 » rosea	1 80 20
4829 atrococcinea, dunkelscharlach	1 80 20
4830 atropurpurea	1 80 20
4831 » striata	2 — 20
4832 Brilliant, hellrosa mit dunkelrotem Auge	1 80 20
4833 brillantrosa	2 20 20
4834 chamoliorosa (roseo-lutea)	2 20 20
4835 cinnabarina, feurig zinnoberrot	2 60 20
4836 coccinea, scharlach	1 80 20
4837 » striata	2 20 20
4838 cuspidata, mit langgezackten u. gezähnten Blumenblättern, alle Farben gemischt	1 60 20
4839 » alba	2 20 20
4840 » marmorata violacea	2 20 20
4841 » purpurea	2 20 20
4842 » rubra	2 20 20
4843 » salmonea, herrliche Farbe	2 20 20
4844 » violacea	2 20 20
4845 delioata, sartosa mit weissem Auge	2 20 20
4846 Eklipse, dunkelviolet, die schönste blaue Sorte	1 80 20
4847 fimbriata, mit gefransten Blumen, gemischte Farben	1 80 20
4848 formosa, purpurscharlach	1 80 20
4849 Fürst Bismarck, purpurn, weiss gerandet	1 80 20
4850 * Graf Gero	7 — 40
4851 » » alba	7 — 40
4852 » » atropurpurea	5 — 40
4853 » » carminea	5 — 40
4854 » » coccinea	5 — 40
4855 » » nana comp. carminea	5 — 40
4856 » » violacea marmorata	8 — 40
4857 » » gemischt	4 — 30
4858 Kronprinz, feurig zinnoberorange	2 20 20
4859 Leopoldii, rot mit weissem Stern	1 80 20
4860 lutea (isabellina), nankinggelb	1 80 20
4861 Meteor, feurig scharlach	1 80 20
4862 Princess Royal, weiss, violett gestreift	1 80 20
4863 pulchella, rosalia mit dunklem Auge	1 80 20
4864 purpurea marmorata	1 80 20
4865 Radowitsii, rosa, weiss gestreift	1 80 20
4866 rosea	1 80 20
4867 » marmorata	1 80 20
4868 » oculata, rosa mit dunklem Auge	1 80 20
4869 Sirius, lachserosa mit bläulichem Auge	5 g 2,60 — 40
4870 Stern von Thüringen, chamoliorosa gestreift	2 20 20
4871 variabilis, blau, dunkelviolet marmoriert	1 80 20
4872 violacea, rein dunkelviolet	1 80 20
4873 » albo-oculata (Queen Victoria)	1 80 20
4874 » striata	2 20 20
4875 Washington, violett purpurn mit schwarzbraun u. weissem Schlund	1 80 20
4876 Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift	1 80 20
4877 zinnober-scharlach	2 20 20

Phlox Δ Drummondii semi-plena, halbgefüllte:

4878 alba semiplena	2 60 20
4879 atropurpurea semiplena	2 60 20
4880 carminea semiplena	3 20 30
4881 » aureo-oculata semipl.	3 20 30
4882 coccinea semiplena	3 20 30
4883 isabellina semiplena	3 20 30



4935. Phlox Drummondii grandiflora.

Nr.	20 g. Pt. M.Pf. Pf.
Phlox Drummondii semi-plena, halbgefüllte:	
4884 purpureo-marmorata semipl.	3 20 30
4885 roseo-marmorata semipl.	3 20 30
4886 rubinrot, halbgefüllt	3 60 30
4887 variabilis semiplena, schieferblau marmoriert	3 20 30
4888 violacea marmorata semipl.	2 60 30
4889 zinnober-scharlach, halbgefüllt	3 60 30
4890 semiplena, halbgefüllte gemischt	2 60 20

Phlox Δ Drummondii grandiflora, prächtige Klasse:

4891 alba pura	2 40 20
4892 » oculata coerulea	2 40 20
4893 atropurpurea	2 40 20
4894 » albo-oculata (2)	2 40 20
4895 » striata (1)	2 40 20
4896 Brilliant	2 40 20
4897 carminea, karmesinrosa	2 40 20
4898 carnea	2 40 20
4899 chamoliorosa mit weissem Auge	2 40 20
4900 coccinea	2 40 20
4901 » striata	2 60 20
4902 discoidalis elegans	2 60 20
4903 » lilacina	2 60 20
4904 Friedensflamme, siehe Neub.	— 60
4905 isabellina, gelb, sehr schön, grossblumig	2 40 20
4906 isabellina oculata	2 60 20
4907 kermesina albo-oculata	2 40 20
4908 lilacina striata	2 60 20
4909 marmorata rosea	2 60 20
4910 » violacea	2 60 20
4911 orbicularis atrorosea	2 40 20
4912 » carminea	2 40 20
4913 » purpurea	2 60 20
4914 » violacea (4)	2 60 20
4915 purpurea	2 40 20
4916 purpureo-violacea albo-oculata	2 40 20
4917 quadricolor (picta) rosea	2 40 20
4918 » violacea	2 40 20
4919 rosea	2 40 20
4920 » albo-oculata	2 40 20
4921 » aureo-stellata	2 60 20
4922 » striata	2 60 20
4923 salmonea albo-oculata	2 60 20
4924 speciosa	2 60 20
4925 splendens (coccinea albo-oculata), scharlach mit grossem weissem Auge (3)	2 40 20
4926 stellata atrovioacea	2 60 20
4927 » atrorosea	2 60 20



4960. Phlox Drumm. hortensiflora.



5005. Physalis Franchetii.

Phlox Drummondii grandi- flora:		20 g	Pt.
Nr.	M.Pf. Pf.		
4928	stellata lilacina	2 60	20
4930	» rosea	2 60	20
4930	» splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern	2 40	20
4931	striata coerulea	2 80	20
4932	violacea albo-oculata	2 40	20
4933	sinnoberscharlach	3 —	20
4934	zonalis	2 40	20
4935	grossblumige Sorten in Pracht- mischung	2 20	20

Phlox Δ Drummondii Heyn-
holdii:

4936	Heynholdii, zinnoberrot	3 20	30
4937	» robusta	3 20	30
4938	» striata	3 20	30

Phlox Δ Drummondii hor-
tensiflora:Reichblühende niedrige Klasse
mit grossen Blütendolden:

4939	» hortensiflora, leuchtend rosen- rot	3 20	30
4940	» alba	3 20	30
4941	» » oculata	3 20	30
4942	» » » superba	3 20	30
4943	» atrocoerulea stellata	3 50	20
4944	» atropurpurea	3 20	30
4945	» Brilliant	3 20	30
4946	» carminea albo-oculata	3 20	30
4947	» » striata	3 20	30
4948	» chamolerosa	2 20	30
4949	» cinnabarina	4 —	40
4950	» coccinea	3 20	30
4951	» lilacina	3 20	30
4952	» purpurea	2 20	30
4953	» rosea stellata	3 20	30
4954	» roseo-marmorata	3 20	30
4955	» salmones stellata, lachs- rosa mit weissem Stern	3 80	30
4956	» Triumph	4 80	40
4957	» violacea	3 20	30
4958	» » albo-oculata	3 20	30
4959	» sinnoberscharlach	4 80	40
4960	» in vielen Farben gemischt	2 60	20

Phlox Δ Drummondii nana
compacta:

Zwerg-Phlox:

4961	» alba oculata	4 80	30
4962	» » oculata superba	4 20	30
4963	» » rubro-maculata	4 20	30
4964	» aprikosenfarben 5 g 2,50,	—	40
4965	» atrocarminea	4 80	30

Phlox Drummondii nana compacta:		20 g	Pt.
Nr.	M.Pf. Pf.		
4966	» atropurpurea	4 80	30
4967	» carnea	5 —	40
4968	» Chamaeleon, hellisabellgelb, später in terrakotta mit purpur- ner Mitte übergehend 5 g 2,60,	—	40

4969	» chamolerosa	8 —	40
4970	» coccinea, scharlachrot, reich- blühend	4 80	20
4971	» » floribunda (Feuerball)	4 80	30
4972	» » striata	4 80	30
4973	» coerulea stellata	6 60	40
4974	» cuspidata	4 60	30
4975	» Defiance	11 —	40
4976	» delicata	6 60	40
4977	» grandiflora alba	4 80	30

» grandiflora Cäcilien-Phlox:

4978	» aprikosenfarben 5 g 3,50,	—	40
4979	» feuerrot	5 —	50
4980	» hellblau mit weisser Mitte	4 80	40
4981	» reinweiss 5 g 4,	—	40
4982	» schwefelgelb 5 » 2,60,	—	40
4983	» violett-purpurn mit weisser Mitte	4 80	30
4984	» weiss mit lila Anflug	4 80	30
4985	» grossblumiger niedriger Cäcilien-Phlox in bester Mischung	4 —	30

4986	» isabellina 5 g 2,60,	—	40
4987	» Leopoldii 5 » 2,60,	—	40
4988	» Meteor, feurig kardinalrosa	6 60	40
4989	» mirabilis, zinnoberrot mit weissem Stern	7 60	40
4990	» nivea (Schneeball)	4 —	30
4991	» punicea (cinnabarina)	9 —	40
4992	» purpurea	4 80	30
4993	» » striata	4 80	30
4994	» splendens	6 60	40
4995	» variabilis	5 —	30
4996	» Viktoria, scharlach, grossbl.	6 60	40
4997	» violacea	4 80	30
4998	» » stellata	4 80	30

4999	» niedrige Sorten in Pracht- mischung	3 20	20
------	--	------	----

5000	Physalis Δ Alkekengi	—	60
5001	» » Bunyardii 2 g 1,40,	—	40
5002	» » capsicifolia	—	60
5003	» » curassavica	—	63
5004	» » edulis (peruviana)	—	67
5005	» Franchetii, sehr grossfrüchtig, ausserordentlich schöne Topf- pflanze	—	80
5006	» » ixiocarpa	—	40
5007	» » mexicana	—	40
5008	» » violacea	—	40



5069. Reseda od. grandifl. Machet.



5087. Rhodanthe maculata alba fl. pl.

Nr.		30 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5009 *	<i>Pistorinia</i> , gemischt, niedliche Grassulacee	1 g 2,50,	— 40
5010 *	<i>Platystemon californicus</i>	2 40	90
5011	<i>Podolepis</i> † <i>affinis</i> , gelb	— 40	15
5012	» <i>chrysanthia</i>	— 40	15
5013	» <i>gracilis</i>	— 80	15
5014	<i>Polycolymna Stuartii</i> , weisse Strohlblume †	— 50	15
5015	<i>Polygonum</i> † <i>elegans</i>	— 30	15
5016	» <i>orientale</i> , schöne Blatt- und Blütenpflanze	— 30	15
5017	» » <i>album</i>	— 70	15
5018	» » <i>fol. var.</i>	— 60	15
5019	» » <i>pumilum</i>	— 50	15
5020	» » <i>album</i>	1 20	20
5021 *	<i>Portulaca</i> † <i>grandiflora alba</i>	2 20	20
5022 *	» <i>grandiflora alba rubro-striata</i>	2 20	20
5023 *	» » <i>aurea</i>	2 20	20
5024 *	» » <i>Bedmannii</i> , weiss mit purpurnen Flecken	2 20	20
5025 *	» » <i>bronzefarbe</i>	2 20	20
5026 *	» » <i>carminea striata</i> (caryophylloides)	2 20	20
5027 *	» » <i>carnea</i>	2 20	20
5028 *	» » <i>coccinea</i>	2 20	20
5029 *	» » <i>isabellina</i> , chamois	2 20	20
5030 *	» » <i>rosea</i>	2 20	20
5031 *	» » <i>splendens</i> (Gillesii)	2 20	2
5032 *	» » <i>sulphurea</i> (Thorburnii)	2 2	20
5033 *	» » <i>Thellusonii</i> , orange	2 20	20
5034 *	» » <i>gemischt</i>	1 80	20

Portulaca † grandiflora plenissima:

5035 *	dichtgefüllte, in dem prächtigsten Farbenspiel	13 —	40
5036	<i>alba</i>	14 —	40
5037	» <i>aureo-striata</i>	14 —	40
5038	<i>aurea</i>	14 —	40
5039	<i>carminea</i>	14 —	40
5040	<i>carnea</i>	14 —	40
5041	<i>citrina</i>	14 —	40
5042	<i>coccinea</i>	14 —	40
5043	<i>isabellino-rosea</i>	14 —	40
5044	<i>kermesina</i>	14 —	40
5045	<i>rosea</i>	14 —	40
5046	<i>salmones</i>	14 —	40
5047	<i>sulphurea</i>	14 —	40
5048	<i>Thellusonii</i>	14 —	40

Pyrethrum partheniifol. aureum, siehe Stauden.

5049	<i>Reseda alba</i>	— 40	15
5050	» <i>odorata</i>	kg 8 —,	— 40 15
5051	» <i>grandiflora</i>	» 8,80,	— 40 15
5052	» » <i>amellorata</i>	— 50	15

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	Reseda odorata grandiflora:		
5053	<i>arborea</i>	— 70	15
5054	<i>aurea</i> , goldgelb	— 70	15
5055	» <i>gigantea</i>	— 80	15
5056	» <i>magnifica</i>	1 20	20
5057	<i>Bismarck</i> , grossblumig und breitrispig	1 60	20
5058	<i>compacta argentea</i>	1 60	20
5059	» <i>Juwel</i> , goldbrunze	— 80	15
5060	» <i>nana aurea</i>	1 20	20
5061	» » <i>multiflora</i>	— 80	15
5062	<i>Dédance</i>	1 20	20
5063	<i>Diamant</i>	1 —	20
5064	<i>eximia</i> , <i>Parsons weissblühende</i> , mit weissen Blüten und starkem Wohlgeruch	1 20	20
5065	<i>Gabriele</i> (<i>imperialis</i>), grossblumig, rötlich	1 —	20
5066	<i>gigantea pyramidalis</i> , mit langen Rispen	— 80	15
5067	<i>Goliath</i> , leuchtend rot, ausserordentlich grossblumig	2 80	30
5068	<i>Goliath weiss</i>	2 20	30
5069	<i>M. onet</i> , niedrig, gedrungen, mit breiten Blütenrispen, ausgezeichnet zur Popfanzucht	1 60	20
5070	<i>Machet goldgelb</i>	1 60	20
5071	<i>Machet Riesen</i> , mit langen und sehr dicken Blütenrispen	2 20	30
5072	<i>Machet Rubin</i> , leuchtend kupferrot, sehr breitrispig	1 60	20
5073	<i>Machet Weisses Perle</i>	1 80	20
5074	<i>monstrosa Orange-Königin</i> , sehr grossblumig, orangefarben	3 40	30
5075	<i>Neunzehnhundert</i> , sehr reichblühend	1 60	20
5076	<i>pumila erecta</i> , niedrig	1 20	20
5077	» <i>Viktoria</i>	1 60	20
5078	<i>robusta</i> , sehr grossblumig	1 20	20
5079	<i>spiralis</i> (Miles' spiral)	— 60	15
5080	<i>Invroidea</i>	1 —	20
5081	<i>Viktoria</i> , dunkelbraunrot, auffallend schön	1 —	20
5082	» <i>perfecta</i>	2 60	30
5083	beste Sorten gemischt	1 —	20
5084	<i>Rhodanthe</i> † <i>strosanguinea</i>	3 —	30
5085	» <i>maculata</i> , grossbl., rosa, reizende Strohlblume, sehr schön für Töpfe	— 60	15
5086	» » <i>alba</i> , reinweiss mit goldgelber Scheibe	— 60	15
5087	» » <i>alba fl. pleno</i>	4 —	30
5088	» <i>Manglestii</i>	— 60	15
5089	» » <i>flore pleno</i>	2 60	30

5100. *Ricinus laciniatus*.5148. *Salpiglossis variabilis grandiflora*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5093	<i>Ricinus</i> Δ <i>africanus</i>	— 60	15
5091	» <i>borboniensis arboreus</i>	— 60	15
5092	» » <i>nanus</i>	— 70	15
5093	» <i>cambodgensis</i> , sehr dunkel- laubig, Blätter und Stengel fast schwarz	— 60	15
5094	» <i>communis major</i>	— 60	15
5095	» » <i>minor</i>	— 80	15
5096	» <i>Gibsonii</i> , dunkelrote Blätter mit Metallglanz	— 60	15
5097	» » <i>coccineus</i>	— 60	15
5098	» » <i>mirabilis</i>	— 80	15
5099	» <i>hybridus panormitanus</i> , sehr grossblättrig, Stiele und Stamm zuerst blau bereift, später ganz dunkel	1 20	20
5100	» <i>laciniatus</i> , neu, mit tiefein- geschnittenen, lanzettförmig gelappten, hellgrünen Blät- tern, sehr zierende Blattpflanze	— 40	15
5101	» <i>macrophyllus purpureus</i>	— 60	15
5102	» <i>philippinicus purpureus</i>	— 60	15
5103	» <i>purpureus</i>	— 60	15
5104	» <i>sanguineus</i> , mit blutroten Früchten	— 40	15
5105	» <i>spectabilis</i>	— 60	15
5106	» <i>tricolor</i>	— 60	15
5107	» <i>xanibariensis</i> , prachtvolle Blattpflanze, Blätter 70—80 cm breit, hellgrün mit weisslichen Rippen, Samen karminrot	1 20	20
5108	» <i>xanibariensis cinerascens</i>	— 80	15
5109	» » <i>maculatus</i>	— 80	15
5110	» » <i>niger</i>	— 80	15
5111	» » <i>picuratus</i>	— 80	15
5112	» » <i>gemischt</i>	— 70	15
5113	» beste Mischung der älteren Sorten	— 40	15
5114	<i>Ricotta Lunaria</i> , rosenrot, mit kleinen Lunaria-ähnlichen Samen- schoten	2 60	30
5115	<i>Rudbeckia</i> $\dagger$ <i>amplexicaulis</i>	— 40	15
5116	» <i>bicolor</i> , gelb mit schwarzem Auge	— 40	15
5117	» <i>bicolor Solfatara</i> , gross- blumig schwefelgelb mit dun- kelbrauner Scheibe, schön	— 50	15
5118	» <i>bicolor superba</i> , goldgelbm. braunen Flecken, grossbl., schöne Schnittblume	— 50	15
5119	» <i>bicolor superba fl. pl.</i>	— 70	15

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5120	<i>Rudbeckia bicolor superba</i> <i>hybrida</i> , teils mit breiten, teils mit gedrehten Blumen- blättern, in bester Mischung	— 50	15
5121	» <i>bicolor superba semi-</i> <i>plena</i> , mit halb- und ganz- gefüllten Blumen, prachtvoll	— 70	15
5122	» <i>bicolor superba semiplena</i> <i>Orion</i> , mit gedrehten Blu- menblättern	— 80	15
5123	<i>Rumex rosens</i> $\dagger$	— 40	15
Salpiglossis $\dagger$ variabilis:			
5124	<i>gemischt</i>	1 —	20
5125	<i>atrococcinea</i>	1 20	20
5126	<i>atrocoerulea</i>	1 20	20
5127	<i>aurea</i>	1 20	20
5128	<i>azureo-alba</i>	1 20	20
5129	<i>brunea</i>	1 20	20
5130	<i>coccinea</i>	1 20	20
5131	» <i>aureo-venosa</i>	1 20	20
5132	<i>fusca</i>	1 20	20
5133	<i>ilacina</i>	1 20	20
5134	<i>nigra</i>	1 20	20
5135	<i>purpurea</i>	1 20	20
5136	<i>striata</i>	1 20	20
5137	<i>violacea</i>	1 20	20

Salpiglossis $\dagger$ variabilis gran-
diflora, grossblumige Sorten:

5138	<i>albo-lutea</i>	3 20	20
5139	<i>brunea</i>	3 20	20
5140	<i>coccinea aureo-venosa</i>	3 20	20
5141	<i>kermesina</i>	3 20	20
5142	<i>purpurea</i>	3 20	20
5143	» <i>aureo-venosa</i>	3 20	20
5144	<i>rosea</i>	3 20	20
5145	<i>sulphurea</i>	3 20	20
5146	<i>violacea</i>	3 20	20
5147	» <i>aureo-venosa</i>	3 20	20
5148	<i>grossblumige, gemischt</i>	2 60	20

Salpiglossis $\dagger$ variabilis nana:

5149	<i>albo-lutea</i>	1 20	20
5150	<i>aurea</i>	1 20	20
5151	<i>azurea</i>	1 20	20
5152	<i>brunea</i>	1 20	20
5153	<i>coccinea</i>	1 20	20
5154	<i>ilacina</i>	1 20	20
5155	<i>nigra</i>	1 20	20
5156	<i>Papagena</i> , grünlichgelb	1 20	20
5157	<i>purpurea</i>	1 20	20
5158	<i>rosea</i>	1 20	20
5159	<i>sulphurea</i>	1 20	20

Salpiglossis variabilis

Nr.		30 g	Pt.
	nana:	M.Pf.	Pf.
5160	venosa	1 20	20
5161	violacea	1 20	20
5162	niedrige in bester Mischung	— 80	15

Salpiglossis + variabilis super-
bissima:5178. *Salvia coccinea*.**Scabiosa atropurpurea:**

Nr.		20 g	Pt.
	maxima (grandiflora) plena:	M.Pf.	Pf.
5163	aurea, rein goldgelb	5 —	30
5164	braun mit gold	5 —	30
5165	chamois	5 —	30
5166	dunkelscharlach	5 —	30
5167	Faust	5 —	30
5168	hellblau mit gold	5 —	30
5169	leuchtend karmesin	5 —	30
5170	lila mit gold	5 —	30
5171	purpurbraun mit gold	5 —	30
5172	purpurviolett	5 —	30
5173	» mit gold	5 —	30
5174	rosa	5 —	30
5175	Kaiser - Salpiglossis gemischt	2 20	20
5176	Salsola Kali	— 60	15
5177	<i>Salvia carduacea</i> , grossbl., hell-		
	blau	— 50	15
5178	» <i>coccinea</i> †, scharlach	— 70	15
5179	» » <i>lactea</i> , reinweiss	— 70	15
5180	» » <i>nana carminea</i>	1 —	20
5181	» » » <i>compacta</i>	— 80	15
5182	» » » <i>punctata nana</i>	— 80	15
5183	» » » <i>splendens</i>	— 80	15
5184	» <i>farinacea</i> , mit langen hell-		
	blauen Blütenähren Δ	1 30	20
5185	» » <i>alba</i>	1 60	20
5186	» <i>Horminum alba</i>	— 30	15
5187	» » <i>rubra</i>	— 30	15
5188	» » <i>violacea</i>	— 30	15
5189*	» <i>Boemeriana</i> , niedrig, schar-		
	lachrot †	4 —	30
5190*	» <i>Sanvitalia</i> † <i>procumbens</i>	— 80	15
5191*	» » <i>procumbens fl. pleno</i> , ge-		
	füllt goldgelb, niedrig,		
	zu Einfassungen	1 40	20
5192*	» » <i>plenissima compacta</i>	1 60	20
5193*	» <i>Saponaria multiflora</i> (calabrica),		
	rot, schön zu Einfassungen	— 40	15
5194*	» <i>multiflora alba</i>	— 40	15
5195*	» » <i>rosea</i>	— 40	15
5196*	» » Scharlachkönigin	— 50	15
5197*	» » <i>splendens</i> , leuchtendrot	— 40	15
5198*	» » <i>compacta</i>	— 60	15
5199*	» » <i>alba</i>	— 60	15
5200*	» » <i>rosea</i>	— 60	15
5201*	» » gemischt	— 40	15
5202	» <i>Vaccaria</i> (paniculata rosea),		
	rosa, beliebte Schnittblume	— 30	15
5203	» <i>Vaccaria alba</i> , reinweiss	— 40	15
5204*	» <i>Saxifraga cymbalaria</i> (Huettii),		
	reisende kleine Pflanze mit gelben		
	Blumen Δ 1 g 1,20.	— 40	
	Scabiosa + atropurpurea:		
5205	<i>candidissima plena</i> , weiss ge-		
	füllt, feine Schnittblume	— 40	15
5206	<i>die Braut</i> , weiss, grossblumig	— 50	15
5207	<i>Schneeball</i>	— 40	15
5208	<i>major</i> , 1. blasseila, 2. dunkelpurpurn,		
	3. fleischfarben, 4. heilkar-		
	mesin, 5. karmesin, 6. lila,		
	7. purpura mit weiss,		
	8. schwarzpurpurn, 9. weiss,		
	10. ziegelrot, jede	— 40	15
5209	<i>major</i> in allen Farben gemischt	— 30	15
5210	» <i>aurantiaca</i>	— 50	15
5211	» <i>sulphurea</i>	— 50	15
5212	» <i>compacta atropurpurea</i>	— 40	15
5213	<i>grandiflora compacta fl. pl.</i> ,		
	1. kirschrot, 2. lila, 3. rein-		
	weiss, 4. rosa, 5. schwarzpur-		
	purpurn, 6. schwarzpurpurn mit		
	weiss, 7. weiss mit lila Schein,		
	jede	— 60	15
5214	» <i>compacta fl. pl.</i> , gemischt	— 40	15
5215	<i>maxima (grandiflora) plena</i> ,		
	die grösstblum., sehr gefüllt,		
	1. braunrot, 2. braunrot mit		
	weiss, 3. fleischfarben, 4. kar-		

5216	» <i>fl. pl.</i> , grossbl. gefüllte, gemischt	— 50	15
5217	» » <i>die Fee</i> , azurblau, feine	— 40	15
	Schnittblume	— 50	15
5218	» » <i>feurig-scharlach</i>	— 60	15
5219	» » <i>Othello</i> , schwarzpur-		
	purn	— 50	15
5220	» » <i>Pompadour</i>	— 50	15
5221	» » <i>Riesen-Mohrenkönig</i>	— 60	15
5222	» » <i>rosakarmin</i>	— 60	15
5223	» » <i>schwefelgelb</i>	— 50	15
5224	<i>minor aurea fl. pl.</i> , hellgelb	— 50	15
5225	» <i>aurea compacta fl. pl.</i>	— 50	15
5226	<i>nana fol. aurea</i> , goldgelbblättrig	— 40	15
5227	» <i>plena</i> , gefüllte niedrige:		
	1. blutrot, 2. heilkarmesin,		
	3. karmesin, 4. lasurblau, 5.		
	lila, 6. lilarsau, 7. purpurn,		
	8. reinweiss, 9. rosa, 10. violett-		
	purpurn, 11. ziegelrot, jede	— 50	15
5228	» <i>fl. pl.</i> , schwarzbraun, beste		
	dunkle Sorte für Bludenzwecke	— 60	15
5229	» <i>plena</i> , gemischt	— 40	15
5230	<i>pumila flore pleno</i> , Zwerg-Klasse:		
	1. dunkellila, 2. dunkelpur-		
	purn, 3. feurigkarmesin, 4.		
	rosa, 5. weiss, 6. ziegelrot, jede	— 60	15
5231	» gemischt	— 40	15
5232	<i>Scabiosa calyptrocarpa</i>	— 40	15
5233	» <i>stellata</i> , eigenartige Samen	— 40	15
	Schizanthus:		
5234	<i>gracilis</i>	— 40	15
5235	<i>Grahamii</i> , † hellrot	— 60	15
5236	» <i>albus</i>	— 60	15
5237	» <i>carmineus</i>	— 60	15
5238	» <i>carneus</i>	— 50	15
5239	» <i>hiacinus</i>	1 —	20
5240	» <i>niveus</i> , reinweiss	— 80	25
5241	» <i>roseus</i>	— 60	15
5242	<i>grandiflorus albus</i>	— 40	15
5243	» <i>maximus</i> , grossbl. Spiel-		
	arten in herrlichen Färbun-		
	gen	1 20	20
5244	» <i>nigricans</i> , glänzend schwarz-		
	purpurn	— 40	15
5245	» <i>oculatus</i>	— 40	15
5246	<i>hybridus grandiflorus</i> , niedrige		
	grossblumige im prachtvoll-		
	sten Farbenspiel	1 —	20
5247	» <i>grandiflorus violettrot</i>	1 20	20
5248	» » Mischung rot.Farben	1 20	20

5262. *Schizanthus retusus* Rosamunde.5267. *Schizanthus wisetonensis*.

Nr.	Schizanthus:	20 g Pt.
	M.Pf. Pf.	
5249	<i>papilionaceus</i>	— 40 15
5250	<i>pinnatus</i>	— 40 15
5251	» <i>albus</i>	— 40 15
5252	» <i>compactus albus</i>	— 40 15
5253	» <i>roseus</i>	— 40 15
5254	» <i>niveus</i>	— 40 15
5255	» <i>roseus</i>	— 40 15
5255	» <i>tigridioides</i>	— 40 15
5257	<i>retusus</i> , rot †	— 60 15
5258	» <i>albo-maculatus</i>	— 60 15
5259	» <i>fl. albo</i>	— 70 15
5260	» <i>nanus</i>	— 60 15
5261	» » <i>fl. albo</i>	— 70 15
5262	» <i>Rosamunde</i> , zartrosenrot mit gelblichweissem Fleck, schön	— 70 15
5263	» <i>trimaculatus</i> , purpurkarmin mit drei goldgelben Flecken, auffallend und schön	— 70 15
5264	» » <i>albus</i>	— 80 15
5265	» » <i>lilacinus</i> , lila mit drei goldgelben Flecken	— 70 15
5266	<i>venustus</i>	— 40 15
5267	<i>wisetonensis</i> , pyramidenförmig, gedrungen wachsend, mit runden Blumen in reichstem Farbenspiel, reizend für Töpfe	1 60 20
5268	» <i>Brautschleier</i> , neu, mit runden schneeweissen Blumen	8 — 40
5269	» <i>Excelsior</i> , grossblumige Spielarten in reizenden Färbungen	1 70 20
5270	<i>gemischt</i>	— 30 15
5271	<i>Schizopetalum Walkeri</i> Δ	1 — 20
5272	§ <i>Sceyphanthus elegans</i> Δ, gelb 1 g 3,50, — — 40	
5273	§ <i>Sedum oeruleum</i> , ganz niedrig, blau Δ	4 80 40

Senecio † elegans fl. pl.:

5274	<i>albus</i> , weiss	1 60 20
5275	<i>atropurpureus</i>	1 60 20
5276	<i>carneus</i>	1 60 20
5277	<i>oeruleus</i>	1 60 20
5278	<i>cupreus</i>	1 60 20
5279	<i>ruber</i>	1 60 20
5280	<i>violaceus</i>	1 60 20
5281	<i>gemischt</i>	1 40 20

*** Senecio † elegans nanus fl. pl.:**

5282	<i>albus</i>	1 30 20
5283	<i>atroroseus</i> (<i>ruber</i>)	1 30 20
5284	<i>oeruleus</i>	1 30 20
5285	<i>cupreus</i>	1 30 20

Nr.	Senecio elegans nanus fl. pl.:	20 g Pt.
	M.Pf. Pf.	
5286	<i>isabellinus</i> , chamois	1 30 20
5287	<i>purpureus</i>	1 30 20
5288	<i>violaceus</i>	1 30 20
5289	<i>niedrige, gemischt</i>	1 10 20

*** Senecio † elegans pomponicus fl. pl.:**

5290	<i>albus</i>	1 30 20
5291	<i>bronzegelb</i>	1 30 20
5292	<i>carneus</i>	1 30 20
5293	<i>citrinus</i> , leuchtend zitronengelb	1 30 20
5294	<i>cupreus</i>	1 30 20
5295	<i>purpureus</i>	1 30 20
5296	<i>rahmweiss</i> (creme)	1 30 20
5297	<i>roseus</i>	1 30 20
5298	<i>ruber</i> (<i>atroroseus</i>)	1 30 20
5299	<i>pomponblütige, gemischt</i>	1 10 20

Silene:

5300	<i>Armeria</i>	— 30 15
5301	» <i>fl. albo</i>	— 30 15
5302	» <i>fl. roseo</i>	— 30 15
5303	* <i>Bergeri</i> (<i>regia</i>)	— 30 15
5304	<i>dichotoma</i> , weiss, Biene-futterpflanze	— 30 15
5305	<i>Fortunei</i> , grossblumig hellrosa, fein gefranst	— 60 15
5306	» <i>rosea</i> , dunkelrosa	— 70 15
5307	* <i>maritima</i>	— 40 15
5308	<i>orientalis</i>	— 40 15
5309	» <i>alba</i>	— 40 15
5310	» <i>compacta</i>	— 40 15
5311	* <i>pendula</i> (<i>rosea graeca</i>)	— 80 15
5312	* » <i>alba</i>	— 80 15
5313	* » <i>fl. pl.</i>	— 30 15
5314	* » <i>Bonnettii</i> , dunkelpurpurn	— 30 15
5315	* » <i>carnea-fl. pleno</i>	— 30 15
5316	* » <i>flore pleno</i>	— 40 15
5317	* » <i>carnea plena</i>	— 30 15
5318	* » <i>compacta, rosa</i>	— 40 15
5319	* » <i>alba</i>	— 40 15
5320	* » » <i>fl. pleno</i>	— 40 15
5321	* » » <i>Bonnettii</i>	— 40 15
5322	* » » <i>fl. pleno</i>	— 60 15
5323	* » <i>candida</i> , weiss, glattblättrig	— 40 15
5324	* » » <i>fl. pl. Damenröschen</i> , feurigkarminrosa, dichtgefüllt	3 80 40
5325	* » » <i>fl. pl., fliederblau</i>	— 80 15
5326	* » » <i>fl. pl., pärsichblüte</i>	— 80 15
5327	* » » <i>fl. pl. Triumph</i> , leuchtend karmin, gefüllt	— 60 15

5303. *Silene Fortunei*.5394. *Tagetes lucida*.

Nr.	Silene:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5328 *	<i>pendula compacta</i> Kaiserin von Indien	—	40 15
5329 *	» <i>compacta rosea</i> fl. pl., niedrig gefüllt, roseurot	—	40 15
5330 *	» <i>rosea foliis aureis</i> , rosa, gelbblättrig	—	50 15
5331 *	» <i>ruberrima</i>	—	30 15
5332 *	» Schneekönig, reinweiss	—	40 15
5333 *	» <i>Venus</i> , weiss, gelbblättrig	—	40 15
5334 *	» <i>delicata</i> fl. pleno	—	40 15
5335 *	» <i>Elfriede</i> , lila, gelbblättrig	—	50 15
5336 *	» fl. pleno Juwel, leuchtend lachsrosa	—	60 15
5337 *	» <i>lilacina</i>	—	40 15
5338 *	» <i>rosea plena</i>	—	40 15
5339 *	» <i>ruberrima</i>	—	40 15
5340 *	» <i>plena</i>	—	40 15
5341 *	» <i>Thunelda</i> , gelbblättrig	—	40 15
5342 *	» <i>gemischt</i>	—	30 15
5343 *	» <i>procumbens</i>	—	30 15
5344 *	» <i>Pseudo-Atoclon</i>	—	30 15
5345 *	» <i>pulchella</i>	—	30 15
5346 *	» <i>reticulata</i>	—	30 15
5347 *	» <i>rubella</i>	—	30 15
5348 *	» <i>Saponaria</i>	—	30 15
5349 *	» <i>Silybum eburneum</i>	—	30 15
5350 *	<i>Solanum</i> Δ <i>atropurpureum</i> , Stengel dunkelpurpurn, Blätter schwarzgrün	1 20	20
5351 *	» <i>Balsilei</i>	—	60 15
5352 *	» <i>ciliatum</i>	—	60 15
5353 *	» <i>citrullifolium</i>	—	60 15
5354 *	» <i>Gilo</i> , mit runden grossen sechslachigen Früchten	—	50 15
5355 *	» <i>guyanense</i>	—	40 15
5356 *	» <i>laciniatum</i> , prächtige Blütpflanze	1 20	20
5357 *	» <i>Lobeli</i>	—	50 15
	» <i>Lycopersicum</i> , Liebesapfel, s. S. 15—17.		
	» <i>Melongena</i> , Eierfrucht, siehe S. 15.		
5358 *	» <i>racemigerum</i>	—	80 15
5359 *	» <i>toxantum</i>	—	60 15
	» andere siehe Topfgewächse.		
5360 *	» <i>Spergularia azoroides</i>	—	80 15
5361 *	» <i>Sphenogyne</i> $\dagger$ <i>anthemoides</i>	—	30 15
5362 *	» <i>speciosa</i>	—	30 15
5363 *	» <i>aurea</i>	—	30 15
5364 *	» <i>sulphurea</i>	—	30 15
5365 *	» <i>Spilanthes</i> $\dagger$ <i>alba</i> , weisser Husarenknopf	—	60 15
5366 *	» <i>oleracea</i>	—	80 15

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5367	<i>Stachys coccinea</i> , hellseharlach $\dagger$	—	70 15
5368	<i>Statice</i> $\dagger$ <i>Bonduellii</i> , gelb	—	40 15
5369 *	» <i>sinuata</i> , blau	—	40 15
5370 *	» <i>candidissima</i>	—	40 15
5371 *	» <i>hybrida</i>	—	30 15
5372 *	» <i>spicata</i>	—	50 15
5373 *	» <i>superba</i>	—	60 15
5374 *	» <i>fl. albo</i>	—	60 15
5375 *	» <i>Suworowii</i> , mit langen hellrosa Blütenrispen	—	80 15
5376 *	» <i>Thouinii</i>	—	40 15
5377	<i>Stevia</i> $\dagger$ <i>Eupatorium</i> , weiss	1 20	20
5378 *	» <i>Lindleyana</i>	2	— 20
5379 *	» <i>purpurea</i>	1	— 20
5380 *	» <i>fl. albo</i>	1	— 20
5381 *	» <i>serrata</i> , weiss, wertvoll für Sträusse	1 20	20

Tagetes $\dagger$ *erecta* fl. pl.:

5382	<i>aurantiaca plena</i>	—	80 15
5383	<i>Eldorado</i>	—	80 15
5384	<i>fastuosa aurantiaca</i> pl.	—	80 15
5385 *	» <i>sulphurea</i> pl.	—	80 15
5386 *	<i>nana aurantiaca</i> pl.	—	70 15
5387 *	» <i>pallida</i> fl. pl.	—	70 15
5388 *	» <i>sulphurea</i> pl.	—	70 15
5389	<i>pallida plenissima</i>	—	80 15
5390	<i>Prinz von Oranien</i>	1 20	20
5391	<i>sulphurea</i> pl.	—	80 15
5392	<i>Zitronenkönigin</i> (Lemon Queen)	—	80 15
5393	<i>gemischt</i>	—	70 15
5394	<i>Tagetes lucida</i> , gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend	—	60 15

Tagetes *patula* fl. pl.:

5395	<i>elator brunea</i> fl. pl.	—	60 15
5396 *	» <i>aurantiaca</i> pl.	—	60 15
5397 *	» <i>fastuosa brunea plena</i> (faviflora)	—	60 15
5398 *	» <i>aurea</i> pl.	—	60 15
5399 *	» <i>lutea</i> fl. pl.	—	60 15
5400 *	» <i>punctata</i> fl. pl. (pulchra)	—	60 15
5401 *	» <i>striata</i> pl.	—	70 15
5402 *	» <i>hohe gefüllte gemischt</i>	—	40 15
5403 *	<i>nana aurea</i> pl., reizende kleine goldgelbe Blumen	—	40 15
5404 *	» <i>aurea fastuosa plena</i>	—	40 15
5405 *	» <i>brunea</i> fl. pl.	—	40 15
5406 *	» <i>fastuosa</i> pl.	—	40 15
5407 *	» <i>grandifl.</i> fl. pl. Goldball	—	70 15
5408 *	» <i>lutea</i> pl.	—	40 15
5409 *	» <i>fastuosa</i> pl.	—	40 15
5410 *	» <i>Liliput</i> , braun	—	60 15
5411 *	» <i>gefleckt</i>	—	60 15

5420. *Tagetes patula nana* Ehrenkreuz.5453. *Trachelium coeruleum*.

Nr.	<i>Tagetes patula</i> fl. pl.:	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5412*	nana Liliput, goldgelb . . .	— 60	15
5413*	» Liliput, schwefelgelb . . .	— 60	15
5414*	» Morgenröte, aurora . . .	— 60	15
5415*	» pallida fl. pl., weisslichgelb . . .	— 70	15
5416*	» pulchra plena, goldgelb mit dunkelbraun gefleckt . . .	— 50	15
5417*	» Reginae . . .	— 50	15
5418*	» striata plena . . .	— 60	15
5419	niedrige gefüllte Sorten gemischt . . .	— 40	15

Tagetes patula nana, einfachblühende:

5420*	Ehrenkreuz, gelb, braun gefleckt, schöne Gruppenpflanze . . .	— 40	15
5421*	Goldrand, braun, gelb gerandet . . .	— 30	15
5422*	Goldstern, goldgelb mit regelmässig strahlenförmig, purpurbraunen Streifen . . .	— 50	15
5423*	lutea . . .	— 40	15
5424*	Silberkönig, heilschweifgelb mit braunen Flecken . . .	— 40	15
5425*	striata . . .	— 40	15
5426	Tagetes signata . . .	— 60	15
5427*	» signata pumila, niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen u. Einfassungen . . .	— 30	15
5428*	» » pumila Goldring, rein goldgelb, sehr niedrig . . .	1 —	20
5429	» » pumila sulphurea, schwefelgelb . . .	1 —	20
5430 §	Thunbergia Δ alata, goldgelb mit schwarzem Auge . . .	1 80	20
5431 §	» alata alba, weiss mit schwarzem Auge . . .	1 80	20
5432 §	» » intus alba, goldgelb mit weissem Auge . . .	1 80	20
5433 §	» » aurantiaca, goldgelb mit schwarzem Auge . . .	1 80	20
5434 §	» » aurantiaca intus alba (Fryer) . . .	1 80	20
5435 §	» » Bakeri, reinweiss . . .	1 80	20
5436 §	» » gemischt . . .	1 40	20
5437	Pithecia diversifolia Δ . . .	1 40	20
5438	» speciosa . . .	3 20	30
5439	» tagetiflora . . .	1 40	20
	Tolpis, siehe Crepis.		
5440	Torenia Δ Baillonii, goldgelb mit braunrot . . .	2 g 1,60,	— 30
5441	» Fournieri (edentula), himmelblau mit dunkelblauen Flecken . . .	5 g 2,60,	— 30
5442	» Fournieri alba (WhiteWings) . . .	8 —	40
5443	» » compacta . . .	11 —	40

Nr.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5444	Torenia Fournieri compacta alba . . .	11 —	40
5445	» Fournieri compacta coelestina . . .	1 g 1,40,	— 40
5446	» » compacta Gefion, blau mit dunklen Flecken . . .	1 g 3 —,	— 40
5447	» » grandiflora Nymphae, grossbl., hellblau mit dunkelvioletten Flecken . . .	1 g 4,50,	— 40
5448	» » grandiflora, grossblumig . . .	11 —	40
5449	» » grandifl. coelestina . . .	12 50	40
5450	» » speciosa, sehr grossblumig . . .	1 g 2,50,	— 40
5451	» » die Braut, weiss mit rosa, sehr grossblumig . . .	1 g 4 —,	— 40
5452	Tournefortia heliotropioides Δ . . .	— 80	15
5453	Trachelium Δ coeruleum . . .	3 20	30
5454	» coeruleum fl. albo . . .	2 g — 80,	— 30
5455	Trachymene (Didiscus) coerules, schönes blaublühendes Doldengewächs, gute Schnittblume . . .	2 60	30
5456	Tridax bicolor rosea, reichblühend, rosensrot Δ . . .	— 70	15
5457	Trifolium suaveolens, wohlriech. . .	— 40	15

§ *Tropaeolum majus*, Kapuzinerkresse, hohe:

5458	gemischt . . .	kg 3,20,	— 30	15
5459	atropurpureum . . .	» 2,80,	— 30	15
5460	» foliis variegatis . . .	— 40	15	
5461	coccineum . . .	kg 3,80,	— 30	15
5462	» foliis variegatis (Scarlet Beauty) . . .	— 40	15	
5463	Dunnetts Orange . . .	kg 3,80,	— 30	15
5464	Eduard Otto, samtig bronzefarben . . .	kg 3,80,	— 30	15
5465	flammeum, scharlach mit purpurn geflammt . . .	— 30	15	
5466	foliis variegatis, gemischt, weissbuntblättrig . . .	— 40	15	
5467	hemisphaericum, gelbl. orange . . .	kg 3,80,	— 30	15
5468	Hunneemannii, ledergelb . . .	— 30	15	
5469	intum, gelb . . .	kg 3,80,	— 30	15
5470	nigro-purpureum (King Theodore, rankend), fast schwarz . . .	kg 4,30,	— 30	15
5471	Perle, gelblichweiss . . .	» 3,80,	— 30	15

5455. *Trachymene coerulescens*.5454. *Tropaeolum majus nanum*.

Nr.	<i>Tropaeolum majus</i> :	30 g	Pt
	M.Pf. Pf		
5472	Prinz Heinrich	— 40	15
5473	punctatum fol. variegatis	— 40	15
5474	Regelianum (purpureum)	kg 3,80,	— 30 15
5475	Sehenermannii, strohgelb braungefleckt	— 30	15
5476	» coccineum, rosigscharlach	kg 3,80,	— 30 15
5477	Schillingii, gestreifte	» 3,80,	— 30 15
5478	Vesuv, blendend feurigrosa, prachtvoll	kg 4,20,	— 30 15
5479	von Moltke, bläulichrosa	» 3,80,	— 30 15

Tropaeolum majus nanum (Zwerg-Tropaeolum):

5480	* atroccineum	kg 5,20,	— 30 5
5481	* aurora, dunkelchromgelb, purpurkarmin gefleckt und karminrot geadert	kg 5,20,	— 30 15
5482	* Beauty, scharlach geflammt	kg 5,20,	— 30 15
5483	* Brillant, leuchtend dunkelscharlach	— 40	15
5484	* bronzefarben	— 20	15
5485	* Chamäleon, rahmgelb mit dunklen Flecken, später in schwarzbraun übergehend	kg 7,60,	— 30 15
5485	* coccineum	» 5,20,	— 30 15
5487	* » foliis aureis, scharlachrot mit goldgelben Blättern	— 40	15
5488	* » foliis variegatis, orange-scharlach, weissbuntblättrig	— 60	15
5489	* coeruleo-roseum	kg 5,20,	— 30 15
5490	* Feuerball	2 —	20
5491	* foliis variegatis, gemischt (Queen of Tom Thumb)	— 60	15
5492	* Goldene Mitternacht, gelbblättrig, Blumen dunkelpurpur,	— 50	15
5493	* Goldkönig (Golden King)	— 40	15
5494	* Goldkönigin, gelbblättrig mit rein gelben Blumen	— 40	15
5495	* Kaiserin von Indien (Empress), dunkelscharlachrot, dunkellaubig	— 60	15
5496	* karmesinrot, weissbuntblättrig (Queen of Tom Thumb)	— 50	15
5497	* König der Zwerge (King of T. Th.), scharlach mit dunkler Belaubung	kg 9,—,	— 40 15
5498	* » Theodor, schwarzrot	» 7,—,	— 30 15
5499	* Kristallpalast (Crystal Palace Gem), strohgelb, rot oder braun gefleckt	kg 7,—,	— 30 15

Nr.	<i>Tropaeolum majus nanum</i> :	30 g	Pt
	M.Pf. Pf		
5500	* Ladybird, gelb, rot gefleckt	kg 7,60,	— 30 15
5501	* Lilli Schmidt, heilscharlach	» 5,20,	— 30 15
5502	* luteum, gelb	» 5,20,	— 30 15
5503	* Perle, gelblichweiss	» 5,20,	— 30 15
5504	* Prinz Heinrich	» 5,20,	— 30 15
5505	* punctatum	» 5,20,	— 30 15
5506	* punctatum fol. variegatis	— 50	15
5507	* purpureum	kg 5,20,	— 30 15
5508	* scharlachrosa, weissbuntblättrig	— 60	15
5509	* Regelianum	kg 5,20,	— 30 15
5510	* Rubin-König	» 7,—,	— 30 15
5511	* Sehenermannii coccineum	» 5,20,	— 30 15
5512	* Spotted King	» 6,60,	— 30 15
5513	* Vesuv, feurig lachsrosa, prachtvoll	kg 6,60,	— 30 15
5514	* gemischte Zwerg	» 4,80,	— 30 15

§ *Tropaeolum Lobbianum*:

5515	* Asa Gray, gelblichweiss	— 30	15
5516	* atropurpureum	— 30	15
5517	* aureum	— 40	15
5518	* Brillant	— 30	15
5519	* cardinale, leuchtend scharlach, dunkellaubig	— 50	15
5520	* coccineum multiflorum	— 30	15
5521	* Feuerfliege, dunkelorange mit blutroten Flecken und Spornen, Laub dunkel	— 50	15
5522	* Feuerspiess (Spitfire)	— 30	15
5523	* fulgens	— 30	15
5524	* hederifolium, karmesinscharlach mit efeuhähnlicher, dunkler Belaubung	— 50	15
5525	* Hookeri	— 30	15
5526	* hybridum M ^{me} . Gunter, reisende Färbungen, dunkellaubig	— 40	15
5527	* Königin Wilhelmina, leuchtend scharlach, weissbuntblättrig	— 50	15
5528	* Kristallpalast, scharlach	— 30	15
5529	* Kronprinz von Preussen	— 30	15
5530	* Liliput (compactum), niedrige kleinblumige in Mischung	— 40	15
5531	* » gelb, braun gefleckt	— 50	15
5532	* » dunkelpurpur	— 50	15
5533	* » Othello, tief dunkelrot, fast schwarz	— 50	15
5534	* » Rubin	— 60	15
5535	* » scharlach	— 50	15

5560. *Tropaeolum peregrinum*.5578. *Verbena hybrida auriculiflora*.

Nr.	<i>Tropaeolum Lobbianum</i> :	20 g	Pf.
5533	Liliput Schneewittchen, fast reinweiss	— 50	15
5537	Lilli Schmidt	— 30	15
5538	Lucifer, feurig dunkelscharlach, dunkellaubig	— 50	15
5539	Margarete, hellgelb, blutrot gefleckt, dunkellaubig	— 40	15
5540	Mercier Lacombe	— 30	15
5541	miniatum, lebhaft mennigrot	— 40	15
5542	M. Colmet	— 30	15
5543	modifarben (Fashion), schokoladenfarben	— 40	15
5544	Napoleon III.	— 30	15
5545	Negerfürst (Roi des noirs)	— 40	15
5546	Primrose, gelblichweiss, braun gefleckt, dunkellaubig	— 40	15
5547	Prinzessin Viktoria Luise, rahmweiss mit orangescharlach Flecken, reizend	— 40	15
5548	Regina, lacharot	— 40	15
5549	Rudolf Virchow, bläulichrosa	— 50	15
5550	Schwarzer Prinz, tief schwarz-purpurn in schwarz übergehend, sehr dunkle Belaubung	— 50	15
5551	Triumph von Gent	— 40	15
5552	» von Hyères	— 30	15
5553	» » Prado	— 30	15
5554	Zanderi	— 40	15
5555	» nigrum	— 40	15
5556	viele Sorten gemischt kg 3,80,		
5557	dunkellaubige Sorten in bester Mischung kg 5—,	— 30	15
5558	<i>Tropaeolum minus</i> (trimaiculatum)	— 40	15
5559	» minus coccineum	— 40	15
5560	» peregrinum (canariense), Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze + ...	— 50	15
5561	Valeriana + (Centranthus) rubra	— 50	15
5562	» rubra alba	— 50	15
5563	» coccinea	— 50	15
5564	* Veldium + calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend	— 80	15
5565	* » calenduloides sulphureum	1 — 20	
5566	Verbena + Aubletia candidissima	— 60	15
5567	* Aubletia compacta, niedrig, rötlichhila	1 20 20	
5568	» » grandiflora	— 50	15
5569	» Drummondii (montana)	— 50	15
5570	» erinoides, purpurviolett, reichblühend	— 70	15
5571	» erinoides alba, reinweiss	— 70	15
5572	» pulchella	— 50	15

Nr.		20 g	Pf.
5573	Verbena pulcherrima (geraniifolia) —	50	15
5574	* » tenebrioides (Nivenii), weiss, wohlriechend	— 70	15
5575	* » venosa, blau, reizend, für Gruppen u. Einfassungen Δ —	50	15

Verbena Δ hybrida:

5573	schöne Mischung	1 60	20
5577	grossblumige in reichem Farbenspiel, sehr schöne Mischung	2 20	20
5578	schönste aurikelblumige mit grossen weissen Augen	2 60	30
5579	ausgewählte Rangblumen im reichsten Farbenspiel	2 60	30
5580	atroviolacea, dunkelviolett	2 20	20
5581	candidissima, reinweiss	2 20	20
5582	» fol. aureis	2 60	20
5583	carminea foliis aureis	2 60	30
5584	coccinea, rein scharlach	2 20	20
5585	» fol. aureis, goldgelbblättrig	2 60	30
5586	» oculata, scharlach mit weissem Auge	2 40	30
5587	coerulea, dunkelblau	2 20	20
5588	» oculata, dunkelblau mit weissem Auge	2 40	30
5589	Défiance, feurig scharlach	2 20	30
5590	» atropurpurea	4 80	30
5591	» atrosanguinea, dunkelblutrot	4 80	40
5592	» dunkelblau	3 20	30
5593	» purpurea	3 20	30
5594	» purpurviolett	4 —	40
5595	foliis aureis, gelbblättrige gemischt	2 20	20
5596	gigantea, riesenblumige in bester Mischung	5 —	40
5597	grandiflora alba, grossbl., reinweiss	2 40	30
5598	» atrococcinea	3 80	30
5599	» Feenkönigin, weiss mit kartrosa Anflug	4 —	30
5600	» Feuerfliege (Firefly)	4 80	30
5601	» rosa und karminrote	4 80	30
5602	» Mammut, Mischung der grösstblumigen Sorten, bringt einen grossen Teil echter Pflanzen	3 —	30
5603	hellblaue Färbungen	4 80	40
5604	lutea, hellgelb	2 20	20
5605	nigro-violacea albo-oculata, schwarzblau mit weissem Auge	2 40	30

Nr.	Verbena hybrida:	20 g	Pt.
5606	Purpurmantel	M. Pf. Pf.	
5607	purpurviolett mit weisser Mitte	2 60	30
5608	stellata carminea	2 60	30
5609	» coccinea	3 80	30
5610	» violacea	3 80	30
5611	striata, gestreifte gemischt	3 —	30

***Verbena Δ hybrida compacta:**

5612	candidissima	3 20	30
5613	carminea	3 20	30
5614	carnea, rein fleischfarben	5 —	40
5615	cupreata, kupferschwarz	4 80	30
5616	Défilance	8 —	40
5617	» Rothköpchen, feurigkarmesin	8 —	40
5618	» Rubin	8 —	40
5619	Dornröschen	5 g 3,50,	— 40
5620	erecta atrosanguinea	4 80	30
5621	» Brillant	5 g 1,75,	— 40
5622	» coccinea	4 —	30
5623	» » oculata	5 —	40
5624	» Deutscher Kronprinz	4 80	30
5625	» Prinz Chamais, lachsgebl.		

5626	» scharlachrosa	5 g 2,50,	— 40
5627	kardinalrot	5 —	40
5628	lutescens, cremefarben	3 20	30
5629	pumila alba	4 —	40
5630	» carminea	4 —	40
5631	» Meteor, leuchtend dunkel-scharlach	— —	50

5632	» purpurn mit weissem Auge	5 —	40
5633	purpurea albo-oculata	4 —	30
5634	purpureo-violacea albo-oculata	3 20	30
5635	Purpurmantel	3 20	30
5636	Rosamunde	5 g 4 —,	— 40
5637	rosea	3 20	30
5638	rotviolett	3 20	30
5639	striata	3 20	30

5640	Vesta, leuchtend karmin-scharlach mit weissem Auge	4 —	40
------	--	-----	----

5641	violacea	3 20	30
5642	» albo-oculata	3 20	30
5643	niedrige Sort. in Prachtmischung	2 60	20
5644	* Veronica $\dagger$ glauca, dunkelblau, zu Einfassungen	— 80	15

5645	* » » syriaca, reizend	— 80	15
5646	* » » fl. albo	— 80	15

5647	Viola atropurpurea	— 30	15
5648	» calcarata, rot u. blau	— 30	15
5649	» Gerardii	— 30	15

5650	» globosa	— 40	15
5651	» onobrychioides, blau	— 30	15
5652	» Pseudocracca	— 30	15
5653	» tricolor	— 30	15

5654	* Viola $\dagger$ cornuta alba	1 80	20
5655	* » » cornuta Admiration	1 80	20

5656	* » » blau (Purple Queen)	1 80	20
5657	* » » Bürgermeister		

5658	* » » Reiche, rosalia	2 60	30
5659	* » » G. Wermig, velchen-blau, langgestielt	— —	50

5660	* » » hybrida admirabilis, drei- und fünfleckige Hornveilchen in Mischung	1 80	20
5661	* » » hybrida Firmament, himmelblau	3 20	30

5662	* » » hybrida, rot- und rosablühende, gemischt	3 20	30
5663	* » » magnifica, dunkelviolett	1 80	20
5664	* » » Mauve Königin, lilablau	1 60	20

5665	* » » Papilio, grossbl., violett-lila, sehr schöne, vom zeitigsten Frühjahr bis zum Herbst ununterbrochen blühende Gruppenpflanze	1 60	20
------	---	------	----



5664. Viola cornuta Papilio.

Nr.	Viola cornuta Papilio alba,	20 g	Pt.
5665	fast weiss, mitunter etwas lilä angehaucht	M. Pf. Pf.	
5666	* » cornuta Papilio purpurrot	3 20	30
5667	* » » perfecta purpurviolett	5 g 1,40,	— 40
5668	* » » Perfektion, blau	1 60	20
5669	* » » rosea, zartfilarosa	2 20	30
5670	* » » roseo-lilacina, zart-rosig	2 20	30
5671	* » » Rosenkönigin, dunkel-rosalia	2 40	30
5672	* » » Sensation	1 80	20
5673	* » » Thüringen, dunkelblau mit weissem Auge, schön	5 —	40
5674	* » » Weisses Perfektion	1 80	20
5675	* » » gemischt	1 60	20
5676	* » » lutea, reingelb	— 70	15
5677	* » » splendens	— 80	15

Vorstehende Sorten sind sehr schön für Frühjahr-Gruppen.

***Viola $\dagger$ tricolor maxima.**

Stiefmütterchen (Pensees):

5678	alle Farben gemischt, sehr schön	— 80	15
5679	feinste Mischung, von besten Sorten zusammengestellt	1 —	20
5680	Mischung gerandeter Sorten (Butterfly)	1 20	20
5681	Prachtmischung der grösstblumigen Cassier- und Trimardeau	2 60	30
5682	Bugnots grossleckige	4 80	40
5683	Cassier, drei- und fünfleckige Riesen-	3 80	40
5684	» fünfleckige Riesen-	4 20	40
5685	» » goldgelbe riesen-blumige	4 20	40
5686	» Brautjungfer, weiss mit rosa Schein und dunklen Flecken	3 20	30
5687	» hortensienrot	3 80	30
5688	» rote Farben	4 20	40
5689	» Rubin	2 60	20
5690	» weissgrundige	2 40	20
5691	Erfordia, rote und braunrote riesenblumige fünfleckige, neu	5 —	40
5692	Germania, sehr grossblumig, fünfleckig, mit gekrausten oder gewellten Blumenblättern, in reichster Farbenmannigfaltigkeit	4 40	40

5684. *Viola tricolor* max. Cassier fünffleckige.5765. *Viola tricolor* max. Psyche.]

Nr.	<i>Viola tricolor maxima:</i>	20 g Pt. M.Pf. Pf.
5693	Pariser Riesen-, gross-fleckige verbesserte . . .	2 40 30
5694	Riesen-(Trimardeau), meist dreifleckige, sehr grosse Blumen in schönem Farbenspiel . . .	1 80 20
5695	Riesen-Goliath-, Goldkönigin, goldgelb mit drei grossen schwarzen Flecken, Blumenblätter gekräuselt . . .	4 40 40
5696	alba pura (candidissima), Schneewittchen, reinweiss ohne Auge . . .	2 20 20
5697	Andromeda, apfelblütenrosa, lavendelblau getuscht . . .	2 60 30
5698	aprikosenfarbe, neue seltene und schöne Farbe . . .	2 60 30
5699	atropurpurea, purpurkarmesin . . .	1 20 20
5700	» marginata alba (Silber-saum), purpurn mit weissem Saum . . .	1 20 20
5701	» » aurea, purpurn, goldgelb gerändert . . .	1 20 20
5702	atrosanguinea . . .	1 60 20
5703	aurea pura, rein dunkelgoldgelb ohne Auge . . .	2 20 20
5704	auriculiflora, bronze, rosa marmoriert . . .	1 20 20
5705	braunrot . . .	1 20 20
5706	bronzefarben, dunkel . . .	1 20 20
5707	» hell . . .	1 20 20
5708	Cliveden, blau . . .	1 40 20
5709	» gelb . . .	1 40 20
5710	» weiss . . .	1 40 20
5711	collosa venosa, strahlenförmig geordnete Riesen- . . .	5 — 40
5712	compacta himmelblau . . .	2 60 30
5713	delicata, porzellanblau mit weisser Mitte und dunklem Auge . . .	1 20 20
5714	Diana, mattgelb . . .	1 20 20
5715	dunkelschieferblau . . .	1 20 20
5716	Eros, tief-samtigbraun mit breitem goldgelbem Rand . . .	1 50 20
5717	Feenkönigin, himmelblau, silberweiss gerändert . . .	1 20 20
5718	Feuerdrachen, feurig orange mit purpura Auge und bronzegelbem Rand . . .	1 20 20
5719	Feuerkönig, leuchtend purpurn, untere Blumenblätter feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge . . .	1 40 20
5720	Freya, tief purpurviolett mit breitem weissem Rand . . .	1 80 20

Nr.	<i>Viola tricolor maxima:</i>	20 g Pt. M.Pf. Pf.
5721	Fürst Bismarck, bronze und hellbraun marmoriert . . .	1 20 20
5722	gelb mit Auge . . .	1 20 20
5723	gloriosa, samtig purpurviolett . . .	1 20 20
5724	goldlackfarben . . .	1 20 20
5725	havanabrun . . .	1 20 20
5726	hellblau (reinblau) . . .	1 20 20
5727	Hero, dunkelblau, obere Blumenblätter heller, gekraust . . .	1 60 20
hiemalis, winterblühende Riesen-Stiefmütterchen:		
5728	Eiskönig, silberweiss mit dunkelblauem Auge . . .	1 50 40
5729	Himmelakönigin, hellblau . . .	3 50 40
5730	Jupiter, siehe Neuh. . .	— — 50
5731	Mars, siehe Neuh. . .	— — 50
5732	Märzrauber, dunkelsamtblau . . .	3 50 40
5733	Nordpol, siehe Neuh. . .	— — 50
5734	Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge . . .	3 50 40
5735	Wotan, siehe Neuh. . .	— — 50
5736	winterblühende in bester Mischung . . .	2 80 30
5737	hochgelb mit Auge . . .	1 20 20
5738	imperialis, drei- und fünffleckige (Odier), in reichem Farbenspiel . . .	2 60 30
5739	Kaiser Franz Joseph (Pariser Riesen-, weiss mit grossen veilchenblauen Flecken . . .	4 — 30
5740	Kaiser Friedrich, purpurrot mit goldbrunze Mitte und scharlachrotem, in gelb übergehendem Rand . . .	1 20 20
5741	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge . . .	1 40 20
5742	Kamerun, samtig schwarzbraun . . .	1 20 20
5743	Kardinal, leuchtend rot . . .	2 20 20
5744	Kokette von Poissy, rosig hellblau . . .	1 40 20
5745	Lord Beaconsfield, tiefpurpurviolett, obere Blumenblätter in weiss übergehend . . .	1 40 20
5746	Lulu Perret, gelb, braun marmoriert . . .	1 60 20
5747	Mad. Perret, grossblumig, mit rötlichen Schattierungen . . .	1 60 20
5748	Meteor, feurig braunrot . . .	1 60 20
5749	Negerfürst, schwarz, grossblumig . . .	1 20 20
5750	nigra, Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz . . .	1 20 20
5751	oculata argentea, mit grossem Auge, weiss gerändert . . .	1 20 20

Nr.	Viola tricolor maxima:	20 g.	Pt.
	M. Pf. Pf.		
5752	oculata aurea, purpurbraun, untere Blumenblätter leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge	1 20	20
5753	orchideiflora, selten, helle Schattierungen	2 20	20
5754	» Mammüt	2 40	30
5755	» Mandelblüte, kartrosa	2 40	30
5756	» Morgenröte	2 40	30
5757	» Sonnenlicht	2 40	30
5758	» superba, grossbl., Mischung dunkler u. gerandeter Sorten	2 60	30
5759	pelargoniflora, purpurkarmesin mit weissem Saum	1 20	20
5760	Pfau, Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl.	1 20	20
5761	Präsident Carnot, reinweiss mit tiefvioletten Flecken	3 80	30
5762	Preziosa, karminpurpurn mit grossen violetten Flecken und weissem Rand, sehr grossbl.	2 60	30
5763	Prinzess, niedrig, Blumen grossfleckig	4 80	40
5764	Prinz Heinrich, dunkelindigo, schwarzbraun geädert	2 60	30
5765	Psyche, reinweiss mit 5 grossen samtig velichenblauen Flecken, gewellt und gekraust	4 80	40
5766	purpureo-violacea, rein purpurviolett	1 20	20
5767	purpurn mit Goldsaum	1 20	20
5768	quadricolor, violett und himmelblau mit purpurn auf weissem oder gelbem Grund	1 20	20
5769	Raphael, hellblau, dunkelviolett gefleckt und geädert	9 —	40
5770	Rex, samtig braunpurpurn	1 20	20
5771	rubra, rote Farben	1 20	20
5772	schwarz mit goldbrunze	1 40	20
5773	striata, grossblumige gestreifte	1 20	20
5774	variabilis, seltene Färbungen in chamois und lachsrosa mit violetter Augenzeichnung	2 60	30
5775	Viktoria, weinrot	1 40	20
5776	violett, weiss gerändert	1 20	20
5777	weiss mit Auge	1 20	20

Viola tr. m. Trimarceau.**Riesen-Stiefmütterchen:**

5778	Adonis, hellblau mit weissem Auge	2 60	30
5779	atropurpurea	1 80	20
5780	auriculiflora	1 80	20
5781	blauer Domino	—	50
5782	bronzeblau	1 80	20
5783	candidissima, reinweiss	2 40	30
5784	Diana, mattgelb	1 80	20
5785	Feuerkönig	2 40	30
5786	Fürst Bismarck	1 80	20
5787	gelb mit Auge	1 80	20
5788	gelbgrundig marmoriert	1 80	20
5789	gestreifte	1 80	20
5790	Goldelse	3 20	30
5791	indigoblau	1 80	20
5792	Kaiser Wilhelm	1 80	20
5793	Komet, porzellanweiss, untere Blumenblätter mit hellblauen oder violetten Strahlen	8 20	30
5794	lasurblau	1 80	20
5795	Lord Beaconsfield	1 80	20
5796	Mauve Königin, weisslichrosalia mit bläulichkarminroten Flecken	2 20	30
5797	Mohrenkönig	1 80	20
5798	Purpurkönig	2 40	30
5799	quadricolor	1 80	20
5800	rosalia	1 80	20
5801	rubinrot	2 40	30
5802	schwarzblau	1 80	20
5803	schwarzbraun m. goldbrunze	1 80	20
5804	velichenblau	1 80	20
5805	weiss mit Auge	1 80	20
5806	weissgrundig marmoriert	1 80	20
5807	obige Sorten Riesen-Stiefmütterchen in bester Mischung	1 70	20



5812. Viscaria oculata candida.

Nr.		20 g.	Pt.
	M. Pf. Pf.		
5808	Viscaria oculata	—	40 15
5809	» oculata azurea, hellazurblau	—	80 15
5810	» » brunea, blutbraun	—	50 15
5811	» » Burridgi, bläulichweiss	—	40 15
5812	» » candida, reinweiss, prächtige, reichblüh. Schnittblume	—	70 15
5813	» » cardinalis, brillant magentarot	—	50 15
5814	» » coerulea, blau	—	50 15
5815	» » Dunnettii, blässlich	—	40 15
5816	» » elegans pieta	—	40 15
5817	» » Feuerkönig	1 80	20
5818	» » nana compacta alba	2 40	30
5819	» » » coerulea	2 40	30
5820	» » » Mischung	1 80	20
5821	» » rosea	—	40 15
5822	» » gemischt	—	40 15
5823	* Vittadinia triloba, rosigweiss, Bellis-ähnlich, reich und anhaltend blühend	1 20	20
5824	Whitlavia grandiflora	—	40 15
5825	» grandiflora alba	—	40 15
5826	» » gloxinifolies	—	40 15
5827	» » gemischt	—	30 15
5828	Xanthium brevirostre	—	40 15
5829	» spinosum	—	30 15
5830	Xeranthemum + annum fl. albo pl.	—	70 15
5831	» annum fl. rubro pl.	—	70 15
5832	» » imperiale plenissimum	—	80 15
5833	» » roseum pl.	—	70 15
5834	» » superbissimum, pomponblätig	—	70 15
5835	» » superb. fl. albo	—	80 15
5836	» » imperiale	—	80 15
5837	» » roseum	—	70 15
5838	Ximenesia encelioides + Zea japonica fol. var., s. Ziergräser.	—	40 15
5839	Zinnia + elegans alba	—	70 15
5840	» elegans aurea	—	70 15
5841	» » coccinea	—	70 15
5842	» » hybrida, meist zweif. und dreifarbig	—	80 15
5843	» » purpurea	—	70 15
5844	» » sulphurea	—	70 15
5845	» » violacea	—	70 15
5846	» » gemischt	—	50 15

Zinnia + elegans plenissima:

5847	alba, reinweiss	1 30	20
5848	atropurpurea	1 30	20



5894. Zinnia Haageana hybrida.

Nr.	Zinnia eleg. plenissima:	M.Ff.	Pf.	20 g Pt.
5849	aurea	1	30	20
5850	carminea	1	30	20
5851	carnea	1	30	20
5852	coccinea	1	30	20
5853	crispa	1	60	20
5854	gaillardiflora, mit dichtgefüllten röhrenförmigen Blumen	2	40	30
5855	isabellina	1	30	20
5856	kermesina	1	30	20
5857	lacinata alba	1	60	20
5858	lilacina	1	30	20
5859	lutea	1	30	20
5860	Reginae	1	60	20
5861	rosea	1	30	20
5862	striata	1	60	20
5863	violacea	1	30	20
5864	gefüllte, gemischt, beste Aus- wahl	1	20	20

**Zinnia † elegans grandiflora
robusta plenissima, Riesen-
Zinnien:**

5865	alba	3	80	40
5866	aurea	3	20	40
5867	coccinea	3	20	40
5868	fleischfarben	3	20	40
5869	Isabella, zart hellgelb	5	—	40

Zinnia elegans grandifl. rob.	20 g Pt.
Nr. plenissima, Riesen-Zinnien:	M.Ff. Pf.
5870 karmesin	3 20 40
5871 purpur	4 — 40
5872 schwefelgelb	4 — 40
5873 violett	4 60 40
5874 gefüllte Riesen-Zinnien in bester Mischung	2 40 30

Zinnia † eleg. nana (pumila) fl. pl.:

5875 alba	1 60 20
5876 atrococcinea	1 60 20
5877 aurea	1 60 20
5878 carminea	1 60 20
5879 coccinea	1 60 20
5880 purpurea	1 60 20
5881 rosea	1 60 20
5882 salmon-rosea	1 60 20
5883 sulphurea	1 60 20
5884 niedrige gefüllte gemischt	1 40 20

Zinnia † eleg. pomponica fl. pl.:

5885 Liliput, gemischt, reizende Gattung mit kleinen, hochge- wölbten Blumen	1 80 20
5886 » goldgelb	2 20 20
5887 » gracillima coccinea fl. pl., kleinblumig, ballrund, feuer- rot	3 20 30
5888 » gracillima lutea fl. pl.	3 80 30
5889 » » fl. pl., gemischte Far- ben	3 20 30
5890 » scharlach (Rotkappchen)	2 20 20
5891 » weiss	2 20 20
5892 Zinnia † Haageana (spec. Mexico)	— 70 15
5893 » Haageana flore pleno	1 80 20
5894 » » hybrida, mit einfachen u. gefüllten Blumen, in reizenden Färbungen	1 60 20
5895 » » hybrida fl. pl.	3 80 30
5896 » » Perfektion, mit ge- füllten Blumen in den verschiedensten Fär- bungen	6 — 30
5897 » » plenissima imbricata, dicht gefüllt	2 40 20
5898 » » sulphurea fl. pl., rein schwefelgelb, sehr schön	1 80 20
5899 » linearis, leuchtend goldgelb mit hellorange Rand Δ	4 — 40
5900 Sommerblumen gemischt	kg 4,20, — 30 15
5901 Sommerblumen, halbhohe (ja- panischer Blumenrasen) ge- mischt	kg 9,40, — 40 15
5902 Bienenfutterpflanzen, ein- jährige gemischt	kg 6,60, — 30 15

3. Zier-Kürbisse und andere Cucurbitaceen.

Nr.		20 g Pt.
	M.Ff. Pf.	
5903	Angurien-, mit grün und weiss ge- fleckten Früchten, für Lauben sehr empfehlenswert	— 50 15
5904	Apfel-, kleinor, gelber	— 40 15
5905	» gestreifter, gelber	— 60 15
5906	» grüner	— 60 15
5907	» weisser	— 60 15
5908	» gemischt	— 50 15
5909	Apfelsinen-, kleiner	— 60 15
5910	Birn-, gestreifter dreifarbig	— 60 15
5911	» grün und weiss gestreifter	— 60 15
5912	» grüner	— 60 15
5913	» halb grün, halb gelber (geringel- ter)	— 60 15
5914	» hellgelb gestreifter kleinster	— 60 15
5915	» weisser	— 60 15
5916	Bischofsmütze, gelbe	— 70 15
5917	» weisse	— 70 15

Nr.		20 g Pt.
	M.Ff. Pf.	
5918	Crookneck, dunkelorange gewarster Flaschen-Kürbis	— 60 15
5919	Eier-, kleiner weisser	— 70 15
5920	» » gelber	— 70 15
5921	Flaschen-, weissbl.	— 60 15
5922	Glocken-	— 60 15
5923	Herkuleskeulen-	— 60 15
5924	Kokosnuss-, kleiner	— 60 15
5925	Löffel-	1 20 20
5926	Passions- oder Kaisermütze	— 70 15
5927	platter grüner, weiss gestreifter	— 60 15
5928	Regenschirm-	— 70 15
5929	Türkenbund-, grosser roter	— 80 15
5930	» roter chinesischer	— 60 15
5931	» weiss mit rot gestreift	— 60 15
5932	» grün mit rot	— 60 15
5933	Warsen-, apfelförmiger	— 60 15
5934	» gelber	— 60 15
5935	» gemischt	— 60 15

Zierkürbisse:

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5936	Zwiebel-, gelber	— 60	15
5937	» weisser	— 60	15
5938	<i>Abobra viridiflora</i>	4 80	30
5939	<i>Beninosa cerifera</i> , Wachs-Kürbis	— 50	15
5940	» <i>sinensis</i>	— 20	20
5941	<i>Bryonia alba</i> , schwarzfrüchtig	— 50	15
5942	» <i>diflora</i> , rotfrüchtig	— 40	15
5943	<i>Bryonopsis laciniata erythrocarpa</i> , mit scharlachroten, weiss gestreif- ten Früchten	1 20	20
5944	<i>Cayaponia species</i>	2 60	30
5945	<i>Coccinia indica</i> , mit weissen Blumen und karminroten Früchten	1 60	20
	<i>Cucumis anguinus</i> , s. <i>Trichosanthes</i> .		
5946	» <i>dipaeus</i> , Weberkarden-Kür- bis	— 50	15
5947	» <i>echinophorus</i>	— 60	15
5948	» <i>erinaeus</i> , Igel-Kürbis	— 20	20
5949	» <i>flexuosus</i> , Schlangen-Melone	— 50	15
5950	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeer-Kürbis	— 50	15
5951	» <i>metuliferus</i>	1 —	20
5952	» <i>odoratissimus</i> (Dudaim)	— 60	15
5953	» <i>prophetarum</i>	— 80	15
5954	» <i>Vilmorinanus</i>	— 80	15
5955	<i>Cucurbita argyrosperma</i> , mit grossen, silberweiss ge- änderten Samen	— 60	15
5956	» <i>melanosperma</i> , bunt- frücht. Angurien-Kürbis mit glänzend grünen, weiss marmorierten Früchten und schöner Belaubung, ausge- zeichnet zur Bekleidung von Lauben	— 50	15
5957	» <i>ovifera</i> , Straussenei-	— 70	15
5958	» <i>perennis</i> , mit knolliger Wurzel, bei uns im Freien aushal- tend	2 60	30
5959	<i>Oyclanthera explodens</i>	— 80	15
5960	» <i>pedata</i>	— 80	15
	Wertvolle Schlingpflanze.		
5961	<i>Echinocystis lobata</i> , sehr rasch- wachsende Schlingpflanze, an Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu setzen	— 50	15
5962	<i>Lagenaria clavata</i> , Herkulesku- len	— 60	15
5963	» <i>coriaca</i> , platter korsischer	— 50	15
5964	» <i>depressa</i> , gedrückter Flaschen-	— 50	15
5965	» <i>enormis</i> , sehr gross	— 60	15
5966	» <i>gigantica</i> , grösster Flaschen- Kürbis	— 60	15
5967	» <i>leucantha longissima</i> , von 1,50m Länge und 80 cm Dicke	— 60	15
5968	» <i>maxima</i> , Jerusalemflasche	— 60	15
5969	» <i>minima</i> , kleinster chinesischer Flaschen	— 60	15
5970	» <i>pelerina</i>	— 50	15
5971	» <i>pyrotheca</i> , Pulverhorn	— 60	15
5972	» <i>rotunda</i> , Kanonenkugel	— 60	15
5973	» <i>sphaerica</i> , rund, grossfrüchtig	— 50	15



5993. Zier-Kürbisse.

Zierkürbisse:

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5974	<i>Lagenaria Syphon</i>	— 60	15
5975	» <i>verrucosa</i>	— 50	15
5976	» <i>virginialis</i>	— 50	15
5977	<i>Luffa acutangula</i>	— 60	15
5978	» <i>cylindrica</i>	— 50	15
5979	» <i>gigantea</i>	— 50	15
5980	» <i>macrocarpa</i>	— 50	15
5981	» <i>marylandica</i>	— 60	15
5982	» <i>Sooly Qua</i>	— 50	15
5983	<i>Melothria abyssinica</i>	1 20	20
5984	» <i>punctata</i> , ähnlich <i>Pilogyne</i> suavis, stark rankend	2 60	30
5985	» <i>scabra</i>	— 70	15
5986	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsam-Äpfel	— 70	15
5987	» <i>Charantia</i> , gurkenartiger	— 70	15
5988	» <i>Elaterium</i> , Spritzgurke	— 70	15
5989	<i>Raphanocarpus Welwitschii</i> , Dinter 100 S. 4 —, 5 S.	— 25	20
5990	<i>Sicydium Lindheimeri</i>	1 —	20
5991	<i>Sicyos angulata</i> , Haargurke	— 40	15
5992	<i>Trichosanthes Anguria vera</i> , mit sehr langen Früchten	— 50	15
5993	» <i>coccinea</i> , mit scharlachroten Früchten	— 50	15
5994	» <i>colubrina</i>	— 60	15
5995	» <i>cucumerina</i>	— 60	15
5996	» <i>cucumeroides</i>	— 70	15
5997	» <i>palmeta</i>	— 60	15
5998	Zierkürbisse, kleine Sorten in niedlichen Formen, ge- mischt	— 60	15
5999	Zierkürbisse, grosse Sorten in vielen Formen, gemischt	— 60	15

4. Zier-Gräser.

Die mit 24 bezeichneten sind ausdauernd.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6000	<i>Aegilops ventricosa</i>	— 80	15
6001	24 <i>Agropyrum cristatum</i>	— 40	15
6002	<i>Agrostis dulcis</i>	— 40	15
6003	<i>Agrostis Fontanesii</i>	— 40	15
6004	» <i>laxiflora</i>	— 40	15
6005	» <i>mexicana</i>	— 50	15
6006	» <i>miliacea</i>	— 50	15
6007	» <i>nebulosa</i> , reizend	— 80	15
6008	» <i>pulchella</i> , sehr niedrig (8)	— 60	15
6009	24 <i>Aira juncea</i>	— 40	15
6010	24 <i>Andropogon argenteus</i>	— 80	15
6011	24 » <i>formosus</i> 2 g 1 —, —	— 40	15

Nr.	Ziergräser:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6012	24 <i>Andropogon Nardus</i>	— 20	20
6013	» <i>Sorghum</i>	— 30	15
6014	<i>Anthoxanthum gracile</i>	— 30	15
6015	24 <i>Apera arundinacea</i> , Fasanen- schwanz-Gras von Neuseeland 2 g 1,60, —	— 40	15
6016	<i>Aristida coarlescens</i>	— 50	15
6017	24 <i>Arrhenatherum bulbosum</i>	— 50	15
6018	24 <i>Arundo Donax</i> , für Gruppen	— 60	15
6019	24 » <i>Donax fol. variegatis</i>	— 80	15
6020	24 <i>Asprella Hystrix</i>	— 70	15



Nr.	Ziergräser:	20 g Pt. M. Pf. Pf.	Nr.	Ziergräser:	20 g Pt. M. Pf. Pf.
6021	<i>Avena nuda elegantissima</i> , wertvoll zur Binderei . . .	— 30 15	6069	<i>Elymus sibiricus</i> . . .	— 40 15
6022	» <i>sterilis</i> , sehr gesucht für grosse Sträusse . . . kg 2,60,	— 30 15	6070	<i>Eragrostis abyssinica</i> , Taf . . .	— 30 15
6023	» <i>sterilis</i> , weissesamig . . .	— 30 15	6071	» <i>amabilis</i> . . .	— 40 15
6024	<i>Bambusa stricta</i> . . .	3 80 30	6072	» <i>capillaris</i> . . .	— 40 15
6025	<i>Brachypodium distachyum</i> . . .	— 30 15	6073	» <i>cylindrica</i> . . .	— 30 15
6026	» <i>platystachyum</i> (9) . . .	— 30 15	6074	» <i>elegans</i> , hübsch . . .	— 80 15
6027	<i>Brisa geniculata</i> . . .	— 50 15	6075	» <i>maxima</i> . . .	— 70 15
6028	» <i>lutescens</i> . . .	— 60 15	6076	» <i>namaquensis</i> . . .	— 40 15
6029	» <i>maxima</i> , schön . . .	— 50 15	6077	<i>Brianthus (Saccharum) Ra-</i> <i>vennae</i> , Ziergras für Einzel-	— 50 15
6030	» <i>compacta</i> . . .	— 50 15	6078	<i>Eulalia japonica</i> . . .	— 60 15
6031	» <i>media</i> . . .	— 60 15	6079	» <i>japonica</i> fol. <i>argent.</i> » <i>vittatis</i> . . .	1 40 20
6032	» <i>minima (gracilis)</i> (5) . . .	— 50 15	6080	» <i>zebrina</i> . . .	1 20 20
6033	» <i>rotundata</i> , mit aufrechten Blütenrispen, sehr schön . . .	— 50 15	6081	<i>Festuca alpina</i> . . .	— 60 15
6034	<i>Prisopyrum siculum</i> . . .	— 40 15	6082	» <i>amethystina</i> . . .	— 70 15
6035	<i>Bromus arduennensis</i> . . .	— 30 15	6083	» <i>glauca</i> . . .	1 60 20
6036	» <i>brisiformis</i> , unentbehrlich für trockne Sträusse kg 1 —, . . .	— 30 15	6084	» <i>punctaria</i> , mit graugrünen Blättern . . .	1 40 20
6037	» <i>cristatus</i> . . .	— 30 15	6085	» <i>rigida</i> . . .	— 30 15
6038	» <i>erectus</i> . . .	— 30 15	6086	» <i>stipoides</i> . . .	— 30 15
6039	» <i>Gussonei</i> . . .	— 30 15	6087	» <i>viridis</i> , reizend zu Einfas-	— 30 15
6040	» <i>macrostachyus</i> (6) . . .	— 30 15	6088	<i>Gymnothrix caudata</i> . . .	— 50 15
6041	» <i>madritensis</i> . . .	— 30 15	6089	» <i>japonica</i> . . .	— 80 15
6042	» <i>patulus</i> . . .	— 30 15	6090	» <i>latifolia</i> , schön zur Einzel-	— 50 15
6043	» <i>aureus</i> . . .	— 40 15	6091	<i>Gynerium argenteum</i> , Pam-	— 50 15
6044	» <i>nanus</i> . . .	— 30 15	6092	» <i>argenteum jubatum</i> . . .	— 50 15
6045	» <i>pendulinus</i> . . .	— 40 15	6093	» <i>roseum</i> . . .	— 60 15
6046	» <i>purpureus</i> . . .	— 30 15	6094	<i>Hordeum jubatum</i> , schön (7) . . .	— 40 15
6047	» <i>unioloides</i> . . .	— 30 15	6095	<i>Imperata spachiana</i> . . .	2 — 20
6048	» <i>viereus</i> . . .	— 40 15	6096	<i>Isolepis gracilis (tenella)</i> , zierliches Gras für Töpfe und Ampeln . . . 5 g 1,30,	— 30 15
6049	<i>Calamagrostis lanceolata</i> Carex, siehe Wasserpflanzen. . .	— 20	6097	<i>Koeleria Bergthaea</i> . . .	— 40 15
6050	<i>Ceratochloa pendula</i> . . .	— 30 15	6098	» <i>brachystachya</i> . . .	— 40 15
6051	<i>Chloris barbata vera</i> . . .	— 50 15	6099	<i>Lagurus ovatus</i> , Hasenschwanz-	— 30 15
6052	» <i>ciliata</i> . . .	— 60 15	6100	<i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr schön, mit silberweissen Rispen . . .	— 40 15
6053	» <i>gracilis (polydactyla)</i> . . .	— 60 15	6101	<i>Lasiagrostis splendens</i> . . .	1 — 20
6054	» <i>latifolia</i> . . .	1 20 20	6102	» <i>funzula nivea</i> . . .	— 80 15
6055	» <i>submutica</i> . . .	— 50 15	6103	<i>Melica altissima</i> , schön . . .	— 40 15
6056	<i>Chrysurus cynosuroides (La-</i> <i>markia aurea)</i> , sehr steril . . .	— 30 15	6104	» <i>atropurpurea</i> . . .	— 40 15
6057	<i>Coix Lacrymae</i> , Tränen gras . . .	— 30 15	6105	» <i>ciliata</i> (10) . . .	— 40 15
6058	<i>Oxytropium (Dactylocten-</i> <i>nium) Richardsonii</i> . . .	— 40 15	6106	<i>Panicum altissimum</i> . . .	— 50 15
6059	<i>Cynosuroides echinatus</i> . . .	— 40 15	6107	» <i>capillare</i> , schön, für Sträusse . . .	— 40 15
6060	<i>Cyperus Paramatta</i> . . .	— 30 15	6108	» <i>violaceum</i> . . .	— 30 15
6061	<i>Digitaria ciliaris</i> . . .	— 30 15	6109	» <i>compressum</i> . . .	— 30 15
6062	» <i>sanguinalis</i> . . .	— 30 15	6110	» <i>Crus corvi</i> . . .	— 30 15
6063	<i>Diplachne fascicularis</i> . . .	— 40 15	6111	» <i>Crus galli</i> . . .	— 30 15
6064	<i>Eleusine coracana</i> . . .	— 30 15			
6065	» <i>indica (spec. Chinae)</i> . . .	— 30 15			
6066	» <i>oligostachya</i> . . .	— 30 15			
6067	<i>Elymus arenarius</i> . . .	— 30 15			
6068	» <i>giganteus</i> . . .	— 40 15			

Nr.	Ziergräser:	20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
6112	<i>Panicum fimbriatum</i> , zierlich	—	40 15
6113	» <i>frumentaceum</i>	—	40 15
6114	» <i>glaucum</i>	—	30 15
6115	» <i>jumentorum</i>	—	40 15
6116	» <i>oryzinum</i>	—	40 15
6117	» <i>palmifolium</i>	1	— 20
6118	» <i>plicatum</i> , prachtvoll	1	60 10
6119	» <i>sulcatum</i> , schön	1	40 10
6120	» <i>violaceum</i>	—	30 15
6121	» <i>virgatum</i>	—	60 15
6122	<i>Paspalum elegans</i>	—	40 15
6123	<i>Penicillaria spicata</i> , Perlhirse	—	30 15
6124	<i>Pennisetum longistylum</i> (villosum), reizend	—	40 15
6125	» <i>longistylum violaceum</i>	—	50 15
6126	» <i>macrourum</i>	—	60 15
6127	» <i>Rüppellianum</i>	—	50 15
6128	<i>Phalaris coarulescens</i>	—	30 15
6129	» <i>commutata</i>	—	40 15
6130	» <i>Phleum Boehmeri</i>	—	50 15
6131	<i>Piptatherum Thomasii</i>	—	50 15
6132	<i>Pleuroplitis Langsdorffii</i>	—	40 15
6133	» <i>Poa alpina</i>	—	50 15
6134	» <i>capillaris</i>	—	40 15
6135	» <i>pilosa</i>	—	30 15
6136	» <i>salina</i>	—	30 15
6137	» <i>senegalensis</i>	—	50 15
6138	<i>Polypogon monspeliensis</i>	—	40 15
6139	» <i>Saccharum Maddenii</i> , prächtige Gruppenpflanze	—	60 15
6140	<i>Serrafalcus Hughii</i>	—	30 15
6141	<i>Setaria alopecuroides</i>	—	30 15
6142	» <i>nigra</i>	—	30 15
6143	» <i>aurora mirabilis</i>	—	80 15
6144	» <i>macrochaeta</i>	—	30 15
6145	» <i>persica</i> , schön	—	60 15
6146	» <i>versicolor</i>	—	60 15
6147	<i>Sorghum halepense</i>	—	30 15
6148	» <i>aligrum</i>	—	30 15
6149	» <i>Stipa elegantissima</i> , sehr feines und zierliches Gras	1	80 20
6150	» <i>gigantea</i>	1	— 20
6151	» <i>Lagascas</i>	1	40 20
6152	» <i>pennata</i> , Federgras	—	70 15
6153	» <i>splendens</i>	—	60 15
6154	» <i>tenuissima</i>	3	20 30
6155	<i>Tricholaela atropurpurea</i>	—	40 15
6156	» <i>rosea</i> , reizend	—	50 15
6157	<i>Tripsacum dactyloides</i>	—	50 15
6158	» <i>Trisetum alopecuroides</i>	—	40 15

6131. *Piptatherum Thomasii*.

Nr.	Ziergräser	20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
6159	<i>Triticum bicornis</i>	—	30 15
6160	» <i>collatum</i>	—	30 15
6161	» <i>Uniola latifolia</i> , schön	—	50 15
6162	<i>Urolepis cuprea</i>	—	40 15
6163	<i>Zea Oaragua</i> , Riesen-Mais	—	40 15
6164	» <i>gracillima</i> (minima)	—	40 15
6165	» <i>fol. var.</i> , sehr schön, bunt	—	20
6166	» <i>zebrina aurea</i> , gelb-bunt	1	— 20
6167	» <i>japonica foliis variegatis</i> , buntblättriger Mais, prächtige Gruppenpflanze	1	— 20
6168	» <i>japonica gigantea quadricolor</i> , vierfarbig, sehr schön	1	— 20
6169	» <i>quadricolor nana perfecta</i>	1	— 20
6170	» <i>tunicata fol. var.</i>	1	— 20
6171	<i>Zoysia pungens</i>	1	10 20
6172	Mischung von Ziergräsern, die sich für Blumensträusse eignen	kg 4	— 15

5. Samen von Stauden.

⊙ Zweijährige Pflanzen.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
6173	<i>Acaena glauca</i>	2	— 20
6174	» <i>microphylla</i>	1 g	— 60, — 20
6175	» <i>millefolia</i>	1	— 80, — 20
6176	» <i>Novae-Zelandiae</i>	5	— 80, — 20
6177	» <i>ovalifolia</i>	2	— 80, — 20
6178	» <i>pinnata</i>	2	— 80, — 20
6179	» <i>sarmentosa</i>	2	— 80, — 20
6180	<i>Acanthus latifolius</i>	—	30 15
6181	» <i>lusitanicus</i>	—	40 15
6182	» <i>mollis</i> , schöne Blattpflanze	—	40 15
6183	» <i>spinosa</i>	—	60 15
6184	<i>Achillea Ageratum</i> , gelb, wohlriech.	—	50 15
6185	» <i>filipendulina</i>	—	30
6186	» <i>grandiflora</i>	—	40 15
6187	» <i>holosericea</i> , seidenhaarig, gelbblühend	100 S.	— 25
6188	» <i>lanata</i>	5 g	— 80, — 20
6189	» <i>lingulata</i>	—	15
6190	» <i>macedonica</i>	1 g	2 —, — 80
6191	» <i>magna</i>	—	50 15
6192	» <i>Millefolium hybrida</i>	—	60 15
6193	» <i>rubra</i>	—	70 15
6194	» <i>moschata</i>	—	80
6195	» <i>nitida</i>	5 g	1,80 — 20

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
6196	<i>Achillea nobilis</i>	1 g	— 60, — 20
6197	» <i>odorata</i>	5	— 1,40, — 20
6198	» <i>Parmica fl. pl.</i>	2	20 20
6199	» <i>Parmica fl. pl. Perle</i> , feine Schnittblume	6	60 40
6200	» <i>Parmica serrata fl. pl.</i>	4	80 40
6201	» <i>serbica</i>	—	20
6202	» <i>sibirica</i>	5 g	— 80, — 20
6203	» <i>speciosa</i>	—	80 15
6204	» <i>Aconitum albo-violaceum</i> , Schlingpflanze, 2,50 m hoch	2 g	1,60, — 20
6205	» <i>Anthora</i>	4	— 30
6206	» <i>aureum</i>	5 g	2 —, — 30
6207	» <i>barbatum</i>	—	70 15
6208	» <i>californicum</i>	4	— 30
6209	» <i>Cammarum</i>	—	20
6210	» <i>cernuum</i>	1	30 20
6211	» <i>deorum</i>	2	60 20
6212	» <i>Fischeri</i>	2	60 20
6213	» <i>Hemslayanum</i> , selten	1 g	1,60, — 30
6214	» <i>japonicum</i>	5	— 1,40, — 30
6215	» <i>Kusnezoffii</i>	5	— 1,40, — 30

6193. *Achillea Ptarmica* fl. pl.6231. *Aconitum Wilsonii*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6216	<i>Aconitum Lycoctonum</i>	—	70 15
6217	» <i>macrophyllum</i> 5 g 1,40,	—	30
6218	» <i>moldavicum</i>	—	20
6219	» <i>Napellus</i>	1 40	20
6220	» » <i>f. albo</i>	—	30
6221	» » <i>f. carneo</i>	2 —	20
6222	» » <i>praecox</i>	2 40	20
6223	» <i>pallidum</i>	—	20
6224	» <i>pyramidale</i>	1 20	20
6225	» <i>pyrenaicum</i>	1 80	20
6226	» <i>septentrionale</i>	—	20
6227	» <i>sibiricum</i> 1 g 1 —,	—	30
6228	» <i>Sprengelii</i>	1 20	20
6229	» <i>Stoerkianum</i>	—	70 15
6230	» <i>tauricum</i>	1 20	20
6231	» <i>Vilmorinianum</i> 1 g 1 —,	—	30
6232	» <i>vulubile Barrii</i> 1 » 1,20,	—	30
6233	» <i>Vulparia</i>	1 40	20
6234	» <i>Wilsonii</i> , spätblühend, licht- blau, schön	2 —	20
6235	» Mischung bester und seltener Sorten	—	80 15
6236	<i>Actaea spicata</i> , schön	2 20	20
6237	<i>Actinomeris squarrosa</i>	—	70 15
6238	<i>Aderopora denticulata</i>	2 20	20
6239	» <i>megalantha</i> 5 g 2 —,	—	30
6240	» <i>polymorpha stricta</i> » — 80,	—	30
6241	» » <i>stricta alba</i> 1 » — 80,	—	30
6242	» <i>Potaninii</i> , grossbl., hellblau	—	80 15
6243	» <i>stylosa</i> 5 g 1,40,	—	30
6244	» <i>verticillata</i>	—	20
6245	<i>Adenostyles albifrons</i>	2 60	20
6246	» <i>Adlumia cirrhosa</i> , dankbar blühende Schlingpflanze ☉	3 20	30
6247	<i>Adonis pyrenaica</i> , grossblumig, goldgelb, selten	4 —	40
6248	» <i>vernalis</i>	—	80 15
6249	<i>Aetheopappus</i> (<i>Centaurea</i>) <i>pul-</i> <i>cherriimus</i> , Blumen schön rosa, 5 bis 8 cm im Durchmesser, wert- voll zum Schnitt	8 —	40
6250	<i>Aethionema coridifol.</i> 5 g 2 —,	—	40
6251	» <i>diastrophis</i>	—	40
6252	» <i>grandiflorum</i> , karmesinrosa, sehr schön 5 g 4,60,	—	40
6253	» <i>pulchellum</i> , rosa 5 » 2 —,	—	30
6254	<i>Agrimonia odorata</i>	—	40 15
6255	» <i>pilosa</i>	—	30 15
6256	<i>Agrostemma coronaria</i> , rot	—	40 15
6257	» <i>coronaria alba</i>	—	30 15
6258	» » <i>atropurpurea</i>	—	40 15
6259	» » <i>bicolor</i>	—	40 15
6260	» » <i>gemischt</i>	—	30 15

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6261	<i>Agrostemma Flos Jovis</i>	—	30 15
6262	» <i>hybrida Walkeri</i> , leuchtend rosenrot	—	50 15
6263	<i>Ajuga metallica crispa</i> 25 S.	—	20
6264	» <i>pyramidalis</i> 50 »	—	20
6265	» <i>reptans</i> 5 g 1,20,	—	20
6266	<i>Albucca altissima</i>	—	20
6267	<i>Alchemilla vulgaris</i>	3 80	30
6268	<i>Alfredia cernua</i>	—	70 15
6269	» <i>stenolepis</i>	—	50 15
6270	<i>Allium albo-pilosum</i> 20 S.	—	20
6271	» <i>Aschersonianum</i>	2 60	20
6272	» <i>atropurpureum</i>	3 80	30
6273	» <i>fragrans</i>	—	40 15
6274	» <i>giganteum</i> 25 S.	—	20
6275	» <i>glacium</i>	—	15
6276	» <i>karataviense</i>	—	60 15
6277	» <i>Kesselringii</i>	—	20
6278	» <i>Moly (aureum)</i>	2 60	20
6279	» <i>neapolitanum</i> (<i>Hermitei</i>)	1 20	20
6280	» <i>obliquum</i> 5 g 1,30,	—	25
6281	» <i>Ostrowskianum</i>	—	80 15
6282	» <i>pedemontanum</i>	—	15
6283	» <i>pendulinum</i>	—	15
6284	» <i>Rosenbachianum</i>	1 40	20
6285	» <i>Schubertii</i>	—	60 15
6286	» <i>stipitatum</i>	—	60 15
6287	» <i>striatum</i>	—	60 15
6288	» <i>ursinum</i>	—	1 40 20
6289	<i>Alsine juniperifolia</i> 5 g 1,40,	—	30
6290	» <i>pinifolia (gracilis)</i>	—	2 — 20
6291	» <i>verna</i> 1 g — 80,	—	20
6292	<i>Alstroemeria aurantiaca</i>	2 60	20
6293	» <i>chilensis (versicolor)</i> , in den verschiedensten Schattierun- gen	1 60	20
6294	» <i>psittacina</i>	—	1 80 20
6295	<i>Aithaea cannabina</i>	2 60	20
6296	» <i>ficifolia</i> , einfach, hellgelb	—	40 15
6297	» » <i>alba</i>	—	50 15
6298	» » <i>f. pl.</i> , Goldmalve	—	80 15
6299	» <i>hybr. semperflorens</i> , bei März-Aussaat blühen die Sämlinge schon im August	—	60 15
6300	» <i>hybr. semperflorens f. pl.</i> , halbgefüllte und gefüllte, im ersten Jahrbliühende Malven	1 20	20
6301	» <i>hybr. semperflorens fim-</i> <i>briata f. pl.</i>	1 40	20
6302	» <i>narbonensis</i>	—	50 15
6303	» <i>officinalis</i>	—	80 15

6261. *Agrostemma Fios Jovis*.6337. *Anchusa italica* Dropmore.

Nr.		30 g Pt. M.Pf. Pf.
6304	<i>Althaea rosea</i> fl. pl., gefüllte (schot- tische) Preis-Malven , 1. amarant, 2. blassgelb, 3. fleisch- farben, 4. karmin, 5. kirsch- rot, 6. lacharosa, 7. pfirsich- blüte, 8. purpurviolett, 9. rein- weise, 10. rosa, 11. scharlach, 12. schwefelgelb . . . jede	2 40 25
6305	» <i>rosea</i> fl. pl., gefüllte in vielen Sorten gemischt . . .	1 80 20
6306	» <i>rosea</i> fl. pl., Chaters , dicht- gefüllte, 1. fleischfarben, 2. karminrosa, 3. karmesin, 4. lachrosa, 5. pfirsichblüte, 6. purpurviolett, 7. reinweise, 8. rosa, 9. scharlach, 10. schwe- felgelb, 11. violettrot . . . jede	4 80 40
6307	» <i>rosea</i> fl. pl. Chaters , ge- mischt . . .	3 80 30
6308	» <i>rosea fimbriata</i> fl. pl., Allegheny-Malven mit ge- fransten, halb gefüllten und gefüllten Blumen . . .	1 40 20
6309	» <i>rosea fimbriata alba</i> fl. pl. . .	1 20 20
6310	» » <i>Theresiana</i> fl. pl. . .	1 80 20
6311	» » einfachblühende gemischt . .	— 60 15
6312	» <i>sulphurea</i> . . .	— 80 15
6313	» <i>taurinensis</i> . . .	— 40 15
6314	<i>Alyssum argenteum</i> . . .	— 40 15
6315	» <i>condensatum</i> . . . 5 g — 70, —	— 25
6316	» <i>idaeum</i> . . . 1 » 1 —, —	— 30
6317	» Moellendorffianum . . . 5 g 1,60, —	— 30
6318	» <i>podolicum</i> . . .	3 20 30
6319	» <i>pyrenaicum</i> . . .	— 30
6320	» <i>rostratum</i> . . .	— 60 15
6321	» <i>saxatile</i> . . .	— 80 15
6322	» » <i>compactum</i> , gelb, eine der ersten Frühjahrabl. . .	— 60 15
6323	» » <i>luteum</i> (sulphureum), zartgelb . . .	2 40 20
6324	» <i>serpyllifolium</i> . . .	3 20 20
6325	» <i>Wiersbickii</i> . . .	1 20 20
6326	» <i>Wulfenianum</i> . . .	— 20
6327	» » <i>Rocheianum</i> . . .	— 30
6328	Amphicome arguta . . . 1000 S. 4 —, 50 S. —	— 25
6329	<i>Amsonia latifolia</i> . . .	2 20 20
6330	» <i>salicifolia</i> . . .	— 70 15
6331	<i>Anchusa affinis</i> . . .	— 75 15
6332	» <i>altissima</i> . . .	— 40 15
6333	» <i>angustifolia</i> . . .	— 50 15
6334	» <i>Barrelieri</i> . . .	1 60 20

Nr.		30 g Pt. M.Pf. Pf.
6335	<i>Anchusa incarnata</i> . . .	1 20 20
6336	» <i>italica</i> (azurea) . . .	1 20 20
6337	» » Dropmore , leuchtend enzianblau, sehr grossbl. . .	2 40 20
6338	» » Lissadell , sehr leuch- tende Farbe . . .	3 80 40
6339	» » Opal , grossebl., himmel- blau . . .	— 40
6340	» <i>sempervirens</i> (Caryolopha) . .	1 80 20
6341	<i>Androsace brigantia</i> . . . 1 g 1,40, —	— 30
6342	» <i>carnea</i> . . . 1 » 2 —, —	— 30
6343	» <i>coronopifolia</i> . . .	1 60 20
6344	» <i>glacialis</i> . . . 1 g 1,60, —	— 30
6345	» <i>lactea</i> . . . 1 » 1,40, —	— 30
6346	» <i>occidentalis</i> . . .	— 20
6347	» <i>septentrionalis</i> . . . 5 g 1,20, —	— 20
6348	» <i>Vitaliana</i> . . . 1 » — 70, —	— 30
6349	<i>Anemone alpina</i> . . .	— 60 15
6350	» <i>alpina sulphurea</i> . . .	— 60 15
6351	» <i>amoena</i> . . .	2 40 20
6352	» <i>apennina</i> . . .	1 20 20
6353	» <i>baldensis</i> . . .	2 60 20
6354	» <i>coronaria</i> (chinesis), in den schönsten Farben ge- mischt . . .	— 50 15
6355	» <i>coronaria</i> , einfache von Caen, sehr grossebl. . .	— 70 15
6356	» » <i>chrysanthemiflora</i> fl. pl., prächtvoll . . .	2 20 20
6357	» » St. Brigid , grossblumige einfache und halbge- füllte . . .	1 60 20
6358	» <i>decapetala</i> . . .	— 80 15
6359	» <i>alpina</i> . . . 5 g 2,60, —	— 40
6360	» <i>japonica alba</i> (Honorine Jobert) . . .	5 50 40
6361	» » <i>elegans</i> . . .	5 — 40
6362	» <i>montana</i> . . .	— 80 15
6363	» <i>narcissiflora</i> , echt . . .	— 80 15
6364	» <i>nemorosa</i> . . .	1 60 20
6365	» <i>Pulsatilla</i> . . .	1 20 20
6366	» » <i>alba</i> . . .	1 30 20
6367	» » <i>lilacina</i> . . . 5 g 2 —, —	— 30
6368	» » <i>rubra</i> . . .	1 60 20
6369	» <i>rivularis major</i> . . . 5 g 1,40, —	— 30
6370	» <i>stellata</i> . . .	— 60 15
6371	» <i>sylvestris</i> . . .	1 40 20
6372	» <i>vernalis</i> . . .	2 20 20
6373	<i>Anisodus luridus</i> . . .	2 20 20
6374	<i>Anomatheca cruenta</i> . . .	— 80 15
6375	<i>Antennaria margaritacea</i> . . .	4 80 30
6376	<i>Anthemis argyrophylla</i> . . .	4 — 30
6377	» <i>carpatia</i> . . . 2 g — 70, —	— 20

6386. *Anthericum Liliastrum*.6421. *Aquilegia glandulosa*.

Nr.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6378	<i>Anthemis cinerea</i> , vom Balkan	2 20	20
6379	» <i>Kelwayi</i>	— 40	15
6380	» <i>alba</i>	— 40	15
6381	» <i>nobilis</i>	2 20	20
6382	» <i>styriaca</i>	2 60	20
6383	» <i>tinctoria</i>	— 50	15
6384	» <i>Triumfettii</i>	— 50	15
6385	<i>Anthericum Liliagö.</i>	1 30	20
6386	» <i>Liliastrum</i> , grossbl., weiss	1 80	20
6387	» <i>giganteum</i>	4 —	40
6388	» <i>majus</i>	2 40	20
6389	» <i>plumosum</i>	1 80	20
6390	» <i>ramosum</i>	1 20	20
6391	<i>Antholyza aethiopica</i>	— 40	15
6392	<i>Antirrhinum Asarina</i> . . . 5 g 1,60,	— —	30
	» <i>majus</i> siehe Sommergewächse.		
6393	<i>Apium chilense</i>	— —	15
6394	<i>Aplopappus croceus</i> . . . 5 g 1,20,	— —	20
6395	<i>Apocynum androsaemifolium</i> 25 S.	— —	30
6396	<i>Aquilegia alpina</i>	— 40	15
6397	» <i>alpina superba</i>	— 50	15
6398	» <i>atrata</i>	— 50	15
6399	» <i>baicalensis</i> , dunkelblau mit weisser Blumenkrone, früh- blühend	— 80	15
6400	» <i>bicolora</i> fl. pleno	— 50	15
6401	» <i>californica hybrida</i>	1 80	20
6402	» <i>canadensis</i>	1 80	20
6403	» <i>nana</i>	2 40	20
6404	» <i>chrysantha</i> , leuchtend gold- gelb	2 60	20
6405	» <i>fl. pleno</i> , gefüllt	3 20	30
6406	» <i>grandiflora alba</i>	3 20	30
6407	» <i>nana</i>	2 80	20
6408	» <i>coerulea</i> , sehr grossblumig, blau mit weisser Blumen- krone, langspornig	4 80	30
6409	» <i>candidissima</i> 5 g 1,60,	— —	40
6410	» <i>citrina</i> , siehe Neuh.	— —	70
6411	» <i>fl. albo</i>	3 20	20
6412	» <i>pleno</i>	— 50	50
6413	» <i>luteo</i>	2 20	20
6414	» <i>roseo</i> 4 g 1,60,	— —	40
	» <i>hybrida</i> siehe hayldgen- sis.		
6415	» <i>Durandii striata plena</i> , ge- mischt	— 80	15
6416	» <i>erecta nana atrocoerulea</i> <i>plenissima</i>	— 60	15
6417	» <i>nana kermesina</i> pl.	— 60	15
6418	» <i>rosea</i> pl.	— 60	15
6419	» <i>fiabellata nana alba</i> , nied- rig, sehr frühblühend	4 —	30
6420	» <i>formosa</i> fl. pl.	— 60	15

Nr.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6421	<i>Aquilegia glandulosa</i> , echt, dunkelblau mit weisser Blum- nenkrone, grossbl.	5 g 4,60, 200 S.	— — 30
6422	» <i>hayldgensis</i> (<i>coerulea hy-</i> <i>brida</i>), schönste grossblumige, langspornige Sorten in Prachtmischung		1 60 20
6423	» <i>hayldgensis delicatis-</i> <i>sima</i> , atlasrosa mit hellgel- ber Blumenkrone		2 60 20
6424	» <i>Helenae</i> , grossblumig, tief- blau mit weisser Blumen- krone		2 60 20
6425	» <i>hybrida lucida</i> fl. pl.		— 60 15
6426	» <i>nana compacta</i> fl. pl. <i>monstrosa</i>		— — 20
6427	» <i>vernalis</i> , neu		— 60
6428	» <i>Jaetschaui</i>		1 80 20
6429	» <i>nigricans</i>		— 60 15
6430	» <i>nivea grandiflora</i>		— 40 15
6431	» <i>olympica</i> , blasseblau mit weisser Blumenkrone		— 50 15
6432	» <i>fl. pl.</i>		— 60 15
6433	» <i>oxysepala</i>		2 60 20
6434	» <i>sibirica</i>		— 60 15
6435	» <i>rubra</i>		— 60 15
6436	» <i>Skinneri</i> , scharlach mit grün- nen Spitzen		5 — 40
6437	» <i>hybrida flore pleno</i>		1 40 20
6438	» <i>stellata</i> fl. pl., gemischt		— 50 15
6439	» <i>Stuartii</i> 1000 S. 2 —, 100 S.		— — 25
6440	» <i>truncata</i> , lebh. orangeschar- lach mit gelb		2 60 20
6441	» <i>Vervaeana foliis varia-</i> <i>gatis</i> , buntblättrig		— 60 15
6442	» <i>vulgaris</i> , gemischt		— 40 15
6443	» <i>alba grandifl.</i>		— 50 15
6444	» <i>fl. pl. gefüllte</i> gemischt		— 50 15
6445	» <i>alba plena</i>		— 60 15
6446	» <i>atrorosea</i> fl. pl.		3 30 30
6447	» <i>coerulea</i>		— 50 15
6448	» <i>compacta rosea</i> fl. pl.		— 60 15
6449	» <i>foliis aureis</i> , goldgelb- blättrige		— 50 15
6450	» <i>plenissima</i> , gefüllte in Prachtmischung		1 — 20
6451	<i>Arabis alpina</i> , weiss, eine der ersten Frühjahr Blumen, sehr hübsch		— 50 15
6452	» <i>alpina grandiflora superba</i> , grossbl., rein weiss		— 70 15
6453	» <i>nana compacta</i>		— 80 15

6422. *Aquilegia haylodgensis*.6451. *Arabis alpina*.

6422. <i>Aquilegia haylodgensis</i> .					Nr. 20 g Pt. M. Pf. Pf.					20 g Pt. M. Pf. Pf.				
					6501 <i>Asparagus acutifolius</i>					20 g Pt. M. Pf. Pf.				
					6502 » <i>verticillatus</i> , prachtvolle					20 g Pt. M. Pf. Pf.				
					rankende Art					4 20 40				
					6503 <i>Asperula ciliata</i>					— 50 15				
					6504 » <i>cynanchica</i>					— 80 15				
					6505 » <i>glauca</i>					— — 15				
					6506 » <i>hexaphylla</i> , wertvoll für					— — 15				
					Strausse					— 40 15				
					6507 » <i>longiflora</i>					5 g 2 —, — 30				
					6508 » <i>odorata</i> , Waldmeister					— 80 15				
					6509 » <i>tinctoria</i>					— 50 15				
					6510 <i>Asphodelus albus</i>					4 — 40				
					6511 » <i>stulosus</i>					1 80 20				
					6512 » <i>luteus</i>					1 — 20				
					6513 » <i>ramosus</i>					— 60 15				
					6514 <i>Aster acris</i>					5 g 1,40, — 30				
					6515 » <i>adulterinus</i>					1 — 20				
					6516 » <i>aestivus</i>					2 40 20				
					6517 » <i>alpinus</i> , Alpen-Sternblume					— 60 15				
					6518 » <i>» albus</i>					— 70 15				
					6519 » <i>» longipetiolatus</i> Go-					1 80 20				
					liath					— 15 15				
					6520 » <i>» Nixe</i>					3 20 20				
					6521 » <i>» speciosus</i>					1 g — 80, — 20				
					6522 » <i>» superbus</i>					1 60 20				
					6523 » <i>Amellus</i>					1 60 20				
					6524 » <i>» Amethyst</i>					3 20 20				
					6525 » <i>» hybridus</i>					2 20 20				
					6526 » <i>» roseus</i> , helirosa 5 g 2,60,					— — 40				
					6527 » <i>bessarabicus</i> (ibericus),					— — 40				
					schön, blau					1 80 20				
					6528 » <i>Bigelowii</i>					1 60 20				
					6529 » <i>brachytrichus</i>					2 40 20				
					6530 » <i>cassubicus</i>					— 80 15				
					6531 » <i>» grandiflorus</i>					1 20 20				
					6532 » <i>Douglasii</i>					1 80 20				
					6533 » <i>Drummondii</i>					— 15 15				
					6534 » <i>foliaceus</i> var. Burkel					— 15 15				
					6535 » <i>Fromonti</i>					2 40 20				
					6536 » <i>himalaicus</i>					1 80 20				
					6537 » <i>horizontalis</i> hybr. grandif.					1 60 20				
					6538 » <i>» hybridus</i> gelb, zitronengelb					— 30 30				
					6539 » <i>» Leichtlinii</i>					2 60 20				
					6540 » <i>» Rosalinde</i>					3 80 30				
					6541 » <i>» Schneeflocke</i>					4 80 30				
					6542 » <i>» semiplenus</i>					4 — 30				
					6543 » <i>laevis</i> Apollo					2 20 20				
					6544 » <i>niveus</i>					2 20 20				
					6545 » <i>Novae Angliae</i>					3 20 30				
					6546 » <i>» fl. coerulesc.</i>					3 20 30				
					6547 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6548 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6549 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6550 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6551 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6552 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6553 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6554 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6555 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6556 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6557 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6558 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6559 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6560 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6561 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6562 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6563 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6564 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6565 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6566 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6567 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6568 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6569 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6570 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6571 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6572 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6573 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6574 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6575 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6576 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6577 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6578 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6579 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6580 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6581 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6582 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6583 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6584 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6585 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6586 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6587 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6588 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6589 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6590 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6591 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6592 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6593 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6594 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6595 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6596 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6597 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6598 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6599 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6600 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6601 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6602 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6603 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6604 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6605 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6606 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6607 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6608 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6609 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6610 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6611 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6612 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6613 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6614 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6615 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6616 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6617 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6618 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6619 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6620 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6621 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6622 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6623 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6624 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6625 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6626 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6627 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6628 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6629 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6630 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6631 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6632 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6633 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6634 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6635 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6636 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6637 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6638 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6639 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6640 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6641 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6642 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6643 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6644 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6645 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6646 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6647 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6648 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6649 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6650 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6651 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6652 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6653 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6654 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6655 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6656 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6657 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6658 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6659 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6660 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6661 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6662 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6663 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6664 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6665 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6666 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6667 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6668 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6669 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6670 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6671 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6672 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6673 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6674 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6675 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6676 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6677 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6678 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6679 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6680 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6681 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6682 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6683 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6684 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6685 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6686 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6687 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6688 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6689 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6690 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6691 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6692 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6693 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6694 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6695 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6696 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6697 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6698 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6699 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6700 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6701 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6702 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6703 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6704 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6705 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6706 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6707 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6708 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6709 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6710 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6711 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6712 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6713 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6714 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6715 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6716 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6717 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6718 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6719 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6720 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6721 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6722 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6723 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6724 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6725 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6726 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6727 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6728 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6729 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6730 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6731 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6732 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6733 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6734 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6735 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6736 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6737 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6738 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6739 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6740 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6741 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6742 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6743 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6744 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6745 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6746 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6747 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					6748 » <i>» fl. rubro</i>					3 60 30				
					67									

6560. *Aster subcoeruleus*.6621. *Bellis per. monstrosa fl. pl.*

Nr. 6553 *Aster Porteri*, Zwergsorte aus Colorado, kleine weisse Blumen, von Juni bis Septbr. blühend
20 g Pt.
M.Pf. Pf.

6554	» <i>ptarmicoides</i>	1 20	20
6555	» <i>major</i>	1 20	20
6556	» <i>punicus</i>	—	20
6557	» <i>pyramidalis hybridus</i>	—	30
6558	» <i>pyrenaicus</i> 5 g 1,40,	—	30
6559	» <i>Shortii</i>	1 60	20
6560	» <i>subcoeruleus</i> (diplostephioides)	1 60	20
6561	» <i>major</i>	4 —	30
6562	» <i>Townsendii</i> , niedrig, grossblumig, rosafarb.	5 g 1,40,	— 30
6563	» <i>Tripolium</i>	1 80	20
6564	» <i>turbinellus</i> 5 g 1,20,	—	30
6565	» <i>versicolor</i>	1 80	20
6566	» <i>virginicus</i>	—	20
6567	» gemischt	1 40	20
6568	» neue grossblumige Sorten gemischt	2 20	25
6569	<i>Astilbe chinensis</i> (Aranus)	1 40	20
6570	» <i>Davidii</i> , mit prachtvollen, purpurroten Blütenrispen	4 —	30
6571	» <i>grandis</i>	4 80	30
6572	» <i>hybrida</i> 5 g 2—	—	30
6573	» <i>hybrida rosea</i> , neue Spielarten vom spätesten bis zum leuchtendsten rosa 1 g 2,40,	—	40
6574	» <i>rivularis</i> 5 g 1—	—	30
6575	<i>Astragalus alopecuroides</i>	4 —	30
6576	» <i>aristatus</i> , schön für Felsen- gruppen 5 g 1,60,	—	30
6577	» <i>Cicer</i>	—	40 15
6578	» <i>galegiformis</i>	—	60 15
6579	» <i>giganteus</i> 5 g 1,20,	—	20
6580	» <i>glycyphyllos</i>	—	60 15
6581	» <i>ilacinus</i>	—	60 15
6582	» <i>Robbinsii</i>	—	60 15
6583	» <i>spec. nova Syrien</i> 100 S. 2,60, 10 S.	—	30
6584	» <i>vulpinus</i> 5 g 1,20,	—	30
6585	<i>Astrantia Biebersteinii</i>	—	60 15
6586	» <i>carniolica</i>	2 60	20
6587	» <i>gracilis</i>	2 60	20
6588	» <i>helleborifolia</i>	2 60	20
6589	» <i>major</i>	1 40	20
6590	<i>Athamanta Matthioli</i> 1 g — 60,	—	20
6591	<i>Aubrietia Bougainvillei</i>	1 80	20
6592	» <i>deitoides</i>	3 20	30
6593	» <i>Eyril</i> , grossbl., blau	2 60	30
6594	» <i>rosea</i> 1 g — 70,	—	30
6595	» <i>gracila</i>	1 80	20
6596	» <i>Hendersonii</i>	2 60	20
6597	» <i>hybrida grandiflora</i> 5 g 1,30,	—	30
6598	» <i>Lavendel</i> 1 » 1,60,	—	30
6599	» <i>Moerhousii</i> 1 » 1,30,	—	40
6600	» <i>Leichtlinii</i> , grossbl. karmin-rosa 5 g 2,20,	—	40

Nr.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
6601	<i>Aubrietia purpurea</i>	3 80	30
6602	» <i>tauricola</i>	—	30
6603	» <i>violacea</i>	3 80	30
6604	<i>Ballota nigra variegata</i>	1 20	20
6605	<i>Baptisia australis</i>	1 20	20
6606	» <i>leucantha</i>	—	30
6607	<i>Barbarea vulgaris variegata</i>	—	70 15
6608	<i>Bellevia romana</i>	—	60 15

***Bellis perennis fl. pleno*,
Gänseblümchen:**

6609	gefüllte in vielen Farben	2 60	20
6610	Prachtmischung der schönsten dichtestgefüllten Sorten	3 20	30
6611	<i>alba</i> , reinweiss, dichtgefüllt	3 —	30
6612	<i>delicata</i> , rötlichweiss mit hellpurpurner Mitte	3 20	30
6613	<i>die Braut</i> , reinweiss	3 80	30
6614	<i>Longfellow</i> , sehr grossbl., rosa	3 80	30
6615	<i>Schneeball</i> , reinweiss, sehr grossblumig	3 80	30
6616	<i>maxima alba</i>	3 80	30
6617	» <i>gemischt</i>	3 80	30
6618	<i>monstrosa Aetna</i> , dunkelrot, geröhrt, riesenblumig 1 g 2,40,	—	40
6619	» <i>alba fl. pl.</i> , mit riesigen Blumen 5 g 2—	—	40
6620	» <i>rosea fl. pl.</i> , rosa, riesenblumig	5 80	40
6621	» <i>riesenblumige gefüllte, gemischt</i>	5 —	40
6622	<i>ranunculiflora</i> , dunkelrosa auf weissem Grund, grossblumig	3 10	30
6623	» <i>alba fl. pl.</i>	4 80	40
6624	» <i>stricta fl. pl.</i> , mit aufrechstehenden Blütenstengeln	8 —	40
6625	<i>Bellis rotundifolia coerulescens</i> 1 g 1,60,	—	30
6626	<i>Berardia subcaulis</i>	3 20	30
6627	<i>Betonica grandiflora</i>	—	50 15
6628	» <i>grandiflora robusta</i>	1 80	20
6629	» <i>superba</i>	1 40	20
6630	» <i>nivea</i>	1 80	20
6631	» <i>officinalis</i>	—	50 15
6632	» <i>rubicunda</i>	—	80 15
6633	<i>Biotia grandiflora</i> 1 g — 60,	—	20
6634	<i>Biscutella laevigata</i>	1 40	30
6635	<i>Bobartia aurantiaca</i>	—	60 15
6636	<i>Bocconia japonica</i> (yeddensis), prachtvolle Blattpflanze	—	70 15
6637	» <i>microcarpa</i>	—	60 15
6638	» <i>Thunbergii</i>	—	70 15

6681. *Campanula garganica*.6682. *Campanula glomerata*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6639	<i>Boltonia amygdalina</i>	1 60	20
6640	» <i>glastifolia</i>	3 20	30
6641	» <i>laevigata</i> 5 g 1,30,	—	30
6643	<i>Borago laxiflora</i>	—	80
6643	<i>Brassica</i> (<i>Sisymbrium</i>) <i>repanda</i>	—	30
6644	<i>Bravoa geminiflora</i>	—	20
6645	<i>Briellia grandiflora</i>	—	20
6646	<i>Buphthalmum cordifolium</i>	50 15	
6647	» <i>grandiflorum</i>	50 15	
6648	» <i>salicifolium</i>	60 15	
6649	<i>Bupleurum linearifolium bractea-</i> <i>tum</i>	2 20	20
6650	<i>Calamintha Acinos</i>	2 40	20
6651	» <i>alpina</i> 5 g 2,40,	—	20
6652	» <i>officinalis</i>	2 40	20
6653	<i>Callimeris incisa</i>	1 40	20
6654	» <i>Calystegia grandiflora</i>	2 40	20
6655	» <i>Sepium</i>	—	70 15
6656	<i>Camassia esculenta</i>	—	80 15
6657	» <i>Leichtlinii alba</i> 5 g 1,50,	—	20
6658	<i>Campanula arietina</i>	2 60	20
6659	» <i>alaskana</i> 5 g 1,80,	—	20
6660	» <i>alliarifolia</i> (<i>cordifolia</i> , <i>luna-</i> <i>riifolia</i>)	—	40 15
6661	» <i>Allionii</i> 1 g 1,40,	—	30
	» <i>ambilis</i> siehe <i>C. phytido-</i> <i>calyx</i>		
6662	» <i>barbata</i> ☉	1 60	20
6663	» » <i>alba</i> 1 g — 70,	—	30
6664	» » <i>gemischt</i>	1 80	20
6665	» <i>betonicifolia</i>	3 20	80
6666	» <i>caespitosa</i> 1 g — 70,	—	25
6667	» <i>carpatia</i>	—	80 15
6668	» » <i>alba</i>	—	80 15
6669	» » » <i>grandiflora</i>	1 60	20
6670	» » » <i>coelestina</i>	4 —	30
6671	» » » <i>compacta</i>	1 80	20
6672	» » » <i>Diston blau</i>	1 60	20
6673	» » » <i>nivea</i>	2 —	20
6674	» » » <i>pelviformis</i>	1 60	20
6675	» » » <i>celtidifolia</i> 2 g — 70,	—	20
6676	» » » <i>collina</i> , Alpenpflanze	—	20
6677	» » » <i>var. ericalyx</i> 2 g — 80,	—	20
6678	» » » <i>crystallocalyx</i> 5 » 1,60,	—	30
6679	» » » <i>excisa</i> 1000 S. 2,60, 100 S.	—	30
6680	» » » <i>fragilis</i> , schöne Zimmer-		
	pflanze mit grossen blauen		
	aufrechtstehenden Blumen	3 20	20
6681	» » » <i>garganica</i> 1 g 2,60,	—	30
6682	» » » <i>glomerata</i>	3 80	25
6683	» » » » <i>acaulis</i> , niedrig, dun-		
	kelblau	4 80	30
6684	» » » » <i>caulescens</i>	4 —	30
6685	» » » » <i>dahurica</i>	4 —	30
6686	» » » » <i>superba</i>	3 20	30
	» » » » <i>grandiflora</i> , siehe <i>Wahlenbergia</i> .		

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6687	<i>Campanula grandis</i>	1 80	20
6688	» <i>grandis alba</i>	2 60	20
6689	» <i>Kolenatiana</i> 5 g 1,40,	—	30
6690	» <i>lactiflora alba</i>	3 20	30
6691	» » <i>coerulea</i> 5 g 1,40,	—	30
6692	» » <i>latifolia alba</i>	1 60	20
6693	» » » <i>versicolor</i>	1 60	20
6694	» » » <i>Leutweinii</i> 5 g 1,60,	—	30
6695	» » » <i>linifolia</i> 5 » 1,40,	—	30
6696	» » » <i>longistyla</i> , grossbl., blau-		
	violett, 80 cm hoch ☉	—	80 15
6697	» » » <i>longistyla</i> var. <i>parviflora</i> ☉	1 20	20
6698	» » » <i>macrantha</i>	—	50 15
6699	» » » <i>alba</i> , blendend weiss	—	70 15
6700	» » » <i>macrorrhiza</i> , niedliche Art		
	für Felsenanlagen 5 g 2 —,	—	40
6701	» » » <i>Medium</i> ☉ <i>alba</i>	—	40 15
6702	» » » <i>alba fl. pleno</i>	1 20	20
6703	» » » <i>caesia</i> , porzellanblau	—	40 15
6704	» » » » <i>fl. pleno</i>	1 20	20
6705	» » » <i>calycanthema</i> , blau,		
	doppeltkeichig	1 20	20
6706	» » » <i>calycanthema alba</i>	1 40	20
6707	» » » » <i>caesia</i>	1 80	20
6708	» » » » <i>fliederblau</i>	5 —	40
6709	» » » » <i>karmirosa</i>	5 —	40
6710	» » » » <i>rosea</i>	1 40	20
6711	» » » » <i>striata</i>	1 40	20
6712	» » » » <i>gemischt</i>	1 20	20
6713	» » » » <i>coerulea</i>	—	40 15
6714	» » » » <i>plena</i>	—	80 15
6715	» » » » <i>fl. pl. fliederblau</i>	2 60	20
6716	» » » » <i>fl. pl. karmirosa</i>	2 60	20
6717	» » » » <i>imperialis</i> , Wuchs pyra-		
	midenförmig, gemischte		
	Farben	—	50 15
6718	» » » » <i>karmirosa</i>	—	50 15
6719	» » » » <i>nana alba</i>	1 60	20
6720	» » » » <i>rosea</i>	—	40 15
6721	» » » » » <i>plena</i>	1 20	20
6722	» » » » » <i>striata</i>	—	40 15
6723	» » » » » <i>plena</i>	1 20	20
6724	» » » » » <i>einfache gemischt</i>	—	40 15
6725	» » » » » <i>gefüllte gemischt</i>	—	80 15
	Alle Sorten von <i>Campanula</i>		
	<i>Medium</i> sind sehr schön; zum		
	Treiben vielfach verwendet.		
6726	» » » » <i>Michauxioides</i> , mit kleinen,		
	bläulichweissen Blumen	4 —	30
6727	» » » » <i>mirabilis</i> , prachtvoll, grossbl.,		
	blauschblau 1 g 3,30,	—	30
6728	» » » » <i>muralis</i>	—	30
6729	» » » » <i>nobilis</i> 1 g 1,60,	—	40
6730	» » » » <i>fl. albo</i> 1 » 1,20,	—	30

6712. *Campanula Medium calycanthema*.

Nr.		20g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6731	<i>Campanula patula</i> , sehr schön, zur pyramidalis-Gruppe gehörend 1 g 3,50, 300 S.	—	25
6732	» <i>persicifolia</i> <i>coerulea</i>	1 80	20
6733	» » <i>flore albo</i>	2 20	20
6734	» » <i>albo pleno</i>	2 60	30
6735	» » <i>coeruleo pleno</i>	2 60	30
6736	» » <i>grandif. alba</i> (Back- housei)	3 20	30
6737	» » <i>alba gigantea fl. pl.</i> Moerheimii	1 g 1,40, —	40
6738	» » » <i>plena</i> . 5 » 1,40, —	—	30
6739	» » » <i>coerulea</i>	3 80	30
6740	» » » <i>plena</i>	4 80	30
6741	» » <i>die Fee</i> . 5 g 1,60, —	—	30
6742	» » <i>fl. pl. Humosa</i>	—	40
6743	» » <i>fl. pl. Pfitzeri</i>	1 g 1,20, —	40
6744	» » » <i>fl. pl. Vineta</i>	2 g 1,30, —	40
6745	» » » <i>multiflora</i>	4 80	30
6746	» » » <i>gemischt</i>	2 60	20
6747	» » <i>hybrida</i> , neue spätblü- hende Spielarten 5 g 1,60, —	—	30
6748	» <i>phytidocalyx</i> (<i>amabilis</i>), sehr schön, Blumen 4½ cm im Durchmesser, von einer Hebl- lichen zartblauen Färbung 3 80	3 80	30
6749	» <i>Portenschlagiana</i> , dunkel- blau, niedrig, reichblühend 1000 S. 1,40, 200 S.	—	30
6750	» <i>primulifolia</i>	2 60	20
6751	» <i>pulla</i>	1 g 4,50, 200 S.	—
6752	» <i>punctata</i>	1 g 1,20, —	30
6753	» <i>pusilla</i>	1 » 3,20, —	30
6754	» » <i>alba</i>	1 » 3,30, —	30
6755	» » <i>caesia</i> (<i>pallida</i>) . 1 » 3,20, —	—	30
6756	» <i>pyramidalis</i>	—	60
6757	» <i>fl. albo</i>	—	60
6758	» » <i>compacta</i>	1 20	20
6759	» » <i>alba</i>	1 40	20
6760	» <i>Raddeana</i>	1 g 1,40, —	30
6761	» <i>rhomboidea</i>	5 » 1,40, —	30
6762	» <i>rotundifolia</i>	5 » 1,60, —	30
6763	» <i>alba</i>	—	30
6764	» <i>sarmatica</i>	1 80	20
6765	» <i>Saxifraga</i>	1 g 1,60, —	30
6766	» <i>Scheuchzeri</i>	—	30
6767	» » <i>alba</i>	5 g 2,60, —	30
6768	» <i>sibirica</i> ☉	—	60
6769	» <i>Sieboldii major</i>	5 g 2, —	30
6770	» <i>spediosa</i>	1 » 1,20, —	30
6771	» <i>spicata</i> , schön ☉	1 40	20
Nr.		20g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6772	<i>Campanula thyrsoidea</i> , gelb, eigen- artig ☉	1 40	20
6773	» <i>Trachelium</i>	—	70
6774	» <i>turbinata</i>	—	30
6775	» » <i>alba</i>	—	30
6776	» » <i>Isabella</i>	2 40	20
6777	» <i>urticifolia</i>	—	50
6778	» <i>velutina</i>	—	30
6779	» » <i>alba</i>	1 g 1,20, —	30
6780	» <i>Vidalii</i>	5 » 1,40, —	30
6781	» <i>Wanneri</i> ☉	1 » 80, —	30
6782	» <i>ausdauernde Sorten</i> <i>gemischt</i>	—	40
6783	» <i>Canarina Campanula</i> , rankend, mit grossen goldgelben, rotge- streiften Glockenblumen 5 g 2, —	—	80
6784	<i>Cardamine amara</i>	5 » 1,60, —	30
6785	» <i>pratensis</i>	5 » 1,60, —	30
6786	<i>Carduus Kernerii</i> , schöne, bis 1,50 m hohe Distelart mit purpur- roten Blumen ☉	2 20	20
6787	<i>Carlina acanthifolia</i> , sehr schön 5 g 1,60, —	—	30
6788	» <i>acaulis</i>	5 » 1,40, —	30
6789	<i>Carum Bulbocastanum</i>	1 20	20
6790	» <i>heterophyllum</i>	—	50
6791	<i>Catananche coerulea</i>	—	60
6792	» <i>coerulea bicolor</i>	—	60
6793	<i>Cathcartia villosa</i>	—	30
6794	<i>Cedronella cana</i>	—	30
6795	<i>Celsia Arcturus</i>	1 g — 80, —	30
6796	» <i>betonicifolia</i> ☉	—	60
6797	» <i>cretica</i>	2 g 1,20, —	30
6798	<i>Centaurea alpina</i>	—	60
6799	» <i>babylonica</i>	—	70
6800	» <i>candidissima</i> (<i>ragusina</i>), mit silberweissen Blättern, beliebte Gruppenpflanze 5 g 4, —	—	40
6801	» <i>Clementei</i>	—	30
6802	» <i>dealbata</i>	1 40	20
6803	» <i>Ferdinandii</i>	—	40
6804	» <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig	4 —	30
6805	» » <i>alba</i>	4 80	30
6806	» <i>latifolia</i> , rosa, reichblühend	1 60	20
6807	» <i>macrocephala</i>	—	30
6808	» <i>montana</i>	2 60	20
6809	» » <i>alba</i>	2 60	20
6810	» » <i>carnea</i> (<i>rubra</i>)	10 S.	—
6811	» <i>nervosa</i>	—	40
6812	» <i>nigricans</i>	—	60
6813	» <i>orientalis purpurea</i>	1 20	20
6814	» <i>phrygia</i>	1 20	20
6815	» <i>plumosa</i> , feingefiedert, silber- weissblättrig	4 —	30
6816	» <i>ragusina</i> (<i>candidissima</i>)	5 g 4, —	40
6817	» <i>ruthenica</i>	1 20	20
6818	» <i>rutifolia</i>	2 60	20
6819	» » <i>purpurea</i>	4 —	30
6820	» <i>salmantica</i>	—	50
6821	» <i>scabiosifolia</i>	—	60
6822	» » <i>alba</i>	1 20	20
6823	» <i>sordida</i>	—	30
6824	» <i>transalpina</i>	—	50
6825	» <i>uniflora</i> , schön	2 60	20
6826	<i>Centranthus angustifolius</i> , zartrosa	1 60	20
6827	» <i>ruber</i> (<i>Valeriana</i>)	—	50
6828	» » <i>albus</i>	—	50
6829	» » <i>coccineus</i>	—	50
6830	<i>Cephalaria alpina</i>	—	70
6831	» <i>leucantha</i>	—	20
6832	» <i>tartarica</i>	—	70
6833	<i>Cerastium alpinum lanatum</i>	4 —	30
6834	» <i>Biebersteinii</i> , reizende sil- berweissblättrige Einfas- sungs-pflanze	—	50
6835	» <i>Boissieri</i>	2 20	30
6836	» <i>glaciale</i>	1 g 1, —	30
6837	» <i>grandiflorum</i>	1 40	20
6838	» <i>lanatum</i> siehe <i>alpinum lanatum</i>	—	30
6839	» <i>Lerchenfeldianum</i>	3 20	30

6852. *Chelone barbata*.6890. *Chrysanthemum maximum*.

Nr.		20 g. Pt.	M. Pf. Pf.
6839	<i>Cerastium pennsylvanicum</i> , weissblättrig, sehr hart	—	50 15
6840	» <i>tomentosum</i> , mit feiner silberweissblättriger Belau- bung	1 80	20
6841	» <i>villosum</i> 1 g — 80.	—	30
6842	<i>Cerinth alpinus</i>	4 —	30
6843	<i>Chaerophyllum aureum</i>	—	30 10
6844	<i>Chamaemelum caucasicum</i> , niedrig, reichblühend	—	60 15
6845	<i>Chamaepeuce diacantha</i> , El- fenbeindistel ☉	—	50 15
6846	<i>Cheiranthus Allionii</i> , schön, leuchtend orangegeb.	1 40	20
6847	<i>Chelidonium Franchetianum</i>	—	80 15
6848	» <i>majus fl. pleno</i>	1 20	20
6849	<i>Chelone barbata</i>	—	40 15
6850	» <i>barbata coccinea</i>	—	50 15
6851	» » <i>Torreyi</i>	—	60 15
6852	» » <i>hybrida</i> , schöne Spiel- arten gemischt	—	50 15
6853	» <i>obliqua</i>	1 20	20
6854	» <i>alba</i>	—	80 15
6855	<i>Chionodoxa Luciliae</i>	1 80	20
6856	» <i>Timolusii</i>	—	20
6857	<i>Chrysanthemum arcticum</i>	—	40 15
6858	» <i>lacustre</i>	—	60 15
6859	» <i>Leucanthemum hybri-</i> <i>dum</i> , Frühlingsmar- garete	—	60 15
6860	» » <i>hybridum</i> <i>Shasta-</i> <i>margarete</i> , Blumen sehr gross, reinweiss, früh- und reichblühend	1 20	20
6861	» » <i>hybr. Alaska</i>	1 40	20
6862	» » <i>California</i>	1 40	20
6863	» » <i>Westralia</i>	1 40	20
6864	» » <i>praecox Juwel</i>	2 40	20
6865	» » <i>secundum</i> , grossblumig, strahlenförmig, frühbl.	1 20	20
6866	» <i>maximum</i> , grossblumige Mar- garete, beste Schnitt- blume	—	50 15
6867	» » <i>Davisii</i>	—	70 15
6868	» » <i>Erna Fisch</i>	1 40	20
6869	» » <i>alliforme</i>	—	60 15
6870	» » <i>Fran J. Tersteeg</i> , sehr groschl.	2 60	20
6871	» » <i>giganteum</i>	—	80 15
6872	» » <i>Graf Kobbo</i>	—	70 15
6873	» » <i>Gräfin Anna</i>	—	80 15
6874	» » <i>Hildegard v. Grüter</i>	1 20	20
6875	» » <i>König Eduard</i>	—	80 15

Nr.		20 g. Pt.	M. Pf. Pf.
6876	<i>Chrysanthemum maximum</i> , la- ciniatum, mit federartig geschlitzten Blumenblättern, sehr schön	3 20	30
6877	» <i>maximum</i> , Lowthian	1 60	20
6878	» » <i>Magda am Ende</i>	—	80 15
6879	» » <i>monstrosum</i>	—	60 15
6880	» » <i>moschatum</i>	1 60	20
6881	» » <i>Perfektion</i>	—	60 15
6882	» » <i>Polarstern</i>	—	80 15
6883	» » <i>Prinzessin Heinrich</i> , sehr grossblumig	—	60 15
6884	» » <i>Robinson</i>	—	80 15
6885	» » <i>semiplenum</i>	1 20	20
6886	» » <i>Stern von Antwerpen</i>	1 20	20
6887	» » <i>Triumph</i>	—	60 15
6888	» » <i>Vomero</i>	—	60 15
6889	» » <i>Westfalia</i>	1 20	20
6890	» » <i>neue grössblumige</i> <i>Sorten gemischt</i>	—	60 15
6891	» <i>serotinum</i> 5 g 2,60.	—	30
6892	<i>Chrysobactron Hookeri</i> 100 S. — 80, 20 S.	—	20
6893	<i>Chrysocoma Linosyris</i>	2 60	30
6894	<i>Chrysosplenium alternifol.</i> 1 g — 60.	—	20
6895	» <i>oppositifolium</i> 1 — 70.	—	20
6896	<i>Cimicifuga (Actaea) cordifolia</i>	2 60	20
6897	» <i>dahurica</i>	1 60	20
6898	» <i>foetida</i>	2 20	20
6899	» <i>racemosa</i>	3 80	30
6900	<i>Circaea lutetiana</i>	1 60	20
6901	<i>Cirsium ciliatum</i>	—	15
6902	» <i>erriophorum</i> ☉	—	70 15
6903	» <i>pulcherrimum</i>	1 20	20
6904	» <i>Velenovskiy</i> ☉	2 60	20
6905	» <i>Glematis alpina</i> (Atragene)	3 20	30
6906	» <i>coccinea</i> , scharlachrot	3 80	30
6907	» <i>corymbosa</i>	—	50 15
6908	» <i>crispa</i> (Pitcheri)	3 20	30
6909	» <i>Davidiana</i>	2 60	20
6910	» <i>Fremontii</i>	—	20
6911	» <i>glauca</i>	1 80	20
6912	» <i>Hendersonii</i>	—	80 15
6913	» <i>integrifolia</i>	—	60 15
6914	» » <i>hybrida</i>	1 20	20
6915	» <i>jubata</i>	—	20
6916	» <i>lathyriifolia</i>	2 60	20
6917	» <i>mandshurica</i>	—	20
6918	» <i>ochroleuca</i> , gelb	—	50 15
6919	» <i>Pitcheri</i> siehe <i>crispa</i> .	—	50 15
6920	» <i>recta</i>	—	50 15
6921	» » <i>grandiflora</i>	—	50 15
6922	» <i>tubulosa</i> (mongolica)	1 20	20
6923	» <i>ausdauernde Sorten gemischt</i>	—	70 15



6992. Delphinium cum. pum. ultramarinblau.

Nr.	20 g Pt M. Pf. Pf
6923 <i>Olinopodium vulgare</i>	1 80 26
6924 § <i>Codonopsis lanceolata</i> (usu- riensis) 1 g 1,20, — — 30	
6925 » <i>ovata</i> 5 » 2,60, — — 30	
6926 § » <i>viridiflora</i>	— 30
6927 <i>Colechium autumnale</i>	— 30 15
6928 » <i>hydrophilum</i>	— 20
6929 <i>Convallaria japonica</i> , mit dunkel- azurblauen Beeren	1 20 20
6930 » <i>majalis</i> , Malblume	2 60 20
6931 » <i>multiflora</i> (Polygonatum)	1 20 20
6932 » <i>Polygonatum</i>	— 60 15
6933 § <i>Convolvulus althaeoides</i> 10 S. — — 20	
6934 § » <i>aureus superbus</i>	1 40 20
6935 » <i>Scammonia</i>	1 30 20
6936 <i>Coreopsis grandiflora</i> , gross- blumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume ☺	— 50 15
6937 » <i>grandif. compacta</i>	1 — 20
6938 » » <i>Eldorado</i> , sehr grossbl.	1 20 20
6939 » <i>lanceolata</i>	1 20 20
6940 » <i>palmata</i>	2 20 20
6941 » <i>philadelphica</i> (Actinomeris)	— 70 15
6942 <i>Coriaria myrtifolia</i>	2 40 20
6943 » <i>terminalis</i>	2 20 20
6944 <i>Coronilla cappadocica</i> 1 g — 70, — — 20	
6945 » <i>coronata</i>	1 80 20
6946 » <i>montana</i>	3 20 30
6947 » » <i>minor</i>	— 20
6948 » <i>varia</i>	1 20 20
6949 <i>Cortusa Matthioli</i>	— 30
6950 » <i>Matthioli grandif.</i> 1 g 1,60, — — 30	
6951 » <i>pubens</i> 1 » 2,40, — — 30	
6952 <i>Corydalis cheilanthisfolia</i> 1g — 80, — — 30	
6953 » <i>nobilis</i> , die schönste der Gat- tung, säet sich leicht selbst aus	1 60 20
6954 » <i>ophiocarpa</i> 5 g 1,40, — — 30	
6955 » <i>ophioglossifolia</i> 5 » 1,20, — — 30	
6956 » <i>thalictrifolia</i> 1000 S. 2,40, 100 S. — — 30	
6957 » <i>tuberosa</i>	3 20 30
6958 <i>Crambe cordifolia</i>	3 — 30
6959 » <i>pinnatifida</i> , mit prächtiger, sehr zierender Belaubung, frühblühend, winterhart 100 S. — 80, 20 S. — — 20	
6960 » <i>tartarica</i>	2 60 30
6961 <i>Crepis aurea</i> 1 g 1,20, — — 20	
6962 » <i>grandiflora</i>	1 80 20
6963 » <i>virens</i>	— 20
6964 <i>Crocus iridiflorus</i>	4 — 30
6965 » <i>gemischt</i>	4 80 30
6966 <i>Crucianella stylosa</i>	— 40 15
6967 <i>Cucubalus baccifer</i>	1 20 20

Nr.	20 g Pt M. Pf. Pf
6968 <i>Cynanchum Vincetoxicum</i>	— 80 15
6969 <i>Cynoglossum apenninum</i> 5 g 1,20, — — 30	
6970 » <i>farcatum amabile</i>	1 40 20
6971 <i>Datisca cannabina</i> 5 g 1,20, — — 30	
6972 <i>Delphinium Aconiti</i>	2 — 26
6973 » <i>amoenum</i>	— 60 15
6974 » <i>Barlowii</i> , dunkelblau, grossbl.	1 80 20
6975 » <i>Brunonianum</i> , blau, mit Moechusgeruch 5 g 1,40, — — 30	
6976 » <i>cachemirianum</i> , prachtvoll	5 20 40
6977 » » <i>album</i>	5 — 40
6978 » <i>cardinale</i> , prächtig scharlach	6 60 40
6979 » <i>caucasicum</i>	— 50 15
6980 » <i>chinese</i> , gemischt	— 50 15
6981 » » <i>album</i>	— 60 15
6982 » » <i>grandiflorum</i>	— 60 15
6983 » » <i>azureum</i> (coeruleum)	— 50 15
6984 » » <i>caesium</i>	— 60 15
6985 » » <i>coelestinum</i>	1 — 20
6986 » » <i>grandiflorum nanum com- pactum</i>	— 80 15
6987 » » <i>grandiflorum viola- ceum rubrum</i>	2 60 20
6988 » » <i>pumilum album</i>	— 60 15
6989 » » <i>caesium</i>	1 20 20
6990 » » <i>Cineraria</i> 5 g 1,40, — — 30	
6991 » » <i>coeruleum</i>	— 60 15
6992 » » <i>ultramarinblau</i>	1 — 20
6993 » » <i>violaceum fl. pl.</i>	3 30 30
6994 » » <i>violaceum</i>	— 60 15
6995 » <i>crassifolium turkestanicum</i>	— 50 15
6996 » <i>decorum</i> , dunkelblau	2 20 20
6997 » <i>dictyocarpum</i> , ultramarin- blau	1 40 20
6998 » <i>Duhmbergii</i>	— 80 15
6999 » <i>elatum</i>	1 20 20
7000 » » <i>hybridum nanum</i> , grossbl. halbhohe Sorten	2 60 20
7001 » <i>emarginatum</i> ☺	— 50 15
7002 » <i>formosum</i> , leuchtend dunkel- blau	1 20 20
7003 » » <i>coelestinum</i> , himmel- blau	2 40 20
7004 » » <i>grandiflorum</i> , sehr grossblumig	2 60 20
7005 » <i>Geyeri</i>	— 60 15
7006 » <i>hybridum Amethyst</i> , neu	— 50
7007 » » <i>Belladonna Fanny</i> , Stormonth, heliazur- blau, sehr grossblumig, prachtvoll 5 g 1,40, — — 40	
7008 » » <i>Belladonna</i> -Spielarten in hell- und dunkel- blauen Farben gemischt	4 — 40
7009 » » <i>de Ruyter</i>	1 80 20
7010 » » <i>George Gibson</i>	1 80 20
7011 » » <i>Hugo Poortman</i> , hellblau	4 — 40
7012 » » <i>Kaiserin Auguste</i> , Viktoria	2 60 20
7013 » » <i>König d. Ritteraporn</i>	5 — 40
7014 » » <i>Königin Wilhelmine</i>	2 60 30
7015 » » <i>K. Th. Caron</i>	1 20 20
7016 » » <i>Lady Ravensworth</i>	1 40 20
7017 » » <i>Lize</i>	2 60 20
7018 » » <i>Mastodonte</i>	5 — 40
7019 » » <i>Reinheit</i> (Purity) 5 g 2,60, — — 40	
7020 » » <i>Salland</i>	2 60 20
7021 » » <i>gemischt</i>	— 40 15
7022 » » <i>grossblumige Sorten</i> gemischt	— 70 15
7023 » » <i>niedrige grossblumige ge- mischt</i>	2 60 20
7024 » » <i>fl. pl. Attraction</i> 100 S. — — 20	
7025 » » » <i>Chamud</i> 100 » — — 20	
7026 » » » <i>Corry</i> 100 » — — 20	
7027 » » » <i>Goliath</i> 100 » — — 20	
7028 » » » <i>Mevrouw de Kat</i> 100 » — — 20	
7029 » » » <i>Nanceianum</i> 160 » — — 30	
7030 » » » <i>PerrysLiebling</i> 100 » — — 20	
7031 » » » <i>ranunculiform</i> 160 » — — 20	
7032 » » » <i>Rev. E. Lascelles</i> 100 » — — 20	

7037. *Delphinium nudicaule*.7040. *Delphinium Pauli*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7033	<i>Delphinium hybridum</i> fl. pl. Zuster Lugten 100 S.	—	20
7034	» <i>hybridum</i> fl. pl. gefüllte gemischt	2 40	20
7035	» » fl. pl. neueste gefüllte in Prachtmischung	3 20	30
7036	» <i>insulinum</i>	—	60 15
7037	» <i>nudicaule</i> , niedrig, scharlachrot	3 20	30
7038	» » <i>aurantiacum</i>	2 60	30
7039	» <i>occidentale</i>	—	60 15
7040	» <i>Pauli</i> , neuer Rittersporn aus Ostafrika. 60 cm hoch, mit 5 cm grossen und ebenso lang gepornen weissen wohlriechenden Blumen 5 g 350	—	40
7041	» <i>Przewalskianum</i>	—	20
7042	» <i>Pykowi</i>	—	60 15
7043	» <i>sibiricum</i> <i>hybridum</i> , grossblumiger als <i>D. chinense</i>	2 60	20
7044	» <i>Skinneri</i>	—	15
7045	» <i>speciosum</i> , leuchtend blau	1 60	20
7046	» » <i>glabratum</i>	1 40	20
7047	» <i>Staphysagria</i> ☉	1 40	20
7048	» <i>sulphureum</i> (D. Zaili), prachtvolle, winterharte Art mit grossen, rein schwefelgelben Blumen; beste Aussaatzeit im Herbst	3 20	30
7049	» <i>tatsienense</i> , niedrig, leuchtend blau	—	80 15
7050	» <i>tricolor</i>	—	70 15
7051	» <i>truncatum</i> , Gray	—	50 15
7052	» <i>vestitum</i>	—	20
7053	» <i>Zaili</i> siehe <i>sulphureum</i> .	—	40 15
7054	» beste Sorten gemischt	—	40 15
7055	<i>Dentaria digitata</i> 5 g 2,40,	—	30
7056	» <i>pinnata</i>	1 40	20
7057	<i>Desmodium canadense</i>	1 40	20
7058	<i>Delphinium arboreum</i>	—	15
7059	» <i>atrococcineus</i> (cruentus), brennend scharlachrot	—	40 15
7060	» <i>atrorubens</i>	—	60 15

Dianthus barbatus*. ☉*Bartnelken:**

7060	einfache im reichsten Farbenspiel	—	40 16
7061	gefüllte gemischt	—	70 15
7062	dichtgefüllte grossblumige Prachtsorten	1	— 20
7063	» <i>albus</i> , reinweiss	—	40 15
7064	» <i>plenus</i>	1 20	20
7065	» <i>atrovioleaceus</i>	—	40 15
7066	» <i>coccineus</i>	—	40 15

Nr.	<i>Dianthus barbatus</i> : Bartnelken:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7057	<i>Dunnettii</i> (atrosanguineus), leuchtend karmesin	—	40 15
7058	» fl. pleno	1 20	20
7059	» <i>mutabilis</i> , weissgescheckte	—	49 15
7070	» <i>nanus compactus</i>	—	40 15
7071	» » <i>albus</i>	—	40 15
7072	» » fl. pl.	2 60	20
7073	» » <i>flore pleno</i>	2 20	20
7074	» » <i>marginatus</i>	—	40 15
7075	» » fl. pl.	2 40	20
7076	» <i>nigrescens</i> fl. pl., schwarzpurpurn, gefüllt	1 80	20
7077	» <i>nigricans</i> , schwarzrot	—	40 15
7078	» <i>oculatus</i> , rotgrundig, sehr schön	—	40 15
7079	» <i>violettgrundig</i>	—	40 15
7080	» <i>marginatus</i> (Hunt's Perfection), mit weissem Auge und breitem weissem Rand	—	40 15
7081	» » fl. pl., gefüllte weissgerandete	—	80 15
7082	» » <i>grandiflorus</i> , sehr grossblumig	—	60 15
7083	» <i>roseus</i> , hellrosa	—	40 15
7084	» fl. pl.	—	60 15
7085	» <i>splendens</i> (Pink Beauty), leuchtend lachsrosa	—	80 15
7086	» <i>salmonens</i> (Carlet Beauty), neu, lachsscharlach, sehr schön	2 20	20
7087	<i>Dianthus caesi</i>	—	40 15
7088	» <i>caesi</i> , dunkelrosa	1 20	20
7089	» <i>calcecephalus</i>	—	40 15
7090	» <i>Carthusianorum</i>	2 20	20

Dianthus Caryophyllus* fl. pl.*Bestgefüllte Topfnelken:**

7091	Dubletten und Bizarren	100 S. 1,80, 20 S.	—	40
7092	Fameusen	100 S. 1,80, 20 S.	—	40
7093	Farbenblumen, einfarbig	100 S. 1,80, 20 S.	—	40
7094	Fiammenblumen	100 S. 1,80, 20 S.	—	40
7095	Gelbgrundige Pikotten	100 S. 1,80, 20 S.	—	40
7096	Germania, reingelb, grossbl.	100 S. 2,60, 20 S.	—	60
7097	Weissgrundige Pikotten	100 S. 1,80, 20 S.	—	40
7098	Alle Klassen gemischt	100 S. 1,50, 20 S.	—	40



7128. Margaret-Nelken.

Nr.	Dianthus Caryoph. fl. pl.: Bestgefüllte Topfnelken:	20 g Pt. M.Pf. Pf.
7099	Viktoria-Topfnelken 100 S. 2,80, 10 S.	— 30
7100	Weisse Dame 100 » 2,80, 10 »	— 30
7101	Zwerg-Topfnelken 100 S. 3,50, 10 »	— 40
7102	immerblühende (remontierende) 1000 S. 11 —, 25 S.	— 30
7103	» allerfeinste Nummer- blumen 100 S. 1,60, 20 »	— 40
7104	» Fenerkönig (L'Étincelant) 100 S. 1,40, 20 S.	— 30
7105	» Frau B. Chabaud , gelbgrun- dig 100 S. 1,20, 20 S.	— 30
7106	» gelbgrundige 1000 » 11 —, 25 »	— 30
7107	» Gräfin von Paris , gelb 100 S. 1,40, 20 »	— 30
7108	» Johanne Dionis , reinweiss 100 S. 1,40, 20 S.	— 30
7109	» Liebling (Favori), karminrosa 100 S. 1,20, 20 S.	— 30
7110	» niedrige 100 » 1 —, 20 »	— 25
7111	» Nizzaer Kind 100 » 1,40, 20 »	— 30
7112	» Riesen- oder Edel-, ame- rikanische , in bester Mischung, von den schön- sten Sorten geerntet 100 S. 2,20, 20 S.	— 50
7113	» Riesen-, amerikanische, Dr. Albert , leuchtend scharlach, prachtvoll, früh- blühend 100 S. 2,20, 20 S.	— 50
7114	» Riesen-von Nizza , grossbl., frühblühende Klasse 1 g 8 —	— 40
7115	» Riviera Markt- (Grillaud- Nelken), frühblühend 1000 S. 10 —, 25 S.	— 30
7116	» Tolstoi , hell-scharlach 20 »	— 50

Gefüllte Garten- oder Landnelken:

7117	einfarbige im reichsten Farben- spiel	1 60 20
7118	bunte in guter Mischung	1 80 20
7119	» Prachtmischung	2 60 30
7120	gelbe und gelbgrundige	3 80 40
7121	immerblühende (remontierende), beste Mischung	2 40 28
7122	» Triumph , rosa Färbungen, schön	3 80 30
7123	» Chabaud , blüht so früh wie die Margaret-Nelke, im prächtigsten Farbenspiel; vor- züglich zum Schnitt	12 50 40

Nr.	Dianthus Caryoph. fl. pl.: Gefüllte Garten- oder Landnelken:	20 g Pt. M.Pf. Pf.
7124	immerblühende Chabaud- Riesen- 5 g 4,50,	— 40
7125	» Chabaud-Riesen- , rein- weiss (Herzogin von Sach- sen-Coburg-Gotha) 1000 S. 4 —, 50 S.	— 25
7126	» Chabaud , gelbgrundige 100 S. 1,20, 20 S.	— 30
7127	» Chabaud-Riesen- , cha- moisrosa 5 g 4,50,	— 40
7128	» halbhöhe Margaret- Nelken , Prachtmischung . Im zeitigen Frühjahr ausgesät, blühen die Sämlinge schon im fünften Monate nach der Aus- saat; zur Schnittblumen-Ge- winnung nicht genug zu emp- fehlen. Der Samen liefert gegen 80 v. H. gefülltbl. Pflanzen .	2 60 30
7129	Margaret-Nelken , dunkel- rot	3 20 30
7130	» Nelken , gelbgrundige	3 20 30
7131	» » gestreifte	3 20 30
7132	» » hellrosa	3 20 30
7133	» » reingelb	4 20 30
7134	» » rosa	3 20 30
7135	» » scharlach	3 20 30
7136	» » weiss	3 20 30
7137	» » violett und braunrot	3 20 30
7138	» » Riesen-	3 80 30
7139	» » weiss	4 — 30
7140	frühblüh. Wiener Zwerg-, ein- farbige Sorten	1 40 20
7141	gestreifte frühblühende Wie- ner Zwerg-, feinste Mischung .	1 60 20
7142	frühbl. Wiener, weiss	1 70 20
7143	Wiener, rosa (Morgenröte), sehr schön	2 20 20
7144	Wiener Zwerg-, leuchtend violett	4 40 40
7145	Granat- oder Grenadin-, feu- rigrot, halbhoch	1 80 20
7146	» feurigrot, niedrig	3 20 30
7147	» Mohrenkönig	1 80 20
7148	» weiss	3 20 30
7149	Dianthus deltoides	1 60 20
7150	» deltoides Brillant , leuchtend karmin 1 g 1,20,	— 40
7151	» » fl. albo	2 60 20
7152	» » splendens 1 g 1,20,	— 30
7153	» fragrans	— 50 15
7154	» gallicus 1 g 1,20,	— 20
7155	» giganteus	— 50 15
7156	» glutinosus	— 80 15
7157	» grandis 1 g 1 —,	— 20
7158	» graniticus	1 40 20
7159	» inodorus , niedrige Alpine 1 g 1,40, ...	— 30
7160	» kamtschaticus 1000 S. 2,60, 100 S.	— 30
7161	» monspessulans	— 20
7162	» montanus , grossbl., kar- minrot 5 g 1,20,	— 30
7163	» neglectus , ähnlich alpinus 1000 S. 1,60, 100 S.	— 20
7164	» Pascioli grandiflorus	1 40 20
7165	» pelviformis	1 80 20
7166	» plumarius (moschatus), ein- fache Federnelke	— 40 15
7167	» » Cyklop , einfache gross- blumige ganzran- dige mit dunklen Zonen	— 70 15
7168	» » » fl. pleno 5 g 3,50,	— 40
7169	» » rote Hybriden (semperflorens ruber), sehr schön	1 40 20
7170	» » diadematus , wohlrie- chende Diadem-Feder- nelke	— 60 15
7171	» » halbgefüllte und gefüllte gemischt	1 40 30

7177. *Dianthus plumarius semperflorens*.7244. *Echinacea hybrida*.

Nr.		30 g		Nr.		20 g	
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
7172	<i>Dianthus plumarius</i> gefüllte, Prachtmischung	1	80	7208	<i>Diplopappus umbellatus</i>	—	20
7173	» <i>plumarius fimbriatus albus</i> pl.	1	20	7209	<i>Dipsacus</i> $\odot$ <i>lacinatus</i>	—	40
7174	» » fl. pl. Mairose, leuchtend rosa	26	S.	7210	<i>Dodecatheon Clevelandii</i>	1	g 2,40,
7175	» » <i>nanus</i> fl. pl., frühblühende gefüllte Zwergfedernelken	2	—	7211	» <i>Hendersonii</i>	1	» 2,40,
7176	» » <i>scoticus</i> fl. pl., schottische gefüllte, mit Randzeichnungen	1000	S. 2,60, 100 S.	7212	» <i>Jeffreyi</i>	100	S.
7177	» » <i>sempervirens</i> , einfache immerblühende Federnelken gemischt	—	60	7213	» <i>integrifolium</i> (splendens), sehr schön	1	g 1,60,
7178	» » <i>sempervirens</i> fl. pl., gefüllte immerblühende Federnelken	1	g 1,—	7214	» <i>Meadia</i>	1	» 1,60,
7179	» <i>racemosus</i>	—	60	7215	» <i>album</i>	1	» 1,60,
7180	» <i>rupicola</i>	—	50	7216	» <i>pauciflorum</i>	1	» 2,40,
7181	» <i>Segneri</i>	—	50	7217	<i>Doronicum carpetanum</i>	1	» 1,40,
7182	» <i>superbus</i>	—	20	7218	» <i>caucasicum</i>	25	S.
7183	» » <i>nanus</i>	3	—	7219	» <i>Pardalanches</i>	1	g 1,40,
7184	» <i>sylvestris</i>	1	80	7220	» <i>plantagineum excelsum</i>	1	g 2,60,
7185	<i>Dicentra</i> (<i>Diclytra</i> , <i>Diclytra</i>) <i>chrysanthra</i>	1	g 1,20,	7221	» neue Spielarten in bester Mischung	25	S.
7186	» <i>formosa</i>	1	» 1,20,	7222	<i>Dorycnium suffruticosum</i>	5	g 1,60,
7187	» <i>spectabilis</i>	25	S.	7223	<i>Draba Alcock Haynaldii</i>	—	20
7188	<i>Diclytra</i> siehe <i>Dicentra</i> .	—	60	7224	» <i>armata</i>	1	g 1,20,
7189	<i>Dietamnus caucasicus</i>	—	40	7225	» <i>borealis</i>	1	» —80,
7190	» <i>Fraxinella</i> (ruber)	—	40	7226	» <i>carinthiaca</i>	1	» 1,50,
7191	» » fl. albo	—	40	7227	» <i>cuspidata</i>	1	» —80,
7192	» <i>giganteus</i>	2	60	7228	» <i>Dedeana</i>	1	» 1,—
7193	<i>Digitalis canariensis</i>	5	60	7229	» <i>elongata</i>	—	20
7194	» <i>ferruginea gigantea</i> $\odot$	—	40	7230	» <i>glacialis</i>	—	20
7195	» <i>gloxiniiflora alba</i> $\odot$	—	50	7231	» <i>lasiocarpa</i>	1	g 1,20,
7196	» <i>lilacina</i>	—	50	7232	<i>Dracocephalum altaianse</i>	—	40
7197	» <i>maculata superba</i> (Iveryana) gefleckte, in den prachtvollsten Färbungen	—	60	7233	» <i>arguense</i>	—	50
7198	» » <i>purpurea</i>	—	50	7234	» <i>canariense</i>	5	g 1,30,
7199	» » <i>rosea</i>	—	50	7235	» <i>integrifolium</i>	—	60
7200	» <i>gemischt</i>	—	40	7236	» <i>nutans</i>	1	20 20
7201	» <i>grandiflora</i>	—	30	7237	» <i>peregrinum album</i>	1	20 20
7202	» <i>lanata</i> $\odot$	—	30	7238	» <i>Ruychiana</i>	1	20 20
7203	» <i>lutea</i>	—	30	7239	» <i>Blauer Edelstein</i>	2	20 30
7204	» <i>purpurea</i> $\odot$	—	30	7240	» <i>virginianum</i>	1	20 20
7205	» » <i>alba</i>	—	50	7241	» <i>album</i>	1	60 20
7206	» » <i>monstrosa</i> , gemischt	—	70	7242	<i>Dryas lanata</i>	1	g 1,60,
7207	» » <i>rosea</i>	—	50	7243	» <i>octopetala</i>	1	» 1,20,
7208	» <i>gemischt</i>	—	40	7244	<i>Echinacea hybrida</i> (<i>Echinacea</i> <i>Helianthus</i>) in den verschiedensten Färbungen	3	20 30
7209				7245	» <i>hybrida grandiflora</i>	4	40 40
7210				7246	» <i>purpurea</i> (Rudbeckia)	3	20 30
7211				7247	<i>Echinops banaticus</i>	—	30
7212				7248	» <i>exaltatus</i>	—	30
7213				7249	» <i>giganteus</i>	—	30
7214				7250	» <i>Gmelini</i>	—	30
7215				7251	» <i>humilis</i>	—	40
7216				7252	» <i>niveus</i>	—	30
7217				7253	» <i>Ritro</i> , blaue Kugeldistel	—	40
7218				7254	» <i>ruthenicus</i>	—	30

7292. *Erigeron aurantiacus* hybridus.7314. *Erpetion reniforme*.

Nr.		20 g	Pt.	7300		20 g	Pt.
7255	<i>Echinops sphaerocephalus</i>	—	30	7301	<i>» hybridus superbus</i>	—	40
7256	<i>» syriacus</i>	—	40	7302	<i>» macranthus</i>	—	40
7257	<i>Edraianthus graminifolius</i> 1 g	1,80,	—	7303	<i>» multiradiatus</i>	—	2
7258	<i>Epilobium alysinicum</i>	1 60	20	7304	<i>» » roseus</i> , neu	—	—
7259	<i>» adenocaulon</i>	1 20	20	7305	<i>» philadelphicus</i> 1 g	1,40,	—
7260	<i>» angustifolium</i>	1 60	20	7306	<i>» pulchellus</i>	—	60
7261	<i>» » album</i> 1 g	1,40,	—	7307	<i>» speciosus</i>	—	50
7262	<i>» boreale</i>	1 60	20	7308	<i>» » hybridus grandiflorus</i>	—	60
7263	<i>» Dodonaei</i> 1 g	— 80,	—	7309	<i>Erinus alpinus</i> 1 g	1,30,	—
7264	<i>» Fleischeri</i> 1 »	1,30,	—	7310	<i>» alpinus albus</i>	—	—
7265	<i>» Hectori</i> , schön, zierlich belaubt, polsterbildend 1 g	1,30,	—	7311	<i>» hirsutus</i> 1 g	1,40,	—
7266	<i>» hirsutum</i>	1 20	15	7312	<i>Eriophyllum lanatum</i> 5 »	1,40,	—
7267	<i>» luteum</i> 50 S.	—	25	7313	<i>Erodium macradenum</i> 20 S.	—	—
7268	<i>» montanum</i>	1	20	7314	<i>» Manescavii</i>	1 20	—
7269	<i>» nummularifolium</i>	—	20	7315	<i>Erpetion reniforme</i> , das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze	5	—
7270	<i>» » corrugatum</i>	—	20	7316	<i>Eryngium agavifolium</i>	—	—
7271	<i>» obscurum</i> 5 g	1,30,	—	7317	<i>» alpinum</i> , echt	1 40	—
7272	<i>» palustre</i> 5 »	1,30,	—	7318	<i>» » atrovioleaceum</i> , auffallend und schön	2 60	—
7273	<i>» rosmarinifolium</i> 5 »	1,20,	—	7319	<i>» » superbum</i>	2 20	—
7274	<i>Eranthis cilicicus</i>	—	30	7320	<i>» amethystinum</i>	1 80	—
7275	<i>» hyemalis</i> 2 60	20	—	7321	<i>» aquifolium</i>	—	80
7276	<i>Eremurus altaicus</i>	—	50	7322	<i>» Bourgatii</i> , sehr schön, stahlblau, grossblumig	—	70
7277	<i>» Bungei</i> , zitronengelb 1000 S. 3 —, 50 S.	—	25	7323	<i>» bromeliifolium</i>	1 80	—
7278	<i>» » citrinus</i> 100 —, 80, 20 S.	—	20	7324	<i>» coeruleum</i>	—	60
7279	<i>» » perfectus</i> , goldgelb 1000 S. 3,50, 50 S.	—	20	7325	<i>» dichotomum</i>	—	60
7280	<i>» caucasicus</i>	—	40	7326	<i>» dilatatum</i>	—	60
7281	<i>» Elwesianus</i> (nobilis), hellrosa 100 S. 2,60, 10 S.	—	30	7327	<i>» giganteum</i> , echt	—	50
7282	<i>» himalaicus</i> , reinweiss 1000 S. 4 —, 50 S.	—	30	7328	<i>» macrocalyx</i>	—	—
7283	<i>» him-rob</i> (himalaicus $\times$ robustus), blasserosa 1000 S. 4 —, 50 S.	—	30	7329	<i>» maritimum</i> , Stranddistel, sehr schön	—	70
7284	<i>» Kaufmannii</i>	—	40	7330	<i>» pandanifolium</i>	1 60	—
7285	<i>» Olgae</i> , weiss 1000 S. 2,60, 50 S.	—	20	7331	<i>» planum</i>	—	40
7286	<i>» robustus</i> , rosenrot 1000 S. 4 —, 50 »	—	30	7332	<i>» rigidum</i>	—	40
7287	<i>» » superbus</i> 100 » 1,60, 20 »	—	40	7333	<i>» Rothenbergii</i>	—	50
7288	<i>» spectabilis</i>	—	50	7334	<i>» Spinalba</i> , echt, hellazurblau, sehr schön	1 60	—
7289	<i>» tauricus</i>	—	50	7335	<i>» tripartitum</i>	2 60	—
7290	<i>» turkestanicus</i> , zimmetbraun Prächtige, bei uns ganz harte Zierpflanzen mit über 2 m hohen Blütenähren.	—	80	7336	<i>» Wrightii</i>	—	70
7291	<i>Erigeron aurantiacus</i> , leuchtend orange	4	— 30	7337	<i>Erysimum comatum</i>	2 60	—
7292	<i>» aurantiacus hybridus</i> , grossblumige Spielarten im reichsten Farbenspiel	4 80	30	7338	<i>» ochroleucum</i>	—	—
7293	<i>» caucasicus</i>	—	80	7339	<i>» pannonicum</i>	—	—
7294	<i>» cilicicus</i>	—	50	7340	<i>» pulchellum</i>	—	70
				7341	<i>» purpureum</i> 1 g	1,40,	—
				7342	<i>» thyrsoidesum</i>	—	—
				7343	<i>Erythrolaena conspicua</i> , Rot-schopf, prachtvolle Blattpflanze mit cochenillerothen Blüten 5 S.	—	—
				7344	<i>Erythronium citrinum</i>	—	—
					1000 S. 2,60, 50 S.	—	—
				7345	<i>Eupatorium ageratoides</i>	1 40	—
				7346	<i>» cannabinum</i>	—	60
				7347	<i>» purpureum</i>	2 80	—

7363. *Francoa ramosa hybrida*.7394. *Gaillardia grandiflora compacta*.

Nr.	20 g Pt. M. Pf. Pf.	Nr.	20 g Pt. M. Pf. Pf.
7347 <i>Euphorbia Characias</i> 5 g 2, —	20	7384 <i>Funkia minor alba</i>	2 20 20
7348 » <i>Myrsinites</i> 3 20 20	20	7385 » <i>ovata albo-marginata</i> 50 S.	— 20
7349 » <i>polychroma</i> 5 g 1,50, —	25	7386 » <i>Sieboldii</i>	3 80 20
7350 » <i>Wulfenii</i> — — 30	30	7387 » » <i>hybrida</i> , neue Spielarten gemischt	3 20 20
7351 <i>Euryangium Sumbul</i> , die wohl- riechende Sumbul- oder Moschus- wurzel	3 40 20	7388 » <i>spathulata albo-marginata</i>	3 20 20
7352 <i>Felicia abyssinica</i>	3 20 30	7389 » <i>Thomas Hogg</i>	2 60 20
7353 <i>Fernla communis</i>	— 60 15	7390 » <i>buntblättrige Sorten</i> ge- mischt	2 60 20
7354 » <i>gigantea</i> 100 S. 1,40, 20 S.	— 30	7391 <i>Gaillardia bicolor</i>	— 50 15
7355 » <i>Linkii</i> 100 » 1,40, 20 »	— 30	7392 » <i>grandiflora</i>	— 60 15
» <i>Narthen</i> (Boiss.), siehe <i>Scoro-</i> <i>dosma foetidum</i>	— 30	7393 » » <i>Bosselaeri</i>	— 60 15
7356 » <i>orientalis</i> 5 g 1,40, —	20	7394 » » <i>compacta</i> , niedrig, reichblühend	— 70 15
7357 <i>Fragaria indica</i> , indische Erd- beere, reisend für Ampeln	— 60 15	7395 » » <i>Mastodonte</i> , reingelb, grossabl.	3 20 20
7358 <i>Francoa appendiculata</i>	1 80 20	7396 » » <i>maxima</i> , gelb	— 80 15
7359 » <i>glabrata</i> , mit langen Rispen schneeweisser Blumen	4 — 30	7397 » » » <i>kermesina splen-</i> <i>dens</i>	1 20 20
7360 » <i>ramosa hybrida Braut-</i> <i>kranz</i>	5 — 30	7398 » » » <i>rubra</i>	— 80 15
7361 » » <i>hybrida, grossblumig</i> <i>rosa</i>	4 — 30	7399 » » » <i>Neudorfer, kirschrot mit</i> <i>hellgelb, sehr grossabl.</i>	1 — 20
7362 » » <i>hybrida, grossblumig</i> <i>weiss</i> 2 g 1,40, —	40	7400 » » <i>oculata, neue Spiel-</i> <i>arten</i>	1 — 20
7363 » » <i>hybrida, gemischt</i>	3 20 20	7401 » » <i>sanguinea</i>	— 80 15
7364 » <i>rupestris</i>	2 40 20	7402 » » <i>semiplena, halbgefüllte</i>	1 60 20
7365 » <i>sonchifolia</i> 1 g 1,30, —	30	7403 » » <i>Shirley</i>	1 60 20
7366 <i>Freesia Armstrongii</i> , rosa 1000 S. 8 —, 25 S.	— 25	7404 » » <i>sulphurea oculata</i>	1 20 20
7367 » <i>hybrida Ragionieri</i> , neue Spielarten in Prachtmischung 1000 S. 7 —, 50 S.	— 40	7405 » » <i>superba, geröhrt</i>	1 20 20
7368 » <i>Leichtlinii</i>	— 60 15	7406 » <i>grossblumige Sorten</i> ge- mischt	— 60 15
7369 » <i>refracta alba</i>	— 60 15	7407 » <i>neueste Sorten in Pracht-</i> <i>mischung</i>	1 — 20
7370 » <i>gemischt</i>	— 60 15	7408 <i>Galanthus nivalis</i>	3 80 20
Prachtvolle Zwiebelgewächse m. wohlriechenden Blumen. Sämlinge blühen im ersten Jahre.		7409 <i>Galega bicolor Hartlandii</i> , schön	— 60 15
7371 <i>Fritillaria delphinensis</i>	2 60 20	7410 » <i>officinalis</i>	— 30 15
7372 » <i>Elwesii</i>	— 20	7411 » » <i>alba</i>	— 50 15
7373 » <i>imperialis, gemischt</i>	1 60 20	7412 » » <i>carnea pl.</i>	2 20 20
7374 » <i>libanotica</i>	1 40 20	7413 » » <i>compacta alba</i>	— 60 15
7375 » <i>Melesagris, gemischt</i>	2 60 20	7414 » » <i>rosea</i>	1 — 20
7376 <i>Funkia coerulesa</i>	2 20 20	7415 » » » <i>roseo-lilacina</i> <i>f. pl.</i>	2 60 20
7377 » <i>ecucullata</i>	2 20 20	7416 » » <i>rosea</i>	— 60 15
7378 » <i>Fortunei</i>	4 — 30	7417 » <i>orientalis</i>	— 15
7379 » » <i>fol. variegatis</i> 50 S.	— 25	7418 » <i>persica alba</i>	— 50 15
7380 » <i>robusta</i>	3 20 20	7419 <i>Galium humifusum</i>	— 60 15
7381 » <i>gigantea</i>	1 80 20	7420 » <i>rubroides</i>	— 40 15
7382 » <i>glaucescens</i>	1 80 20	7421 <i>Gaura coccinea</i>	— 20
7383 » <i>lancifolia</i>	2 — 20	7422 <i>Gentiana acutis</i>	1 40 20
		7423 » <i>asclepiadea</i>	1 40 20
		7424 » » <i>alba</i>	— 80
		7425 » <i>Bursertiana</i>	— 80
		7426 » <i>caurpestris</i> 5 g 1,40, —	30

7502. *Glossocomia clematides*.7518. *Gypsophila repens*.

Nr.		20 g	Pt.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.		M.Pf.	Pf.
7427	<i>Gentiana Olusii</i>	4 —	30	7479	<i>Gillenla trifoliata</i> , sehr schöne Schnittblume	4 80 40
7428	» <i>cruciata</i>	1 60 20		7480	<i>Gladiolus Brenchleyensis</i>	— 80 15
7429	» <i>decumbens</i>	1 20 20		7481	» <i>byzantinus</i>	1 20 20
7430	» <i>depressa</i>	1 80 20		7482	» <i>Childsii</i> hybridus	— 70 15
7431	» <i>Fetisowii</i>	2 60 20		7483	» <i>communis</i>	1 20 20
7432	» <i>frigida</i>	2 60 20		7484	» <i>gandav. hybr.</i> gelbe Sorten	1 — 20
7433	» <i>Kochiana</i>	3 20 30		7485	» » » rote »	1 — 20
7434	» <i>lutea</i>	3 20 30		7486	» » » weisse »	1 — 20
7435	» <i>macrophylla</i>	4 — 20		7487	» » » gute Mischung	— 60 15
7436	» <i>nivalis</i>	1 g — 70, — — 30		7488	» » <i>hybr.</i> Prachtmischung	1 — 20
7437	» <i>Olivieri</i>	5 — 30		7489	» <i>Lemoinei</i> hybridus, gross- fleckige	— 40 15
7438	» <i>phlogifolia</i>	5 g 1,40, — — 30		7490	» <i>Lemoinei</i> hybr., neueste Sämlinge	— 60 15
7439	» <i>punctata</i>	3 20 30		7491	» <i>Lemoinei</i> hybr., blaue, in allen Schattierungen von hell- blau bis dunkelviolet	1 60 20
7440	» <i>purpurea</i>	1 60 20		7492	» <i>Lemoinei</i> hybr. Germanica	1 60 20
7441	» » <i>nana</i>	1 g 1 —, — — 30		7493	» <i>Nanceianus</i> , sehr gross- blumig	— 70 15
7442	» <i>septemfida</i>	— — 20		7494	» <i>praecox</i> , frühblühende	1 — 20
7443	» <i>straminea</i>	1 g — 70, — — 30		7495	» <i>primulinus</i> hybridus	4 — 30
7444	» <i>tibetica</i>	1 40 30		7496	<i>Glechoma hederacea</i> 2 g — 80, — — 30	
7445	» <i>verna</i>	1 g 2,40, — — 30		7497	<i>Globularia cordifolia</i>	5 2 —, — — 20
7446	» » <i>grandiflora</i>	— — 30		7498	» <i>cordifolia</i> alba	— — 20
7447	» <i>Waljewii</i>	1 80 20		7499	» <i>nudicaulis</i>	2 60 20
7448	<i>Geranium acanthifolium</i>	25 S. — — 30		7500	» <i>trichosanthes</i> , niedrig, hell- blau	2 60 20
7449	» <i>Andressii</i>	5 g 1,60, — — 30		7501	» <i>vulgaris</i>	4 — 30
7450	» <i>grandiflorum</i> , grossblumig ultramarinblau	100 S. — 80, 20 S. — — 20		7502	<i>Glossocomia clematides</i> , sehr schöne u. reichblühende Campanulaceae	2 20 20
7451	» <i>ibericum</i>	1 80 20		7503	<i>Gnaphalium decurrens</i> , weiss- blühende Strohblume	1 60 20
7452	» <i>macrorrhizum</i>	4 — 80		7504	» <i>Leontopodium</i> , Edelweiss	5 — 30
7453	» <i>platyanthum</i>	2 60 20		7505	<i>Gratiola officinalis</i>	2 20 20
7454	» <i>platypetalum</i>	— — 30		7506	<i>Grindelia robusta</i>	5 g 1,20, — — 30
7455	» <i>pratense</i>	2 20 20		7507	<i>Gunnera manicata</i> , sehr schön 5 g 3 — — 40	
7456	» » <i>album</i>	1 60 20		7508	» <i>scabra</i> , prachtvolle Blatt- pflanze	5 g 1,60, 5 — 40
7457	» » <i>bicolor</i>	2 40 20		7509	» » <i>major</i>	5 3,40, — — 40
7458	» <i>prostratum</i>	— — 30		7510	<i>Gutierrezia Enthamiae</i>	1 40 20
7459	» <i>Richardsonii</i>	2 — 20		7511	<i>Gypsophila scutifolia</i>	— 30 15
7460	» <i>sanguineum</i>	2 g 1,40, — — 30		7512	» <i>cerastioides</i>	1 g 1,40, — — 30
7461	» » <i>album</i>	1 » — 80, — — 30		7513	» <i>Manginii</i> , grossbl.	— 50 15
7462	» <i>sylvaticum</i>	— 80 15		7514	» <i>ortegoides</i> , 80 cm hohe, weissblühende Felsenpflanze	3 20 30
7463	<i>Gerardia hybrida</i> , leicht- und reichblühend ☉	— 40 15		7515	» <i>paniculata</i> , reizend fm Fla- mensträusse	— 50 15
7464	» <i>tenuifolia</i>	1 g 1 —, — — 30		7516	» » <i>fl. pleno</i> , künstlich be- fruchtet, bringt von 15— 20 v. H. gefülltblühende Pflanzen	2 g 1,60, — — 40
7465	<i>Geum bulgaricum</i>	1 » 1 —, — — 30				
7466	» <i>canadense</i>	— 60 15				
7467	» <i>chiloense</i>	— 60 15				
7468	» <i>coccineum</i>	— 60 15				
7469	» » <i>atrosanguineum fl. semipl.</i>	— 70 15				
7470	» » <i>fl. pl.</i> Feuerball (Mrs. Bradshaw), grossblu- mig, scharlachrot, dicht- gefüllt	2 60 30				
7471	» <i>Heldreichii</i> , orangerot, sehr frühblühend	1 20 20				
7472	» » <i>magnificum</i>	3 20 30				
7473	» » <i>splendens</i>	2 60 20				

Nr.		30 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7517	<i>Gypsophila paniculata nana compacta</i>	— 60	15
7518	» <i>repens</i> , schön für Felsen- gruppen	— 80	15
7519	» <i>rosea</i>	1 80	20
7520	» <i>Rokejeka</i>	— 50	15
7521	» <i>Stevenii</i>	— 50	15
7522	» <i>transsylvanica</i>	— 40	
7523	» <i>venusta</i>	1 80	20
7524	» <i>Habitzia tamnoides</i>	1 40	20
7525	<i>Haplophyllum Buxbaumii</i>	2 —	20
7526	<i>Harpalum rigidum</i> (<i>Helian-</i> <i>thus</i>) 1000 S. 4,80, 50 S.	— —	30
7527	» <i>rigidum</i> Daniel Dewar	5 —	30
7528	» » <i>Mellish</i> , hellgelb, schön 5 g 2 —,	— —	40
7529	» » <i>praecox</i>	4 80	30
7530	<i>Hedysarum coronarium</i> ☉	— 40	15
7531	» <i>coronarium</i> fl. albo	— 40	15
7532	» <i>neglectum</i> 5 g 1,40,	— 20	
7533	<i>Holentium autumnale</i>	2 60	20
7534	» <i>autumnale</i> Riverton	— 30	
7535	» » <i>superbum</i> 5 g 1,60,	— 30	
7536	» <i>Bigelowii</i> , goldgelb, vorzüg- lich zum Blumenschnitt	3 20	30
7537	» <i>Bolanderi</i>	2 60	20
7538	» <i>grandicephalum striatum</i>	4 80	30
7539	» <i>grandiflorum</i>	— —	30
7540	» <i>Hoopesii</i> , grossbl., orangegelb, sehr leuchtend	— 60	15
7541	<i>Helianthella uniflora</i>	— 80	15
7542	» <i>quinquenervia</i>	1 60	20
7543	<i>Helianthemum alpestre</i>	— 60	15
7544	» <i>apenninum</i>	1 80	20
7545	» <i>Chamaecistus</i>	1 40	20
7546	» <i>echioides</i>	1 80	20
7547	» <i>grandiflorum</i>	4 —	30
7548	» <i>mutabile</i> , gemischt	— 40	15
7549	» » <i>neue Sorten</i> in vielen Farben	1 40	20
7550	» <i>nummularium roseum</i> 5 g 1,20,	— 30	
7551	» <i>polifolium</i>	1 40	20
7552	» <i>venustum</i> 2 g — 80,	— 25	
7553	» <i>vulgare</i> , gelb	1 60	20
7554	<i>Helianthus laetiflorus</i>	5 —	30
7555	» <i>Maximiliani</i> , frühblühend	3 20	30
7556	» <i>mollis</i> 5 g 2 —,	— 30	
7557	» <i>Nuttallii</i>	3 20	30
7558	» <i>orgyalis</i> 1 g — 80,	— 30	
7559	» <i>perennis hybridus</i>	2 60	20
7560	» <i>rigidus</i> (<i>Harpalum</i>) 50 S.	— 30	
7561	» <i>salicifolius</i> 10 S.	— 30	
7562	<i>Helichrysum angustifolium</i> , feinblättrig, silberweiss, gute Gruppenpflanze	— 70	15
7563	» <i>lanatum</i> (<i>anatolicum</i>)	1 20	20
7564	» <i>thiastochanicum</i>	3 20	20
7565	<i>Helopsis compacta floribunda</i>	— 70	15
7566	» <i>Goldsonne</i> (<i>Soleil d'or</i>)	1 20	20
7567	» <i>laevis</i>	1 80	20
7568	» <i>Pitcheriana</i> , sehr reich- blühend	— 60	15
7569	» » <i>Ernst Ladhams</i>	2 —	20
7570	» <i>scabra</i>	— 50	15
7571	» » <i>gratissima</i>	3 20	30
7572	» » <i>imbricata</i>	4 —	30
7573	» » <i>major</i>	— 50	15
7574	» » <i>zinniflora</i>	3 20	30
7575	» » <i>gefüllte und halbge- füllte</i> gemischt	2 40	20
7576	<i>Helleborus foetidus</i>	— 70	15
7577	» <i>niger</i> , Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten	— 80	15
7578	» <i>viridis</i>	— 70	15
7579	» <i>neue grossblumige Spiel- arten</i> aus einer der vorzüglichsten Sammlungen	3 20	30
7580	<i>Helonias bullata</i>	— —	20
7581	<i>Hemerocallis flava</i>	4 80	30
7582	» <i>graminea</i>	3 20	30
7583	» <i>Middendoriana</i> 20 S.	— —	25
7584	» <i>beste Sorten</i> gemischt	— —	30



7540 Helianthemum Hoopesii.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7585	<i>Hepatica angulosa</i>	— —	30
7586	» <i>triloba</i>	4 —	30
7587	» » <i>alba</i> 1 g — 80,	— 30	
7588	» » <i>rubra</i>	— —	30
7589	<i>Heracleum album</i> , aus Turkestan, sehr zierend	— 50	15
7590	» <i>barbatum</i>	— 80	15
7591	» <i>eminens</i> , Blattpflanze	— 30	15
7592	» <i>giganteum</i>	— 30	15
7593	» <i>laciniatum</i>	— 30	15
7594	» <i>Leichtlinii</i>	— 30	15
7595	» <i>Mantegazzianum</i>	— 40	15
7596	» <i>Panaces</i> , mit ganz tief einge- schnittenen Blättern	— 30	15
7597	» <i>platysaenium</i>	— 30	15
7598	» <i>pubescens</i>	— 30	15
7599	» <i>sibiricum</i>	— 40	15
7600	» <i>Sphondylium</i>	— 30	15
7601	» <i>Wilhelmsii</i>	— 30	15
7602	» <i>gemischt</i>	— 30	15
7603	<i>Herniaria glabra</i> , für trockene Stellen 5 g 2 —,	— —	30
7604	<i>Hesperis lampanifolia</i> , leuch- tend purpurlich 5 g 1 —,	— —	30
7605	» <i>matronalis</i> , Nachtviole	— 40	15
7606	» » <i>alba</i>	— 40	15
7607	» » <i>ilacina</i>	— 60	15
7608	» » <i>nana candidissima</i>	— 60	15
7609	» » <i>gemischt</i>	— 30	15
7610	» <i>tristis</i> , wahre Nachtviole	— 30	15
7611	» <i>violacea</i>	— 50	15
7612	<i>Heuchera alba</i> , reinweiss	— 70	15
7613	» <i>brizoides</i>	2 20	20
7614	» <i>cylindrica</i>	— 20	
7615	» <i>gracillima</i> , rosa, sehr zierlich	4 80	30
7616	» <i>morantha rosea</i> 2 g 1,0,	— 30	
7617	» <i>rosea</i> (<i>Zabellii</i>)	2 60	30
7618	» <i>sanguinea</i> , leuchtend, kar- mesinrot, prachtvoll zum Schneiden	2 60	30
7619	» » <i>hybrida</i> , in vielen Far- ben gemischt	2 60	30
7620	» » <i>hybrida grandiflora</i> , grossbl. Spielarten ge- mischt	4 80	30
7621	» » <i>maxima</i> , sehr grossbl., dunkelkarmesin 5 g 1,60,	— —	30
7622	» » <i>Shirley</i> , korallenschar- lachrot, sehr schön und reichblühend 1 g 1,40,	— —	40
7623	» » <i>splendens</i> , leuchtend dunkelkarmesin	3 20	30
7624	<i>Hieracium aurantiacum</i>	— 60	15
7625	» <i>boreale</i>	— 40	15

7621. *Heuchera sanguinea maxima*.7679. *Incarvillea Delavayi*.

Nr.	20 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.
7626 <i>Hieracium calendulifolium</i>	— 50	15
7627 » <i>crinitum</i>	— 40	15
7628 » <i>lanatum</i>	— 80	15
7629 » <i>marmoreum</i> , hübsche weiss- wollige Art	1 40	20
7630 » <i>Pilosella</i>	1 80	20
7631 » <i>speciosum</i>	— 40	15
7632 » <i>umbellatum</i>	1 40	20
7633 » <i>villosum</i>	— 50	15
7634 » <i>Waldsteinii</i>	4 —	30
7635 <i>Horminum pyrenaicum</i>	3 20	30
7636 » <i>pyrenaicum album</i> . 1 g 1,20,	— —	30
7637 » » <i>grandif. purpureum</i> 5 g 1,20, — — 30		
7638 <i>Houstonia coerules</i>	1 » 2 —,	— 30
7639 <i>Hutchinsia alpina</i>	— —	30
7640 <i>Hyacinthus amethystinus</i>	— 80	15
7641 » <i>amethystinus albus</i>	1 20	20
7642 » (<i>Galtonia</i>) <i>candicans</i> , mit grossen reinweissen Glocken- blumen	— 60	15
7643 » <i>orientalis</i>	3 20	30
7644 <i>Hyoscyamus orientalis</i>	— —	20
7645 » <i>Scopolia</i>	5 g 2 —,	— 30
7646 <i>Hypericum Coris</i>	1 » 1,20,	— 20
7647 » <i>elegans</i>	— 50	15
7648 » <i>empetrifolium</i>	— —	20
7649 » <i>Gebleri</i>	5 g 1 —,	— 20
7650 » <i>hircinum</i>	— 60	15
7651 » <i>humifusum</i>	5 g 2 —,	— 20
7652 » <i>japonicum</i>	— 40	15
7653 » <i>Leschenaultii</i>	— —	20
7654 » <i>montanum</i>	1 g — 80,	— 20
7655 » <i>orientale</i>	1 40	20
7656 » <i>pastulum Henryi</i> . . . 5 g 1,20,	— —	20
7657 » <i>perfoliatum</i>	2 40	20
7658 » <i>perforatum</i>	— 50	15
7659 » <i>pulchrum</i>	— 60	15
7660 » <i>pyramidalum</i>	2 60	20
7661 » <i>quadrangulare</i>	1 80	20
7662 » <i>tetrapterum</i>	2 20	20
7663 » <i>tomentosum</i>	— 80	15
7664 » <i>veronense</i>	— 40	15
7665 <i>Hypochoeris helvetica</i> . . . 5 g 1,40,	— —	30
7666 <i>Hyssopus officinalis fl. albo</i>	— 60	15
7667 » » <i>rubro</i>	— 60	15
7668 <i>Iberis corifolia</i>	5 g 1,40,	— 30
7669 » <i>gibraltarica</i>	3 80	30

Nr.	20 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.
7670 <i>Iberis gibraltarica hybrida</i> , necurig, reichblühend	— 80	15
7671 » <i>sempervirens</i>	2 60	20
7672 » <i>sempervirens</i> , bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen	1 40	20
7673 » <i>sempervirens</i> Kleiner Edelstein (Little Gem), reinweiss, niedrig	5 g 2,40,	— 30
7674 » » <i>Schneeflocke</i> 5 » 2,40,	— —	30
7675 » » <i>superba</i> , spätblühend	5 g 2,60,	— 30
7676 » <i>stylosa</i>	1 » 1,20,	— 30
7677 » <i>Tenoreana</i> , niedrig, rosarot ☉	— 40	15
7678 <i>Imperatoria Ostruthium</i>	— —	20
7679 <i>Incarvillea Delavayi</i> , prach- volle <i>Bignoniaceae</i> , Blumen karminrosa, im Schlunde gelb 3 80 30		
7680 » <i>grandiflora</i> , herrliche Stau- de, niedrig, frühblühend, grösstl., lebhaft rosakarmin	4 20	40
7681 » <i>grandiflora brevipes</i>	5 g 1,60,	— 40
7682 » <i>sinensis</i> ☉	3 20	30
7683 » <i>variabilis</i>	— —	40
7684 <i>Inula ensifolia</i> , niedrig, kugel- runde Blumen, goldgelb	1 60	20
7685 » <i>glandulosa grandiflora</i> , sehr schön . 5 g 1,80,	— —	30
7686 » » <i>grandiflora floribunda</i>	2 40	20
7687 » » <i>laciniata</i>	5 g 2,60,	— 30
7688 » » <i>superba</i> , mit 12—14 cm grossen orangegelben Blumen	5 g 2,60,	— 40
7689 » <i>grandiflora</i> , echt, ähnlich 1. <i>Boyleana</i>	2 60	30
7690 » <i>macrocephala</i> , grossblumig, orangegelb	— 50	15
7691 » <i>montana</i>	— —	20
7692 » <i>racemosa</i>	— —	20
7693 » <i>Boyleana</i> , echt, mit grossen gelben Blumen und schmalen Strahlenblüten	2 60	20
7694 » <i>squarrosa</i>	— 40	15
7695 <i>Iris anglica</i> , gemischt	— 80	15
7696 » <i>biglumis</i>	— 30	15
7697 » <i>bihemica</i>	— —	20
7698 » <i>boissiana</i>	2 60	20
7699 » <i>cuprea</i>	2 60	20
7700 » <i>foetidissima</i>	— 80	15
7701 » <i>furcata</i>	— 60	15
7702 » » <i>alba</i>	— 60	15
7703 » <i>germanica</i> , Prachtmischung	4 80	30

7684. *Inula ensifolia*.7772. *Leontopodium sibiricum*.


Nr.		20 g	Pf.
	M.Pf.	Pf.	
7704	<i>Iris graminea</i>	— 60	15
7705	» <i>halophila</i>	— 53	15
7706	» <i>hispanica</i> , beste Mischung	4 —	30
7707	» <i>juncica</i>	—	20
7708	» <i>Kaempferi</i> , schöne Sorten gemischt	1 60	20
7709	» » neueste japanische Sorten in Prachtmischung	4 —	30
7710	» <i>lvida</i>	— 40	15
7711	» <i>longipetala</i>	— 60	15
7712	» <i>maritima</i>	— 30	15
7713	» <i>Monnieri</i>	1 80	20
7714	» <i>notha</i>	— 50	15
7715	» <i>ochroleuca gigantea</i>	1 20	20
7716	» » <i>sulphurea</i>	—	20
7717	» <i>orientalis</i>	— 50	15
7718	» » Schneekönigin	— 80	15
7719	» <i>pabularia</i>	—	15
7720	» <i>Pseud-Acorus</i>	— 30	15
7721	» <i>pumila attica coerulesa</i>	1 80	20
7722	» » <i>hybrida</i>	— 70	15
7723	» » <i>citrea</i>	1 40	20
7724	» » <i>cyanea</i>	1 60	20
7725	» » <i>eburnea</i>	1 60	20
7726	» » <i>exceles</i>	1 40	20
7727	» » <i>floribunda</i>	1 30	20
7728	» » <i>formosa</i>	1 40	20
7729	» <i>Reichenbachii</i>	1 40	20
7730	» <i>reticulata</i>	—	30
7731	» <i>sibirica</i>	— 50	15
7732	» » <i>alba</i>	— 50	15
7733	» » <i>gemischt</i>	— 40	15
7734	» <i>spuria</i>	—	15
7735	» <i>Tolmieana</i>	— 60	15
7736	» <i>versicolor</i>	— 40	15
7737	» <i>virginica</i>	— 40	15
7738	» <i>gemischt</i>	— 40	15
7739	<i>Isatis alpina vera</i>	— 80	15
7740	» <i>glauca</i> , leuchtend gelb, Blät- ter silbergrau ☉	— 40	15
7741	<i>Ixiolirion tartaricum</i> 5 g 1,40, ...	—	20
7742	<i>Jasione humilis</i>	—	30
7743	» <i>montana</i>	5 g 2 —,	30
7744	» <i>perennis</i>	2 » 1,40,	30
7745	<i>Jurinea alata</i> ☉	— 60	15
7746	» <i>arachnoidea</i> , schön	2 60	20
7747	<i>Kitabelia Lindemuthii</i> 5 g 2 —,	—	30
7748	» <i>vitifolia</i>	2 20	20
7749	<i>Laserpittum gallicum</i> , für trockene Triften	1 60	20
7750	» <i>Halleri</i>	1 40	20
7751	» <i>latifolium</i>	1 20	20
7752	» <i>Siler</i>	1 60	20
7753	» <i>Lathyrus latifolius</i>	— 50	15
7754	» » <i>latifolius albus</i>	— 70	15
7755	» » <i>grandiflorus albus</i> Weisse Perle	2 60	20

Nr.		20 g	Pf.
	M.Pf.	Pf.	
7756	» <i>Lathyrus latifolius heilrosa</i> (Pink Beauty)	— 70	15
7757	» » <i>latifolius roseus</i>	— 70	15
7758	» » <i>splendens</i>	— 70	15
7759	» » <i>gemischt</i>	— 50	15
7760	» <i>pisiformis</i>	2 60	20
7761	» » <i>pratensis</i>	2 20	20
7762	» <i>pubescens</i>	5 g 1,60,	— 30
7763	» <i>rotundifolius</i>	— 50	15
7764	» <i>sylvestris Wagneri</i>	— 40	15
7765	» <i>tuberosus</i>	2 60	20
7766	<i>Lavatera cachemiriana</i> , gross- blumig, rosa-rot	2 40	20
7767	» <i>thuringiaca</i>	3 20	20
7768	<i>Leontodon autumnalis</i> , Alpen- pflanze	2 40	20
7769	<i>Leontopodium alpinum</i> , Edel- weiss	5 —	30
7770	» <i>himalayense</i>	1 g — 70,	— 30
7771	» <i>japonicum</i>	1 » 2,60,	— 30
7772	» <i>sibiricum</i> , grüstdoldiges Edelweiss	1 g — 70,	— 30
7773	<i>Leonurus Cardiacus</i>	— 40	15
7774	» <i>villosus</i>	— 40	15
7775	<i>Lepachys pulcherrima hybrida</i> , in Schattierungen von gelb bis braun	1 40	20
7776	<i>Leucanthemum nipponicum</i>	2 60	20
7777	<i>Leucophaea candidissima</i> , mit silberweisser Belaubung 50 S.	—	25
7778	<i>Lilatrix callilepis</i>	3 20	30
7779	» <i>elegans</i>	3 80	30
7780	» <i>pycnostachya</i>	—	20
7781	» <i>scariosa</i>	3 20	20
7782	» » <i>praecox</i>	2 60	20
7783	» <i>spicata</i>	4 80	30
7784	<i>Ligularia macrophylla</i>	4 —	30
7785	» <i>sibirica</i>	—	30
7786	» <i>speciosa</i>	—	30
7787	» <i>steecephala</i>	2 20	20
7788	<i>Ligusticum pyrenaicum</i>	— 40	15
7789	<i>Lilium auratum</i>	2 60	20
7790	» <i>giganteum</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	—	20
7791	» <i>laciniatum</i> 1000 » 3 —, 50 »	—	20
7792	» <i>Martagon</i>	— 80	15
7793	» <i>pyrenaicum</i>	—	20
7794	<i>Linaria alpina</i> , reizend für Felsen- gruppen, schön blau ☉	4 —	30
7795	» <i>alpina rosea</i>	3 20	30
7796	» <i>antioria</i>	2 20	20
7797	» <i>capraria</i>	1 20	20
7798	» <i>silicica</i>	1 80	30
7799	» <i>Cymbalaria</i> , niedrig, präch- tig für Ampeln	2 40	20
7800	» <i>Cymbalaria compacta alba</i>	1 80	20

7806. *Linaria macedonica speciosa*.

Nr.		20 g	Pf.
7801	<i>Linaria Cymbalaria fl. albo</i> . . .	1 60	20
7802	» <i>Cymbalaria globosa</i> . . .	1 80	20
7803	» <i>dalmatica</i> . . .	— 60	15
7804	» <i>genistifolia</i> . . .	— 80	15
7805	» <i>macedonica</i> . . .	1 40	20
7806	» » <i>speciosa</i> , mit sehr grossen zitronengelben Blumen, prachtvoll, winterhart		
	5 g 3,50, . . .	—	40
7807	» <i>pallida</i> . . .	2 40	20
7808	» <i>Pancicii</i> . . .	— 50	15
7809	» <i>repens</i> . . .	— 60	15
7810	» <i>vulgaris</i> . . .	1 40	20
7811	<i>Lindelofia spectabilis</i> . . .	— 60	15
7812	» <i>spectabilis afghanica</i> . 10 S. . .	—	25
7813	<i>Linosyris punctata</i> . . .	— 60	15
7814	<i>Linum alpinum</i> . . .	1 40	20
7815	» <i>arborescens</i> . . .	1 60	20
7816	» <i>austriacum</i> . . .	— 50	15
7817	» <i>capitatum</i> . . .	— 80	15
7818	» <i>flavum</i> (campanulatum), gelb . . .	1 20	20
7819	» <i>Lewisi</i> . . .	— 40	15
7820	» <i>Muelleri</i> . . .	— 70	15
7821	» <i>narbonense</i> . . .	1 80	20
7822	» <i>perenne</i> . . .	— 30	15
7823	» » <i>album</i> . . .	— 30	15
7824	» » <i>roseum</i> . . .	1 60	20
7825	<i>Lippia repens</i> . . .	5 g 1,20, . . .	— 30
7826	<i>Lithospermum graminifolium</i> , leuchtend blau . . .	— 40	20
7827	» <i>purpureo-coeruleum</i> . . .	— 30	20
7828	<i>Lilodyia serotina</i> . . .	1 g 1,40, . . .	— 30
7829	<i>Lobelia cardinalis</i> , scharlach, prächtigt . . .	2 g 1,60, . . .	— 30
7830	» <i>card. atrosanguinea</i> 200 S. . .	— 30	20
7831	» <i>Nansieniana</i> . . .	200 . . .	— 40
7832	» <i>Cavanillesii</i> , scharlachrot mit orangegelber Lippe . . .	1 g 2,20, 500 S. . .	— 30
7833	» <i>Cavanillesii lutea</i> , reingelb . . .	1 g 2,40, 500 S. . .	— 30
7834	» <i>fulgens</i> , schönste Spielarten gemischt 1 g 3,20, 300 S. . .	— 30	20
7835	» » <i>Königin Victoria</i> , Blät- ter dunkelrot, Blumen leuchtend scharlach, schön . . .	1 g 3,20, 300 S. . .	— 30
7836	» » <i>robusta gloriosa</i> , ge- mischt . . .	1 g 4—, . . .	— 40
7837	» <i>Gerardii</i> gemischt . . .	1 g 3,20, 500 S. . .	— 30
7838	» <i>Illumination</i> (Cardinalful- gens) . . .	— 50	20
7839	» <i>lugdunensis</i> 1000 S. 1,80, 200 S. . .	— 30	20
7840	» <i>syphilitica</i> (coerulea) 5 g 1,60, . . .	— 30	20
7841	» » <i>alba</i> . . .	— 30	20

Nr.		20 g	Pf.
7842	<i>Lunaria biennis</i> , Judaspfennig ☉ . . .	— 30	15
7843	» <i>biennis alba</i> . . .	— 40	15
7844	» » <i>atropurpurea</i> . . .	— 40	15
7845	» » <i>fol. variegatis</i> . . .	— 50	15
7846	<i>Lupinus arboreus</i> . . .	— 60	15
7847	» <i>arborescens Schneekönigin</i> , reinweisse Abart der baum- artigen <i>Lupine</i> . . .	— 80	15
	» <i>arborescens hybridus</i> : . . .		
7848	» <i>Eastern Queen</i> . . .	2 20	20
7849	» <i>Enchantress</i> . . .	1 80	20
7850	» <i>Foxii</i> . . .	1 80	20
7851	» <i>Nellie</i> . . .	4 —	30
7852	» <i>Rosy Gem</i> . . .	3 20	20
7853	» <i>Somerset</i> . . .	3 80	20
7854	» <i>Yellow Boy</i> . . .	3 20	20
7855	» <i>neue Sorten gemischt</i> . . .	1 60	20
7856	» <i>Douglasii</i> . . .	— 70	15
7857	» <i>grandifolius</i> . . .	— 40	15
7858	» <i>nuthensis</i> . . .	3 20	20
7859	» <i>polyphyllus</i> , gemischt . . .	— 40	15
7860	» » <i>albus</i> . . .	— 40	15
7861	» » <i>bicolor</i> . . .	— 80	15
7862	» » <i>coeruleus</i> . . .	— 40	15
7863	» » <i>Excelsior</i> , neue Sorten in den reizendsten Schat- tierungen . . .	1 80	20
7864	» » <i>Ilacinus</i> . . .	1 20	20
7865	» » <i>Moerheimii</i> , rosa mit weiss, langrispig . . .	1 20	20
7866	» » <i>roseus</i> , rosa, sehr schön . . .	1 80	20
7867	» » <i>superbus</i> . . .	— 60	15
7868	» » <i>tricolor</i> . . .	— 50	15
7869	» » <i>tristis</i> . . .	— 80	15
7870	<i>Lychnis alpina</i> , reizend ☉ . . .	5 g 2—, . . .	— 30
7871	» <i>alpina alba</i> . . .	5 g 2—, . . .	— 30
7872	» <i>chalcodonia</i> , rot . . .	— 40	15
7873	» » <i>alba</i> . . .	— 40	15
7874	» » <i>carnea</i> . . .	— 60	15
7875	» » <i>mutabilis</i> . . .	1 —	20
7876	» <i>Flos oculi</i> . . .	2 40	20
7877	» <i>fulgens</i> . . .	3 20	20
7878	» <i>grandifloragigantea</i> , gross- blumig, scharlach . . .	2 60	20
7879	» <i>Haageana</i> , leuchtend scharl. . .	3 20	20
7880	» » <i>fol. atropurpureis</i> . . .	2 20	20
7881	» » <i>hybrida</i> , in verschie- denen Farben gemischt . . .	1 80	20
7882	» » <i>nana</i> , gemischt . . .	2 20	20
7883	» <i>Lagasciae</i> (Petrocoptis) 200 S. . .	— 20	20
7884	» <i>laponica</i> . . .	1 g 1,20, . . .	— 30
7885	» <i>Prelli</i> . . .	— 40	15
7886	» <i>Viscaria</i> . . .	— 40	15
7887	» » <i>splendens</i> (coecinea) . . .	— 60	15
7888	» » » <i>nana</i> . . .	— 80	15
7889	<i>Lysimachia atropurpurea</i> . . .	1 —	20
7890	» <i>clethroides</i> . . .	1 g 1,40, . . .	— 30
7891	» <i>japonica</i> . . .	— 70	15
7892	» <i>punctata</i> . . .	— 50	15
7893	» <i>vulgaris</i> . . .	1 80	20
7894	<i>Lythrum roseum superbum</i> . . .	— 50	15
7895	» <i>Salicaria</i> . . .	— 50	15
7896	» » <i>neue Farben gemischt</i> . . .	— 60	15
7897	<i>Magdalis tomentosa</i> . . .	2 60	20
7898	<i>Malva Alcea</i> . . .	1 80	20
7899	» <i>moschata</i> ☉ . . .	— 50	15
7900	» » <i>flora albo</i> . . .	— 50	15
7901	<i>Mandragora officinalis</i> . . .	2 60	20
7902	» <i>officinalis vernalis</i> . . .	4 —	30
7903	<i>Margyricarpus setosus</i> 5 g 2—, . . .	— 30	20
7904	<i>Marrubium candidissimum</i> . . .	— 40	15
7905	» <i>Kotschyannum</i> . . .	— 40	15
7906	<i>Maurandia Purpurea</i> , nicht kletternd, knollenartig, purpur- karmin, sehr reichblühend . . .	1000 S. 6—, 25 S. . .	— 20
7907	<i>Meconopsis cambrica</i> ☉ . . .	— 30	20
7908	» <i>cambrica fl. pleno</i> . . .	7 —	40
7909	» <i>paniculata</i> . . .	50 S. . .	— 40
7910	» <i>Wallichii</i> . . .	1 g 2,40, . . .	— 40
7911	<i>Mentha aquatica</i> . . .	2 60	20
7912	» <i>Pulegium</i> . . .	— 70	15
7913	» <i>Requienii</i> . . .	100 S. . .	— 20

7919. *Michauxia campanuloides*.7955. *Myosotis alpestris elegant. carminea*.7971. *Myosotis alpestris stricta*.

Nr.		30 g Pt.	M. Pf. Pf.
7914	<i>Mentha rotundifolia</i>	1 g 1,40,	— 20
7915	» <i>viridis</i>	— —	4 80 20
7916	<i>Mertensia primuloides</i>	— —	25
	1000 S. 3,50, 50 S.	— —	30
7917	» <i>sibirica ciliata</i>	2 g — 70,	— 20
7918	<i>Meum athamanticum</i>	— —	1 40 20
7919	<i>Michauxia campanuloides</i> ☉, mit grossen, weissen Glockenblumen, schön	— —	2 20 20
7920	<i>Micromeria rupestris</i>	5 g — 80,	— 20
7921	<i>Mirabilis multiflora</i> , winterhart	— —	1 40 20
7922	<i>Mitella pentandra</i>	1 g 1,50,	— 20
7923	<i>Molopospermum cicutarium</i> , schön für Rasenplätze	— —	40 15
7924	<i>Monarda amarantina</i>	— —	20
7925	» <i>didyma</i>	1000 S. 5 —, 50 S.	— 30
7926	» <i>violacea superba</i>	— —	30
	1000 S. 2,60, 100 —	— —	30
7927	» » feinste Sorten in Mischung	5 —	20
7928	» <i>fistulosa</i>	— —	20
7929	» <i>alba</i>	— —	20
7930	» <i>hybrida</i> , gemischt	1 20	20
7931	» <i>Russelliana</i>	— —	20
7932	<i>Montbretia crocosmiiflora</i>	6 60	40
7933	<i>Moraea sinensis</i>	— —	20 15
7934	<i>Morina longifolia</i> (elegans)	4 —	20
7935	<i>Mulgedium Bourgaei</i>	5 g 1,80,	— 20
7936	<i>Muscari atlanticum</i>	1 —	20
7937	» <i>azureum</i>	1 80	20
7938	» <i>Freyianum</i>	2 60	20
7939	» <i>botryoides</i> , gemischt	— —	60 15
7940	» <i>ciliatum</i>	1 20	20
7941	» <i>commutatum</i>	— —	60 15
7942	» <i>comosum atrocoeruleum</i>	— —	50 15
7943	» <i>paradoxum</i>	— —	50 15
7944	» <i>polyanthum</i>	— —	80 15
7945	» <i>praecox</i>	5 g 1 —,	— 20
7946	» <i>pulchellum</i>	1 —	20
7947	» <i>racemosum</i>	— —	40 15
7948	» <i>Stevenii</i>	1 —	20
7949	<i>Myosotis alpestris</i> , Alpen-Ver- gissmeinsicht ☉	— —	80 15
7950	» <i>alpestris alba</i>	— —	80 15
7951	» » <i>compacta fol. aureis</i> , gelb- blättrig, blau blühend	1 —	20
7952	» » <i>Distinction</i>	2 20	20
7953	» » <i>elegantissima</i> , blau	— —	80 15
7954	» » <i>alba</i>	— —	80 15
7955	» » <i>carminea</i> , neu, schön karminrosa, die dun- kelste unter den rot- blühenden Sorten	5 g 2 —,	— 60

Nr.		30 g Pt.	M. Pf. Pf.
7956	<i>Myosotis alpestris elegantissima</i> <i>coerulea fl. pl.</i> , himmel- blau, dichtgefüllt	1 g 1,60,	— 40
7957	» <i>alpestris elegant. rosea</i>	— —	80 15
7958	» » <i>Feenkönigin</i>	2 20	20
7959	» » <i>gracilis</i>	2 60	20
7960	» » <i>indigo</i> , schön, tiefblau	1 —	20
7961	» » <i>compacta</i> , niedrig, noch dunkler und leuchtender in Farbe, als die vorhergehen- de Sorte	— —	1 80 20
7962	» » <i>Juwel</i>	— —	1 20 20
7963	» » <i>weiss</i>	— —	1 20 20
7964	» » <i>nana aurea</i> , Teppich- königin	1 g 1,20,	— 50
7965	» » <i>robusta grandiflora</i> , grossblumig, himmelblau mit scharf gelbem Auge	— —	80 15
7966	» » <i>robusta grandifl. alba</i>	— —	80 15
7967	» » <i>grandifl. rosea</i>	— —	80 15
7968	» » <i>rosea</i>	— —	80 15
7969	» » <i>striata</i> , gestreift	— —	80 15
7970	» » <i>stricta alba</i>	1 —	20
7971	» » <i>coelestina</i>	1 —	20
7972	» » » <i>grandiflora alba</i>	1 —	20
7973	» » » <i>Feenkönigin</i>	1 80	20
7974	» » » <i>königsblau</i>	1 —	20
7975	» » » <i>rosea Dorn- röschen</i>	1 40	20
7976	» » » <i>rosea</i>	1 —	20
7977	» » » <i>Zwerg</i> (TomThumb) 5 g 3,50, ...	— —	40
7978	» » » <i>weiss</i> 1 » 1,40, ...	— —	50
7979	» » <i>Triumph</i>	1 20	20
7980	» » <i>Victoria</i> , niedrig, mit grossen, prächtig him- melblauen Blumen, fein- ste Sorte für Töpfe zum Markterkauf	— —	80 15
7981	» » <i>Victoria coerulea</i> , spätblühend	1 —	20
7982	» » » <i>indigoblau</i> , neu	— —	40
7983	» » » <i>marmorata</i>	1 20	20
7984	» » » <i>rosea</i>	1 40	20
7985	» » » <i>weiss</i>	1 20	20
7986	» » <i>gemischt</i>	— —	60 15
7987	» » <i>disitiflora</i> , frühblühend, grossblumig, leuchtend dunkelblau, feine Treib- sorte ☉	3 80	20

7934. *Morina longifolia*.8071. *Orobus vernus*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7938	<i>Myosotis dissitiflora alba</i> , reinweiss	6 60	40
7939	» <i>dissitiflora atrocoerulea</i> , tief dunkelblau	7 —	40
7990	» » <i>Kath. Kampf</i> , gedrunge- ner Wuchs, tief dunkel- blau, reichblühend 1 g 140, — — 40		
7991	» » <i>Maria</i> , grossbl., weiss	9 —	40
7992	» » <i>Perfektion</i> , sehr gross- blumig	8 —	40
7993	» <i>hybrida Argentina</i> , neu, grossbl., silberweiss 1 g 4 —, — — 60		
7994	» » <i>Liebesstern</i> , mit grossen dunkelblauen Blumen, eignet sich vorzüglich zum Treiben	4 20	30
7995	» » <i>Ruth Fischer</i> , sehr gross- blumig, himmelblau, vor- zügliche Topf- und Grup- penpflanze . . 1 g 2 60, — — 40		
7996	» » <i>Sylphe</i> , grossblumig, rein- weiss, niedrig	5 20	40
7997	» <i>lithospermifolia</i> 1 g 2 —, — — 40		
7998	» <i>oblongata (latifolia)</i> , reichend	70 15	
7999	» <i>perfecta</i> , grossblumig	2 40	20
8000	» <i>palustris</i> , echtes Vergiss- meinnicht	3 80	30
8001	» » <i>Graf Waldersee</i> , dun- kelblau	5 g 2 40, — — 40	
8002	» » <i>grandif. Nixenauge</i>	2 20	20
8003	» » <i>semperflorens</i>	2 10	20
8004	» » <i>f. albo</i>	3 —	30
8005	» <i>rupicola</i> , porzellanblau, niedrig	1 g 1 60, — — 40	
8006	» <i>sylvatica</i>	1 20	20
8007	» <i>Welwitschii</i>	1 g — 60, — — 30	
8008	<i>Narcissus polyanthus</i>	1 80	20
8009	<i>Nepeta Cataria</i>	— 60	15
8010	» <i>olifolia</i>	— 20	30
8011	» <i>cyanea</i>	1 20	20
8012	» <i>grandiflora</i>	— 20	30
8013	» <i>macrantha</i>	— 80	15
8014	» <i>nuda</i>	— 40	15
8015	» » <i>albiflora</i>	— 60	15
8016	» <i>spicata</i>	1 20	20
8017	» <i>violacea</i>	— 60	15
8018	<i>Obeliscaria columnaris</i>	1 80	20
8019	<i>Oenothera californica</i> Ⓢ	— 40	15
8020	» <i>Eldorado</i>	1 60	20
8021	» <i>erythrosepala</i> Ⓢ	— 40	15
8022	» <i>Fraseri</i>	4 —	30

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
8023	<i>Oenothera fruticosa major</i>	— 60	15
8024	» <i>glabra</i> , grossblumig, goldgelb, braunblättrig	1 30	20
8025	» <i>missouriensis (macrocarpa)</i> , niedrig, sehr grossblumig	— 50	15
8026	» <i>Pilgrimii</i>	5 g 1,20, — — 30	
8027	» <i>pusilla (pumila)</i>	2 20	20
8028	» <i>serotina</i>	2 60	20
8029	» <i>speciosa</i> , weiss	1 40	20
8030	» » <i>rosea</i>	5 60	40
8031	» <i>Youngii</i>	2 60	20
8032	<i>Omphalodes longiflora</i>	— 60	15
8033	<i>Ononis cenisia</i> , niedlich, krie- chend, mit weiss und karmin Blüten	5 g 2 —, — — 30	
8034	» <i>fruticosa</i>	— —	30
8035	» <i>hiroina</i>	— 60	15
8036	» <i>repens</i>	1 80	20
8037	» <i>rotundifolia</i>	4 —	30
8038	» <i>spinosa</i>	3 60	30
8039	<i>Onopordon</i> Ⓢ <i>Acanthium</i>	— 40	15
8040	» <i>acule</i>	— 80	15
8041	» <i>alexandrinum</i>	— 30	15
8042	» <i>anatolicum</i>	— 50	15
8043	» <i>arabicum</i>	— 80	15
8044	» <i>bracteatum</i> , mit grossen, glänzend silberweissen Blät- tern	1 20	20
8045	» <i>græcum</i>	— 30	15
8046	» <i>heteracanthum</i>	— 40	15
8047	» <i>ilyricum</i>	— 40	15
8048	» <i>polycephalum</i>	— 60	15
8049	» <i>Robert Bruce</i> , sehrzierend	— 50	15
8050	» <i>Salteri</i> , mit grossen, weissen Blättern	— 50	15
8051	» <i>tanricum</i>	— 30	15
8052	<i>Onosma Bourgaeli</i> . . 1 g 1 —, — — 30		
8053	» <i>helveticum</i>	5 g 2 —, — — 30	
8054	<i>Orchideen</i> , viele Freiland-Sorten gemischt	1 g 1,20, — — 20	
8055	<i>Oreocome Candollei</i>	3 20	30
8056	<i>Origanum Dictamnus</i>	50 S. — — 20	
8057	<i>Ornithogalum Haussknechtii</i>	— —	20
8058	» <i>narbonense</i>	— 60	15
8059	» <i>nutans</i>	— 60	15
8060	» <i>pyramideale</i>	— 60	15
8061	» <i>stachyoides</i> , schön	1 —	20
8062	<i>Orobus formosus (galegiformis)</i>	1 —	20
8063	» <i>formosus roseus</i>	1 40	20
8064	» <i>lathyroides</i>	— 70	15
8065	» <i>luteus</i>	4 —	20
8066	» <i>niger</i>	— 40	15
8067	» <i>superbus</i>	— 70	15

8101. *Papaver nudicaule* f. pl.8111. *Papaver orientale* hybridum.

Nr.		20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
8068	<i>Orobis tuberosus</i>	— 80	15
8069	» <i>variegatus</i>	1 60	20
8070	» <i>varius</i>	3 20	30
8071	» <i>vernus</i>	1 40	20
8072	<i>Ostrowskia magnifica</i> 100 S. 1 —, 25 S. — —	— 30	
8073	<i>Oxytropis Halleri</i>	1 g — 70,	— 20
8074	» <i>montana</i>	1 — 80,	— 20
8075	» <i>sulphurea</i>	— —	20
8076	<i>Paeonia herbacea</i> (chinensis) f. pl., gefüllte gemischt . . .	2 20	20
8077	» <i>herbacea</i> (chinensis) f. pl., neueste Sorten gemischt . . .	3 20	30
8078	» <i>herbacea</i> , einfache früh- blühende gemischt	3 20	30
8079	» <i>officinalis</i>	— 30	15
8080	<i>Papaver alpinum</i> (pyrenaeicum) ☉	3 20	30
8081	» <i>alpinum album</i>	3 20	30
8082	» <i>coccineum</i> (aurantiacum) . .	3 20	30
8083	» <i>laciniatum</i>	4 —	20
8084	» <i>orange</i>	3 20	30
8085	» <i>roseum</i>	4 —	30
8086	» <i>gemischt</i>	2 40	20
8087	» <i>bracteatum</i> , grossbl., schar- lachrot	— 60	15
8088	» <i>nanum splendens</i>	— 80	15
8089	» <i>Heldreichii</i>	1 80	20
8090	» <i>involutatum maximum</i> . . .	— 70	15
8091	» <i>nudicaule</i> , gelb (croceum) ☉	— 70	15
8092	» <i>gelb gefüllt</i> (croceum f. pl.)	1 4	20
8093	» <i>f. albo</i>	— 70	15
8094	» <i>pleno</i>	1 20	20
8095	» <i>coccineum</i> (aurantia- cum), orangescharlach . . .	— 70	15
8096	» <i>coccineum f. pleno</i> , gefüllt, orangescharlach . .	1 40	30
8097	» <i>hybridum</i> , reizende neue Farbentöne in bester Mischung	1 20	20
8098	» <i>striatum</i>	— 80	15
8099	» <i>sulphureum</i>	— 80	15
8100	» <i>gemischt</i>	— 70	15
8101	» <i>f. pl.</i> , gefülltblühende ge- mischt	1 —	20
8102	» <i>oreophilum</i>	— —	20
8103	» <i>orientale</i>	— 80	15
8104	» <i>Brightness</i>	1 80	20
8105	» <i>Brillant</i>	1 40	20
8106	» <i>colosseum</i> , leuchtend dunkelscharlach, sehr grossblumig	1 80	20
8107	» <i>Däumling</i> (Tom Thumb)	2 60	20
8108	» <i>Goldschmidt</i>	3 20	30

Nr.		20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
8109	<i>Papaver orientale</i> Goliath . . .	1 80	20
8110	» <i>orientale</i> Hesperia . . .	3 20	30
8111	» <i>hybridum</i> , schönste Sor- ten gemischt	1 20	20
8112	» <i>neueste grossbl.</i> Sorten in Pracht- mischung	2 40	20
8113	» <i>Kleiner Prinz</i>	1 40	20
8114	» <i>König</i>	1 60	20
8115	» <i>Königin Alexandra</i> . . .	2 60	20
8116	» <i>Lachskönigin</i>	3 80	30
8117	» <i>Lady Roscoe</i>	1 80	20
8118	» <i>Liliput</i>	1 60	20
8119	» <i>Loreley</i>	2 60	20
8120	» <i>Mammut</i>	2 40	20
8121	» <i>Marie Studholme</i> . . .	3 20	30
8122	» <i>Mogul</i>	2 60	20
8123	» <i>Monarch</i>	1 60	20
8124	» <i>Perry (Mrs.)</i>	2 40	20
8125	» <i>Perrys Liebling</i>	2 60	20
8126	» <i>Prinz von Oranien</i> . . .	1 60	20
8127	» <i>Prinzessin Ena</i>	2 60	20
8128	» <i>Prinzessin Viktoria</i> Luise, leuchtend lachs- rot	3 80	40
8129	» <i>Proserpine</i>	3 20	30
8130	» <i>Rosenkönigin</i>	3 20	30
8131	» <i>Seemilch</i>	2 60	20
8132	» <i>pilosum</i>	1 80	20
8133	» <i>rhaeticum</i>	2 g — 70,	— 30
8134	» <i>rufifragum atlanticum</i> . . .	— 50	15
8135	» <i>tauricolum</i>	— —	20
8136	<i>Paracaryum azureum</i> , himmel- blau, reizend . 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	25
8137	<i>Pardanthus chinensis</i> , orange- rot	2 20	20
8138	<i>Paris quadrifolia</i>	2 60	20
8139	<i>Parrya Menziesii</i> , violett 1 g 1,40,	— —	30
8140	» <i>Passiflora incarnata</i> . . .	1 40	20
8141	<i>Patrinia intermedia</i>	5 g 1,40	— 30
8142	» <i>rupestris</i>	1 40	20
8143	» <i>scabifolia</i> , schön	1 20	20
8144	<i>Peltaria alliacea</i>	1 40	20
8145	<i>Pentstemon antirrhinoides</i> 1 g 1,60,	— —	40
8146	» <i>atropurpureus</i>	— 80	15
8147	» <i>Bradburii</i>	— 60	15
8148	» <i>campanulatus</i>	— 40	15
8149	» <i>centranthifolius</i>	6 g 2,40,	— 30
8150	» <i>Cobaea</i>	3 —	20
8151	» <i>cordifolius</i>	5 g 2,60,	— 40
8152	» <i>cyananthus Brandegei</i> , grossblumig rosa, in langen dicken Rippen	1 20	20

8167. *Pentstemon Hartwegii grandiflorus*.8170. *Pentstemon isophyllus*.


Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8153	<i>Pentstemon diffusus</i>	— 50	15
8154	» <i>Digitalis</i>	— 50	15
8155	» <i>glaber</i> , schön, leucht. blau	— 50	15
8156	» <i>hybridus</i>	— 50	15
8157	» <i>rosens</i>	— 40	15
8158	» <i>glaucus stenosepalus</i>	— 60	15
8159	» <i>Gordonii splendens</i> , leuchtend dunkelblau, prachtvoll	— 80	15
8160	» <i>Hallii</i>	— 70	15
8161	» <i>Hartwegii (gentianoides) hybridus</i> , gemischt	2 —	20
8162	» <i>(gentianoides) hybr.</i> , feinste Sorten in Prachtmischung	2 60	25
8163	» <i>» albus</i> , reinweiss	2 60	25
8164	» <i>» dunkelrote und scharlachrote</i>	2 60	25
8165	» <i>» violette</i>	2 20	25
8166	» <i>» weissgrundige</i>	2 60	25
8167	» <i>» hybr. grandiflorus (giganteus)</i> , riesenblumige Sorten im reichsten Farbenspiel	2 80	30
8168	» <i>» nanus, niedrige</i>	3 20	30
8169	» <i>heterophyllus</i> , azurblau mit rötlichem Schein	1 60	20
8170	» <i>isophyllus</i> , neu, prächtig karminrot, sehr schön	5 —	40
8171	» <i>Jamesii</i>	— 30	
8172	» <i>laevigatus</i> , reinweiss	— 80	15
8173	» <i>latifolius</i>	— 50	15
8174	» <i>Lobbi</i> 1 g 1,60,	— 40	
8175	» <i>Murrayanus grandiflorus</i>	4 —	30
8176	» <i>ovatus</i>	— 50	15
8177	» <i>pubescens</i>	— 60	15
8178	» <i>pygmaeus</i> , ganz niedrig	— 60	15
8179	» <i>pulchellus atropurpureus</i>	— 50	15
8180	» <i>» ooccineus</i>	— 50	15
8181	» <i>» hybridus</i> , reichblühende Spielarten in allen Färbungen	— 50	15
8182	» <i>secundiflorus</i>	— 70	15
8183	» <i>speciosus</i>	— 70	15
8184	» <i>spectabilis</i> , lilarosa mit blan, schön	1 40	20
8185	» <i>virgatus</i>	— 20	
8186	» <i>alle Sorten gemischt</i>	— 40	15
8187	» <i>Peucedanum Morisonii</i>	— 15	
8188	» <i>palustre</i>	— 60	15
8189	» <i>rablense</i>	— 40	15
8190	» <i>Phaca alpina</i>	2 60	20

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8191	<i>Phlomis alpina</i>	1 20	20
8192	» <i>cachemiriana</i>	2 60	20
8193	» <i>Russelliana</i>	2 60	30
8194	» <i>samia</i>	2 20	30
8195	» <i>setigera</i>	3 20	30
8196	» <i>tuberosa</i>	— 70	15
8197	<i>Phlox canadensis</i>	1000 S. 8 —, 25 S. —	25
8198	» <i>decussata</i> , in schöner Mischung	3 80	30
8199	» <i>» hybrida</i> , beste Namensorten, einschl. neuester in Prachtmischung	5 —	40
8200	» <i>» Schneeball</i>	5 60	40
8201	» <i>» leuchtend rote Sorten</i>	5 60	40
8202	» <i>» nana, niedrige grossblumige</i>	4 —	30
8203	» <i>» pilosa</i> 20 S. —	— 30	
8204	» <i>Phygellus capensis</i> 5 g 2,60,	— 20	
8205	» <i>Physostegia speciosa</i>	1 20	20
8206	» <i>» speciosa alba</i>	1 60	20
8207	» <i>» carnea</i>	2 60	20
8208	» <i>» grandif. alba</i> , grossbl. weiss	2 40	20
8209	» <i>Phyteuma betonicifolium</i>	— 20	
8210	» <i>campanuloides</i>	1 60	20
8211	» <i>canescens</i>	— 30	15
8212	» <i>Carastiae</i>	— 50	
8213	» <i>hemisphaericum</i>	2 20	20
8214	» <i>limonifolium</i>	1 60	20
8215	» <i>Micheli</i>	1 60	20
8216	» <i>nigrum</i>	3 10	30
8217	» <i>orbiculare</i> 5 g 1,20,	— 30	
8218	» <i>Scheuchzeri</i>	1 60	20
8219	» <i>Sieberi</i> 5 g 2 —,	— 30	
8220	» <i>spicatum</i>	1 80	20
8221	» <i>Phytolacca decandra</i>	— 30	15
8222	» <i>Plantago major fol. purpureis</i>	— 50	15
8223	» <i>Platycodon Mariesii</i> , mit grossen blauen Blumen	2 60	20
8224	» <i>» Mariesii album</i>	2 60	20
8225	» <i>» macranthum (majus)</i> , sehr grossbl.	4 —	30
8226	» <i>Podanthum virgatum</i> 1 g 1,20,	— 30	
8227	» <i>Podophyllum Emodi</i> 10 S. —	— 20	
8228	» <i>Polemonium coeruleum</i>	— 30	15
8229	» <i>coeruleum fl. albo</i>	— 30	15
8230	» <i>» grandiflorum</i>	— 40	15
8231	» <i>foliosissimum</i>	— 10	15
8232	» <i>gracile</i>	— 60	15
8233	» <i>himalayense</i>	— 60	15
8234	» <i>» album</i>	— 60	15
8235	» <i>humile</i>	— 50	15
8236	» <i>reptans</i>	— 20	
8237	» <i>Richardsonii</i>	— 50	15
8238	» <i>» album</i>	— 50	15

8204. *Phygellus capensis*.8232. *Primula cachemiriana*.

Nr.		20 g	Pf	M.Pf.
8239	<i>Polemonium sibiricum</i>	—	50	15
8240	<i>Polygala Chamaebuxus</i> 5 g 2,60,	—	—	30
8241	» <i>vulgaris</i>	2	60	30
8242	<i>Polygonum Bistorta</i>	1	80	20
8243	» <i>Bistorta superbum</i>	3	80	30
8244	» <i>ciliolode</i>	—	—	30
8245	» <i>filiforme fol. variegatis</i> , schöne Blattpflanze	1	20	20
8246	» <i>lanigerum, silberweissblättrig</i> 1 40	1	40	20
8247	» <i>multiflorum, raschwachsende</i> Schlingpflanze	1	20	20
8248	» <i>sphaerostachyum</i> 5 g 1,40,	—	—	30
8249	» <i>Weyrichianum</i>	3	80	30
8250	<i>Potentilla abchasica</i>	—	50	15
8251	» <i>alpestris</i>	—	80	15
8252	» <i>apennina</i>	2	g — 80,	25
8253	» <i>argentea</i>	1	—	20
8254	» <i>aurea</i>	—	50	15
8255	» <i>Boeconi</i>	—	50	15
8256	» <i>calabra</i>	—	50	15
8257	» <i>formosa</i>	—	50	15
8258	» <i>heptaphylla</i>	—	80	15
8259	» <i>Hippeana</i>	—	50	15
8260	» <i>hybrida atrosanguinea</i>	—	60	15
8261	» <i>» verbosa, scharlachrote</i> (Gibsona)	4	—	30
8262	» <i>Plantii</i>	5	g 1,60,	—
8263	» <i>insignis</i> , schön, scharlach	—	60	15
8264	» <i>Mac Nabiana</i>	1	—	20
8265	» <i>multifida</i>	—	50	15
8266	» <i>nana multiflora semiplena</i>	—	50	15
8267	» <i>nepalensis var. Willmot-</i> <i>tiae</i> , niedrig, leuchtend ma- <i>gentarosa</i>	5	2 60	20
8268	» <i>procumbens</i>	3	—	20
8269	» <i>pyrenaica</i>	—	60	15
8270	» <i>recta</i>	—	50	15
8271	» <i>reptans</i>	—	—	20
8272	» <i>rupestris</i>	—	80	15
8273	» <i>speciosa</i> , mit silbergrauer Belaubung	1	g — 70,	—
8274	» <i>Thurberi</i>	2	60	80
8275	» <i>villosa</i>	1	g — 70,	—
8276	» <i>schönste grossblumige</i> <i>einfache gemischt</i>	—	70	15
8277	» <i>gefülltblh. Sorten ge-</i> <i>mischt</i>	1	80	20
8278	» <i>neueste gefülltblühende</i> <i>gemischt</i>	5	—	40
8279	<i>Primula Arototis hybrida, neue</i> <i>Spielarten von gedrungenem</i> <i>Wuchs, mit dichten Blütendolden</i> <i>in verschiedenen Farben.</i> 1 g 2—,	—	—	40

Nr		20 g	Pf	M.Pf.
8280	<i>Primula Auricula, Aurikeln</i> , in schöner Mischung	8	—	30
8281	» <i>Auricula, Luiker-Aurikel</i> , Prachtmischung 5 g 2,60,	—	—	40
8282	» <i>» Luiker-Aurikel</i> , von den allerfeinsten Nummer- blumen gesammelt	5	g 3,75,	—
8283	» <i>» alpina</i>	1	» 1,20,	—
8284	» <i>» gelbe Abarten</i> 5 » 2,60,	—	—	30
8285	» <i>» gigantea, neuester riesen-</i> <i>blumige, im reichhal-</i> <i>tigsten Farbenspiel</i>	1	g 1,40,	—
8286	» <i>Beesiana, leuchtend samtpur-</i> <i>purn</i>	5	20	40
8287	» <i>Bulleyana, orangefarbig</i> , grossblättrig	5	—	30
8288	» <i>cachemiriana, schön, blau</i> 2 g 1,40, 11 — 30	—	—	30
8289	» <i>» alba</i>	1	» 1,40,	—
8290	» <i>» lilacina</i>	2	» 1,60,	—
8291	» <i>» Rubin</i>	1	» 1,50,	—
8292	» <i>» grossblum. Spielar-</i> <i>ten gemischt</i> 2 g 1,20, 10 — 30	—	—	30
8293	» <i>calycina</i>	2	» 1,20,	—
8294	» <i>capitata, echt</i>	1	» 3—,	—
8295	» <i>» viridis</i>	2	» 200 S.	—
8296	» <i>carpatia</i>	5	g 1,20,	—
8297	» <i>Clusiana</i>	1	» 2,40,	—
8298	» <i>Cockburniana, leuchtend</i> <i>orangerot, schön, reich und</i> <i>willig blühend.</i> ☉ 1 g 2,60,	—	—	30
8299	» <i>cortusoides</i>	2	60	30
8300	» <i>denticulata</i>	2	g 1,40,	—
8301	» <i>» alba</i>	2	» 1,40,	—
8302	» <i>» grandiflora alba</i> 2 g 1,40, — 30	—	—	30
8303	» <i>» hybrida</i>	2	» 1,20,	—
8304	» <i>» farinosa</i>	5	» 2—,	—
8305	» <i>» floribunda, niedr., gelb</i> , <i>reichblühend</i> ☉ 1 g 1,60,	—	—	30
8306	» <i>» grandiflora, gross-</i> <i>blumiger als die vor-</i> <i>hergehende Sorte</i> 1 g 1,60,	—	—	30
8307	» <i>» » isabellina, grossbl.</i> , <i>zartblassgelb</i> 1 g 1,60,	—	—	30
8308	» <i>» Forbesii, reizend für Töpfe</i> , <i>3 Monate nach der Aussaat</i> <i>blühend; Blumen rosalia</i> <i>mit gelbem Auge</i> ☉ 2 g 1,60,	—	—	30

8308. *Primula Forbesii*.8326. *Primula Littoniana*.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
8309	<i>Primula Forbesii compacta</i>		
	2 g 1,80,	—	30
8310	» <i>Forbesii magenta</i> 2 » 1,80,	—	30
8311	» » <i>mag.compacta</i> 2 » 1,80,	—	30
8312	» » <i>Rubin</i> 5 » 5,—	—	40
8313	» <i>Forrestii</i> , seltene neue Kalt- hausprimel, Blumen schwefel- gelb mit dunkelorange Auge 50 S.	—	40
8314	» <i>frondosa</i> , lilarosa mit violetter Mitte 1 g 2,—	—	30
8315	» <i>glaucescens</i> 2 » —70,	—	30
8316	» <i>japonica</i> 2 60 20		
8317	» » <i>alba</i> 3 20 30		
8318	» » <i>salmonea</i> 4 — 30		
8319	» » <i>sanguinea</i> 4 — 30		
8320	» » <i>striata</i> 4 — 30		
8321	» » <i>gemischt</i> 2 40 20		
8322	» <i>kewensis</i> , grossbl., goldgelb, immerblühend, sehr schön 2 g 1,—	8	30
8323	» » <i>farinosa</i> , mit weiss be- stäubten Blättern 2 g 2,—	—	30
8324	» <i>latifolia</i> — — 30		
8325	» <i>lichiangensis</i> , violett 1 g 2,—	—	30
8326	» <i>Littoniana</i> , neu, mit Ähren- förmigen Blütenköpfen, die Farbe der Blumen ist blutrot und purpurn, nach der Mitte in zartlila übergehend, Blät- ter weissbestäubt . 1 g 3,—	—	40
8327	» <i>luteola</i> 3 20 30		
8328	» <i>malacoides</i> , helllila, leicht und reichblühend, prächtige Topfpflanze ☉ 8 — 30		
8329	» <i>malacoides alba</i> 5 g 3,—	11	30
8330	» » <i>rosea</i> 1 » 2,60,	—	40
8331	» <i>marginata</i> 1 » 2,—	—	40
8332	» <i>obconica</i> , reichblühende Topfpflanze 2 g 2,40,	—	25
8333	» » <i>compacta</i> , niedrig 1 g 3,—	—	30
8334	» » <i>gigantea</i> (Arendsi, Pax) 1 g 3,20,	—	30
8335	» » » <i>coerulea</i> 200 S.	—	40
8336	» » » <i>compacta</i> 200 S.	—	40
8337	» » » <i>fimbriata</i> 1 g 4,50,	—	30
8338	» » » <i>rosea</i> 1 » 4,50,	—	30
8339	» » » <i>kermesina</i> 1 » 4,—	—	30
8340	» » » <i>lilacina</i> 1 » 4,—	—	30
8341	» » » <i>oculata</i> 200 S.	—	40
8342	» » » <i>rosea</i> 1 g 4,—	—	30

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
8343	<i>Primula obconica gigantea</i> , Prachtmischung der riesen- blumigen Klasse 1 g 3,20,	—	30
<i>Primula obconica grandiflora:</i>			
8344	<i>grandiflora</i> 2 g 2,40,	—	25
8345	» <i>alba</i> 1 » 3,20,	—	30
8346	» <i>coerulea</i> 1 » 3,20,	—	30
8347	» <i>crispa</i> 1 » 5,—	—	40
8348	» <i>Feuerkönigin</i> , leuchtend lachs-karminrot — — 50		
8349	» <i>fimbriata alba</i> 1 g 3,20,	—	30
8350	» » <i>kermesina</i> 1 » 5,—	—	40
8351	» » <i>lilacina</i> 1 » 2,60,	—	30
8352	» » <i>rosea</i> 1 » 2,60,	—	30
8353	» » <i>violacea</i> 1 » 2,60,	—	30
8354	» » gefranste gemischt 1 g 1,80,	—	25
8355	» <i>hybrida</i> , feinste Sorten ge- mischt 2 g 2,20,	—	25
8356	» <i>kermesina</i> 1 » 1,60,	—	30
8357	» <i>lilacina</i> (<i>violacea</i>) . 2 » 2,40,	—	30
8358	» <i>magnifica</i> , mit grossen ge- wellten Blumen — — 60		
8359	» <i>oculata</i> 1 g 3,50,	—	40
8360	» <i>purpurascens</i> 1 » 4,—	—	40
8361	» <i>rosea</i> 2 » 2,60,	—	30
8362	» <i>salmonea</i> , neu, lachsrot — — 60		
8363	» <i>sanguinea</i> 1 g 7,—	—	40
8364	<i>Primula officinalis</i> , gelbe Schlüsselblume — 60		
8365	» <i>Poissonii</i> 1 g 3,60,	—	40
8366	» <i>pulverulenta</i> , grossblumig, karminrot, Blätter weiss be- pudert 3 20 20		
8367	» <i>pulverulenta</i> × <i>Cockbur-</i> <i>niana</i> 1 g 3,50,	—	40
8368	» <i>rosea grandiflora</i> , prach- voll 2 g 1,60,	—	30
8369	» » <i>grandiflora splen-</i> <i>dens</i> 2 g 2,—	—	30
8370	» <i>Sieboldii</i> , neue gross- blumige Sorten gemischt 1000 S. 2,50, 100 S.	—	40
8371	» <i>sikkimensis</i> 5 g 2,20,	—	30
8372	» <i>Veitchii</i> , purpurrosa 1 » 3,50,	—	40
<i>Primula veris:</i>			
Gartenprimel.			
8373	<i>acaullis</i> , in vielen Farben 5 —	—	40
8374	» <i>grossblumige</i> , in Pracht- mischung 2 g 1,20,	—	40

8328. *Primula malacoides*.8385. *Primula veris elatior coerulea*.

Nr.	Primula veris:	20 g		Nr.		20 g	
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
8375	acaulis alba	7	40	8408	<i>Pulmonaria rubra</i>	5	20
8376	» <i>coerulea</i> , blaue grossblumige Gartenprimel, sehr schön	1000 S.	3, 50, 50 S.	8409	<i>Pulsatilla Halleri</i>	2	60
8377	» <i>kermesina</i> , rote Sorten	6	60	8410	<i>Puschkinia libanotica</i>	2	20
8378	» <i>× elatior</i> , doldenblütige mit grossen acaulis-Blumen	5 g 2 —	— 40	8411	<i>Pyrethrum carneum</i>	3	20
8379	<i>elatior</i> , Gartenprimeln in schöner Mischung	2	—	8412	» <i>cinerariifolium</i>	1	40
8380	» von Nummerblumen	2	60	8413	» <i>leucopilosodes</i> (Haussknechtii)	1	20
8381	» goldrandige Sorten, auf-fallend schön	4	—	8414	» <i>roseum</i>	3	20
8382	» <i>grandifl.</i> , neue grösstblumige, sehr schön	5 g 1, 60	— 30	8415	» <i>atrosanguineum</i>	3	20
8383	» <i>alba</i>	3	80	8416	» <i>fl. albo</i>	3	—
8384	» <i>gigantea</i>	4	80	8417	» <i>hybridum</i> , gemischt	2	20
8385	» <i>coccinea</i> , rote Farben	4	80	8418	» <i>hybridum grandifl.</i>	2	80
8386	» <i>coerulea</i> , blaue doldenblütige Gartenprimel, prach-tvoll	1000 S.	4 —, 50 S.	8419	» <i>» grandifl. komet-blütig</i>	—	40
8387	» <i>duplex</i> , doppelkelchige Pri-meln	1 g 2, 40	— 40	8420	» <i>» einfach blühende neue Sorten ge-mischt</i>	3	80
8388	» <i>lutea</i> (Vierländerin)	2	60	8421	» <i>» gefüllte gemischt</i>	2	g 2, 40
8389	» <i>gigantea</i>	3	80	8422	» <i>» nanum</i>	5	g 3, 50
8390	» <i>magnifica</i> Triumph, riesen-blumige weisserandige und gefranste	2 g 2 —	— 40	Pyrethrum partheniifolium:			
8391	<i>suaveolens</i> (officinalis hybrida), wohlriechende Sohlwesselblume in Mischung	2	20	8423	<i>aureum</i> , mit goldgelber Belaubung, reizend zu Einfassungen und Tep-pichbeeten	—	40
8392	<i>Primula verticillata</i>	2 g 1, 60	— 30	8424	<i>aureum discoideum</i>	—	40
8393	» <i>villosa</i>	1	—	8425	» <i>Excelsior</i>	1	80
8394	» <i>viscosa</i>	2	—	8426	» <i>Golden Gem</i> , gefüllt weiss-blühend	—	40
8395	» <i>vulgaris</i> , grossblumige gelbe Primel	2	60	8427	» <i>laciniatum</i> , geschlitztblättrig	—	40
8396	» <i>Winteri</i> , neu	—	40	8428	» <i>Perfection</i>	—	60
8397	<i>Prunella grandiflora</i>	—	60	8429	» <i>muscoideum</i> , mit mooskrau-ser Belaubung	1 g 3, 50, 200 S.	— 20
8398	» <i>grandiflora carminea</i> , mit kar-minrot. Aehren, rasen-bildend	5	—	8430	» <i>selaginoides</i> , mit Selaginella ähnlich, goldgelber Belaubung	—	60
8399	» <i>fl. albo</i>	—	20	8431	<i>glauca</i>	—	40
8400	» <i>incisa</i>	5	—	8432	<i>Pyrethrum Tchihatchewii</i> , ganz feinblättrige, moosartig belaubte, niedrige Art	1	40
8401	» <i>rubra</i>	5 g 2 —	— 30	8433	<i>Pyrola minor</i>	1 g 1, 50	— 20
8402	» <i>vulgaris</i>	—	50	8434	<i>Ramondia pyrenaica</i> , eine der herrlichsten Alpenpflanzen	1000 S.	1 —, 200 S.
8403	» <i>alba</i>	—	20	8435	» <i>pyrenaica rosea</i>	—	200
8404	» <i>Webbiana</i>	2	60	8436	<i>Ranunculus amplexicaulis</i>	1 g — 70	— 20
8405	<i>Pharmacia alpina</i>	—	70	8437	» <i>anemonifolius</i>	1 g — 70	— 20
8406	» <i>vulgaris plenissima</i> , rein-weiss, gefüllt, schöne Strauss-blume	2	30	8438	» <i>asiaticus superbissimus</i> , in dem reichsten Farbenspiel gemischt	—	50
8407	<i>Policaria dysenterica</i>	2	40	8439	» <i>glaciensis</i>	1 g 1, 30	— 20
				8440	» <i>gramineus</i>	—	1
				8441	» <i>Nyssanus</i> , grossbl., gelb	3	20
				8442	» <i>parnassifolius</i>	1 g — 60	— 20
				8443	» <i>pyrenaicus</i>	1	— 60

8430. *Pyrethrum roseum hybridum*.8447. *Rehmannia angulata*.

Nr.		20 g	Pt.
	M.Pf. Pl.		
8444	<i>Rehmannia angulata</i> , mit grossen Incarvillea-ähnlichen purpurroten Blumen	2 60	20
8445	» <i>angulata</i> Perfektion, leuchtend rosa	4 80	20
8446	» » <i>tigrina</i>	4 80	30
8447	» » <i>hybrida</i> , neue Spielarten von hell- bis dunkelrosa Grundfarbe mit reizenden Schlundzeichnungen	3 60	30
8448	<i>Rhaponticum cynaroides</i>	2 20	20
8449	» <i>scariosum</i>	1 20	20
8450	<i>Rheum Collinianum</i> , sehr schön, mit geschnittener Belaubung	—	30 15
8451	» <i>crispum</i>	—	40 15
8452	» <i>Emodi</i> , prächtige Pflanze, echt	3 20	30
8453	» <i>hybridum Florentinii</i>	—	40 15
8454	» <i>leucorrhizon</i>	—	40 15
8455	» <i>macropterum</i>	2 40	20
8456	» <i>officinale</i> , mit Gunnera ähnlicher Belaubung	—	40 15
8457	» <i>palmatum fl. rubro</i> , mit leuchtend dunkelroten Blütenrispen	—	40 15
8458	» » <i>tanguticum</i>	—	40 15
8459	» » <i>typicum</i>	—	50 15
8460	» <i>pruinatum</i>	2	— 20
8461	» <i>Rhaponticum</i>	—	40 15
8462	» <i>songaricum</i>	—	50 15
8463	» <i>tataricum</i>	—	40 15
8464	» <i>tauricum</i>	—	40 15
8465	<i>Rodgersia pinnata alba</i>	1 g 3,60,	— 40
8466	» <i>podophylla</i>	1 » 3,80,	— 40
8467	» <i>sambucifolia</i>	1 » 3,80,	— 40
8468	» <i>tabularis</i>	4	— 30
8469	<i>Rhodes japonica</i>	—	70 15
8470	<i>Romneya Coulteri</i> , prachtvolle Papaveraceae mit grossen weissen Blumen	2 40	20
8471	<i>Roscoeia purpurea</i>	1000 S. 2 60, 50 S.	— 20
8472	<i>Rudbeckia californica</i>	2 40	20
8473	» <i>conspicua</i>	1 80	20
8474	» <i>flava</i>	2 20	20
8475	» <i>fulgida</i>	1 20	20
8476	» » <i>compacta</i>	—	80 15
8477	» <i>hybrida grandiflora</i>	—	80 15
8478	» <i>laciniata</i>	—	50 15
8479	» » <i>fl. pleno</i>	20 S.	— 30
8480	» <i>lancofolia</i>	—	50 15
8481	» <i>Neumannii (speciosa)</i>	3 20	30

Nr.		20 g	Pt.
	M.Pf. Pl.		
8482	<i>Rudbeckia nitida Herbstsonne</i>	—	30
8483	» <i>purpurea (Echinacea)</i>	3 20	30
8484	» » <i>atropurpurea 5 g 2</i>	—	40
8485	» » <i>hybrida (Echinacea Helianthus)</i>	3 20	30
8486	» » » <i>grandiflora</i> , neue grossblumige Sorten	4 40	40
8487	» <i>triloba multiflora</i>	1 80	20
8488	<i>Rumex alpinus</i>	—	80 15
8489	» <i>cordifolius</i>	—	40 15
8490	» <i>hymenosepalus</i> , Gerbstoff liefernde Pflanze	1 20	20
8491	» <i>luxurians</i>	2	— 20
8492	» <i>salicifolius</i>	—	30 15
8493	» <i>sanguineus</i>	1	— 20
8494	<i>Sagina Linnaei</i>	1 g 2,60,	— 40
8495	» <i>procumbens</i>	5 » 1,40,	— 30
8496	<i>Salvia Aethiopis</i>	—	70 15
8497	» <i>argentea</i> , schöne Blattpflanze	—	50 15
8498	» <i>azurea grandiflora 5 g 1,40,</i>	—	30
8499	» » <i>alba grandiflora</i>	—	40
8500	» <i>bracteata</i> ☉	—	50 15
8501	» <i>candelabrum</i>	—	50 15
8502	» <i>filamentosa</i>	—	80 15
8503	» <i>Gardneriana</i>	1 20	20
8504	» <i>gigantea</i>	—	60 15
8505	» <i>globosa</i> , Blätter silbergrau behaart, Blütenstand kugelförmig, Blumen weiss, sehr schön	—	40 15
8506	» <i>japonica</i>	1 80	20
8507	» » <i>alba</i>	—	60 15
8508	» <i>microstegia</i>	—	50 15
8509	» <i>Montbretii</i> , niedrig, blau, mit schmalen grauen Blättern	30 S.	— 30
8510	» <i>nubicola</i>	4	— 20
8511	» <i>nutans</i>	2 60	20
8512	» <i>pratensis</i>	1 40	20
8513	» » <i>rosea</i>	2 20	20
8514	» » <i>Tenori</i>	1 40	20
8515	» <i>Pzewalskii</i>	—	80 15
8516	» <i>ringens</i> , grossblumig, hellblau	1 80	20
8517	» <i>Solarea</i> ☉	—	50 15
8518	» <i>sylvestris</i>	—	30 15
8519	» <i>turkestanica</i>	—	60 15
8520	» <i>uncinata grandiflora</i>	—	60 15
8521	» <i>verbascifolia</i>	1	— 20
8522	» » <i>var. Antitaurus</i>	—	60 15
8523	» » <i>kurdica</i>	—	60 15
8524	» » <i>Syrien</i>	—	70 15

8505. *Salvia globosa*.8608. *Scabiosa caucasica hybrida*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
8525	<i>Salvia verticillata</i>	— 30	15
8526	» <i>virgata</i>	1 80	20
8527	» <i>alba</i>	1 80	20
8528	<i>Santolina Chamaecyparissus</i>	— 60	15
8529	» <i>maritima</i> (<i>Diotis candidissima</i>)	— 60	15
8570	» <i>pinnata</i> , 20–30 cm hoch, Blätter grün, feingefiedert, Blütenköpfe weisslich	— —	40
8531	<i>Saponaria bellidifolia</i> , gelb.	4 —	30
8532	» <i>caespitosa</i>	— —	20
8533	» <i>caucasica fl. pleno</i>	1 20	20
8534	» <i>lutea</i> 1 g 1,20,	— —	30
8535	» <i>ocymoides</i> , reizende Früh- jahrsblume	— 40	15
8536	» <i>ocymoides splendens</i> , dunkel- rot	— 40	15
8537	» <i>officinalis</i>	— 40	15
8538	<i>Sarothra</i> (<i>Hypericum</i>) <i>gentianoides</i>	2 60	20
8539	<i>Saussurea alpina</i> 1 g 1,20,	— —	30
8540	» <i>discolor</i> , Blätter unterhalb weiss 1 g 1,20,	— —	30

Saxifraga:

Nr.	Pt. Pf.	Nr.	Pt. Pf.
8541	<i>acanthifolia</i> 20	8565	<i>decipiens hybrida</i> su- perba 30
8542	<i>afinis</i> 20	8566	» <i>lutescens</i> 20
8543	<i>airoides</i> 20	8537	<i>Gaudinii</i> 30
8544	<i>Alsoon</i> 1 g 1,60, 20	8568	<i>geranioides</i> 30
8545	» <i>intacta</i> 20	8569	<i>Geum</i> 30
8546	<i>altissima</i> 20	8570	<i>Gmelinii</i> 20
8547	<i>androsacea</i> 20	8571	<i>granulata</i> 1 g 1,40, 20
8548	<i>aspera</i> 1 g 2,40, 30	8572	<i>hirsuta</i> 20
8549	<i>caespitosa</i> 20 g 3,20, 20	8573	<i>hirta</i> 20
8550	» <i>groenlandica</i> 20	8574	<i>Hostii</i> 20
8551	<i>Camposii</i> 20	8575	<i>hypnoides</i> 5 g 1 —, 20
8552	<i>canaliculata</i> 30	8576	» <i>purpurea</i> 20
8553	<i>carinthiaca</i> 20	8577	» <i>rosea</i> 20
8554	<i>cervicornis</i> 20	8578	<i>Kingii</i> 30
8555	<i>Gibranii</i> 20	8579	<i>Lindsayana</i> 30
8556	<i>cochlearis</i> 40	8580	<i>Macnabiana</i> 30
8557	<i>cordifolia</i> 20	8581	<i>micranthifolia</i> 30
8558	<i>crustata</i> 20	8582	<i>muscoideus</i> 30
8559	<i>cuscutiformis</i> 20	8583	<i>mutalis</i> 30
8560	<i>decipiens</i> 5 g — 60, 20	8584	<i>nepalensis</i> 20
8561	» <i>grandiflora</i> 20	8585	<i>nivalis</i> 20
8562	» <i>hybr. magnifica</i> 30	8586	<i>palmata</i> 20
8563	» <i>Purpurmantel</i> 30	8587	<i>pectinata</i> 30
8564	» <i>rosea</i> 30	8588	<i>peltata</i> 30
		8589	<i>pulchella</i> 30

5 g 1,20, 20

Nr.	Pt. Pf.	Nr.	Pt. Pf.
8590	<i>rhaetica</i> 30	8595	<i>rotundifolia</i> 30
8591	<i>Rhei</i> 20 g 1,60, 15	8596	<i>gracilis</i> 20
8592	» <i>superba</i> 20 g 2,40, 20	8597	<i>tellimoides</i> , 50 cm hoch, grossbl. 5 g 1 —, 30
8593	<i>Rocheliana</i> , selten 50 S. 20	8598	<i>trifurcata</i> 20
8594	<i>rotundifolia</i> 5 g 2 —, 20	8599	<i>umbrosa</i> 1 g 1,40, 30
Nr.	Pt. Pf.	Nr.	Pt. Pf.
8600	Saxifraga, grossblumige Mega- sea-Spielarten gemischt 1 g 2,60, — — 40		
8601	» <i>krustiertblättrige</i> Sorten gemischt	3 80	30
8602	» <i>moosartige</i> in feiner Mi- schung	3 20	30
8603	» <i>gemischt</i>	1 80	20
8604	<i>Scabiosa caucasica</i> , grossblumig, zartlila, feine Straussblume	2 60	20
8605	» <i>caucasica perfecta</i> , pracht- voll	5 —	40
8606	» <i>alba</i> , rein weiss	5 —	40
8607	» <i>perfecta</i>	8 —	40
8608	» <i>neue grossblumige in</i> <i>Prachtmischung</i>	4 —	30
8609	» <i>Columbaria</i> var. <i>ochroleuca</i>	2 20	20
8610	» <i>graminifolia</i>	2 20	20
8611	» <i>japonica</i> , sehr schön und ausserordentlich reichblüh., Blumen zart helllila ☉	2 20	20
8612	<i>Schivereckia Bornmülleri</i> 1 g 1,20, — — 30		
8613	<i>Soilla campanulata</i>	— 80	15
8614	» <i>nutans</i>	— 70	15
8615	» <i>alba</i>	— 80	15
8616	» <i>peruviana</i>	— 50	15
8617	» <i>sibirica</i>	1 40	20
8618	» <i>alba</i>	1 60	20
8619	» <i>viele grossbl. Sorten gemischt</i>	— 80	15
8620	<i>Scleranthus perennis</i>	2 40	20
8621	<i>Scorodiosma foetidum</i> (<i>Ferula</i> <i>Narthon, Boiss.</i>), auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Be- laubung. Die Wurzeln liefern die echte <i>Asa foetida</i>	1 60	20
8622	<i>Scrophularia chrysantha</i>	1 20	20
8623	» <i>nodosa</i>	— 80	15
8624	» <i>vernalis</i>	— —	20
8625	<i>Scutellaria alba</i>	— 60	15
8626	» <i>alpina coerulesa</i>	1 20	20
8627	» <i>rosea</i>	2 40	20
8628	» <i>altissima</i>	— 60	15

Nr.		20 g	Pt.	Nr.		20 g	Pt.	
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.	
8622	<i>Scutellaria baicalensis coelestina</i> , schön hellblau	5 g	2,50,	8719	<i>Senecio clivorum</i> var. <i>grandiflora</i>	5 g	2,—	
8630	» <i>galerioulata</i>	2	40	8720	» <i>clivorum</i> var. <i>subcrenata</i>	1	80	
8631	» <i>lupulina</i>	—	80	8721	» <i>Doronicum</i> , orangegelb, sehr schön	5 g	1,40,	
8632	» <i>macrantha</i>	2	20	8722	» <i>flammeus</i> , 40 cm hoch, braun-orange	5 g	1,40,	
8633	» <i>peregrina</i>	—	50	8723	» <i>incanus</i>	50	50	
8634	<i>Sedum acre</i>	5 g	2,—	8724	» <i>Jacobaea</i>	—	20	
8635	» <i>Alroon</i>	—	60	8725	» <i>macrophyllus</i>	1	30	
8636	» <i>album</i>	1 g	1,20,	8726	» <i>sarracenicus</i>	1 g	—	
8637	» <i>altissimum</i>	3	20	8727	» <i>tanguticus</i>	—	3	
8638	» <i>Anacampteros</i>	—	20	8728	» <i>thapsoides</i>	25	5	
8639	» » <i>Borderi</i>	1 g	1,40,	8729	» <i>Veitchianus</i>	1	80	
8640	» <i>anglicum</i>	5 »	2,—	8730	» <i>Wilsonianus</i>	2	20	
8641	» <i>Browall</i>	—	20	8731	<i>Seriscocarpus cynosoides</i>	1	30	
8642	» <i>calabricum</i>	—	20	8732	<i>Serratula tinctoria</i>	—	40	
8643	» <i>carpaticum</i>	—	20	8733	<i>Seseli globiferum</i>	—	20	
8644	» <i>Ewersii</i>	1 g	1,40,	8734	» <i>gummiferum</i>	2	60	
8645	» » <i>turkestanicum</i>	5 »	2,—	8735	» <i>spec. Libanon</i> , blaugrün-blättrige Umbellifere	1	40	
8646	» <i>Fabaria</i>	—	4	8736	<i>Sidalcea candida</i>	2	60	
8647	» <i>glauca</i>	1 g	1,20,	8737	» <i>Listeri</i>	5 g	1,40,	
8648	» <i>hybridum</i>	5 »	2,—	8738	» <i>Mariana</i>	4	—	
8649	» <i>ibericum</i>	5 »	1,20,	8739	» <i>Murrayana</i>	1	60	
8650	» <i>kamtschaticum</i>	1	80	8740	» <i>neo-mexicana</i>	1	40	
8651	» <i>Laggeri</i> , mit orangefarbenen Blumen	2	40	8741	» <i>oregona</i>	2	60	
8652	» <i>Lehmannii</i>	1 g	—	8742	» <i>Rosenknospe</i> (Rosy Gem)	80	15	
8653	» <i>Maximowiczii</i> , gelb	—	60	8743	<i>Sideritis hyssopifolia</i>	—	80	
8654	» <i>maximum</i>	2	40	8744	<i>Silene acaulis</i>	1 g	2,60,	
8655	» <i>oppositifolium</i>	3	20	8745	» » <i>grandiflora</i>	1 »	2,60,	
8656	» <i>pallidum roseum</i>	1	80	8746	» <i>alpestris</i> , reisend	5	—	
8657	» <i>pilosum</i> 1000 S. 1,20, 200 S.	—	30	8747	» <i>Asterias grandifl.</i> , karmesin-scharlach	—	60	
8658	» <i>pulegium</i>	5 g	1,40,	8748	» <i>ciliata</i>	—	20	
8659	» <i>purpurascens</i>	5 »	1,40,	8749	» <i>dianthifolia</i>	1 g	—	
8660	» <i>reflexum</i>	5 »	2,—	8750	» <i>dinaria</i>	5 »	1,20,	
8661	» <i>Rhodiola linifolium</i>	—	20	8751	» <i>fruticulosa</i>	1	40	
8662	» <i>spurius</i>	1	20	8752	» <i>gigantea</i>	—	15	
8663	» » <i>album</i>	1	60	8753	» <i>Lerchenfeldiana</i>	—	20	
8664	» » <i>splendens</i>	—	80	8754	» <i>melifera</i>	—	80	
8665	» <i>Telephium</i>	4	—	8755	» <i>odontipetala</i>	—	20	
8666	» <i>undulatum</i>	5 g	1,20,	8756	» <i>quadridentata</i>	—	20	
8667	» <i>Wallichianum</i>	1	40	8757	» <i>Reichenbachiana</i>	5 g	1,30,	
8668	» viele Sorten gemischt	1	20	8758	» <i>repens</i>	—	20	
Sempervivum:								
Nr.		Pt.		Pt.	Nr.		Pt.	
		Pf.		Pf.			Pf.	
8669	<i>acuminatum</i>	20	8673	<i>Neilreichii</i>	20	8695	<i>parviflorum</i>	20
8670	<i>affine</i>	20	8694	<i>patens</i>	20	8760	<i>Schaffa, rosa</i>	2
8671	<i>albidum</i>	20	8695	<i>patens</i>	20	8761	<i>tatarica</i>	—
8672	<i>arachnoideum</i>	30	8696	<i>pilliferum</i>	20	8762	» <i>vallesia</i>	5 g
8673	<i>avrenense</i>	20	8697	<i>Reginae-Amaliae</i>	20	8763	» <i>venosa</i>	—
8674	<i>blandum</i>	20	8698	<i>robustum</i>	20	8764	<i>Silphium Asteriscus</i>	1
8675	<i>Boissieri</i>	20	8699	<i>rubens</i>	20	8765	» <i>connatum</i>	20
8676	<i>Boutignyanum</i>	20	8700	<i>rubicundum</i>	20	8766	» <i>laciniatum</i>	10
8677	<i>Braunii</i>	20	8701	1 g — 70,	20	8767	» <i>perfoliatum</i>	1
8678	<i>colchicum</i>	20	8702	<i>rupestre</i>	20	8768	<i>Sisymbrium carpatium</i>	—
8679	<i>Comollii</i>	20	8703	<i>rupicolium</i>	20	8769	» <i>tanacetifolium</i>	2
8680	<i>Delpontii</i>	20	8704	<i>Scherzerianum</i>	20	8770	<i>Sisyrinchium anceps</i>	3
8681	<i>flagelliforme</i>	20	8704	<i>Schlehanii</i>	20	8771	<i>Smilacina bifolia</i>	5 g
8682	<i>Funkii</i>	20	8705	1 g — 80,	20	8772	<i>Smyrnia perfoliatum</i>	2
8683	<i>globiferum</i>	20	8705	<i>Schnittspähni</i>	20	8773	<i>Soldanella alpina</i>	1 g
8684	<i>globuliformum</i>	20	8706	<i>soboliferum</i>	20	8774	» <i>montana</i>	1 »
8685	<i>Hoefflii</i>	20	8707	<i>spinnulifolium</i>	20	8775	<i>Soldago alpestris</i>	1
8686	<i>hirtum</i>	20	8708	1 g — 70,	20	8776	» <i>aspera</i>	1
8687	<i>Lamottei</i>	20	8709	<i>tectorum</i>	20	8777	» <i>canadensis</i>	1
8688	<i>Lehmannii</i>	20	8709	<i>triste</i>	20	8778	» <i>gigantea</i>	—
8689	<i>leucanthum</i>	20	8710	5 » 1,—	20	8779	» <i>glabra</i>	1
8690	<i>Mettenianum</i>	20	8711	<i>undulatum</i>	20	8780	» <i>latifolia</i>	—
	1 g — 70,	20	8712	<i>violaceum</i>	20	8781	» <i>multiradiata</i>	5 g
8691	<i>modestum</i>	20	8712	1 g — 70,	20	8782	» <i>nana</i>	—
8692	<i>Moggridgei</i> 100 S. 40	20	8712	Wulfenii	20	8783	» <i>odorata</i>	—
Nr.		20 g	Pt.	Nr.		20 g	Pt.	
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.	
8713	<i>Sempervivum</i> , viele Sorten gemischt	4	—	8784	» <i>recurvata</i>	—	—	
8714	<i>Senecio abrotanifolius aurantiacus</i>	—	60	8785	» <i>rigida</i>	—	—	
8715	» <i>adonidifolius</i>	1	60	8786	» <i>spectabilis</i>	2	20	
8716	» <i>artemisiifolius</i>	—	40	8787	» <i>Virgaurea</i>	—	70	
8717	» <i>clivorum</i> , schöne Blatt- und Blütenpflanze, Blumen orangegelb	—	70	8788	» <i>nana</i>	3	20	
8718	» <i>clivorum Othello</i> , Blätter im Austreiben dunkelpurpurn, Blumen dunkelorange	5 g	1,50,	8789	<i>Sparaxis pulcherrima</i>	—	20	
				8790	<i>Spergula pilifera</i> , ganz niedrig, rasenbildend	8	—	
				8791	» <i>pilifera aurea</i> , goldgelb	1 g	3,40,	
				8792	<i>Spiraea Aruncus</i>	—	70	
				8793	» <i>Aruncus gracilis</i>	3	—	
				8794	» <i>filipendula</i>	—	50	

8773. *Soldanella alpina*.8320. *Stokesia cyanea*.

Nr.		20 g	Pf.
8795	<i>Spiraea gigantea</i>	2 20	30
8796	» <i>palmata alba</i> 1 g 1,30,	—	30
	» <i>trifoliata</i> siehe <i>Gillenia</i> .		
8797	» <i>Ulmaria</i> , schön	— 40	15
8798	<i>Stachys cretica</i>	— 80	15
8799	» <i>discolor</i>	2 60	20
8800	» <i>lanata</i> , mit weisser welliger Behaubung	— 50	15
8801	» <i>Tmolea</i>	— 50	15
8802	<i>Statice caspia</i>	3 80	20
8803	» <i>coccinea</i>	— 40	10
8804	» <i>eximia</i>	— 70	15
8805	» » <i>fl. albo</i> , reinweiss 5 g 2 —,	—	30
8806	» <i>Gmelinii</i>	— 60	15
8807	» » <i>alba</i> 5 g 1 —,	—	30
8808	» <i>Gougetiana</i>	—	20
8809	» <i>incana hybrida nana</i> , gemischt	— 30	15
8810	» <i>latifolia</i>	1 20	20
8811	» <i>Limonium</i>	— 70	15
8812	» <i>scoparia</i>	— 80	15
8813	» <i>sinensis</i> , Bl. reinweiss mit kanariengelb durchsetzt	— 60	15
8814	» <i>speciosa</i>	2 60	20
8815	» <i>tatarica</i> , wertvoll für trockene Sträusse	— 30	15
8816	» <i>Willdenowii</i>	— 50	15
8817	<i>Stellaria graminea aurea</i>	1 80	20
8818	<i>Stenactis speciosa</i>	— 50	15
8819	<i>Stevia odorata</i>	1 60	20
8820	<i>Stokesia cyanea</i> , mit grossen, Scabiosa-ähnlichen blauen Blumen, sehr schön	4 80	40
8821	» <i>cyanea alba</i>	6 60	40
8822	» » <i>praecox</i>	5 80	40
8823	<i>Swertia connata</i>	— 20	
8824	» <i>perennis</i>	— 20	
8825	<i>Symphandra armena</i>	2 20	20
8826	» <i>Hofmannii</i> ☺	— 60	15
8827	» <i>pendula</i>	1 80	20
8828	<i>Symphytum asperissimum</i>	4 80	40
8829	» <i>officinale lilacinum</i>	2 60	20
8830	<i>Tamus communis</i>	— 50	15
8831	<i>Tanacetum vulgare</i>	— 40	15
8832	<i>Telekia speciosa (cordifolia)</i>	— 50	15
8833	<i>Teucrium Imperati</i>	1 20	20
8834	<i>Tellima grandiflora</i>	1 80	20
8835	» » <i>rubra</i>	—	20
8836	<i>Teucrium Chamaedrys</i>	1 20	20
8837	» <i>hircanicum</i> , mit hübschen roten Rispen, ähnlich einer <i>Veronica</i>	1 40	20
8838	» <i>Marum</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	—	25
8839	» <i>orientale</i> 1 g — 70, ...	—	20
8840	» <i>Polium</i>	— 60	15
8841	» <i>Scorodonia</i>	— 40	15

Nr.		20 g	Pf.
8342	<i>Thalictrum adiantifolium</i>	1 80	20
8843	» <i>angustifolium</i>	— 80	15
8844	» <i>aquilegifolium (purpureum)</i>	1 20	20
8845	» » <i>fl. albo</i>	1 20	20
8846	» » <i>hybridum</i> , neue Spiel- arten in vielen Schattie- rungen gemischt	1 20	20
8847	» <i>capillare</i>	— 80	15
8848	» <i>concinnum</i>	— 60	15
8849	» <i>cornutum</i>	— 60	15
8850	» <i>corynellum</i>	1 80	20
8851	» <i>Delavayi</i> , grossbl. lilarosa, schön 1 g — 80,	—	40
8852	» <i>dioicum</i>	— 50	15
8853	» <i>dipteroacarpum</i> , neue Art aus China, 1,20 bis 1,50 m hoch, Blütenrispen reich ver- zweigt, Blumen purpurila, sehr schön	4 —	40
8854	» <i>Fendleri</i>	— 70	15
8855	» <i>flavum</i>	— 40	15
8856	» <i>foetidum</i>	— 60	15
8857	» <i>glaucum</i>	— 40	15
8858	» <i>intermedium</i>	— 60	15
8859	» <i>Jacquinianum</i>	— 40	15
8860	» <i>javanicum</i>	— 60	15
8861	» <i>medium</i>	— 80	15
8862	» <i>minus</i>	— 50	15
8863	» » <i>spurtum</i>	— 50	15
8864	» <i>odoratum</i>	— 50	15
8865	» <i>paniculatum</i>	— 50	15
8866	» <i>rubellum</i>	1 20	20
8867	» <i>rugosum</i>	— 80	15
8868	» <i>squarrosus</i>	— 60	15
8869	» <i>gemischt</i>	— 70	10
8870	<i>Thermopsis caroliniana</i>	2 60	20
8871	» <i>fabacea</i>	4 20	30
8872	» <i>lanceolata</i> 5 g 1 —,	—	20
8873	» <i>montana</i> 5 » 1,40,	—	30
8874	<i>Thlaspi elegans</i> , 50 cm hoch, sehr frühblühend	4 —	30
8875	» <i>rotundifolium</i> , niedlich, sel- ten 2 g — 80,	—	20
8876	<i>Thymus capitatus</i> , Kopfthy- mia, die echte biblische Hysop- pflanze, selten 25 S.	—	40
8877	<i>Tiarella cordifolia</i>	1 40	20
8878	<i>Tigridia Pavonia (Ferraria</i> <i>tigrida)</i> , Tagerblume	3 80	30
8879	<i>Tolmiea Menziesii</i>	—	20
8880	<i>Tommasinia verticillaria</i> , schöne Blattpflanze	— 60	15

8853. *Thalictrum dipterocarpum*.8897. *Tritoma hybrida mirabilis*.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
8831	<i>Tradescantia virginica</i> , gemischt	2 20	20
8832	<i>Tragopogon longirostre</i>	2 60	30
8833	<i>Tricyrtis macropoda</i> . . . 5 g 2 —	—	30
8834	<i>Trifolium alpestre</i>	2 60	20
8835	» <i>alpinum</i> . . . 1 g 1,20	—	30
8836	» <i>repens</i> fol. atropurpureis . . . 3 80	10	30
8837	» <i>rubens</i>	2 40	20
8838	<i>Trillium grandiflorum</i>	—	30
8839	<i>Triosteum pinnatifidum</i>	—	25
	100 S. 2 —, 10 S.	—	20
8890	<i>Triteleia uniflora</i>	1 20	20
8891	<i>Tritoma aloides</i> (Kniphofia)	4 —	30
8892	» <i>Burconellii</i>	4 —	30
8893	» <i>caulescens</i> 1000 S. 2,60, 50 S.	—	25
8894	» <i>corallina</i>	4 80	30
8895	» <i>hybrida</i> Express, sehr frühblühend	1 80	20
8896	» <i>hybr. grandif. multiflora</i> (Pfitzeri)	4 80	40
8897	» <i>hybrida mirabilis</i> , niedrige Klasse, welche im ersten Jahre der Aussaat schon von Juli an ununterbrochen bis zum Spätherbst reich und willig blüht. Alle Färbungen von hellgelb bis orangefarben sind vertreten. Vorzüglich zum Schnitt.	3 20	30
8898	» <i>McOwanii</i>	8 —	40
8899	» <i>natalensis</i>	7 —	40
8900	» <i>Nelsonii</i>	7 —	40
8901	» <i>Quartiniana</i>	7 —	40
8902	» <i>Rooperi</i>	7 —	40
8903	» <i>rufa</i>	6 —	40
8904	» <i>Saundersii</i> (Kniphofia)	5 —	40
8905	» <i>Tuckii</i> (Maikönigin)	—	70 15
8906	» <i>Uvaria gracilis</i> , immerblühende gemischt 5 g 2 —	—	40
8907	» » <i>grandiflora</i>	—	70 15
8908	» » <i>floribunda</i>	4 80	30
8909	» » <i>glauca</i>	4 80	30
8910	» » <i>nobilis</i>	7 —	40
8911	» » <i>spectabilis semperflorens</i>	1 —	40
8912	» » schöne Sorten in Mischung	—	70 15
8913	» neueste Sorten in Prachtmischung	1 40	20
	Prachtblütenpflanzen von leichtester Anzucht, Durchwinterung Kalthaus oder Keller.		
8914	<i>Tritonia crocata</i> , gemischt	1 —	20

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
8915	<i>Trollius asiaticus</i>	—	30
8916	» <i>caucasicus</i> Orange-Kugel	5 g 2 60	— 40
8917	» <i>europaeus</i>	1 80	20
8918	» <i>Fortunei</i> fl. pl. . . 5 g 1,80	—	40
8919	» <i>hybridus</i> , Früheste von Allen	5 g 1,80	— 40
8920	» » <i>Goliath</i> . . . 5 g 1,80	—	40
8921	» » <i>Helios</i> . . . 5 g 2 —	—	40
8922	» » in bester Mischung	4 20	30
8923	» » <i>neuestegrossblumige</i> in Prachtmischung	6 —	40
8924	» <i>japonicus</i> fl. pl. <i>Excelsior</i>	—	40
8925	» <i>Ledebouri</i> , echt	5 g 2 —	— 40
8926	» <i>pumilus</i> . . . 5 g 1,60	—	40
8927	» » <i>yunnanensis</i> 5 g 1,60	—	40
8928	<i>Tulipa aximensis</i>	2 60	20
8929	» <i>Gesneriana typica</i>	2 50	20
8930	» <i>Griegii</i> . . . 5 g 1,40	—	30
8931	» <i>hortensis</i> , gemischt	1 20	20
8932	» <i>Kaufmannii</i> . . . 5 g 2 —	—	30
8933	<i>Tunica Saxifraga</i> , reichblühend	—	40 15
8934	» <i>Saxifraga alba</i>	—	60 15
8935	<i>Umbilicus chrysanthus</i>	—	30
8936	» <i>horizontalis</i> . . . 200 S.	—	30
8937	» <i>Semenowii</i>	—	30
8938	<i>Uvularia grandiflora</i> . . . 5 g 1,40	—	30
8939	<i>Valeriana alliariifolia</i> , weiss, wohlriechend, schön 5 g 1,60	—	30
8940	» <i>dioica</i>	1 80	20
8941	» <i>montana</i>	3 20	30
8942	» <i>officinalis</i>	2 60	30
	» <i>rubra</i> siehe <i>Centranthus</i> .		
8943	» <i>sambucifolia</i>	1 60	20
8944	<i>Veratrum album</i>	1 30	30
8945	» <i>nigrum</i>	1 60	30
8946	» <i>viride</i>	—	30
	Die Veratrum gehören unter unsere schönsten Stauden.		
8947	<i>Verbascum Blattaria</i> fl. albo	—	15
8948	» <i>bombyliferum</i>	1 20	20
8949	» <i>giganteum</i>	2 —	30
8950	» <i>glomeratum</i>	3 80	80
8951	» <i>hybridum Harkness</i>	—	70 15
8952	» » <i>Willmott</i>	1 20	20
8953	» <i>Libani</i> , schön	—	50 15
8954	» <i>Lychnitis</i>	1 —	20
8955	» <i>mucronatum</i> , schön und auf fallend . . . 5 g 1,40	—	30
8956	» <i>nigrum</i>	1 20	30
8957	» » fl. albo	1 60	20
8958	» <i>olympicum</i> , prachtv. Blatt-pflanze	—	70 15

8923. *Trollius hybridus*.8969. *Verbascum Wiedemannianum*.

Nr.		20 g	Pt
		M.Pf.	Pf.
8959	<i>Verbascum orientale</i>	— 80	15
8960	» <i>pannosum</i>	— 70	15
8961	» <i>phlomoide</i>	1 80	20
8962	» <i>phlomoide</i> × <i>thapsiforme</i>	1 20	20
8963	» <i>phoeniceum</i> gemischt	— 50	15
8964	» <i>pulverulentum</i>	— 70	15
8965	» <i>pyramidatum</i>	— 70	15
8966	» <i>songaricum</i>	— 70	15
8967	» <i>Thapsus</i>	— 30	15
8968	» <i>virgatum</i> 5 g 1,40,	— —	30
8969	» <i>Wiedemannianum</i> , tief violett 1 g 1,60,	— —	40
8970	<i>Veronica Allionii</i> 1 » 1,40,	— —	30
8971	» <i>amethystina</i>	1 40	20
8972	» <i>Bacchofenii</i>	— 50	15
8973	» <i>candida</i> , weissblättrig	1 40	20
8974	» <i>chamaedryfolia</i>	— 70	15
8975	» <i>crassifolia</i>	— 60	15
8976	» <i>fruticulosa</i>	3 20	30
8977	» <i>gentianoides</i>	2 60	20
8978	» <i>alba</i>	4 —	20
8979	» <i>pallidiflora</i> 5 g 1,40,	— —	30
8980	» <i>Guthrieana</i> 1 » 1,40,	— —	30
8981	» <i>incana</i>	1 40	20
8982	» <i>incisa</i>	— 50	15
8983	» <i>longifolia</i>	— 50	15
8984	» <i>maritima</i>	— 50	15
8985	» <i>orientalis</i> 1 g — 70,	— —	20
8986	» <i>alpina</i> 1 » — 70,	— —	20
8987	» <i>persicifolia</i>	1 20	20
8988	» <i>pinnata</i>	1 20	20
8989	» <i>Prenja</i>	1 60	20
8990	» <i>prostrata</i> 5 g 1,40,	— —	30
8991	» <i>repens</i> , sehr niedrig	1 80	20
8992	» <i>saxatilis</i> 2 g — 80,	— —	20
8993	» <i>alba</i> 5 » 2 —,	— —	30
8994	» <i>Grievei</i> 1 » 1 —,	— —	30
8995	» <i>scutellata</i> 5 » 2 —,	— —	30
8996	» <i>sibirica</i>	— 70	15
8997	» <i>spicata</i>	2 20	20
8998	» <i>alba</i> 5 g 1,60,	— —	30
8999	» <i>compacta</i> <i>coerulea</i>	3 20	30
9000	» <i>rosea</i>	1 80	20
9001	» <i>spuria</i>	— 60	15
9002	» <i>virginica</i>	3 80	30

Nr.		20 g	Pt
		M.Pf.	Pf.
9003	<i>Veronica virginica alba</i>	3 60	30
9004	» <i>gemischt</i>	— 70	15
9005	<i>Vesicaria utriculata</i> ☺	1 60	20
9006	<i>Vicia unijuga</i>	— 50	15
9007	<i>Viola bosniaca</i> , leuchtend magentarosa, fast ununterbrochen blühend, schön 1 g 1,40,	— —	30
9008	» <i>canina</i> 5 » 1,60,	— —	30
9009	» <i>cyanea</i>	— —	30
9010	» <i>Jool</i>	2 60	20
9011	» <i>Munbyana</i> 1 g 1,40,	— —	30
9012	» <i>odorata</i> , das gewöhnliche wohlriechende Veilchen	1 40	20
9013	» <i>arbores</i>	2 20	20
9014	» <i>Barrensteinii</i>	1 60	20
9015	» <i>fl. albo</i>	2 40	20
9016	» <i>Hamburger Treib-</i>	1 80	20
9017	» <i>Kaiserin Augusta</i>	1 80	20
9018	» <i>Königin Charlotte</i>	1 80	20
9019	» <i>Laucheana</i>	2 60	20
9020	» <i>Prinzessin von Wales</i>	2 40	20
9021	» <i>rosea</i>	4 40	40
9022	» <i>semperflorens</i>	1 10	20
9023	» <i>fl. albo</i>	1 40	20
9024	» <i>sulphurea</i> , wohl riechendes gelbes Veilchen	2 60	20
9025	» <i>Victoria Regina</i>	5 —	40
9026	» <i>Zar</i>	2 20	20
9027	» <i>fl. albo</i>	1 80	20
9028	» <i>olympica</i> 5 g 1,40,	— —	30
9029	» <i>palustris</i> 5 » 1,60,	— —	20
9030	» <i>pedunculata</i> , gelb 5 » 2,50,	— —	30
9031	» <i>primulifolia</i> 5 » 1,40,	— —	20
9032	» <i>Riviniiana</i> 5 » 1,50,	— —	20
9033	<i>Wahlenbergia (Platysodon) grandifl.</i>	1 80	20
9034	» <i>grandiflora alba</i>	1 80	20
9035	» <i>alba plena</i>	8 —	30
9036	» <i>coerulea plena</i>	8 —	30
9037	» <i>nana</i>	2 60	20
9038	» <i>alba</i>	2 60	20
9039	<i>Wulfenia carinthiaca</i> 200 S.	— —	20
9040	<i>Zauschneria californica</i> 50 »	— —	20
9041	<i>Zigadenus glaberrimus</i>	1 60	20
9042	<i>Ziziphora clinopodioides</i>	— 60	15

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Die mit $\triangle$ bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen nicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Arten der Gattung.

§ Schlingpflanzen. S. = Samenkorn (Korn). Pt. (Paket, Portion).

Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Teil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten teils in- teils ausländischen Quellen bezogen. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat, ebenso für etwaige Fehler in der Benennung ganz entschieden ablehnen, da namentlich ersteres von einer Menge äusserer Einflüsse abhängt, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns eingehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen, und nur diejenigen wiederverkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind; aber spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.



96. *Acacia lophantha*.

Nr.	Pf.
9043 <i>Abelmoschus Vriesianus</i> $\triangle$	
100 S. 1,30, 20 S.	30
9044 <i>Aberia</i> $\triangle$ <i>caffra</i>	
20 g 1,60, 20 »	15
9045 » <i>Gardneri</i>	
100 S. 2,60, 10 »	30
9046 <i>Abroma fastuosa</i> $\triangle$, Kakaomalve	
100 S. 1—, 25 »	30
9047 <i>Abrus precatorius</i> , Paternosterbohne $\triangle$ $\triangle$ $\triangle$	
20 g — 80, 25 »	15
9048 » <i>precatorius</i> , weissamig.	
20 g 1,20, 10 »	20
Abutilon hybridum, Samt-Malve:	
9049 <i>atroangineum</i>	100 S. — 60, 25 S. 20
9050 <i>compactum</i> Feuerball, niedrig, dunkelkarmesin	1000 S. 7—, 25 » 25
9051 Goldball	100 » — 40, 25 » 15
9052 <i>maximum</i> , neue riesenblumige	1000 S. 7—, 25 » 25
9053 <i>rubrum multiflorum</i>	100 » — 40, 25 » 15
9054 <i>salmonium</i>	100 » — 40, 25 » 15
9055 Schneeball	1000 » 8—, 25 » 25
9056 <i>striatum</i>	20 g 3,20, 50 » 15
9057 <i>sulphureum grandiflorum</i>	100 S. — 50, 25 » 15
9058 neue befruchtete Sorten	1000 S. 2,40, 50 » 20
9059 niedrige reichblüh. Sorten gemischt	1000 S. 3—, 50 » 20
9060 in schöner Mischung	1000 S. 1,80, 50 » 15
Abutilon:	
9061 <i>indicum</i>	20 g 1—, Pt. 20
9062 <i>oxycarpum</i>	20 » — 80, » 15
9063 <i>sinense</i>	100 S. — 60, 25 S. 20
9064 <i>vexillarium</i>	100 » 1—, 25 » 30

Nr.	Pf.
Acacia:	
9065 <i>acanthocarpa</i>	20 g 1,40, 25 S. 15
9066 <i>albicans</i>	» — 70, 25 » 15
9067 <i>arabica</i>	» — 60, 10 » 20
9068 <i>armata</i>	» 1,20, 25 » 20
9069 <i>Baileyana</i>	» — 80, 50 » 15
9070 <i>brachybotrya</i>	» — 25 » 20
9071 <i>calamifolia</i>	» — 50, 50 » 15
9072 <i>Catechu</i> $\triangle$	» — 50, 20 » 15
9073 <i>concinna</i> $\triangle$	» — 50, 25 » 15
9074 <i>cultriformis</i>	» — 50, 25 » 15
9075 <i>cyanophylla</i>	» — 50, 25 » 15
9076 <i>Cyclops</i>	» — 70, 20 » 15
9077 <i>dealbata</i>	» — 40, 50 » 20
9078 <i>decurrens</i>	» — 50, 50 » 20
9079 <i>dolabriformis</i>	» 1—, 25 » 15
9080 <i>Donkelaari</i>	» — 20 » 15
9081 <i>eburnea</i>	» — 50, 51 » 20
9082 <i>farnesiana</i>	» — 40, Pt. 15
9083 <i>floribunda</i>	» — 70, 50 S. 20
9084 <i>hispidia</i>	» 1,60, 25 » 20
9085 <i>horrida</i>	» — 50, 25 » 15
9086 <i>Julibrisin</i>	» — 40, 50 » 15
9087 <i>juniperifolia</i>	» 2,40, 50 » 20
9088 <i>latifolia</i>	» — 50, 20 » 15
9089 <i>Lebeck</i>	» — 50, 10 » 15
9090 <i>leptophylla</i>	» — 40, 20 » 15
9091 <i>leptophylla</i>	» — 60, 25 » 15
9092 <i>leucoccephala</i>	» — 60, 20 » 15
9093 <i>linearis</i>	» 1,60, 50 » 20
9094 <i>linifolia</i>	» — 60, 50 » 15
9095 <i>longifolia</i>	» — 40, 50 » 15
9096 <i>lophantha</i>	» — 40, 20 » 15
9097 » <i>magnifica</i>	» — 50, 20 » 20
9098 » <i>Neumannii</i>	» — 40, 20 » 15
9099 » <i>speciosa</i>	» — 50, 20 » 15
9100 » <i>nana compacta</i>	20 g — 50, 20 » 15
9101 » <i>superba</i>	» — 50, 21 » 15
9102 <i>macradenia</i>	» — 80, 20 » 20
9103 <i>Melanoxylon</i>	» — 50, 50 » 15
9104 <i>microbotrya</i>	» 1,40, 25 » 20
9105 <i>mollissima</i>	» — 70, 50 » 15
9106 <i>moluccana</i> , sehr rasch wachsend	20 g 2,40, 10 » 25
9107 <i>myriobotrya</i>	» — 80, 20 » 15
9108 <i>Nemu</i> , karminrosa, reichblühend	20 g — 60, 50 » 15
9109 <i>obliqua</i>	» — 20, » 20
9110 <i>odoratissima</i>	» — 50, 10 » 15
9111 <i>ornithophora</i>	» — 60, 25 » 20
9112 <i>paradoxa</i>	» — 20, » 20
9113 <i>pergrina</i>	» — 20, » 25
9114 <i>petiolaris</i>	» — 40, 20 » 20
9115 <i>pinifolia</i>	» 1—, 20 » 20
9116 <i>podalyrifolia</i> , sehr frühblühend, prachtvoll goldgelb, beste Sorte für Schnittblumenzüchter	100 S. 1—, 20 S. 25
9117 <i>procera</i>	20 g — 60, 20 » 15
9118 <i>prominens</i>	» — 10, » 25
9119 <i>pymantha</i>	» — 40, 20 » 15
9120 <i>retinoides</i>	» — 40, 20 » 15

Nr.	Acacia:	Pf.
9121	retinoides floribunda . . . 20 g	-50, 20 S. 15
9122	» praecox . . . »	-50, 25 » 15
9123	rotundifolia . . . »	2 —, 25 » 20
9124	sabotina . . . »	-60, 20 » 15
9125	saligna . . . »	-60, 20 » 15
9126	saponaria . . . »	1,83, 20 » 20
9127	semperflorens . . . »	-40, 25 » 20
9128	sideroxylon . . . »	-80, 20 » 15
9129	stipulata . . . »	2,60, 10 » 25
9130	suaveolens . . . »	-50, 25 » 20
9131	trineris . . . »	-50, 20 » 15
9132	verticillata . . . »	1,60, 50 » 20
9133	viele Sorten gemischt	
	kg 8 —, 20 g — 30, Pt.	15
9134	Achimenes hybrida, feinste Sorten	
	gemischt . . . 10 000 S. 5,50, 500 S.	40
9135	Achras Sapota . . . 100 »	3,50, 5 » 20
9136	Acrocarpus fraxinifolius . . . 100 S.	2,60, 10 » 30
9137	Adansonia digitata . . . Affenbrot-	
	baum . . . 100 S. 5 —, 2 S.	20
9138	Adenanthura Pavonina . . . Samen	
	schön rot . . . 20 g — 60, 10 S.	15
9139	Adenocarpus frankenioides . . . 20 »	2,60, Pt. 25
9140	Aeschmea tinctoria . . . 100 S.	1,20, 20 S. 30
9141	Aeschynanthus pulcher . . . »	50 » 25
9142	Azella bijuga . . . 10 S.	2 —, 2 » 50
9143	Agapanthus minor Mooreanus . . . 20 g	1,60, 50 S. 20
9144	» umbellatus . . . »	1,30, Pt. 20
9145	» excelsus . . . »	50 S. 25
9146	» maximus . . . »	50 » 25
9147	Agathaea coelestis, blau, reichblüh.	
	. . . 30 g 1,60, Pt. 20	
9148	» petiolata, purpurroter 1 g — 80, »	20
9149	Agati grandiflora . . . 20 »	-70, 5 S. 20
	Agave, siehe Sukkulente.	
9150	Alafia densiflora . . . 100 S.	5 —, 5 » 30
9151	Aleurites cordata . . . 100 »	3,50, 5 » 25
9152	» moluccana, Firnisbaum . . . 10 »	1 —, 2 » 25
9153	» triloba . . . 10 »	-60, 2 » 15
9154	Allamanda nerifolia . . . »	2 » 20
9155	Alloplectus capitatus . . . 1000 S.	3,50, 50 » 25
	Aloe, siehe Sukkulente.	
9156	Amaryllis Graveana (Gravinae) . . . 100 S.	1 —, 20 S. 25
9157	» vittata hybrida, prachtvolle Spiel-	
	arten gemischt . . . 100 S.	1 —, 20 S. 25
9158	» hybrida, feinste grossblumige	
	in Prachtmischung . . . 100 S.	2 —, 10 S. 25
9159	Amicia Zygomeris . . . 100 S.	2,40, 10 S. 20
9160	Amomum Melegusta . . . 100 S.	2 —, 10 » 25
9161	Anacardium occidentale, weisser	
	Mahagoni- oder Acajoubaum 2 S.	30
9162	» officinarum . . . »	2 » 30
9163	Angelonia grandiflora . . . schöne	
	Topfpflanze, Blumen violett, wohl-	
	riechend . . . 5 g 2 —, 200 S.	20
9164	» grandiflora alba, reinweiss . . . 1 g	2 —, 100 » 20
9165	Anigosanthos flava . . . 1000 S.	2,50, 50 » 20
9166	Anona Cherimolia, der Cherimolia-	
	Flaschenbaum . . . 100 S.	1,30, 10 S. 15
9167	» muricata . . . 100 »	4 —, 5 » 30
9168	» reticulata . . . 100 »	1,60, 10 » 20
9169	» squamosa . . . 20 g — 60, 10 »	20
	Sehr geschätzte Fruchtbaum in	
	warmen Ländern. . . 1 g 1,6, Pt.	30
9170	» Anradera scandens . . . »	1 g 1,6, Pt. 30
9171	Anthurium Andreanum . . . 100 S.	4 —, 10 S. 50
9172	» crystallinum . . . 100 »	2 —, 10 » 25
9173	» Galeottianum . . . 100 »	2 —, 10 » 25
9174	» magnificum . . . 100 »	2,60, 10 » 30
9175	» regale . . . 100 »	4 —, 10 » 20
9176	» scandens . . . 100 »	1,40, 10 » 30
9177	» Scherzerianum . . . 100 »	2,60, 10 » 20
9178	» album . . . 100 »	3,50, 10 » 40
9179	» grandiflorum . . . 100 »	3,50, 10 » 40



9191. Aristolochia elegans.

Nr.		Pf.
9180	Anthurium Scherzerianum	
	Rothschildianum . . . 100 S.	4 —, 10 S. 50
9181	Antigonon leptopus . . . »	
	. . . 20 g — 80, 10 »	20
9182	Aphloia mauritiana . . . 1 g	1,20, 50 » 30
9183	Aralia papyrifera . . . 20 »	2,60, 25 » 20
9184	» Sieboldii, erwartet im April, in	
	Beeren kg —, 20 g —, Pt.	—
9185	» reiner Samen 1000 S.	—, 100 S. —
9186	» var. Moseri, erwartet im April	
	. . . 1000 S. —, 100 S.	—
9187	Ardisia crenulata . . . mit schönen	
	roten Beeren, gute Marktpflanze	
	. . . 100 S.	1 80, 10 S. 20
9188	Argania Sideroxylon . . . Eisen-	
	holz . . . 100 S.	4,50, 5 S. 25
9189	Argyranthemum frutescens . . . 20 g	-50, Pt. 15
9190	Argyreia speciosa . . . Silber-	
	winde, purpurrot . . . 20 g	-50, Pt. 15
9191	Aristolochia » elegans sehr	
	reichblühend, geruchfrei . . . 20 g	-80, Pt. 15
9192	» fimbriata . . . »	1,20, » 20
9193	» Goldieana . . . »	5 S. 40
9194	» ornithocephala, mit grossen braun	
	getigerten Blumen 1000 S.	6 —, 25 S. 20
9195	» ringens . . . 1000 »	4,50, 25 » 15
9196	Aristolochia Macquii . . . 5 g	2,20, 25 » 20
9197	Arthropodium cirrhatum . . . 20 »	1,80, 50 » 15
9198	Asclepias curassavica . . . 20 g	-50, 100 » 15
9199	Asparagus Lutzii (erectus flori-	
	bundus) . . . 100 S.	2,20, 10 S. 20
9200	» plumosus . . . 100 »	1,60, 20 » 40
9201	» Blampiedii (Marktbeherr-	
	scher), vorzügl. zum Schnitt	
	. . . 100 S.	1,60, 20 S. 40
9202	» » nanus . . . liefert das feinste	
	Bindegrün . . . 100 S.	1,30, 20 S. 40
9203	» » nanus, im Gewächshaus ge-	
	erntete Samen, 100 S.	2,40, 20 S. 50
9204	» » robustus . . . 100 »	1,60, 20 » 40
9205	» scandens deflexus . . . 100 S.	3,60, 10 » 40
9206	» Sprengerii, schöne Ampelpflanze	
	fürs Zimmer und wertvolles Binde-	
	grün . . . 1000 S.	4,60, 25 S. 20
9207	Ataccia cristata . . . 100 »	2,60, 10 » 30
9208	Azalea indica, viele Sorten gemischt	
	. . . 5 g 3,50, 500 S.	25
9209	» indica, neueste Prachtsorten,	
	gemischt 1 g 1,25, 1000 S.	1 —, 200 S. 30
9210	Baphia Kirkii . . . 100 »	4,50, 5 » 30
9211	Basella tuberosa alba . . . sehr	
	schön . . . 20 g 2,60, Pt.	20
9212	Bauhinia » acuminata . . . 100 S.	2,60, 10 S. 30
9213	» esculenta (Dinter), sehr grosse	
	Samen . . . 100 S.	1,40, 10 S. 20

9201. *Asparagus plumosus* Blampiedii.9270. *Begonia hybrida gigantea*.

Nr.		
9214	<i>Bauhinia purpurea</i>	100 S. 1,40, 10 S.
9215	» <i>racemosa</i>	20 g 1 —, 10 »
9216	» <i>Richardsonii</i>	100 S. 1,40, 10 »
9217	» <i>triandra</i>	100 » 1,40, 10 »

Begonia, knollenartige**I. Einfachblühende.**

9218	<i>Begonia</i>  <i>Baumannii</i> (odoratissima)	200 S.
9219	» <i>Bertinii</i>	500 »
9220	» <i>Mandrot</i>	500 »
9221	» <i>boliviensis</i>	1 g 3,20, 500 »
9222	» <i>Davisii</i> , scharlach, niedrig	1 g 2,60, 500 »
9223	» <i>discolor</i>	10000 S. 4 —, 500 »
9224	» <i>Froebelii</i>	1 g 1,80, 500 »
9225	» <i>fulgens</i>	500 »

Begonia hybrida gigantea:

Prachtvolle Klasse, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen:

9226	<i>chrysanthra</i>	1 g 3,60, 500 S.
	<i>crispa</i> (fimbriata), gefranste oder gekrauste:	
9227	albo rosea	1 g 4,50, 500 S.
9228	dunkelrosa	500 »
9229	gelb	1 g 4,50, 500 »
9230	karmin	500 »
9231	marginata, gelb mit rotem Rand	Pt. 60
9232	» weiss mit karminrosa Rand	Pt. 60
9233	» gerandete in Prachtmischung	» 60
9234	nana blassrosa	1 g 4,50, 500 S.
9235	orangerot	1 » 4,50, 500 »
9236	rosa	1 » 4,50, 500 »
9237	salmonea	500 »
9238	scharlach	1 g 4,50, 500 »
9239	weiss	1 » 7 —, 500 »
9240	gefrante in Prachtmischung	1 g 4,50, 500 »
	cristata, Bart-Begonien:	
9241	cristata alba	500 »
9242	» aurantiaca	500 »
9243	» bicolor	500 »
9244	» coccinea	500 »
9245	» lutea	500 »
9246	» rosea	500 »
9247	» Bart-Begonien in Prachtmischung	500 »
9248	dunkelrosa	500 »
9249	dunkelrot	1 g 4 —, 500 »

Nr.		Pf.
9250	<i>Begonia hybrida gigantea</i> : Faust, schwarzpurpurn	500 S. 30
9251	gelb	1 g 4 —, 500 » 25
9252	hellrosa	1 » 4 —, 500 » 25
9253	kanariengelb	500 » 25
9254	karmin	1 g 4 —, 500 » 25
9255	Kronprinzessin, lebhaft karmin mit weisser Mitte	1 g 8 —, 500 S. 30
9256	kupferfarbig	500 » 25
9257	lachsrot	500 » 25
9258	Mammut	1 g 5 —, 500 » 25
9259	marmorata (Papillo)	1 » 5 —, 500 » 25
9260	mit gelber Mitte	500 » 25
9261	mit weisser Mitte	1 g 4 —, 500 » 25
9262	Montblanc	1 » 4 —, 500 » 25
9263	orange gelb	1 » 4,50, 500 » 25
9264	orangerot	1 » 3,50, 500 » 25
9265	purpurrosa	1 » 5 —, 500 » 25
9266	rosa	1 » 4 —, 500 » 25
9267	scharlach	1 » 4 —, 500 » 25
9268	Viktoria, sehr grossbl.	1000 S. 1,20, 200 » 30
9269	weiss	1 g 4,60, 500 » 25
9270	Mischung der allerbesten grösstblumigen knollenbildenden Sorten, gegenseitig befruchtet	1 g 3 —, 500 S. 25
9271	gute Mischung	1 » 2 —, 500 » 20
9272	hybrida gigantea duplex, halbgefüllte in Prachtmischung	Pt. 60
9273	» gigantea narcissiflora, neu, mit halbgefüllten Blumen in schöner narziessenartiger Form	Pt. 100
9274	» nana floribunda, neu, kleinblumige Zwergsorten in Prachtmischung	Pt. 75
9275	<i>Begonia Martiana grandiflora</i>	500 S. 30
9276	» Pearcei	1 g 2,40, 500 » 20

II. Begonia, gefülltblühende:

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Teil gefülltblühender Pflanzen hervorbringend.

Begonia hybrida fl. pleno:

9277	dunkelrot, gefüllt 1000 S.	1,30, 200 S. 30
9278	gefrante gefüllte (fimbriata fl. pl.)	1000 S. 1,60, 200 S. 40
9279	gelb, gefüllt	200 » 35
9280	kamellenblütige gefüllte	200 » 40
9281	kupferrot, gefüllt	200 » 30
9282	Lafayette-Spielarten, gefüllte, neu, sehr reichblühend	500 S. 50
9283	marmorata fl. pl., Blumen dichtgefüllt, heilpunktiert und marmoriert, schön	1000 S. 1,40, 200 S. 30
9284	orangerot, gefüllt 1000 »	1,30, 200 » 30

9289. *Begonia hybrida* fl. pl.9289. *Begonia gracilis* Rotlinda.

Nr.	<i>Begonia hybrida</i> fl. pl.:	Pt.
9285	<i>pendula</i> fl. pl., gefüllte Hänge- oder Ampelbegonie. Blumen meist in rosa Tönungen. leicht gefüllt	Pt. 50
9286	<i>rosa</i> , gefüllt	200 S. 30
9287	<i>scharlach</i> , gefüllt 1000 S. 1,30, 200 »	30
9288	<i>weiss</i> , gefüllt	200 » 30
9289	<i>beste gefüllte Sorten gemischt</i> 10 000 S. 5 —, 500 S.	30
Begonia Arten und Spielarten:		
9290	<i>corallina</i> 1000 S. 1,20, 200 S.	25
9291	<i>dichroa</i> , schöne, strauchartige Begonie. Blütenbüschel gross, leuchtend lachs-orange. Samen keimen etwas langsamer, als die der Knollen-Begonien 1 g 16 —, 1000 S. — 70, 500 S.	40
9292	<i>digitata</i>	200 » 30
9293	<i>Dregel</i>	200 » 20
9294	<i>Erfordia</i> , wertvolle Gruppenbegonie mit karminrosa Blumen und dunkler Belaubung . 1 g 4 —, 500 S.	25
9295	<i>» grandiflora superba</i>	1 g 7 —, 500 » 30
9296	<i>foliosa</i>	200 » 30
9297	<i>gracilis alba</i> , schön weiss, sehr reichblühend . . . 1 g 1 —, 500 S.	30
9298	<i>» Brillant</i> , leuchtend scharlach. Blätter braunrot . 1 g 4 —, 500 S.	30
9299	<i>» Dutriana</i> , rosa . 1 » 2,60, 500 »	25
9300	<i>» elegans rosea</i> , schön, grossbl. 1 g 2 —, 500 »	20
9301	<i>» Feuerball</i> , feurigkarminrot 1 g 4 —, 500 »	25
9302	<i>» Feuerzauber</i> , glänzend karmin-scharlach mit dunkler Belaubung	Pt. 40
9303	<i>» König der Teppichbeete</i> (Rol des massifs), weisslichrosa mit dunkler Belaubung 1 g 2,60, 500 S.	25
9304	<i>» Louveciennes</i> , zartrosa mit dunkler Belaubung . 1 g 2,60, 500 S.	25
9305	<i>» luminosa</i> , feurigdunkelscharlach mit rotbrauner Belaubung, prachtvoll	1 g 5,20, 500 S. 30
9306	<i>» Mignon</i> , feurigscharlach, niedrig 1 g 8 —, 500 S.	30
9307	<i>» Primadonna</i> , grossblumig, karminrosa . 1 g 0 —, 300 S.	30
9308	<i>» rosea</i> , leuchtend rosa, schöne Gruppenpflanze . . 1 g 1 —, 500 S.	20
9309	<i>» Rotlinda</i> , neu, niedrig, karmin-scharlach, sehr reichblühend, Belaubung rotbraun 1 g 10 —, 500 S.	40
9310	<i>» Rubin</i> , karmin mit kupferroten Knospen, dunkle Belaubung 1 g 4,50, 500 S.	25

Nr.	<i>Begonia:</i>	Pt.
9311	<i>gracilis Weisses Perle</i> , neu, schneeweiss, grossbl., Belaubung hellgrün 1 g 8 —, 500 S.	40
9312	<i>» beste Mischung</i>	5 g 4 —, Pt. 25
9313	<i>Hemaleyana vera</i>	200 S. 30
9314	<i>hirtella</i>	200 » 20
9315	<i>hybrida Rajah</i>	100 » 40
9316	<i>multiflora</i>	200 » 30
9317	<i>olbia</i>	200 » 20
9318	<i>Preussii</i>	1 g 4 —, 500 » 20
9319	<i>ricinifolia</i>	200 » 20
9320	<i>scandens</i>	200 » 30
9321	<i>Schmidtii</i> , Winterblüher 1 g 1,40, 500 »	20
9322	<i>» rosea</i> , rein roseenrot 1 » 4 —, 500 »	30
9323	<i>semperflorens alba</i> . . . 20 g 3,50, Pt.	15
9324	<i>» Albert Martin</i> , neu, sehr grossblumig, leuchtend purpurscharlach, dunkellaubig . 1 g 16 —, 500 S.	50
9325	<i>» atropurpurea (Vernon)</i> , prachtvoll, leuchtend rot, dunkellaubig	5 g 2,60, Pt. 30
9326	<i>» » compacta (Vernon) niedrig</i> , ganz niedrig, mit leuchtend roten Blumen u. dunkler Belaubung . . . 1 g 3,50, Pt.	40
9327	<i>» » fl. pleno</i>	300 S. 30
9328	<i>» Berna</i> , karminrot mit dunkler Belaubung	1 g 2,50, Pt. 30
9329	<i>» compacta alba</i> , niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen 1 g 2,60, Pt.	30
9330	<i>» » delicata</i> , niedrig, zartrosa 1 g 2,60, Pt.	30
9331	<i>» » rosea</i>	1 » 1,80, » 30
9332	<i>» foliis aureis</i> , gelbblättrig, Blumen fleischfarben . 1 g 1,60, Pt.	20
	<i>» gracilis</i> siehe <i>B. gracilis</i> .	
9333	<i>» grandifl. atropurpurea</i> , grossblumige Vernon 5 g 4 —, Pt.	30
9334	<i>» » superba splendens</i> , glänzend feuerrot, grossbl. 1 g 5 —, Pt.	40
9335	<i>» Helene Bofinger</i> , weiss, niedrig 1 g 1,60, Pt.	30
9336	<i>» Lachskönigin</i> , lacharot in lachsrosa übergehend, dunkellaubig 1 g 8 —, Pt.	40
9337	<i>» Lubeca rot</i>	1 » 5 —, » 40
9338	<i>» magnifica</i> , Belaubung tief dunkelrot, Blüten lebhaft karmin-scharlach	1 g 2 —, Pt. 30



9355. Begonia, Rex-Spielarten.

Nr.	Begonia:	Pf.
9339	semperflorens Rosamunde , leuchtend karminrosa mit weisser Mitte, sehr schön . . . 1 g 1—, Pt.	30
9340	» rosea . . . 20 » 3,80, »	15
9341	» Triumph , grossbl., schneeweiss, Blätter dunkelgrün mit rötlich-brauner Rückseite . 1 g 5—, Pt.	40
9342	» Vulkan (coccinea) 1 » 1,20, »	30
9343	» Württembergia , karminblutrot . 1 g 2,60, Pt.	30
9344	» Zulukönig , sehr dunkelblättrig . 1 g 4—, 500 S.	30
9345	» Zürich , lebhaft karminrosa . 1000 S. 1,40, 200 »	30
9346	» gemischt . . . 20 g 3,80, Pt.	15
9347	vitifolia . . . 200 S.	30
Begonia , durch schöne Blätter ausgezeichnete:		
9348	Begonia Bowringiana , schöne Blatt-Begonie mit feurig orange Blüten . 1000 S. 2,60, 100 S.	30
9349	» deliciosa , prächtige strauchartige Blatt-Begonie mit gefleckter Belaubung . 1000 S. 3—, 100 S.	40
9350	» discolor-Rex-Spielarten . 1000 S. 1,40, 200 »	40
9351	» maculata . . . 1000 » 1,30, 200 »	30
9352	» nelumbiifolia . 1000 » 1,20, 200 »	30
9353	» Rex-Sorten , Blattbegonien gemischt . 1000 S. 1,40, 200 »	30
9354	» Rex-rubens , rotblättrige Sorten . 1000 S. 2,60, 100 S.	30
9355	» neueste prachtvollste Rex-Spielarten , gegenseitig sorgfältig befruchtet . 1000 S. 1,60, 200 S.	40
9356	» Rex-diadema , prächtige Sorten . 1000 S. 1,80, 200 S.	40
9357	Berria Ammonilla . 1000 S. 4—, 25 »	20
9358	Bertolonia hybrida , viele buntblättrige Spielarten . 1000 S. 1,60, 200 S.	40
9359	» hybrida Frau L. Say . 1000 S. 1,60, 200 S.	40
9360	» marmorata . . . 1000 » 1,60, 200 »	40
9361	Biancaea scandens § 20 g — 50, 10 »	30
9362	Bignonia australis . . . 25 »	20
9363	» chrysanthia . . . 10 »	20
9364	» floribunda . . . 5 g 2—, 30 »	25
9365	» Kerere §, prachtvoll . 100 S. 1,60, 10 »	20
9366	» Manglesii . . . 20 g 1,40, 50 »	20
9367	» mirabilis § . . . 20 » 1,40, 50 »	20

Nr.			Pf.
9368	Bignonia mollis . . . 100 S. 1—, 20 S.	25	
9369	» stans . . . 20 g — 70, 50 »	20	
9370	» Thunbergiana § . . . 20 » 1,40, 50 »	20	
9371	» Tweedia § . . . 20 » — 50, 50 »	15	
9372	Billbergia pallenscens . . . 25 »	20	
9373	» rosea splendens . 1000 S. 5—, 25 »	20	
9374	» sebrina . . . 1000 » 8—, 25 »	25	
9375	Bixa Orellana . . . 20 g — 80, 25 »	20	
9376	Bocconia frutescens , prachtvoll Blattpflanze . 20 g 1,40, 25 S.	20	
9377	Boehmeria nivea , China-Gras . 20 g 1,20, Pt.	20	
9378	Boldoa (Peumus) fragrans , immergrüner chilenischer Strauch . 100 S. 1,40, 20 S.	30	
9379	Bomarea oligantha 100 » — 70, 20 »	20	
Bonaparte, siehe Sukkulenten.			
9380	Bosa Yervamora , mit dichten Rispen kleiner roter Beeren . 20 g 1,60, 50 S.	20	
9381	Boussingaultia baselloides § . 20 g 2,40, Pt.	30	
9382	» cordata § . . . 1 » 1,20, »	20	
9383	Bouvardia Jacquinii . 100 S. 1—, 20 S.	25	
9384	Brachychiton acerifolium , Flammenbaum . 20 g — 80, Pt.	15	
9385	» populneum . . . 20 » — 50, »	15	
9386	Brachysema latifolium . . . 10 S.	20	
9387	Browallia (Streptosolen) Jame-sonii , orangegelb, sehr schön und reichblühend . 1000 S. 2,00, 50 S.	20	
9388	Caesalpinia Bonducella . 100 S. 7—, 5 »	40	
9389	» Coriaria . . . 100 » 1,20, 10 »	20	
9390	» dasyrachis . . . 100 » 1,30, 10 »	15	
9391	» mexicana . . . 20 g — 50, 10 »	15	
9392	» pulcherrima . . . » — 60, 10 »	15	
9393	» Sappan . . . » 1,20, 5 »	20	
9394	» sepiaria . . . » — 50, 10 »	20	
9395	» tinctoria . . . » — 70, 10 »	20	
9396	Cajanus indicus , Taubenerbsenbaum . 20 g — 50, 20 S.	15	

Caladium bulbosum :

9397	A. Credner . . . 100 S. — 80, 20 »	20
9398	A. Hassia . . . 100 » — 80, 20 »	20
9399	albo-luteum . . . 100 » — 80, 20 »	20
9400	Cannaertii . . . 100 » — 80, 20 »	20
9401	Oaxanga . . . 100 » — 80, 20 »	20
9402	C. E. Dahle . . . 100 » — 80, 20 »	20
9403	chrysophyllum . 100 » — 80, 20 »	20
9404	Coypel . . . 100 » — 80, 20 »	20
9405	Darius . . . 100 » — 80, 20 »	20
9406	Dr. Aug. de Castro 100 » — 80, 20 »	20
9407	Frau Fritz Köchlin . 100 » — 80, 20 »	20
9408	Halevy . . . 100 » — 80, 20 »	20
9409	Ignatu . . . 100 » — 80, 20 »	20
9410	James Laing . . . 100 » — 80, 20 »	20
9411	Liebling . . . 100 » — 80, 20 »	20
9412	Lüddemannii . . . 100 » — 80, 20 »	20
9413	Luise Duplessis . 100 » — 80, 20 »	20
9414	ornatum . . . 100 » — 80, 20 »	20
9415	Osiris . . . 100 » — 80, 20 »	20
9416	Proserpine . . . 100 » — 80, 20 »	20
9417	Rubens . . . 100 » — 80, 20 »	20
9418	Salvador Rose . . 100 » — 80, 20 »	20
9419	Walter Scott . . . 100 » — 80, 20 »	20
9420	Wightii . . . 100 » — 80, 20 »	20
9421	Wilh. Pfitzer . . . 100 » — 80, 20 »	20
9422	rotblättrige gemischt 1000 S. 7—, 25 »	25
9423	weissblättrige gemischt . 1000 S. 7—, 25 »	25
9424	neueste Sorten gemischt . 1000 S. 4,50, 50 »	30
9425	neueste niedrige buntblättrige Sorten gemischt . 1000 S. 6—, 25 S.	20
Calceolaria hybrida :		
9426	tigrina , grossblumige getrigerte, in den prachtvollsten Färbungen . 1 g 6—, 500 S.	40
9427	unicolor , grossblum. einfarbig, in dem schönsten Farbenspiel 1 g 2,40, 1000 S.	40
9428	picturata , grossblum. getrocknete, in den reichendsten Farben . 1 g 2,40, 1000 S.	40
9429	striata , gestreifte . 1 » 4—, 500 »	40

9424. *Caladium*, buntblättrige.9430. *Calceolaria hybrida*.

Nr.	<i>Calceolaria hybrida</i> :	Pf.
9430	getigerte, einfarbige und getuschte gemischt 1 g 2,60, 1000 S.	40
9431	Graciosa, einfarbige halbhohle frühblühende 1 g 3,60, 500 S.	40
9432	grandiflora Olympia, tief dunkelrot auf goldgelbem Grunde 1 g 2,40, 1000 S.	40
9433	Sonnenstrahl, geädert 1 » 5 —, 500 »	40
9434	nana, Zwerg-, getigerte, von kräftigem, gedrungenem Wuchs, Blumen gross 1 g 8 —, 1000 S.	40
9435	nana, Zwerg-, getuschte 1 g 2,60, 1000 »	40
9436	nana, Zwerg-, getuschte und getigerte gemischt 1 g 3 —, 1000 S.	40
9437	<i>Calceolaria rugosa hybrida</i> , strauchartige in prachtvollem Farbenspiel 10 000 S. 7 —, 500 S.	40
9438	» <i>rugosa hybrida aurea</i> 1000 S. 1,20, 200 »	30
9439	» » nana 10 000 » 7 —, 500 »	40
9440	<i>Calla aethiopica</i> 20 g — 70, Pt.	15
9441	» <i>aethiopica candidissima</i> 20 g 1,10, »	20
9442	» <i>aethiopica devoniensis</i> (grandiflora), sehr reichblühend, reinweiss 20 g 1,60, Pt.	20
9443	» <i>aethiopica gigantea</i> var. Nicolai 20 g 2,30, »	20
9444	» <i>aethiopica Little Gem</i> 20 g 1,80, »	20
9445	» » <i>multiflora praecox</i> 20 g 3,80, »	20
9446	» » nana 20 » 1,20, »	20
9447	» » Perle von Stuttgart 20 g 1,60, »	20
9448	» » Weisse Dame 100 S. 1,20, 20 S.	30
	<i>Callistemon</i> , siehe <i>Metrosideros</i> .	
9449	<i>Calophyllum Inophyllum</i> 2 »	20
9450	<i>Calothamnus quadrifida</i> 5 g 1,20, 500 S.	20
9451	<i>Camellia japonica</i> fl. pl., viele gefüllte Sorten, gemischt 1000 S. —, 100 S. —, 20 S.	—
9452	» <i>japonica</i> , einfache zu Unterlagen 1000 S. —, 100 S. —, 20 S.	—
9453	<i>Cananga odorata</i> wohlriechender Traubenbaum 100 S. 4 —, 5 S.	25
9454	<i>Canavalia</i> ensiformis, rottsamig 2 »	25
9455	» ensiformis, weissamig 2 »	25
9456	» gladiata 100 S. 2,60, 5 »	15
9457	» spec. Cuba 100 » 2 —, 10 »	25

Canna, Blumenrohr:

9458	<i>Aléatière</i> , Blätter purpurn 20 g — 50, 10 »	20
9459	Annel » — 50, 10 »	20
9460	Bihorelli » — 60, 10 »	15
9461	gigantea » — 40, 10 »	15
9462	glauca » — 50, 10 »	15

Nr.	<i>Canna</i> , Blumenrohr:	T.	Pf.
9463	Joseph Lombard 20 g — 50, 10 S.	15	
9464	metallica » — 30, 10 »	20	
9465	musifolia hybrida » — 70, 10 »	20	
9466	nigricans » — 70, 10 »	20	
9467	tricolor, buntblättrig » — 60, 10 »	20	
9468	variegata, buntblättrig » — 80, 10 »	25	
9469	Warszewiczii (sanguinea) » — 70, 10 »	15	
9470	zebrina » — 60, 10 »	15	
9471	viele Sorten gemischt » — 40, 20 »	10	
9472	dunkellaubige und neue Sorten gemischt 20 g — 60, 20 S.	20	

Canna,

grossblum. frühblühende niedrige:

9473	Alphonse Bouvier 20 g — 60, 10 S.	20
9474	Admiral Avellan » — 60, 10 »	20
9475	Belle Bordure » — 60, 10 »	20
9476	Charlesmagne » — 60, 10 »	20
9477	Charles Henderson » — 70, 10 »	20
9478	» Paul » — 60, 10 »	20
9479	Colibri » — 80, 10 »	20
9480	Doyen Jean Sisley » — 70, 10 »	20
9481	Fürst Bismarck » — 70, 10 »	20
9482	Gloire d'Empel » — 60, 10 »	20
9483	Jacquemet-Bonnefond » — 60, 10 »	20
9484	J. D. Cabos » — 60, 10 »	20
9485	Jules Chrétien » — 60, 10 »	20
9486	Kaiser Wilhelm » — 60, 10 »	20
9487	Königin Charlotte » — 60, 10 »	20
9488	Légionnaire » — 60, 10 »	20
9489	Leon Leclerc » — 60, 10 »	20
9490	Le Tigre » — 60, 10 »	20
9491	Mad. Crozy » — 60, 10 »	20
9492	» Favrichon » — 60, 10 »	20
9493	» Hardy » — 60, 10 »	20
9494	Negerfürst » — 60, 10 »	20
9495	Papa Canna » — 60, 10 »	20
9496	Paul Bert » — 60, 10 »	20
9497	» Bruant » — 60, 10 »	20
9498	Roi des rouges » — 60, 10 »	20
9499	Sémaphore » — 60, 10 »	20
9500	Souvenir d'Asa Gray » — 60, 10 »	20
9501	» d'Antoine Crozy » — 60, 10 »	20
9502	» de Madelain » — 60, 10 »	20
9503	» du Prés. Carnot » — 60, 10 »	20
9504	Troscadero » — 60, 10 »	20
9505	van Tubergen » — 60, 10 »	20
9506	Wilhelm Pfitzer » — 60, 10 »	20
9507	grossblumige frühblühende niedrige in bester Mischung 20 g — 50, 20 S.	15
9508	grossbl. frühbl. dunkellaubige gemischt 20 g — 60, 10 S.	20
9509	neueste Sorten in Prachtmischung 20 g — 70, 10 S.	20

9556. *Cineraria hybrida grandiflora*.9573. *Cineraria hybr. polyantha et radiata*.

Nr.	Pf.
9510 <i>Carica candamarcensis</i> . 10 S.	20
9511 » <i>Papaya</i> , Melonenbaum	
20 g 1,20, 50 »	15
9512 <i>Cassia</i> <i>artemisioides</i> , silberblättrig, hellgelb, wohlriechend	
20 g 4,80, 25 S.	20
9513 » <i>Chamaecrista</i>	15
» <i>corymbosa</i>	10
» <i>Fistula</i>	20
» <i>floribunda</i>	20
» <i>grandiflora</i>	20
» <i>laevigata</i>	15
» <i>marylandica</i>	20
» <i>mimosifolia</i>	20
» <i>mimosa</i>	20
» <i>obovata</i>	20
» <i>occidentalis</i>	20
» <i>smaragdina</i>	15
» <i>Sophora</i>	15
» <i>tomentosa</i>	20
9526 <i>Casuarina muricata</i>	15
» <i>nodiflora</i>	20
» <i>stricta</i> (quadrivalvis)	20
» <i>suberosa</i>	20
» <i>tenuissima</i>	15
9531 <i>Cecropia peltata</i> . 1000 S.	30
9532 <i>Oedraea</i> <i>odorata</i> 1000 »	20
9533 » <i>Toona</i> 5 g 1,40, 50 »	25
9534 <i>Centrosema grandiflorum</i> §.	
Blumen lichtblau 20 g 1,80, Pt.	20
9535 » <i>Plumieri</i> 20 » 1,60, »	20
9536 <i>Cerbera Odollam</i> . 2 Früchte	40
9537 <i>Chlorophytum Orchidastrum</i> . 20 S.	30
9538 <i>Chorisia insignis</i> , südamerikanischer Wollbaum	5 S.
9539 <i>Ochorisema cordatum</i> 10 »	20
9540 <i>Chrysanthemum frutescens</i> (<i>Argyranthemum</i>) 20 g — 50, Pt.	15
9541 » <i>frutescens</i> Gräfin von Chambord 20 g — 60, Pt.	15
9542 » <i>indicum</i> , einfache frühblüh. in Prachtmischung 5 g 4 —, Pt.	40
9543 » » <i>grandiflorum</i> fl. pl., grossblumig, von den schönsten gefüllten Sorten, beste Auswahl 1 g 1,50, Pt.	40
9544 » » <i>nanum</i> fl. pl. 1 » 1,50, »	40
9545 » » <i>pomponicum</i> fl. pl., kleinblumig oder Pompon-, beste Auswahl 5 g 4,80, Pt.	40
9546 » » <i>japonicum</i> fl. pl., japanische gefüllte gemischt, beste Auswahl 1 g 1,60, Pt.	40

Nr.	Pf.
9547 <i>Chrysanthemum japonicum</i> , japanisch mit behaarten Blumen 1 g 2 —, Pt.	40
9548 » <i>japonicum</i> gefüllte frühblüh. japanische 1 g 2,40, Pt.	40
9549 <i>Cicca disticha</i> . 20 g 1,20, 10 S.	40
9550 <i>Cinchona</i> <i>officinalis</i> . 1 g 1,60, Pt.	30
9551 » <i>succirubra</i> 1 » 1,60, »	30

Cineraria hybrida:

9552 gute Mischung 20 g 10 —, Pt.	30
9553 beste Mischung kleinblumiger Spielarten, für den Marktverkauf zu empfehlen 20 g 36 —, 2 g 4 —, Pt.	40
9554 <i>coerulea</i> , himmelblau, kleinblumig 2 g 1,40, »	30
9555 <i>fistulosa</i> , mit geröhrtten Blumen 2 g 1,40, »	30
9556 <i>grandiflora</i> , die gröstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung 1 g 3,20, Pt.	40
9557 » <i>alba</i> 1 » 2,60, »	40
9558 » <i>azurea</i> 1 » 2,60, »	40
9559 » <i>incarnata</i> , zartfleischfarben 1 g 2,60, »	50
9560 » <i>kermesina</i> 1 » 2,60, »	40
9561 » <i>Matador</i> , leuchtend scharlach 1000 S. 2,80, 100 S.	30
9562 » <i>Pompador</i> , blau gestreift auf rosa Grund 1 g 2,60, Pt.	40
9563 » <i>Regenbogen</i> 1 » 3,20, »	40
9564 » <i>rosea</i> , rosenrote Sorten 1 g 2,40, »	40
9565 » <i>sanguinea</i> 1 » 2,60, »	40
9566 » <i>Stella</i> 1 » 2,40, »	40
9567 <i>nana</i> , niedrige kleinblumige in prachtvollem Farbenspiel 2 g 2,40, Pt.	30
9568 » <i>grandiflora</i> , niedrige grossblumige Spielarten in den prachtvollsten Farben 1 g 3,20, Pt.	40
9569 » <i>grandiflora</i> <i>Stella</i> 1 » 3,80, »	40
9570 » <i>kermesina</i> , kleinblumig, dunkelkarmesin 2 g 2,40, Pt.	30
9571 <i>pleiasima</i> (H. & S.), gefülltblühende, tadellos in Form und Fällung der Blumen 1 g 3,80, Pt.	50
9572 » <i>nana</i> , niedrige mit grossen, schöngeformten, dichtgefüllten Blumen in vielen Farben 1 g 3,80, Pt.	50
9573 <i>polyantha</i> (<i>stellata</i>), reichblühende, sehr kleinblumige, hochwachsende Sorten im schönsten Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt (1) 1 g 1 —, Pt.	20

Nr.	Cineraria hybrida:	Pf.
9574	polyantha, blaue Färbungen 1 g 1,40, Pt.	25
9575	radiata, Sternblumen-Cinerarien, mit sehr kleinen, kaktusdahlienartigen, sternförmigen Blüten in bester Mi- schung (2) 5 g 5,50, 1 g 1,30, Pt.	30
9576	radiata nana, niedrige Sternblumen- Cinerarien	Pt. 40
9577	striata 1 g 1,20, »	30
9578	Cineraria maritima, mit silberweissen Blättern 20 g 1,80, Pt.	20
9579	» maritima candidissima 20 g 2,40, »	25
9580	» » Diamant, Blätter reinweiss, sehr schön 20 g 3,20, Pt.	30
9581	» » pectinata, Blätter tief kamm- artig eingeschnitten 20 g 2,60, Pt.	20
9582	» platanifolia » 2,20, »	20
9583	Cissus antarctica § » 2,60, »	30
9584	» Juttae (Dinter) $\triangle$ 100 S. 5 —, 5 S.	30
9585	Citrus Aurantium 20 g —, 50 »	—
9586	» Bigaradia —, 50 »	—
9587	» Limonum —, 50 »	—
9588	» nobilis, Mandarin-Orange 20 g —, 25 »	—
9589	» trifoliata » —, 25 »	—
9590	» vulgaris —, Pt.	—
9591	Clerodendron $\triangle$ Kaempferi (squa- matum), prachtvoll 100 S. 1,40, 20 S.	30
9592	» trichotomum 20 g 1,20, Pt.	20
9593	Olianthus Dampieri 25 S.	20
9594	» Dampieri, hier geerntet 100 S. 5 —, 10 »	60
9595	» puniceus 30 g 2,60, 50 »	20
9596	» » albus, weissblühend 20 g 4,80, 25 »	20
9597	Cobaea scandens §, sehr schöne Schling- pflanze mit grossen blauen Blü- men 20 g 1,80, Pt.	20
9598	» scandens fl. albo 20 » 2,60, »	30
9599	Coffea arabica $\triangle$, Früchte je 2 S. 100 Fr. —, 10 Fr.	—
Coleus hybridus:		
9600	schöne Sorten gemischt. 5 g 2 —, 300 S.	20
9601	neue Sorten gegenseitig befruchtet 2 g 2,20, 300 S.	25
9602	mit geschlitzten und gefransten Blättern 1 g 2,20, 100 S.	20
Coleus hybridus macrophyllus, grösstblättrige:		
9603	gefleckte und gestreifte gemischt 1 g 4,50, 100 S.	25
9604	lachsarbene mit braunem Rand 100 S.	30
9605	leuchtend karminrote 100 »	30
9606	mit roten Blättern 1 g 4,50, 100 »	25
9607	mit violettroten Blättern 1 g 4,50, 100 »	25
9608	karminrote mit schwarzgrünen Rändern 1 g 4,50, 100 S.	25
9609	mit gelben Blättern 1 g 4,50, 100 »	25
9610	mit kupferroten Blättern 1000 S. 2,60, 100 »	30
9611	mit lachsroten Blättern 100 »	40
9612	weissgrundige 1 g 5 —, 100 »	30
9613	grossblättrige Sorten in reizen- den Blattfärbungen gemischt 1 g 1,40, 200 S.	25
9614	Riesen der Pyrenäen, Blätter sehr gross, herrliche Färbungen, meist auf weissem Grund 1000 S. 2,60, 100 S.	30
9615	schottische bunte, Blätter gross, rund, in den lebhaftesten Farben 1000 S. 2,60, 100 S.	30
9616	rotblättrige Riesen, neu 100 »	40
9617	Zwerg-, mit grossen schwarz- roten Blättern 1 g 3,50, 100 S.	25



9621. Coleus hybridus ornatus.

Nr.	Coleus hybridus macrophyllus, grösstblättrige:	Pf.
9618	Zwerg-, mit grossen roten Blättern 1 g 3,50, 100 S.	25
9619	Zwerg-, mit grossen bunten Blättern 1 g 3,50, 100 S.	25
9620	Bizarri 1000 S. 1,20, 100 »	20
9621	ornatus, prächtige, buntblättrige Sorte 1 g 2,00, 100 S.	20
9622	Coleus quercifolius 1 » 2 —, 100 »	20
9623	» Rehneltianus, siehe Neuheiten Pt.	70
9624	» salicifolius 1 g 2 —, 100 S.	20
9625	» » Papagei, mit schmalen, langen Blättern, in den reizendsten Blatt- färbungen 1000 S. 1,40, 100 S.	20
9626	Colletia spinosa 100 » 1,20, 20 »	30
9627	Commelina Sellowiana 20 g 2,40, Pt.	20
9628	» Sellowiana rosea 20 » 3,20, »	30
9629	Coprosma Baueriana 20 g 1,20, 20 S.	20
9630	Cordia $\triangle$ ferruginea 100 S. 2,20, 10 »	25
9631	» Francisii 20 g —70, 10 »	15
9632	Cordylone arborea 20 » 4 —, 100 »	20
9633	» australis, in Beeren 20 g 1,60, 50 B.	25
9634	» » reiner S. 1000 S. 2 —, 100 S.	30
9635	» calocoma 1000 » 4,50, 50 »	30
9636	» congesta 100 » 1,40, 20 »	30
9637	» indivisa (superbiens), Samen in Beeren 20 g —, 50 B.	30
9638	» » reiner Samen 1000 S. 2,40, 100 S.	30
9639	» » latifolia, Beeren 20 g —, 50 B.	30
9640	» » » reiner Samen 1000 S. 2,60, 100 S.	30
9641	» » » major 1040 » 2,60, 100 »	30
9642	» » lineata, Beeren 50 B.	30
9643	» » » reiner Samen 1000 S. 2,60, 100 S.	30
9644	» » Veitchii, reiner Samen 1000 S. 2,60, 100 S.	30
9645	» » » Beeren 20 g 4 —, 50 B.	30
9646	» Maselli 1000 S. 7 —, 50 S.	40
9647	» nutans 1000 » 7 —, 50 »	40
9648	» rubra 100 » 4 —, 10 »	50
9649	Coronilla viminalis 20 g 1,20, Pt.	15
9650	Cosmophyllum calicifolium (Fer- dinanda eminens) $\triangle$, schöne Blatt- pflanze 20 g 3,20, Pt.	30
9651	Coniteria tinctoria $\triangle$ 20 g —60, 10 S.	15
9652	Crescentia Cujete $\triangle$ 100 S. 1 —, 20 »	25
9653	Crotalaria juncea 20 g —40, Pt.	15
9654	» striata 50 S.	20
9655	Croton $\triangle$ sebiferum (Stillingia) 20 g 2,40, 10 S.	25
9656	» tinctorium (Crocophora) 10 »	20

9722. *Cyclamen persicum giganteum*.9736. *Datura arborea* fl. pl.

Nr.		Pf.
9657	<i>Cryptolepis longiflora</i> , schöne weissblühende Echitea . . . 1000 S. 8 —, 20 S.	25
9658	<i>Cryptostegia</i> $\triangle$ <i>grandiflora</i> S. Kautschuk Liefernd . . . 1000 S. 2,50, 50 S.	20
59	<i>Curculigo recurvata</i> $\triangle$. . . 1000 S. 1,25, 20 »	30

Cyclamen, Alpenveilchen:

9660	<i>Atkinsii</i>	10 S.	25
9661	<i>cozum</i>	1000 S. 4,50, 50 »	30
9662	<i>europaeum</i>	5 g 2,50, 25 »	20
9663	<i>macrophyllum</i> (<i>africanum</i> , <i>algeriense</i>)	1000 S. 7 —, 25 S.	20
9664	<i>neapolitanum</i> (<i>hederifolium</i>)	20 »	25
9665	<i>persicum</i>	20 g 2,50, 100 »	25
9666	» <i>cristatum</i> (Bush Hill Pioneer), sehr schön, Blumenblätter kammartig gekraust . . . 100 S. 2 —, 20 S.	50	
9667	» <i>fimbriatum</i> , grossblumige gefranste, in bester Mischung . . . 100 S. 1,40, 20 S.	30	
9668	» » <i>albo-roseum</i>	100 » 1,60, 20 »	40
9669	» » <i>album</i>	100 » 1,60, 20 »	40
9670	» » <i>lilacinum</i>	100 » 1,60, 20 »	40
9671	» » <i>magnificum</i> , weiss mit rotem Auge	100 S. 1,60, 20 S.	40
9672	» » <i>roseum</i>	100 » 1,60, 20 »	40
9673	» » <i>superbum</i>	100 » 1,60, 20 »	40
9674	» » <i>rubrum</i>	100 » 1,60, 20 »	40
9675	» » <i>violaceum</i>	100 » 1,60, 20 »	40
9676	» fl. pleno, gefülltblühende	100 S. 1,80, 20 »	40
9677	» <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelrot, grossblumig	1000 S. 5 —, 50 S.	30
9678	» <i>Montblanc</i> , reinweiss, ohne Auge, grossblumig . . . 1000 S. 5 —, 50 S.	30	
9679	» <i>Papilio</i> , Schmetterlings-Alpenveilchen, mitgefranzten Blumen, Prachtmischung . . 100 S. 1,40, 20 S.	30	
9680	» <i>Papilio rosa</i>	20 »	40
9681	» » <i>rot</i>	20 »	40
9682	» » <i>weiss</i>	20 »	40
9683	» » mit rotem Auge	20 »	40
9684	» <i>giganteum</i> (<i>universum</i> , <i>splendens</i>), weiss mit rotem Auge . . . 1000 S. 4,50, 50 S.	25	
9685	» » <i>albo-roseum</i>	1000 » 5 —, 50 »	30
9686	» » <i>album</i>	1000 » 5 —, 50 »	30
9687	» » <i>atrorubrum</i> , dunkelrot, grossbl.	100 » 1 —, 25 S.	30
9688	» » <i>Brillant</i> , rot	1000 » 5 —, 50 »	30

Nr.	Cyclamen:	Pf.
9689	<i>persicum giganteum</i> Deutsche Kaiserin, brillantrosa . . . 100 S. 1 —, 25 S.	30
9690	» <i>giganteum</i> fliederblau (Hacinum) . . . 1000 S. 4,50, 50 »	25
9691	» » <i>lacharosa</i>	100 » 2,20, 20 »
9692	» » <i>Loreley</i> , neu	Pt. 100
9693	» » <i>Margarete</i> , weiss mit lila Auge	100 S. 1,40, 20 S.
9694	» » <i>odoratum</i>	100 » 1 —, 25 »
9695	» <i>Rokoko</i> , Prachtmischung, mit grossen, fachen, runden Blumen, Blumenblätter gewellt und gekräuselt . . . 100 S. 1,40, 25 S.	30
9696	» » <i>Rokoko Cattleya</i>	20 »
9697	» » <i>dunkelrot</i>	100 S. 1,60, 20 »
9698	» » <i>erectum</i> Viktoria	20 »
9699	» » <i>fl. pl. Gloria</i>	20 »
9700	» » <i>gerandete</i>	100 S. 1,60, 20 »
9701	» » <i>karminrosa</i>	20 »
9702	» » <i>lachsarben</i>	20 »
9703	» » <i>Lemania</i> , mit aufrechten fachen Blumen auf strahligen Stielen	Pt. 100
9704	» » <i>lila</i>	20 S.
9705	» » <i>lilarosa</i>	20 »
9706	» » <i>reinweiss</i>	20 »
9707	» » <i>rosa</i>	20 »
9708	» » <i>rosalila</i> (Malmalson)	100 S. 1,60, 20 »
9709	» » <i>violett</i> , 100 » 1,60, 20 »	40
9710	» » <i>weiss mit rotem Auge</i>	20 S.
9711	» » <i>Weisser Schwan</i> , 20 »	40
9712	» » <i>Rosa von Marienthal</i> . . . 1000 S. 5,50, 50 »	30
9713	» » <i>roseum superbum</i>	1000 S. 5 —, 50 »
9714	» » <i>rubrum</i>	1000 » 5,50, 50 »
9715	» » <i>Ruhm von Wandsbek</i> , 1000 S. 7 —, 50 »	40
9716	» » <i>salmoneum</i> , leuchtend lacharot, prachtvoll . . . 100 S. 2,20, 20 S.	50
9717	» » <i>sanguineum</i> , das dunkelste und leuchtendste Rot . . . 100 S. 2,20, 20 S.	50
9718	» » <i>Schneeflocke</i> , 100 S. 1,40, 20 »	30
9719	» » <i>Viktoria</i> , weiss mit rotem Rändern . . . 100 S. 1,60, 20 S.	40
9720	» » <i>violaceum</i> , 1000 » 5 —, 50 »	30
9721	» » <i>Vulkan</i>	100 » 1,40, 20 »

Nr.	Cyclamen:	Pf.
9722	<i>persicum giganteum</i> , beste grösst- blumige gemischt 20 g 5 —, 50 S.	20
9723	<i>Cyclamen repandum</i> 100 S. 1,20, 20 »	30
9724	<i>Cyrtanthera magnifica</i> $\triangle$. . . 5 »	20
9725	<i>Cyrtanthus</i> $\triangle$ Haage & Schmidtii 10 S.	40
9726	<i>Cytisus Attleanus</i> 25 »	20
9727	» <i>filipes</i> 20 g — 80, 50 »	15
9728	» <i>glabratus</i> 20 » — 70, 100 »	20
9729	» <i>monspessulanus</i> 50 »	20
9730	» <i>palmensis</i> , mit fadenförmigen hängenden Zweigen und weissen wohlriechenden Blumen 100 S. — 80, 20 S.	20
9731	» <i>ramosissimus</i> 20 g 1,30, 50 »	20
9732	» <i>stenopetalus</i> , reichblühender Strauch, köstlich duftend 20 g 1,40, 50 S.	20
9733	<i>Dalbergia</i> $\triangle$ Sissoo, Nutzholzbaum Ostindiens 20 g — 60, Pt.	15
9734	<i>Danae racemosa</i> 1,40, 20 S.	20
	<i>Dasylium</i> , siehe unter Sukkulente.	
9735	<i>Datura</i> $\triangle$ <i>arbores</i> 20 g 5 —, 20 »	20
9736	» <i>arbores fl. pleno</i> , 100 S. 1,40, 10 »	20
9737	» <i>Cornucopiae</i> 20 g — 50, Pt.	15
9738	» <i>sarmentosa</i> 20 » 4 —, 50 S.	25
9739	<i>Daubentonia punicea</i> 100 S. 2,60, 10 »	30
9740	» <i>Tripetiana</i> 100 » 2,60, 10 »	30
9741	<i>Dianella ensifolia</i> 5 g — 80, Pt.	20
9742	<i>Diastema pictum</i> $\triangle$ 200 S.	30
9743	<i>Dicorya misera</i> 200 »	30
	<i>Didymocarpus</i> , siehe <i>Streptocarpus</i>	
9744	<i>Dioelea glycinoides</i> $\S$ 20 g — 50, 10 »	15
9745	<i>Diplazis glutinosus</i> 1000 S. 2 —, 100 »	25
9746	<i>Disemma</i> $\triangle$ » <i>coccinea</i> 10 »	30
9747	<i>Dolichodeira tubiflora</i> $\triangle$ 100 »	30
9748	<i>Dolichos</i> $\triangle$ <i>lignosus</i> $\S$ 20 g — 80, 25 »	15
9749	» <i>lignosus albus</i> » — 70, 25 »	15
9750	» <i>tuberosus</i> » — 80, 10 »	20
9751	<i>Dombeya</i> $\triangle$ <i>acutangula</i> , rosa 100 S. 2,50, 10 »	30
9752	» <i>nairobensis</i> 20 »	20
9753	<i>Doryanthes</i> $\triangle$ <i>Palmeri</i> , pracht- volle Zierpflanze 100 S. 1 —, 20 S.	25
9754	<i>Dracaena Draco</i> 1000 S. 5 —, 100 » — 60, 25 »	20
	» andere Sorten siehe <i>Cordylina</i> .	
9755	<i>Drizys Winteri</i> $\triangle$ 1000 S. 4 —, 25 »	15
9756	<i>Drosophyllum lusitanicum</i> 100 S. 1,40, 20 »	30
9757	<i>Duranta brachypoda</i> 20 g — 50, 50 »	20
9758	» <i>Ellisia</i> » — 40, 50 »	20
9759	» <i>Plumieri</i> » — 40, 50 »	20
9760	<i>Dyvana dependens</i> » — 60, 50 »	15
	<i>Dyckia</i> , siehe Sukkulente.	
9761	<i>Echeandia eleutherandra</i> , mexi- kanische Liliaceae 20 S.	40
	<i>Echeveria</i> , siehe Sukkulente.	
9762	<i>Echium Bourgaeum</i> 50 »	20
9763	» <i>roseum</i> 50 »	20
9764	» <i>simplex</i> , reichblühend 20 g 1,80, Pt.	20
9765	» <i>strictum</i> 20 » 1,80, »	20
9766	<i>Edwardsia tetraptera</i> 20 » — 60, »	15
9767	<i>Elettaria Cardamomum</i> , Carda- mom 1000 S. 7 —, 20 S.	25
9768	<i>Embothrium coccineum</i> 100 » 2,60, 10 »	30
9769	<i>Encholirion spectabile</i> 100 » 1,80, 20 »	40
9770	<i>Entada</i> $\triangle$ <i>polystachya</i> 10 » 1,80, 2 »	40
9771	» $\triangle$ <i>scandens</i> $\S$, sehr grosse Samen 1 S.	70
9772	» <i>sudanica</i> , Samen sehr gross 1 »	80
9773	<i>Enterolobium Timbouva</i> $\triangle$ 100 S. 4,50, 5 »	30
9774	<i>Epacris hybrida</i> , viele Sorten ge- mischt 1000 S. 1,60, 100 S.	20
9775	» <i>hybrida</i> , neueste Frucht- sorten gemischt 1000 S. 2,60, 100 S.	30
9776	<i>Eranthemum</i> $\triangle$ <i>longifolium</i> 1000 S. — 80, 100 »	15
9777	» <i>zeylanicum</i> 100 » — 70, 20 »	20
9778	<i>Erica arborea</i> , reiner Samen 20 g 1,80, Pt.	20

9839. *Eriodendron affine*.

Nr.		Pf.
9779	<i>Eriodendron anfractuosum</i> $\triangle$, Kapokbaum 100 S. 1,60, 10 S.	20
	<i>Erythrina</i> $\triangle$, Korallenbaum:	
9780	» <i>Corallodendron</i> 100 S. 1,40, 10 S.	20
9781	» <i>Crista galli</i> 100 » 4,50, 5 »	30
9782	» <i>glauca</i> 100 » 3,50, 10 »	40
9783	» <i>Humei</i> 5 »	40
9784	» <i>indica</i> 100 S. 1,40, 10 »	20
9785	» <i>insignis</i> 100 » 1 —, 20 »	25
9786	» <i>umbrosa</i> , als Schattenbaum für Kakaopflanzungen empfohlen 100 S. 4,50, 5 S.	30
9787	» <i>viarum</i> , prachtvoll 100 » 1,40, 10 »	20
9788	<i>Erythroxylum</i> $\triangle$ <i>Coca</i> 100 » 3,50, 10 »	40
9789	<i>Escallonia floribunda</i> 20 g 3,20, Pt.	20
9790	<i>Eucadonia hyrida</i> $\triangle$ 200 S.	30
9791	<i>Eucalyptus acmenoides</i> 20 g 3,80, 50 »	20
9792	» <i>alpina</i> 20 » —, 25 »	20
9793	» <i>amygdalina</i> 20 » — 80, 50 »	15
9794	» <i>bicolor</i> 5 » 1 —, 50 »	20
9795	» <i>botryoides</i> 20 » 1,60, 50 »	20
9796	» <i>calophylla</i> 20 » 1,60, 20 »	30
9797	» <i>citriodora</i> 20 » 4 —, 50 »	70
9798	» <i>cornuta</i> 20 » 1,60, 50 »	20
9799	» <i>corynocalyx</i> 20 » 1,60, 50 »	20
9800	» <i>cosmophylla</i> 20 » 3,20, 50 »	20
9801	» <i>crebra</i> 20 » 2,20, 50 »	20
9802	» <i>eugenioides</i> 20 » 2,40, 50 »	20
9803	» <i>ficifolia</i> , mit zinnoberroten Blüten 100 S. 1,80, 10 S.	20
9804	» <i>globulus</i> , „Blaugummi-“ oder Fieberheilbaum 20 g 1 —, 50 »	15
9805	» <i>gomphocephala</i> 20 » 2,60, 50 »	20
9806	» <i>goniocalyx</i> 20 » 1,60, 50 »	20
9807	» <i>haemastoma</i> 20 » 1,60, 50 »	20
9808	» <i>hemiphloia</i> 20 » 2,20, 50 »	20
9809	» <i>Lehmannii</i> 20 » 2,60, 25 »	20
9810	» <i>leucocorylon</i> 20 » 1,80, 50 »	20
9811	» <i>longifolia</i> 20 » 1,80, 10 »	20
9812	» <i>maculata</i> 20 » 3,80, 50 »	20
9813	» <i>marginata</i> 20 » 2,20, 50 »	20
9814	» <i>melliodora</i> 20 » 2,20, 50 »	20
9815	» <i>Muelleriana</i> 20 » 2,60, 50 »	20
9816	» <i>obliqua</i> 20 » 2,40, 50 »	20
9817	» <i>paniculata</i> 20 » 2,60, 25 »	20
9818	» <i>pilularis</i> 20 » 2,60, 50 »	25
9819	» <i>piperita</i> 20 » 2,60, 50 »	25
9820	» <i>polyanthema</i> 20 » 3,20, 50 »	25
9821	» <i>punctata</i> 20 » 2,40, 25 »	25
9822	» <i>resinifera</i> 20 » — 80, 50 »	20
9823	» <i>robusta</i> 20 » — 80, 50 »	15
9824	» <i>rostrata</i> 20 » — 70, 50 »	15
9825	» <i>rudis</i> 20 » 1,20, 50 »	20
9826	» <i>saligna</i> 20 » 3,20, 50 »	20
9827	» <i>siderophloia</i> 20 » 2,20, 50 »	20
9828	» <i>sideroxylon</i> 20 » 3,20, 25 »	20
9829	» <i>Siberiana</i> 20 » 3,20, 25 »	20

9866. *Fuchsia procumbens*.9895. *Gloxinia hybrida*.

Nr.		Pf.
9830	<i>Eucalyptus Stuartiana</i> 20 g 1,30, 50 S.	15
9831	» <i>tereticornis</i> 20 » 1,30, 50 »	20
9832	» <i>Trabutii</i> 20 » 3,20, 50 »	25
9833	» <i>viminialis</i> 20 » 1,20, 50 »	20
9834	» <i>gemischt</i> 20 g — 70, Pt.	15
9835	<i>Eupatorium grandiflorum</i> (album) 20 g 2 —, »	20
9836	» <i>quadrangulare</i> 20 » 2,50, »	20
9837	» <i>riparium</i> 20 » 2,50, »	20
9838	» <i>Weinmannianum</i> 20 » 1,50, »	20
	<i>Euphorbia</i> , siehe Sukkulente.	
9839	<i>Exacum</i> $\triangle$ <i>affine</i> , hübsche Topfpflanze, Blumen lilä, wohlriechend 1 g 2,40, 300 S.	20
9840	» <i>affine grandiflorum</i> 1 g 2,60, 300 »	20
9841	» <i>stellatum</i> 1 » 2,60, 300 »	20
9842	<i>Faya fragifera</i> $\triangle$ 20 » 2,60, 20 »	25
9843	<i>Feijoa Sellowiana</i> $\triangle$ 100 S. 1,20, 20 »	30
9844	<i>Felicia</i> (Agathaea) <i>petiolata</i> 1 g — 80, Pt. <i>Ferdinanda</i> , siehe <i>Cosmophyllum</i> .	20
9845	<i>Feronia elephantum</i> 20 g — 80, 50 S.	15
9846	<i>Ficus</i> $\triangle$ <i>dealbata</i> 1 g 2,60, 20 »	20
9847	» <i>Henneana</i> 1000 S. 4 —, 50 »	25
9848	» <i>religiosa</i> 1000 » 2 —, 100 »	25
9849	<i>Flacourtia cataphracta</i> $\triangle$ 100 S. 2 —, 10 »	25
9850	<i>Flemingia strobilifera</i> 100 S. 1,20, 20 »	20
9851	<i>Fragaria indica</i> , reizende Ampelpflanze mit gelben Blüten und roten Früchten 20 g — 60, Pt.	15
9852	<i>Franciscoa</i> $\triangle$ <i>eximia</i> 100 S. 2,60, 10 S.	30
9853	<i>Fuchsia americana elegans</i> 50 »	25
9854	» <i>arborescens</i> 100 S. 2 —, 100 »	25
9855	» <i>boliviana</i> , scharlachrot 1000 S. 2 —, 100 »	25
9856	» <i>coccinea</i> 1000 » — 70, 200 »	20
9857	» <i>corymbiflora</i> 1000 » — 80, 200 »	20
9858	» <i>alba</i> 1000 » — 80, 200 »	20
9859	» <i>fulgens</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
9860	» <i>Präsident Gosseli</i> 1000 S. 5 —, 25 »	20
9861	» <i>hybrida</i> , neueste grossblumige 100 S. 1,20, 20 S.	30
9862	» <i>neueste gefüllte</i> 100 S. 1,40, 25 »	40
9863	» <i>gefüllte blankorollige</i> 100 S. 1,40, 25 »	40
9864	» <i>gefüllte weisskorollige</i> 100 S. 1,40, 25 »	40
9865	» <i>gefüllte und einfache gemischt</i> 100 S. 1,20, 20 S.	30

Nr.		Pf.
9866	<i>Fuchsia procumbens</i> , reizend für Ampeln, Beeren karminrot 1000 S. 1,40, 100 S.	20
9867	» <i>syringiflora</i> 1000 » 2 —, 50 »	15
9868	» <i>tricolor</i> 25 »	20
9869	» <i>triphylla</i> , sehr schön 1000 S. 3,50, 50 »	25
9870	<i>Galipea macrophylla</i> $\triangle$ 100 » — 60, 25 »	20
9871	<i>Galphimia nitida</i> $\triangle$ 100 » 2 —, 10 »	25
9872	<i>Gardenia</i> $\triangle$ <i>florida</i> , schöne und sehr beliebte Topfpflanze 20 g 1,40, 50 S.	20
9873	» <i>Thunbergia</i> , mit grossen weissen wohlriechenden Blumen 100 S. 1,40, 20 S.	30
9874	<i>Garrya elliptica</i> 20 g 4 —, Pt.	30
9875	<i>Gazania hybrida</i> , neue Spielarten in bester Mischung 100 S. — 80, 20 S.	20
9876	<i>Genista Andreana</i> , schön, goldgelb mit dunkelpurpurnen Flecken 20 g — 60, Pt.	15
9877	» <i>Andreana hybrida</i> 20 g — 80, »	20
9878	» <i>canariensis</i> 20 g — 70, 50 S.	15
9879	» <i>candicans</i> » — 50, 50 »	15
9880	» <i>florida</i> » 1,80, 50 »	20
9881	» <i>monosperma</i> , in Schoten — 60, 20 »	15
9882	» <i>reiner Samen</i> — 70, 25 »	20
9883	<i>Gerbera Jamesonii</i> , prachtvoll, grossblumig, orangescharlach 100 S. 1,20, 20 S.	30
9884	» <i>Jamesonii hybrida</i> , neue grossblumige Spielarten in den mannigfaltigsten Farben, herrliche Schnittblumen 100 S. 1,40, 25 S.	40
9885	<i>Gesneria</i> $\triangle$ <i>allagophylla</i> 500 »	30
9886	» <i>maoranthia</i> (<i>Dicraea cardinalis</i>), scharlachrot 1000 S. 1 —, 200 S.	25
9887	» <i>regalis nigrescens</i> 1000 » 1 —, 200 »	25
9888	» <i>robusta perfecta</i> 1000 » 1 —, 200 »	25
9889	» <i>gemischt</i> 1 g 2,60, 200 »	25
	» andere siehe <i>Naegelia</i> .	
9890	<i>Gliresia maculata</i> 100 S. 2 —, 10 »	25
9891	<i>Gloriosa</i> (<i>Methonica</i>) $\triangle$ <i>Plentii</i> 100 S. 3 —, 10 S.	40
9892	» <i>Rothschildiana</i> , dunkelkarmesin, gelb gerandet 100 S. 2,60, 10 S.	30
9893	» <i>superba</i> 100 » 1 —, 20 »	25
9894	» <i>virescens</i> , Dinter 100 » 2,60, 10 »	30
	<i>Gloxinia</i> $\triangle$ <i>hybrida grandiflora</i> : 9895 beste Sorten gemischt 1 g 2,20, 500 S.	25
9896	<i>Circe</i> , weiss mit auffallender purpurner, in violettblau verlaufender Zeichnung 1 g 5 —, 500 S.	30

Nr.	Gloxinia hybr. grandiflora:	Pf.
9397	crassifolia crispa Meteor, karmin-scharlach mit weissem Schlund, Rand gekräuselt . 1 g 5—, 500 S.	30
9398	» crispa Waterloo, schwarzpurpur in karmin übergehend, gekräuselt . 1 g 5—, 500 S.	30
9399	» erecta (robusta) . . . 1 » 2,60, 500 »	30
9400	» » coccinea . . . 1 » 2,60, 500 »	30
9401	» » violacea . . . 1 » 2,60, 500 »	30
9402	» Königin Viktoria, reinweiss . 1 g 5—, 500 »	30
9403	» Prinz Adalbert, violett purpur mit weissem Rand . 1 g 4—, 500 S.	30
9404	» gemischt . . . 1 » 2,60, 500 »	25
9405	Déclante, scharlachrot (3) 1 » 7—, 500 »	40
9406	elegantissima punctata, punktierte (5) 1 g 4—, 500 S.	30
9407	Feuerkönig, scharlachrot mit breiten Blättern . . . 1 g 5—, 500 S.	30
9408	gestreifte und marmorierte . 1 g 5—, 500 S.	30
9409	gigantes, Riesen-Gloxinien in Prachtmischung . 1 g 4—, 500 S.	30
9410	» Brunhilde, reinweiss . 1 g 5—, 500 »	30
9411	» carminea . . . 1 » 5—, 500 »	30
9412	» Cyklop . . . 1 » 7—, 500 »	40
9413	» Goliath . . . 1 » 8—, 500 »	40
9414	» Schwarzer Prinz 1 » 7—, 500 »	40
9415	» Venus . . . 1 » 8—, 500 »	40
9416	Imperialis (Sinningia), Kaiser-Gloxinien gemischt . 1 g 3,50, 500 S.	30
9417	» dunkelblau mit hellem Schlund . . . 500 S.	30
9418	» dunkelrot . . . 500 »	30
9419	» dunkelviolet . . . 500 »	30
9420	» rosa mit weissem Schlund . 500 S.	30
9421	» leuchtendrot mit hellem Schlund . . . 500 S.	30
9422	» modelfarben . . . 500 »	30
9423	» reinweiss . . . 500 »	30
9424	» violettrot mit lila Rand . 500 »	30
9425	Kaiser Friedrich, leucht. scharlach mit weissem Rand (2) . 1 g 5,50, 500 S.	30
9426	Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit weissem Rand . 1 g 4—, 500 S.	30
9427	Kokette, gelbschlundig (1) . 1 g 4—, 500 »	30
9428	Montblanc, reinweiss ohne Zeichnung . 1 g 4—, 500 S.	30
9429	multiflora Rosalind, hellrosa in karmin verlaufend . . 1 g 4—, 500 S.	30
9430	Othello, schwarzviolet (4) . 1 g 4—, 500 »	30
9431	Psyche, neu, weiss mit purpurscharlachrotem, karmin punktiertem Fleck, schön . . . 300 S.	50
9432	Purpurkönig . . . 1 g 8—, 500 »	30
9433	Scharlachkönigin . . 1 » 4—, 500 »	40
9434	Schneekönigin . . . 1 » 4,50, 500 »	30
9435	tigrina, grossblumige getigerte . 1 g 5—, 500 »	40
9436	» blau leopardierte 1 » 4—, 500 »	30
9437	» rosenrot leopardierte . 1 g 5—, 500 »	40
9438	» tricolor . . . 1 » 5—, 500 »	40
9439	» Prinzessin Maud . 1 » 8—, 300 »	40
9440	Undine . . . 1 » 4—, 500 »	30
9441	Gnaphalium lanatum $\triangle$. 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9442	Gonospermum fruticosum . 5 g 1,20, 50 »	20
9443	Gossypium $\odot$ $\triangle$ herbaceum . kg 5—, 30 g—30, Pt.	15
9444	Grevillea Hillii . . . 100 S. 1,20, 30 S.	20
9445	» robusta, prächtige, sehr kletternde Blattpflanze . 20 g 1,20, Pt.	15
9446	» robusta pyramidalis . 20 g 1,40, 35 S.	20
9447	Grewia $\triangle$ asiatica . . . 10 »	25
9448	Greyia Sutherlandii 1000 S. 4,50, 25 »	15



9945. Grevillea robusta.

Nr.		Pf.
9949	Guazuma tomentosa $\triangle$, 2 Früchte	20
9950	Guevina Avellana, Blumen weiss, Beeren rot . . . 100 S. 5—, 3 S.	20
9951	Habrothamnus aurantiacus . . . 25 »	30
9952	» elegans . . . 5 g 1,40, 95 »	30
9953	» Hagedii . . . 25 »	50
9954	Haematoxylon campechianum $\triangle$, Blutholzbaum . . . 20 g 1,80, Pt.	30
9955	Hakea elliptica . . . 100 S. 2,60, 10 S.	30
9956	» pectinata . . . 100 » 2,60, 30 »	30
9957	» pugioniformis . . . 100 » 2,60, 10 »	30
9958	» repanda . . . 100 » 2,60, 20 »	30
9959	» saligna . . . 100 » 70, 20 »	20
	Hardenbergia, siehe Kennedya.	
9960	Hebeclitum janthinum 1000 S. 1,60, 100 »	20
9961	» macrophyllum . . 1000 » 1,60, 100 »	20
9962	Hedychium coronarium . . . 20 g 2—, 20 »	20
9963	» Gardnerianum . . . 30 » 2,40, 20 »	25
9964	Helmia grandiflora . . . 20 » 3,20, Pt.	20
9965	Heliotropium $\triangle$ Anna Turell . 100 S.	30
9966	» Blaue Perle . . . 20 g 4—, 100 »	30
9967	» Feuerkönigin, neu . . . Pt.	60
9968	» Frau Brant . . . 20 g 3,20, 100 S.	20
9969	» Frau Medizinalrat Lederle, sehr grossbl. . . 5 g 2—, 100 S.	30
9970	» Frau von Blonay . 20 » 3,20, 100 »	20
9971	» grandiflorum . . . 20 » 3,20, 100 »	20
9972	» Königin Margareta, grossdoldig . 20 g 3,20, 100 S.	20
9973	» Louise Delaux . . . 3,20, 100 »	20
9974	» Negerfürst (Boi des noirs) . 20 g 4,80, 160 »	30
9975	» peruvianum . . . 3,20, 100 »	20
9976	» Ruhm der Gruppen (Gloire des massifs) . . . 20 g 3,20, 100 »	20
9977	» Schneefall (Boule de neige) . 20 g 3,50, 100 »	30
9978	» Triumph von Lüttich . 20 g 3,20, 100 »	20
9979	» Veilchenkönigin . . . 3,20, 100 »	20
9980	» Veilchenstraus . . . 3,20, 100 »	20
9981	» Voltaireanum . . . 3,20, 100 »	20
9982	» Weisses Dame . . . 4,50, 100 »	20
9983	» viele Sorten gemischt . . 2,40, 100 »	20
9984	» Sorten mit sehr dunklen Blumen . 20 g 2,80, 100 S.	20
9985	» grossbl. und grossdoldige (Riesen-Heliotrop) in bester Mischung . . . 20 g 3,20, 100 S.	30
9986	» grossbl. weiss . . . 3,80, 100 »	30
9987	Hexacentris $\triangle$ (Thunbergia) coccinea . . . 100 S. 1,20, 20 »	30
9988	» mysorensis, prachtvolle Schlingpflanze . . . 100 S. 3,50, 10 S.	40

9987. *Hexacentris coccinea*.10047. *Impatiens Holstii nana*.

Nr.	Hibiscus: ◊	Pf.
9989	<i>Abelmoschus</i>	20 S. 15
9990	<i>albus grandiflorus</i>	20 g — 60, Pt. 15
9991	<i>californicus</i>	— 80, » 20
9992	<i>coccineus (speciosus)</i>	» 1 —, » 15
9993	<i>immutabilis</i>	» — 70, » 15
9994	<i>Lampas</i>	» — 80, » 15
9995	<i>Ilkiflorus</i>	» 1,80, » 20
9996	<i>Manihot</i>	» — 70, » 15
9997	» <i>Sunset</i>	» — 70, » 15
9998	<i>Meehanii hybridus</i> , neue Sorten in Prachtmischung	20 g 1,80, Pt. 20
10000	<i>mexicanus grandiflorus</i> 1000 S. 5 —, 25 S. 15	
10001	<i>moscheutos</i>	20 g — 70, Pt. 15
10002	» <i>albus</i>	» — 70, » 15
10003	» <i>roseus</i>	» — 80, » 15
10004	<i>mutabilis</i>	» — 80, » 15
10005	» <i>fl. pleno</i>	» 1,80, » 20
10006	<i>palustris</i>	» — 80, » 15
10007	<i>Pateronii (Lagunaria)</i>	» — 60, » 15
10008	<i>pungens</i>	100 S. 1,30, 10 S. 15
10009	<i>rosa-sinensis chrysanthus</i>	100 » 1,20, 20 » 30
10010	» » <i>metallicus</i>	100 » 2,40, 10 » 30
10011	» » <i>punctatus</i>	100 » 1,20, 20 » 30
10012	» » <i>ruber</i>	100 » 1,80, 10 » 20
10013	» » <i>gemischt</i>	1000 » 4 —, 25 » 15
10014	<i>roseus grandiflorus</i>	20 g — 70, 50 » 15
10015	<i>venustus</i>	1000 S. 5 —, 25 » 20
10016	<i>Himantophyllum cyrtanthi-</i> <i>florum</i>	100 S. 12,50, 2 S. 40
10017	» <i>miniatum</i>	100 » 10 —, 2 » 25
10018	» <i>grandiflorum</i>	» 2 » 20
10019	» <i>neueste Sorten in Mischung</i> 10 S. 1,50, 2 S. 40	
10020	<i>Hippomane Mancinella</i> ◊, 1 Frucht	60
10021	<i>Holmskioldia sanguinea</i> ◊ 100 S. 2 —, 10 S. 25	
10022	<i>Hovenia dulcis</i> , Fruchtbaum 20 g — 80, 50 » 15	
10023	<i>Hura crepitans</i>	100 S. 5 —, 5 » 30
10024	<i>Hymenaea Courbaril</i> ◊	» 2 » 20
10025	<i>Hypericum canariense</i>	1 g — 70, Pt. 20
10026	<i>Illicium anisatum</i> 20 » 1,20, 25 S. 20	
10027	» <i>religiosum</i>	20 » — 80, 20 » 15
10028	<i>Imantophyllum</i> siehe <i>Himantophyllum</i> . <i>Impatiens</i> ◊ <i>Holstii</i> , prachtvoll, leuchtend zinneberrot 1 g 2,20, Pt. 30	
10029	» <i>Holstii alba rubro-maculata</i> . 1 g 1,30, Pt. 20	
10030	» » <i>albo-rosea</i>	1 » 1,40, » 20
10031	» » <i>atroviolacea</i>	1 » 1,40, » 20
10032	» » <i>braunrot</i>	1 » 1,60, » 20
10033	» » <i>carminea</i>	1 » 1,40, » 30
10034	» » <i>cinnabario-aurantiaca</i> . 1 g 2 —, Pt. 30	

Nr.	Impatiens Holstii delicata, zart hellrosa, mit grossen runden Blü- men, sehr schön . 1 g 2 —, Pt. 30	Pf.
10035	» <i>Holstii hellilarosa</i> 1 » 2 —, » 30	
10037	» » <i>isabellino-rosea</i> 1,40, » 20	
10038	» » <i>salmonea</i> 1 » 1,40, » 20	
10039	» » <i>striata</i> 1 » 1,40, » 20	
10040	» » <i>violettcarmin</i> . 1 » 1,40, » 20	
10041	» » <i>violettrosa</i> . . 1 » 1,40, » 20	
10042	» » <i>neue grossbl. Spielarten</i> in best. Mischung 1 g 1,20, Pt. 20	
10043	» » <i>nana dunkelscharlach</i> 1 g 4 —, 100 S. 30	
10044	» » » <i>zinnberorange</i> , nur 15—20 cm hoch 1 g 4 —, 100 S. 30	
10045	» » » <i>amabilis</i> 1 » 1,60, 100 » 20	
10046	» » » <i>violacea, violettcarmin</i> , niedrig, schön 1 g 3,20, 100 S. 30	
10047	» » » <i>niedrige Sorten ge-</i> <i>mischt</i> 1 g 2,40, 100 S. 30	
Alle Sorten der <i>Impatiens Holstii</i> eigen sich vorzüglich zur Topfanzucht, sowie wegen ihres andauernden Blütenreichtums zur Bepflanzung von Gruppen im Halbschatten.		
10048	<i>Impatiens Sultanii</i> 1 g 2,40, 100 S. 30	
10049	» <i>Sultanii hybrida</i> , versch. Far- ben gemischt 1 g 2 —, 100 S. 20	
10050	» » <i>lachsrosa (Königin Carola)</i> 1 g 2,20, 100 S. 20	
10051	» » <i>splendens, rosakarmin</i> (König Albert) 1 g 2,20, 100 S. 20	
10052	» <i>violacea, hellviolett, reichblühende</i> Art 1000 S. 2,60, 50 S. 20	
10052	<i>Indigofera decora rosea</i> 1000 » 1,60, 50 » 15	
10 54	» <i>floribunda</i> 1000 » 3,20, 50 » 25	
10055	<i>Ipomoea</i> ◊ § <i>adenodes (Dinter)</i> 100 S. 1,20, 10 » 15	
10056	» <i>Hardingii</i> 20 g 1,80, 25 » 15	
10057	» <i>Leari</i> » 2,40, 25 » 20	
10058	» » <i>atroviolacea</i> » 3,20, 25 » 30	
10059	» <i>pentaphylla</i> 100 S. 1,40, 10 » 20	
10060	» <i>setosa</i> 20 g 1,60, 10 » 20	
10061	» <i>umbellata</i> » 1,80, 10 » 20	
10062	<i>Isoloma</i> ◊ <i>hirsutum multiflo-</i> <i>rum</i> 1000 S. 1,20, 200 S. 30	
10063	» <i>pictum</i> » 100 » 30	
10064	<i>Jacaranda</i> ◊ <i>mimosifolia</i> 20 g — 70, Pt. 20	
10065	» <i>mimosifolia alba</i> 20 » 1,40, » 30	

10111. *Lisianthus Russellianus*.10116. *Lotus peliorhynchus atrococcineus*.

Nr.		Pf.
10066	<i>Jacobinia coccinea</i> $\triangle$ 100 S. 1,60, 10 S.	20
10067	<i>Jatropha</i> $\triangle$ <i>glauca</i> . 100 » 3,50, 10 »	40
10068	» <i>multifida</i> . . . 100 » 3,50, 10 »	40
10069	<i>Jochroma</i> $\triangle$ <i>coccinea</i> 5 g 2 —, 25 »	20
10070	<i>Justicia</i> $\triangle$ <i>Karlshiana</i> , vom Kongo 100 S. 1,50, 20 S.	40
10071	» <i>multiflora</i> . . . 1000 » 8 —, 20 »	20
10072	» <i>speciosa</i> . . . 100 » 1,40, 20 »	30
10073	<i>Kennedy</i> $\triangle$ <i>bimauculata</i> . 20 g 1,40, 50 »	20
10074	» <i>Comptoniana</i> . . . » 2,30, 25 »	20
10075	» <i>digitata</i> . . . » 3,80, 25 »	30
10076	» <i>glycnoides</i> . . . » — 50, 10 »	15
10077	» <i>Makoyana</i> . . . » 3,20, 20 »	25
10078	» <i>nigricans</i> . . . » 3,30, 20 »	30
10079	» <i>ovata alba</i> . . . » 2,40, 25 »	20
10080	» <i>coerulea</i> . . . » 2,60, 25 »	20
10081	» <i>lilacina</i> . . . » 2,60, 25 »	20
10082	» <i>rosea</i> . . . » 2,60, 25 »	20
10083	» <i>gemischt</i> . . . » 2,20, 25 »	20
10084	<i>Koellikeria argyrostigma</i> $\triangle$ 1000 S. 2,60, 100 »	30
10085	<i>Lagerstromia violacea</i> . 5 g 2,60, 200 »	30
10086	<i>Lagunaria</i> (<i>Hibiscus</i>) <i>Patersonii</i> 20 g — 50, 50 »	15
10087	<i>Lantana hybrida</i> , <i>gemischt</i> 20 g — 80, 100 »	20
10088	» <i>hybrida</i> , neue Sorten <i>gemischt</i> 20 g 1,20, 100 »	25
10089	» <i>niedrige Sorten gemischt</i> 20 g 1,40, 50 »	20
10090	» <i>Pictavi hybrida</i> , neueste niedrige im reichsten Farbenspiel 20 g 1,80, Pt. 20	20
10091	<i>Lapageria rosea</i> $\triangle$ 100 S. 1,30, 20 S.	40
10092	<i>Lapeyrouisia species</i> $\triangle$ (Dinter) 100 S. 1 —, 20 S.	25
10093	<i>Lardizabala biternata</i> , $\triangle$ strauchartige chilenische Schlingpflanze 100 S. 2,60, 10 S.	30
10094	<i>Lavandula dentata</i> . . . 1 g — 80, 200 »	20
10095	» <i>pinnata</i> , Blätter fein gefiedert, wohlriechend . 1 g 1 —, 100 S.	20
10096	<i>Lavatera arborea variegata</i> , schöne buntblättrige Blattpflanze 25 S.	20
10097	<i>Lawsonia alba</i> $\triangle$. . . 20 g 1,80, Pt.	20
10098	<i>Leonotis Leonurus</i> , Löwenohr, prachtvoll, orangefarbt 1000 S. 5 —, 50 S.	30
10099	<i>Leptospermum coccineum</i> . 1 g — 70, Pt.	15
10100	» <i>flavescens</i> 100 S.	20
10101	» <i>laevigatum</i> 1 g — 60, Pt.	15
10102	» <i>scoparium</i> 100 S.	20
10103	» <i>stellatum</i> 1000 S. 1,50, 100 »	20
10104	<i>Leucadendron argenteum</i> 100 S. 1,40, 20 »	30

Nr.		Pf.
10105	<i>Leucaena glauca</i> 20 g 1,40, 10 S.	20
10106	<i>Libertia formosa</i> 5 g 1,40, Pt.	25
10107	<i>Libonia floribunda</i> 100 S. 3,20, 10 S.	40
10108	» <i>Penrhosiensis</i> . 100 » 3 —, 10 »	40
10109	<i>Lietzia brasiliensis</i> $\triangle$ 500 »	28
10110	<i>Lippia</i> (<i>Aloysia</i>) <i>citriodora</i> 20 g 3,60, Pt.	30
10111	<i>Lisianthus Russellianus</i> 1 g 5 —, 500 S.	20
10112	<i>Lobelia littoralis</i> , schöne Ampelpflanze . . 1000 S. — 80, 200 S.	20
10113	<i>Locheria hirsuta</i> $\triangle$ 200 »	20
10114	<i>Lotus mascaensis</i> , Belaubung silberweiss, Blumen kanariengelb, Ampelpflanze . 1000 S. 2,60, 50 S.	20
10115	» <i>peliorhynchus</i> , reizende Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangeschlarlach Blumen . 1000 S. 5 —, 25 S.	20
10116	» <i>atrococcineus</i> , dunkelschlarlach . . . 1000 S. 7 —, 25 S.	20
10117	» <i>aurantiacus</i> , orangegelb 100 S. — 80, 20 S.	20
10118	» <i>tenellus</i> 1000 » 5,20, 50 »	20
10119	<i>Luzuriaga radicans</i> $\triangle$ 1000 S. 5 —, 25 »	20
10120	<i>Machaerium</i> $\triangle$ <i>aculeatum</i> 100 S. — 70, 20 »	20
10121	» <i>Tipu</i> (<i>Tipuania speciosa</i>), raschwachsender, sehr zierender Baum 100 S. 1 —, 20 S.	25
10122	<i>Mackaya bella</i> $\triangle$, mit glockenförmigen lil. Blumen 100 S. 1,30, 20 S.	30
10123	<i>Malva acerifolia</i> 25 »	20
10124	» <i>capensis</i> (<i>Malvastrum</i>) 1000 S. 4,50, 25 »	20
10125	<i>Manihot</i> $\triangle$ <i>dichotoma</i> 100 S. 1,60, 10 »	20
10126	» <i>Glaziovii</i> 100 » 1,40, 10 »	20
10127	» <i>plauhyensis</i> 100 » 1,60, 10 »	20
10128	» <i>utilissima</i> 100 » 1,30, 10 »	20
10129	<i>Marica striata</i> 20 g 1,20, 100 »	20
10130	<i>Maytenus Boaria</i> , immergrüner Blütenstrauch von Chili 1000 S. 5 —, 5 S.	30
	<i>Medeola</i> , siehe <i>Myrsiphyllum</i> .	
10131	<i>Melaleuca acuminata</i> Pt.	20
10132	» <i>armillaris</i> »	20
10133	» <i>elliptica</i> »	20
10134	» <i>Leucadendron</i> 5 g 2 —, »	20
10135	» <i>gemischt</i> 20 » 2,40, »	20
10136	<i>Melanthus major</i> , schöne Blattpflanze 20 g 1,60, 25 S.	20

10184. *Myrsiphyllum asparag. myrtifolium*.10194. *Nertera depressa*.

- Nr. 10137 *Melanthus minor* . . . 20 g 1,40, 25 S. 20
 10138 *Mentzelia Conzattii* . . 100 S. 1,60, 10 30
Mesembrianthemum, siehe Sukkulente.
Methonica, siehe *Gloriosa*.

Metrosideros:

- | Nr. | Pf. | Nr. | Pf. |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| 10139 <i>amcena</i> . . . 20 g 2,40 | | 10146 <i>saligna</i> . . . 20 g 2,40 | |
| 10140 <i>coccinea</i> . . . 20 » 1,80 | | 10147 » fl. albo. | |
| 10141 <i>lanceolata</i> 20 » 3,20 | | 10148 <i>sempervirens</i> . | |
| 10143 <i>linearis</i> . | | 10149 <i>speciosa</i> . . . 20 g 1,80 | |
| 10143 <i>pinifolia</i> . | | 10150 <i>tomentosa</i> 20 » 5— | |
| 10144 <i>rigida</i> | | 10151 <i>violacea</i> . . . 20 » 2,40 | |
| 10145 <i>robusta</i> . . . 5 g 4— | | | |
- Jede der vorsteh. Sorten Pt. (300 S.) 30
 10152 *Metrosideros gemischt* . . . 20 g 1,80, Pt. 20
 10153 *Michelia Champaca* 100 S. 2,60, 10 S. 30
 10154 *Mikania scandens* § . . . 1000 » 2—, 50 » 20
 10155 *Mimosa pudica* . . . 20 g —60, Pt. 15
 10156 » *Spegazzinii*, fast ebenso empfindsam wie *M. pudica* 20 g —60, Pt. 15
 10157 » *Spegazzinii glauca* . . . 10 S. 20
 10158 *Mimusops Commersonii* . . . 100 S. 4,50, 5 » 30
 10159 » *Elegii* . . . 100 » 3,50, 5 » 20
 10160 » *hexandra* . . . 100 » 2—, 10 » 25
 10161 *Morinda citrifolia* . . . 1000 » 7—, 25 » 20
 10162 *Moringa pterygosperma* 100 S. 1,20, 10 » 20

- 10163 *Mucuna pruriens* Juckbohne 5 » 20
 10164 *Muraya exotica* . . . 20 g 1,40, 20 » 20
 10165 *Musa Arnoldiana* 100 S. 8—, 5 » 50
 10165 » *coccinea* . . . 100 » 5—, 5 » 30
 10167 » *Ensete*, prachtvolle Art, als Einzelpflanze auf Basen oder in Gruppen unübertrefflich 100 S. 3—, 10 S. 40
 10168 » *Livingstoniana*, schön . . . 5 » 30
 10169 » *Manni*, niedr. Art mit schwarzem Stamm . . . 100 S. 7—, 5 S. 40
 10170 » *ornata rosea* . . . 100 » 1,60, 10 » 20
 10171 » *Rhodochlamys* 100 » 1,60, 10 » 20
 10172 » *sapiantum* . . . 100 » 2,60, 10 » 30
 10173 » *sumatrana*, mit braungefleckten Blättern . . . 100 S. 3,40, 10 S. 30
 10174 » *superba*, prächtig 100 » 2—, 10 » 25
 10175 *Musanga Smithii* zum Schutz für Kakao- und Kaffee-Anpflanzungen 5 g 1,40, Pt. 40
 10176 *Mussaenda elegans* 1000 S. 5—, 25 S. 20
 10177 *Muschia Wollastonii* . . . 1 g 2,50, 200 » 20
 10178 *Myoporum ellipticum* (*Anthocercis*) . . . 20 g —80, Pt. 15
 10179 » *pietum* . . . —60, » 15

- | Nr. | Pf. |
|---|-----|
| 10180 <i>Myoporum punctatum</i> . . . 20 g —50, Pt. 15 | |
| 10181 <i>Myosotidium nobile</i> 100 S. 4—, 5 S. 30 | |
| 10182 <i>Myrcia pimentoides</i> Piment-artige Nelkenmyrte 1000 S. 7—, 25 S. 25 | |
| 10183 <i>Myrsiphyllum</i> (<i>Medeola</i>) <i>asparagoides</i> §, reizende Schlingpflanze, wertvolles Bindegrün 20 g —60, Pt. 15 | |
| 10184 » <i>asparagoides myrtifolium</i> , myrtenblättrige Brautmedeola, feinstes Schnittgrün 20 g 3,40, 1000 S. 1—, 200 S. 25 | |
| 10185 <i>Naegelia amabilis</i> . . . 500 » 30 | |
| 10186 » <i>hybrida</i> , prächtige Spielarten in grösster Farbenmännigfaltigkeit 1 g 4,50, 500 S. 30 | |
| 10187 » <i>Königskrone</i> (<i>Sceptre royal</i>) . . . 500 » 30 | |
| 10188 » <i>refulgens</i> . . . 500 » 30 | |
| 10189 » <i>sebrina</i> . . . 500 » 30 | |
| 10190 <i>Nandina domestica</i> 1000 S. 7—, 25 » 25 | |
| 10191 <i>Nerium Oleander</i> . . . 20 g —40, Pt. 15 | |
| 10192 » <i>Oleander album</i> . . . —60, » 15 | |
| 10193 » » <i>schöne Sorten gemischt</i> 20 g —40, Pt. 15 | |
| 10194 <i>Nertera depressa</i> , reizend, die Töpfe rasenartig überziehend und mit kleinen roten Früchten dicht besetzt 1000 S. 8—, 20 S. 20 | |
| 10195 <i>Nicotiana glauca</i> . . . 20 g —50, Pt. 15 | |
| 10196 » <i>wigandioides</i> . . . 20 » —70, » 15 | |
| 10197 <i>Notospartium Carmichaeliae</i> . . . 1 g —70, 25 S. 20 | |
| 10198 <i>Ochna multiflora</i> . . . 100 S. 4—, 5 » 30 | |
| 10199 <i>Ochroma Lagopus</i> 100 » 2—, 10 » 25 | |
| 10200 <i>Odontasperrum sericeum</i> . . . 50 » 20 | |
| 10201 <i>Opheopogon japonicus</i> 100 S. 1,40, 20 » 30 | |
| 10202 <i>Orchideen</i> , tropische Arten gemischt hier geerntete Samen Pt. 80 | |
| 10203 <i>Oxalis arbores</i> 1000 S. —70, 200 S. 30 | |
| 10204 » <i>sensitiva</i> , eigenartig und hübsch 1000 S. 2—, 50 S. 20 | |
| 10205 <i>Palisota Barteri</i> . . . 10 » 20 | |
| 10206 <i>Panoratum maritimum</i> . . . 20 g —80, Pt. 20 | |
| 10207 <i>Paratrofia rotundifolia</i> . . . 20 » 1,60, » 20 | |
| 10208 <i>Parkia timoriana</i> 100 S. 4—, 5 S. 25 | |
| 10209 <i>Parkinsonia aculeata</i> 20 g —60, 25 » 20 | |
| 10210 <i>Parochetia communis</i> , Ampelpflanze 100 S. —80, 20 » 20 | |
| 10211 <i>Passiflora</i> § <i>adenopoda</i> 20 g 1—, 25 » 15 | |
| 10212 » <i>alba</i> . . . 20 » 1—, 25 » 15 | |
| 10213 » <i>Banksii</i> 100 S. 1,20, 20 » 30 | |
| 10214 » <i>coccinea</i> (<i>Disemma</i>) . . . 10 » 30 | |
| 10215 » <i>coerulea</i> 20 g 1,20, 25 » 15 | |
| 10216 » » <i>grandiflora</i> . . . 20 » 1,60, 25 » 20 | |
| 10217 » <i>edulis</i> . . . 20 » 1,20, 50 » 20 | |

Nr.	Pf.
10218 <i>Passiflora hybrida</i> Constance, Elliot 20 S.	40
10219 » <i>hybrida</i> , schöne Spielarten gemischt . . . 100 S. 1,60, 20 S.	40
10220 » <i>lunata</i> . . . 100 » 2,20, 10 »	35
10221 » <i>maliformis</i> . . . 100 » 2,10, 10 »	30
10222 » <i>quadrangularis</i> 100 » 3,50, 10 »	40
10223 » <i>Vespertilio</i> . . . 1000 » 4—, 50 »	30
10224 <i>Pavonia praemorsa</i> △ . . . 10 »	25

Pelargonium

10225 <i>canariense</i> . . . 100 S. — 60, 20 S.	15
10226 <i>capitatum roseum</i> . . . 1000 » 2,60, 50 »	20
10227 <i>crispum</i> . . . 1000 » 5—, 25 »	15
10228 <i>fragrans</i> . . . 100 » — 80, 20 »	20
10229 <i>glutinosum</i> . . . 1000 » 2,40, 50 »	20
10230 <i>grandiflorum album</i> . . . 100 » — 80, 20 »	20
10231 <i>hederifolium</i> , einfache efeu-blättrige . . . 100 S. 2,50, 10 S.	30
10232 » <i>efeu-blättrige gefüllte</i> , gegen-seitig befruchtet 100 S. 3,50, 10 S.	40
10233 <i>odoratissimum</i> , Blätter mit Renetten-Gernoh . . . 1000 S. 2—, 50 S.	20
10234 <i>papilionaceum</i> . . . 1000 » 8—, 25 »	25
10235 <i>reniforme</i> 20 »	25
10236 <i>umbellatum purpureum</i> 100 S. — 80, 20 »	20

Pelargonium hybridum

(Grossblumige Pelargonien).

10237 <i>grossblumige</i> , ersten Ranges . . . 100 S. 3,20, 10 S.	40
10238 <i>fünffleckige</i> (Odier), schönste und neueste Sorten . . . 100 S. 3,60, 10 S.	40
10239 <i>gatusche diadematum</i> . . . 100 » 3,80, 10 »	40
10240 <i>Phantasie</i> (Fancy) . . . 100 » 4—, 10 »	50
10241 <i>grandiflorum nanum</i> , neueste niedrige (Bürgersche) gross-blumige . . . 100 S. 4—, 10 S.	50

Pelargonium zonale

(Scharlach Pelargonien).

10242 viele Sorten gemischt . . . 20 g 2,60, 100 S.	15
10243 neuere Sorten gemischt 20 » 4—, 100 »	25
10244 neueste Sorten gemischt . . . 1000 S. 4,50, 50 »	30
10245 neueste einfache grossblumige eines berühmten Sonderzüchters in Prachtmischung 1000 S. 5—, 25 S.	20
10246 neue Reformator-Sorten in Pracht-mischung . . . 100 S. — 70, 20 S.	20
10247 Zwerg-Sorten gemischt . . . 1000 » 4,50, 50 »	30
10248 <i>flore pleno</i> , gefülltblühende . . . 100 S. 3,30, 10 »	40
10249 <i>flore pleno</i> , neueste gefülltblühen-de eines Sonderzüchters . . . 100 S. 3—, 10 S.	40
10250 <i>weissbuntblättrige</i> 100 » 1,60, 10 »	20
10251 <i>tricolor</i> , dreifarbig buntblättrige . . . 100 S. — 80, 20 S.	20
10252 <i>gold- und bronzeblättrige</i> . . . 100 S. — 70, 20 »	20
10253 <i>nanum</i> (Tom Thumb) . . . 5 g 1,20, 25 »	30
10254 <i>Pellionia begoniifolia</i> △ . . . 100 S. — 80, 25 »	30
10255 <i>Peperomia cordifolia</i> 20 »	30
10256 <i>Phalangium lineare fol. var.</i> , schöne Ampelpflanze . . . 20 g 4—, 50 S.	20
10257 <i>Phaseolus Caracalla</i> △ 8 . . . 20 g 4—, 10 »	30
10258 <i>Phormium Cookii</i> . . . 1000 S. 7—, 25 »	20
10259 » <i>tenax</i> , hier geerntet . . . 1000 » 2—, 50 »	15
10260 » » ausländischer Samen . . . 20 g — 60, Pt.	15
10261 » » <i>Colensoi fol. arg. var.</i> 50 S.	20
10262 » » <i>fol. var.</i> . . . 1000 S. 2—, 50 »	20
10263 » » » <i>atropurpurea</i> . . . 1000 S. 3,60, 50 »	20
10264 » » Powerscourt, aufrecht, dunkelblättrig 1000 S. 7—, 25 S.	25
10265 » <i>Veitchii fol. var.</i> 1000 » 2,60, 50 »	20

10219. *Passiflora*.

Nr.	Pf.
10266 <i>Phyllanthus nitidus</i> △ . . . 20 S.	30
10267 <i>Physianthus albens</i> § . . . 20 g 1,80, Pt.	20
10268 <i>Phytolacca dioica</i> . . . 20 » — 50, »	15
10269 » <i>paraguayensis</i> . . . 20 » — 80, »	15
10270 <i>Pilea muscosa</i> △ 1000 S. 2,50, 100 S.	30
10271 <i>Pimelea decussata</i> 20 »	30
10272 <i>Piper</i> △ <i>cornifolium</i> 100 S. 1,40, 20 »	30
10273 » <i>nigrum</i> 100 » 1,40, 20 »	30
10274 <i>Pitcairnia</i> △ <i>Andreana</i> 50 »	30
10275 » <i>bromeliifolia</i> 50 »	30
10276 » <i>undulata</i> 100 »	20
10277 <i>Pithecoctenium muricatum</i> △ § . . . 100 S. 1,20, 20 »	30
10278 <i>Pithecolobium</i> △ <i>dulce</i> 20 g 1,40, 10 »	20
10279 » <i>polycephalum</i> 20 » 1,20, 10 »	20
10280 » <i>Banan</i> 20 » 1,80, 10 »	25
10281 <i>Pittosporum crassifolium</i> 1000 S. 4—, 50 »	25
10282 » <i>macrophyllum</i> 1000 » 4—, 50 »	25
10283 » <i>Mayi</i> 100 » 1,20, 20 »	30
10284 » <i>Tobira</i> 20 g — 70, 50 »	20
10285 » <i>undulatum</i> 20 » — 50, 50 »	15
10286 <i>Plectranthus amethystoides</i> 1 g — 80, 100 »	20
10287 » <i>paniculatus</i> , sehr schön 1 g — 80, 100 »	20
10288 <i>Plumbago capensis</i> . . . 100 S. 1—, 20 »	25
10289 » <i>zeylanica</i> △ . . . 1000 » 7—, 20 »	20
10290 <i>Pogostemon Patchouli</i> △, Patchouli-Pflanze 1000 S. 4—, 50 S.	25
10291 <i>Poinciana</i> △ <i>Gillesii</i> . . . 20 g — 60, 10 »	15
10292 » <i>pulcherrima</i> 20 » — 60, 10 »	15
10293 » <i>regia</i> 20 » — 50, 10 »	20
10294 <i>Poinsettia</i> △ <i>pulcherrima</i> , mit scharlachroten Deckblättern 100 S. 3,60, 10 S.	40
10295 <i>Polygala butyracea</i> . . . 100 » —, 10 »	20
10296 » <i>Dalmatiana</i> 1900 » 7—, 20 »	20
10297 » <i>grandiflora</i> 1000 » 5—, 25 »	20
10298 » <i>latifolia</i> 1000 » 5—, 25 »	20
10299 » <i>myrtifolia</i> 1000 » 4,50, 25 »	20
10300 » <i>speciosa</i> 1000 » 8—, 25 »	30
10301 <i>Pratia begoniifolia</i> . . . 1000 » 4—, 50 »	25
10302 <i>Primula chinensis stellata</i> , gemischt 100 S. — 80, 25 S.	25
Primula chinensis ambriata:	
10303 <i>alba</i> , weiss gefranst 1000 S. 3,20, 100 S.	40
10304 » <i>magnifica</i> 1000 » 4—, 50 »	25
10305 <i>occinea (atrosanguinea)</i> , leuchtend rot 1000 S. 4,80, 50 S.	30
10306 <i>ocerulea</i> , blau, fein gefranst 1000 S. 8—, 100 S.	25

10349. *Rhodochiton volubile*.10359. *Saintpaulia ionantha*.

Nr.	Primula chinensis ambriata:	Pf.
10307	compacta atrosanguinea Feuerball 1000 S. 7 —, 50 S.	40
10308	Défilance, tiefrot mit dunklem Auge 1000 S. 9 —, 50 »	50
10309	gigantea alba, riesenblumige 100 S. 1,40, 20 »	30
10310	» cupreata (Emperor) 100 S. 1,85, 20 »	40
10311	» rosea 100 » 1,40, 25 »	30
10312	» riesenblumige gemischt 1000 S. 10 —, 25 »	30
10313	Herzogin (Duchesse), fleischfarben, mit gelber, rot umrahmter Mitte, sehr schön 1000 S. 7 —, 50 S.	40
10314	Karfunkelstein, dunkelblutrot 1000 S. 8 —, 25 »	25
10315	kermesina splendens, leuchtend scharlachkarmesin 1000 S. 4 —, 50 S.	30
10316	Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 1000 S. 8 —, 25 »	25
10317	mutabilis, prachtvoll, dunkelrot 1000 S. 4,80, 50 »	30
10318	rosea (rubra), rot gefranst 1000 S. 3,20, 100 »	40
10319	striata, weiss mit rot gestreift 1000 S. 4,80, 50 »	30
10320	gefranste gemischt 1000 S. 3,20, 100 »	40
10321	macrophylla (allecifolia) alba 1000 S. 7 —, 25 »	25
10322	» albo-rosea 1000 » 7 —, 25 »	25
10323	» kermesina 1000 » 7 —, 25 »	25
10324	» mutabilis 1000 » 7 —, 25 »	25
10325	» rubra 1000 » 7 —, 25 »	25
10326	» striata 1000 » 7 —, 25 »	25
10327	» farnblättrige, gemischt 1000 S. 5 —, 50 »	30

Primula chinensis ambriata flore pleno, gefüllte gefranste:

10328	alba fl. pl., weissgefüllte gefranste 1000 S. 7 —, 100 S. — 80, 20 S.	20
10329	carminea fl. pl. 1000 » 8 —, 20 »	20
10330	coccinea fl. pl. 100 » 1,40, 20 »	30
10331	kermesina splendens fl. pl. 1000 S. 8 —, 100 S. 1 —, 20 »	25
10332	striata fl. pl. 1000 » 1 —, 20 »	25
10333	gefüllte gefranste gemischt 1000 S. 7 —, 100 S. — 80, 20 »	20
10334	Prosopis juliflora 20 g 2,60, 25 »	30
10335	» borquata 1,40, 25 »	15
10336	Psidium aromaticum 4 —, 20 »	25
10337	» Cattleyanum 1,80, 50 »	20
10338	» chinense 2,20, 50 »	20
10339	» piriferum 2,40, 50 »	20

Nr.		Pf.
10340	<i>Pueraria Thunbergiana</i> $\triangle$ §, mit Glycyne ähnlichen purpurvioletten Blumen 20 g 1,40, Pt.	20
10341	<i>Puya paniculata</i> 1 » 1,20, »	25
10342	» venusta 1000 S. 2 —, 100 S.	25
10343	<i>Quillaya Saponaria</i> , immergrüner Blütenstrauch 20 g 1,40, 50 S.	20
10344	<i>Raphiolepis indica</i> 2,20, 20 »	20
10345	» ovalifolia 1,40, 20 »	20
10346	» rubra 1,80, 20 »	20
10347	<i>Rhagodia nutans</i> 100 S. — 60, 20 »	20
10348	<i>Rhodamnia trinervia</i> 100 » 1,20, 20 »	30
10349	<i>Rhodochiton volubile</i> §, schöne und dankbar blühende Schlingpflanze fürs Kalthaus 1000 S. — 20, 200 S.	20
10350	<i>Rhynchosia</i> $\triangle$ § minima 1000 S. 4 —, 25 »	15
10351	» precatorea 20 g 2,60, 20 »	25
10352	» pubescens 20 » 1,20, 25 »	20
10353	<i>Rhynchospermum</i> § jasminoides 20 g 2,40, 50 »	15
10354	» jasm. fol. var. 1000 S. 1,60, 50 »	25
<i>Richardia africana</i> siehe <i>Calla aethiopica</i> .		
10355	» <i>Adlamii</i> , blassgelb mit schwarz-violettem Schlund 100 S. 1,60, 20 S.	40
10356	» <i>albo-maculata</i> 100 » 1,40, 20 »	20
10357	» <i>aurata</i> 100 » 1,80, 20 »	40
10358	» <i>Nelsonii</i> 100 » 2,60, 10 »	30
10359	<i>Rivina</i> » <i>aurantiaca</i> 20 g 1,80, 50 »	20
10360	» <i>brasilienis</i> 100 S. — 80, 20 »	20
10361	» <i>humilis</i> 20 g 1,80, 50 »	20
10362	» <i>laevis</i> 20 » 20 »	25
Reisende Zierpflanzen mit gelben oder scharlachroten Beeren in Trauben.		
10363	<i>Rondeletia</i> $\triangle$ speciosa 100 S. — 80, 20 S.	20
10364	<i>Rosanowia</i> , gemischt 200 » 20 »	25
10365	<i>Ruellia</i> $\triangle$ fulgida 20 » 20 »	30
10366	» <i>Lorentziana</i> , enzianblau mit dunkelviolettem Schlund 1000 S. 3,50, 50 S.	25
10367	» <i>tuberosa</i> 20 » 20 »	20
10368	<i>Russelia Lemoinei</i> elegantissima. 10 »	30
10369	<i>Saintpaulia</i> » <i>ionantha</i> , blaues Usambara-Veilchen 1000 S. — 70, 500 S.	40
10370	» <i>ionantha</i> alba 1000 » — 80, 500 »	40
10371	» » <i>lilacina</i> 1000 » — 70, 500 »	40
10372	» » <i>rubra</i> 1000 » — 70, 500 »	40
10373	» » <i>grandiflora</i> violacea 1000 S. — 70, 500 »	40
10374	» » gemischt 1000 » — 70, 500 »	40
10375	<i>Salvia canariensis</i> 20 g 1,60, 50 »	20
10376	» <i>Grahamii</i> 1000 S. 4 —, 50 »	25
10377	» <i>patens</i> , prachtvolle Art mit grossen himmelblauen Blumen 20 g 12,50, 50 S.	40
10378	» » <i>alba</i> , reinweiss Pt.	60
10379	» » <i>compacta nana</i> 5 g 5 —, 25 S.	40


10383. *Salvia splendens* comp. Zürich.10434. *Solanum robustum*.

Nr.		Pf.
10380	<i>Salvia splendens</i> , schön, leuchtend scharlach . . . 20 g 4—, Pt.	25
10381	» <i>splendens</i> Alfred Raguenau . . . 20 g 4,80, »	25
10382	» » <i>compacta erecta</i> , dunkel-scharlach 20 g 6,60, Pt.	30
10383	» » » Zürich, grossblumig, sehr frühblühend, niedrig 1000 S. 3,50, 100 S.	40
10384	» » <i>Feuerball</i> , grossblumig, frühblühend 1000 S. 3,50, 100 S.	40
10385	» » <i>grandiflora</i> . . . 20 g 4,80, Pt.	25
10386	» » <i>nana</i> Fürst von Neapel . . . 20 g 7—, Pt.	30
10387	» » <i>Ingenieur Clavenad</i> . . . 20 g 4,80, »	25
10388	» » <i>Lord Fauntleroy</i> , niedrig, sehr reichblühend 1000 S. 2,60, 100 S.	30
10389	» » <i>praecox</i> Miniatur . . . 20 g 7—, Pt.	30
10390	» » <i>Ruhm von Stuttgart</i> . . . 20 g 4,80, Pt.	25
10391	» » <i>Triumph</i> , leuchtend scharlach, frühblühend 20 g 6,60, Pt.	30
10392	» » <i>beste Sorten gemischt</i> . . . 20 g 4—, Pt.	15
10393	<i>Santalum album</i> $\triangle$, Sandelholz 20 g —80, 10 S.	20
10394	<i>Sapindus</i> $\triangle$ <i>emarginatus</i> 20 » —50, 5 »	20
10395	» <i>inaequalis</i> . . . 20 » —40, 5 »	15
10396	» <i>Saponaria</i> . . . 20 » —60, 4 »	20
10397	<i>Saracha viscosa</i> $\triangle$. . . 5 » 2—, 100 »	20
10398	<i>Sarmienta repens</i> , chilensis Gesneriacee . . . 100 S. 4—, 10 S.	50
10399	<i>Saxifraga sarmentosa</i> . . . 1000 S. 1,20, 100 »	30
10400	<i>Secheeria mexicana</i> $\triangle$, gemischt 1000 S. —60, 200 »	20
10401	<i>Schizolobium excelsum</i> , prächtige Blattpflanze . . . 100 S. —, 2 S.	40
10402	<i>Schubertia grandiflora</i> $\triangle$ §, reichblühende Schlingpflanze, grossbl., reinweiss, wohlriechend 100 S. 1,30, 20 S.	30
10403	<i>Sciadocalyx</i> $\triangle$, neue Sorten gemischt . . . 1000 S. 2—, 100 S.	25
10404	<i>Scutellaria</i> $\triangle$ <i>aurantiaca</i> . . . 25 »	20
10405	<i>Senecio Antephorbium</i> 1000 S. 2,60, 100 »	30
10406	» <i>Ghiesbreghtii</i> . . . 1000 » 3,50, 50 »	20
10407	» <i>multiflorus</i> . . . 20 g 3,20, Pt.	25
10408	<i>Seebania</i> $\triangle$ <i>aegyptiaca</i> 20 g 1,20, 50 S.	20
10409	» <i>grandiflora</i> . . . 20 » 1,20, 20 »	20

Nr.		Pf.
10410	<i>Sida Avicennae</i> . . . 20 g 1,20, 50 S.	20
10411	» <i>mollis</i> . . . 20 » —50, Pt.	15
10412	<i>Sinningia</i> $\triangle$ <i>Regina</i> (Gloxinia) . . . 1 g 7—, Pt.	30
10413	» <i>Regina hybrida</i> , in verschiedenen Farben . . . 1 g 3,20, Pt.	30
10414	<i>Siphocampylus bicolor</i> . . . 1 g 2—, 200 S.	20
10415	<i>Skimmia japonica</i> . . . 100 S. —70, 20 »	20
10416	<i>Solandra grandiflora</i> § $\triangle$. . . 20 g 4—, 50 »	25

Solanum $\triangle$:

10417	<i>albidum</i> Portmannii . . . 20 g —60, Pt.	15
10418	<i>arborescens</i> . . . » 1,80, »	20
10419	<i>auriculatum</i> . . . » —60, »	15
10420	<i>betaceum</i> (Cythomandra) . . . » 1,80, »	20
10421	<i>cabiliense argenteum</i> (marginatum), prächtig, mit silberweiss gepuderten Blättern . . . 20 g —60, Pt.	15
10422	<i>Capsicastrum</i> , mit roten Früchten, gute Marktpflanze . . . 20 g —50, Pt.	15
10423	» <i>nanum</i> . . . » —70, »	15
10424	» <i>Fra Diavolo</i> , mit kleinen leuchtend scharlachroten Früchten 50 S.	25
10425	<i>cyananthum</i> . . . 20 g —80, Pt.	20
10426	<i>Dombevi</i> . . . 100 S. 2—, 10 S.	25
10427	<i>giganteum</i> . . . 20 g —50, Pt.	15
10428	<i>Hendersonii</i> , mit orangefarbenen Früchten 20 g —80, Pt.	15
10429	<i>heteracanthum</i> . . . 20 » 2,60, »	20
10430	<i>jasmminoides</i> § . . . » —30 S.	25
10431	<i>marginatum</i> . . . 20 g —60, Pt.	15
10432	<i>Pseudocapsicum</i> . . . » —50, »	15
10433	<i>pyracanthum</i> . . . » 1,30, »	20
10434	<i>robustum</i> , prächtige Blattpflanze 20 g 1,40, »	20
10435	<i>Seafortianum</i> §, schöne rankende Sorte mit hellblauen Blumen 20 g 3,20, Pt.	30
10436	<i>undatum</i> . . . 1000 S. 1,40, 100 S.	20
10437	<i>Warszewiczii</i> . . . 20 g —70, Pt.	15
10438	<i>Weatherillii</i> . . . 20 » —50, »	15
Weiteres Sortiment dieser grössten- teils so schönen Blattpflanzen-Gattung siehe Sommergewächse.		
10439	<i>Sollya</i> § <i>heterophylla</i> . . . 1000 S. 7—, 25 S.	25
10440	<i>Sonchus</i> $\triangle$ <i>lacinatus</i> 1000 » 3,50, 50 »	20
10441	<i>Sophora flavescens</i> . . . 20 g 2,20, 10 »	20
10442	» <i>secundiflora</i> . . . 20 » —40, 4 »	15
10443	» <i>tetraptera</i> . . . 20 » —60, Pt.	15
10444	<i>Sparmannia africana</i> . . . 100 S. 2—, 10 S.	30
10445	<i>Spartocytisus nubigenus</i> , mit wohlriechenden weissen Blumen 20 g —80, Pt.	20
10446	<i>Sphaeralcea umbellata</i> , sehr schöner Blütenstranch . . . 1000 S. 5—, 50 S.	30

10447. *Streptocarpus hybridus* Cirrus.10555. *Vinca rosea*.


Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
10447	<i>Spondias dulcis</i> $\triangle$ 1 Frucht	20	10481	<i>Streptocarpus Saundersii</i>	
	Stapelia, siehe Sukkulente.			1 g 2,60, 500 S.	20
10448	<i>Statice arborea</i> 20 g 2,60, Pt.	30	10482	» <i>Wendlandii</i> , Blatt 50—60 cm lang,	
10449	» <i>arborea hybrida</i> 3—, »	30		Blumen hellblau . 1 g 2,60, 500 S.	20
10450	» <i>brassiceifolia</i> 3—, »	30	10483	<i>Strophanthus amboensis</i> (Dinter)	
10451	» <i>imbricata</i> 2,60, »	30		$\triangle$, mit prachtvollen goldgelben Blä-	
10452	» <i>macrophylla</i> 2,40, »	30		ten, ähnlich denen des Oleander	
10453	» <i>pectinata</i> 1,20, »	20		100 S. 1,20, 10 S.	20
10454	» <i>Perezii</i> , niedrig, blauviolett, reich-		10484	<i>Strychnos nux vomica</i> $\triangle$, grosse	
	blühend 20 g 3,20, Pt.	20		runde flache Samen mit Atlasglanz	
10455	» <i>puberula</i> 20 » 3—, »	30		100 S. 4—, 5 S.	30
10456	<i>Stephanophysum</i> $\triangle$ Baikiei,		10485	<i>Sutherlandia frutescens</i>	
	karmisrot, reichblühend			20 g 1,80, Pt.	20
	100 S. 1,20, 20 S.	30	10486	» <i>spectabilis floribunda</i> $\triangle$ 1—, »	20
10457	» (<i>Eranthemum</i>) <i>longifolium</i> ,		10487	<i>Swainsonia alba grandiflora</i>	
	scharlachrot. 1000 S. — 80, 100 »	15		1000 S. 4—, 25 S.	15
10458	<i>Stephanotis floribunda</i> $\triangle$ §		10488	» <i>Ferrandii carminea</i>	
	100 S. 1,80, 10 »	20		1000 » 2,60, 50 »	20
10459	<i>Sterculia acerifolia</i> 20 g — 80, 10 »	15	10489	» <i>galegifolia</i> 1000 » 2,60, 50 »	20
10460	» <i>diversifolia</i> 20 » — 50, 10 »	20	10490	» <i>rosea grandiflora</i> 1000 » 2,60, 50 »	20
10461	» <i>rupestris</i> 100 S. 2,60, 10 »	30	10491	» <i>gemischt</i> 5 g — 60, 50 »	15
10462	<i>Stigmaphyllon littorale</i> $\triangle$ 5 »	30	10492	<i>Swietenia</i> $\triangle$ <i>Chloroxylon</i>	
10463	<i>Strelitzia</i> $\triangle$ <i>angusta</i> (albida)			100 S. 2,40, 10 »	30
	100 S. 9—, 2 »	26	10493	» <i>Mahagoni</i> , Mahagonibaum	
10464	» <i>Nicolai</i> 100 » 7—, 2 »	20		100 S. 2—, 10 »	25
10465	» <i>Reginae</i> 10 » 1,60, 2 »	40	10494	<i>Tabernaemontana salicifolia</i>	
10466	<i>Streptocarpus</i> $\triangle$ <i>caulescens</i>			20 g 1,80, 25 »	20
	10000 S. 2—, 500 »	20	10495	<i>Tacsonia</i> $\triangle$ § <i>ignea</i> 1000 S. 13,50, 20 »	30
10467	» <i>hybridus</i> Cirrus, grossblumig,		10496	» <i>manicata</i> 100 » 1,60, 10 »	20
	reinweiss, purpurviolett ge-		10497	» <i>Van-Volxemii</i> 100 » 1,80, 10 »	20
	fleckt, Blumenblätter leicht		10498	<i>Tamarindus indica</i> $\triangle$, Tamarinden-	
	gefranst. . . 1 g 5—, 500 S.	30		baum 100 S. 1,20, 20 S.	30
10468	» » <i>Goliath</i> , riesenblumige		10499	<i>Tamus edulis</i> $\triangle$ § 100 » — 80, 20 »	20
	blau, Blumen aufrecht, 6—		10500	<i>Tecoma Smithii</i> , orangegelb, sehr	
	6½ cm im Durchmesser			willig blühend . . 20 g 2,60, Pt.	20
	10000 S. 1,60, 500 S.	20		» andere, siehe Bignonia.	
10469	» » <i>grandiflorus</i> , grossblumige		10501	<i>Tectona grandis</i> $\triangle$ 100 S. 2—, 5 S.	30
	Spielarten im reichsten Far-		10502	<i>Templetonia retusa</i> 100 » 1,40, 10 »	20
	benspiel . . 1 g 3,20, 500 S.	20	10503	<i>Tephrosia grandiflora</i> 100 » 1,20, 10 »	20
10470	» » <i>grandif. dunkelrote</i> 500 »	25	10504	» <i>purpurea</i> 20 g — 70, Pt.	15
10471	» » » <i>gelbschlundige</i> 50 »	20	10505	<i>Terminalia</i> $\triangle$ <i>Benzoin</i> 2 S.	20
10472	» » » <i>hell- und dunkelblaue</i>		10506	» <i>Catappa</i> 2 »	20
	1 g 4—, 500 S.	20	10507	» <i>glabra</i> 100 S. 5—, 5 »	30
10473	» » » <i>lila</i> 500 »	20	10508	<i>Tetranema mexicanum</i> $\triangle$, eine	
10474	» » » <i>rosa und rote</i>			allerleibste, den ganzen Sommer	
	1 g 4—, 500 S.	20		durch blühende kleine Topfpflanze	
10475	» » » <i>rötlichviolett</i> 500 »	20		1000 S. 1,60, 200 S.	25
10476	» » » <i>violett</i> 500 »	20	10509	<i>Teucrium hyssopifolium</i>	
10477	» » » <i>weiss mit blauen Stri-</i>			1000 S. 7—, 25 »	20
	chen 500 S.	25	10510	<i>Thea Bohea</i> , chinesischer Teestrauch	
10478	» » » <i>Weisse Dame</i> (White			100 S. —, 5 S.	—
	Lady) . . 1 g 4,80, 500 »	20	10511	» <i>viridis</i> , grüner Teestrauch	
10479	» <i>kewensis</i> 500 »	30		100 S. —, 10 »	—
10480	» <i>Rexii</i> 500 »	30	10512	<i>Theopesia populnea</i> $\triangle$ 20 g — 70, 20 »	20
			10513	<i>Thevetia</i> (<i>Ocbera</i>) <i>nerifolia</i> $\triangle$	
				20 g — 50, 2 »	20

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
	<i>Thunbergia coccin.</i> , siehe <i>Hexacentris</i> .		10536	<i>Vangueria</i> $\triangle$ <i>spinosa</i>	
10514	» <i>fragrans</i> $\triangle$ § . 100 S. 1,20, 20 S.	30		100 S. 4 —, 5 S.	30
10515	» <i>grandiflora</i> $\triangle$ 100 » 1,40, 20 »	30	10537	<i>Veltheimia viridifolia</i>	5 » 25
10516	<i>Tibouchina spec. Brasilien</i> $\triangle$. 100 »	30	10538	<i>Verbena citriodora</i> (<i>triphylla</i>)	
10517	<i>Tillandsia Regina</i> (<i>Vriesia Glazio-</i> <i>uana</i>) $\triangle$. 1000 S. 2 —, 100 S.	25		20 g 3,60, Pf.	30
10518	<i>Torenia rubens grandiflora</i>		10539	<i>Verbesina crocata</i> . . . 100 S. 2 —, 10 S.	25
	1000 S. — 70, 200 »	20	10540	» <i>encelioides</i>	20 g 1,30, Pf. 20
10519	<i>Toxicophlaea</i> $\triangle$ <i>spectabilis</i>		10541	<i>Veronica Coleusoi</i>	5 g 1,20, 200 S. 20
	100 S. 6 —, 5 »	40	10542	» <i>elegans</i>	5 » 1,20, 200 » 20
10520	» <i>venenata</i>	100 » 5 —, 5 » 30	10543	» <i>meldensis</i>	100 » 20
10521	<i>Tradescantia</i> $\triangle$ <i>deficiens varie-</i> <i>gata</i>	1000 S. 2,60, 50 S. 20	10544	» <i>monticola</i> (<i>Haastii</i>) 5 g	1,20, 200 » 20
10522	» <i>discolor</i>	100 » 2,60, 10 » 30	10545	» <i>Ruhm von Lyon</i> 5 »	1,40, 200 » 20
10523	» <i>hypophaea</i>	100 » 1,4, 20 » 30	10546	» <i>sallieifolia</i>	20 » 2,20, 200 » 15
10524	» <i>lanceolata</i> , zierliche Ampel- und Kletterpflanze 1000 S. 2,6, 100 S.	30	10547	» <i>speciosa</i>	5 » 1,20, 200 » 20
10525	» <i>lineata</i>	100 » 2,60, 10 » 30	10548	» <i>rubra</i>	5 » 1,60, 200 » 20
10526	<i>Tristania conferta</i>	1 g — 80, Pf. 20	10549	» <i>Traversii</i>	20 » 3,20, 200 » 20
10527	<i>Tropaeolum</i> § <i>pentaphyllum</i>		10550	» viele Sorten gemischt	20 g 3 —, 200 » 20
	100 S. — 80, 20 S.	25	10551	<i>Vinca rosea</i> $\triangle$, Sinngrün, prächtige Topfpflanze	20 g 2,60, Pf. 20
10528	» <i>polyphyllum</i>	5 » 25	10552	» <i>rosa fl. albo</i>	» 2,60, » 20
10529	» <i>speciosum</i>	1000 S. 5 —, 25 » 20	10553	» <i>alba pura</i>	» 2,60, » 20
10530	» <i>tricolor grandiflorum</i>		10554	» <i>delicata</i>	» 50
	100 S. 3 —, 5 »	20	10555	» <i>gemischt</i>	20 g 2,40, » 20
10531	<i>Tydaea hybrida</i> , gemischt		10556	<i>Wigandia</i> $\triangle$ <i>caracasana</i> , sehr schöne Einzelpflanze 20 g — 60, Pf.	15
	10 000 S. 2 —, 500 »	20	10557	» <i>floribunda</i>	» 1,80, » 20
10532	» <i>hybrida grandiflora</i>		10558	» <i>imperialis</i>	» 1 —, » 20
	10 000 S. 2,60, 500 »	20	10559	» <i>urens</i>	» 1,20, » 20
10533	» <i>Lindenii</i>	10 000 » 2 —, 500 » 20	10560	» <i>Vigieri</i>	» — 80, » 15
10534	» <i>pyramidalis racemosa</i> , niedrige großblumige 10 000 S. 4 —, 500 S.	30	10561	<i>Withania origanifolia</i> 1000 S. 2,60, 50 S.	20
10535	<i>Vallota purpurea</i>	10 » 30		<i>Yucca</i> , siehe Gehölzsamen.	



Sukkulente.

10597. *Agave Victoriae Reginae*.10657. *Echeveria elegans*.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
10562	<i>Agave albicans</i>	1000 S. 4 —, 25 S. 15	10583	<i>Agave macrantha</i>	100 S. 1,40, 20 S. 10
10563	» <i>americana</i>	20 g — 60, 50 » 15	10584	» <i>micrantha</i>	1000 » 4 —, 60 » 25
10564	» <i>fol. var.</i>	— 80, 25 » 30	10585	» <i>miradorensis</i>	1000 » 4 —, 50 » 25
10565	» <i>angustifolia</i>	100 S. 1,20, 20 » 30	10586	» <i>Nissonii</i>	1000 » 4 —, 50 » 25
10566	» <i>atrovirens</i>	1000 » 5 —, 25 » 20	10587	» <i>picta</i>	100 » 2,40, 10 » 30
10567	» <i>attenuata</i>	1000 » 7 —, 20 » 20	10588	» <i>polyacantha</i>	100 » 1,30, 20 » 30
10568	» <i>eurea</i>	1000 » 7 —, 20 » 30	10589	» <i>rigida</i>	100 » 2,60, 10 » 30
10569	» <i>Beaucarnel</i>	1000 » —, 20 » 20	10590	» <i>rupicola</i>	1000 » 4 —, 50 » 25
10570	» <i>Bergeri</i>	100 » 2,60, 10 » 20	10591	» <i>Salmiana</i>	1000 » 1,60, 50 » 20
10571	» <i>Botteri</i>	100 » 5 —, 5 » 30	10592	» <i>Sancti Georgii</i>	100 » 1,60, 10 » 20
10572	» <i>chiapensis</i>	1000 » 5 —, 25 » 10	10593	» <i>Stottii</i>	100 » 1,40, 20 » 30
10573	» <i>Ellemaestiana</i>	1000 » 2,60, 50 » 20	10594	» <i>sphaerica</i>	1000 » 5 —, 25 » 20
10574	» <i>ferox</i>	1000 » 5 —, 25 » 20	10595	» <i>stenophylla</i>	1000 » 2,60, 50 » 20
10575	» <i>filifera</i>	1000 » 8 —, 20 » 20	10596	» <i>variegata</i>	100 » 1,60, 10 » 20
10576	» <i>Franzosiini</i>	100 » 1,40, 20 » 30	10597	» <i>Victoriae Reginae</i> (Considerantii)	1000 S. 8 —, 25 S. 25
10577	» <i>Giesbreghtii</i>	1000 » 2,60, 50 » 20	10598	» <i>xalapensis</i>	1000 » 4 —, 50 » 25
10578	» <i>horrida</i>	1000 » 2,60, 50 » 20	10599	» <i>xylinaecantha</i>	1000 » 4 —, 50 » 25
10579	» <i>ingens var. picta</i>	10 » 10	10600	» <i>gemischt</i>	1000 » 2 —, 50 » 15
10580	» <i>longifolia</i>	1000 S. 5 —, 25 » 20	10601	<i>Aloe abyssinica striata</i> 100	1 —, 20 » 25
10581	» <i>lophantha</i>	1000 » 2,60, 50 » 20	10602	» <i>albo-cincta</i>	1000 » 4 —, 50 » 25
10582	» <i>lurida</i>	1000 » 4 —, 50 » 25	10603	» <i>arborescens</i>	1000 » 5 —, 25 » 20
			10604	» <i>Baumii</i> (<i>zebrina</i>) 1000	2,60, 50 » 20
			10605	» <i>brevifolia</i>	1000 » 2,60, 50 » 20
			10606	» <i>caesia</i>	1000 » 2,60, 50 » 20
			10607	» <i>commutata</i>	1000 » 2,60, 50 » 20

10743. *Mesembrianthemum pseudotruncatellum*.10751. *Mesembrianthemum tigrinum*.

Nr.			Pf.	Nr.			Pf.
10608	<i>Aloe distans</i>	1000 S. 5 —, 50 S.	30	10659	<i>Echeveria globosa</i>	1000 S. 5 —, 50 S.	30
10609	» <i>eru</i>	1000 » 2,60, 50 »	20	10660	» <i>imbricata</i>	1000 » 5 —, 50 »	30
10610	» <i>var. erecta</i>	1000 » 2,60, 50 »	15	10661	» <i>macrophylla</i>	1000 » 5 —, 50 »	20
10611	» <i>maculata</i>	1000 » 4 —, 25 »	20	10662	» <i>magnifica</i>	1000 » 25 »	20
10612	» <i>ferox</i>	1000 » 6 —, 25 »	20	10663	» <i>metallica</i>	1000 S. 9 —, 25 »	25
10613	» <i>fruticosa</i>	1000 » 2,60, 50 »	20	10664	» <i>nuda</i>	1000 » 25 »	20
10614	» <i>Hanburyana</i>	1000 » 2 —, 50 »	25	10665	» <i>Peacockii</i>	1000 S. 4 —, 50 »	25
10615	» <i>Marlothii</i>	1000 » 8 —, 20 »	20	10666	» <i>pulverulenta</i>	1000 » 11 —, 25 »	30
10616	» <i>Salm-Dyckiana</i>	1000 » 2,60, 50 »	20	10667	» <i>pulvinata</i>	1000 » 7 —, 25 »	20
10617	» <i>Saponaria</i>	1000 » 2 —, 50 »	25	10668	» <i>retusa</i>	1000 » 6 —, 25 »	20
10618	» <i>Schimperii</i>	1000 » 4 —, 50 »	25	10669	» <i>rosacea glauca</i>	1000 » 5 —, 25 »	20
10619	» <i>serrulata</i>	1000 » 2 —, 50 »	15	10670	» <i>secunda</i>	1000 » 3,20, 100 »	40
10620	» <i>striata</i>	1000 » 4 —, 25 »	15	10671	» <i>glauca</i>	1000 » 2,0, 100 »	30
10621	» <i>supralaevis</i>	1000 » 1,30, 50 »	15	10672	» <i>setosa</i> , Blätter dicht mit weissen Borsten besetzt, Blumen leuchtend zinnober mit gelben Spitzen	1000 S. 5 —, 50 S.	30
10622	» <i>var. erythrocarpa</i>	1000 » 50 »	15	10673	» <i>gemischt</i>	1000 » 1,60, 100 »	20
10623	» <i>Thraakii</i>	1000 S. 4 —, 50 »	30	10674	<i>Euphorbia balsamifera</i>	100 S. 1,20, 10 »	20
10624	» <i>tylinacantha</i>	1000 » 5 —, 50 »	30	10675	» <i>canariensis</i>	20 g 3,20, 25 »	20
10625	» <i>gemischt</i>	1000 » 1,60, 50 »	20	10676	» <i>dendroides</i>	100 S. — 80, 20 »	20
10626	<i>Anacampseros arachnoides</i>	1000 » 25 »	20	10677	» <i>meloformis</i>	100 » 2 »	40
10327	» <i>papyracea</i> , Dinter, neu, dicht mit schneeweißen Schuppen besetzt	100 S. 1,40, 20 S.	30	10678	» <i>pulcherrima</i>	100 S. 3,60, 10 »	40
10628	» <i>Telephiastrum</i>	1000 » 50 »	30	10679	» <i>regis Jubae</i>	100 » — 60, 20 »	15
10629	<i>Bonaparteae juncea</i>	100 S. 2,50, 10 »	30	10680	<i>Fourcroya gigantea</i>	100 » 1,40, 10 »	20
10630	<i>Bryophyllum calycinum</i>	1000 » 2 —, 50 »	15	10681	<i>Gasteria angulata</i>	100 » — 70, 25 »	20
10631	» <i>crenatum</i>	1000 » 2 —, 50 »	25	10682	» <i>Bowiana</i>	1000 » 4 —, 50 »	25
10632	<i>Bulbine annua</i>	1 g — 70, Pt.	15	10683	» <i>brevifolia</i>	1000 » 4 —, 50 »	25
10633	» <i>frutescens</i>	1 » — 70, »	15	10684	» <i>carinata</i>	1000 » 4 —, 50 »	25
10634	» <i>longiscapa</i>	1 » — 70, »	15	10685	» <i>conspicua</i>	1000 » 20 »	20
10635	<i>Caralluma Brownii</i> , Dinter	100 S. 2,60, 10 S.	30	10686	» <i>decipiens</i>	1000 S. 5 —, 50 »	30
10636	» <i>Nebrownii</i> , Dinter	100 » 2 —, 10 »	25	10687	» <i>disticha</i>	1000 » 4 —, 50 »	25
10637	» <i>pseudo-Nebrownii</i> , Dinter	100 S. 4 —, 5 »	25	10688	» <i>gigantea</i>	100 » — 70, 25 »	20
10638	<i>Cotyledon macrantha</i>	1000 » 1,40, 100 »	20	10689	» <i>maculata</i>	1000 » 2,60, 50 »	15
10639	» <i>orbiculata</i>	1000 » 2 —, 100 »	25	10690	» <i>metallica atrovirida</i>	1000 » 10 »	30
10640	» <i>teretifolia</i>	1000 » 25 »	30	10691	» <i>nigricans var. subnigricans</i>	1000 » 25 »	20
10641	<i>Crassula pulverulenta</i>	1000 S. 2,60, 100 »	30	10692	» <i>nitida</i>	1000 » 20 »	30
10642	<i>Dasyliro acrotroche (serratifolium)</i>	20 g — 80, 50 S.	15	10693	» <i>obtusifolia</i>	1000 S. 5 —, 50 »	30
10643	» <i>Beldingii (Nolina)</i>	20 » 1,20, 50 »	20	10694	» <i>pulchra</i>	1000 » 4 —, 50 »	25
10644	» <i>glaucophyllum</i>	20 » — 80, 50 »	15	10695	» <i>amaragdina</i>	1000 » 10 »	40
10645	» <i>gracile</i>	1000 S. 5 —, 25 »	20	10696	» <i>spiralis</i>	1000 S. 4 —, 50 »	25
10646	» <i>juncifolium</i>	20 g 1,20, 50 »	15	10697	» <i>subnigricans</i>	1000 » 20 »	30
10647	» <i>longifolium verum</i> , Praeceptpflanze	20 g 1,20, 50 S.	20	10698	» <i>subverrucosa</i>	1000 » 20 »	30
10648	» <i>Parryi (Nolina)</i>	1000 S. 2,60, 50 »	20	10699	» <i>sulcata</i>	1000 » 50 »	25
10649	» <i>spec. Californica</i>	20 g — 70, 50 »	15	10700	» <i>trigona</i>	1000 » 25 »	25
10650	» <i>Wheeleri (Nolina)</i>	20 » 1,20, 50 »	20	10701	» <i>verrucosa</i>	1000 S. 2,60, 50 »	20
10651	<i>Dyckia rariflora</i>	1000 » 20 »	30	10702	<i>Haworthia attenuata</i>	1000 » 25 »	20
10652	» <i>regalis</i>	1 g — 60, 100 »	20	10703	» <i>attenuata var. clariperla</i>	1000 » 25 »	20
10653	» <i>sulphurea</i>	1 » — 60, 100 »	20	10704	» <i>hybrida</i>	1000 » 25 »	20
10654	<i>Echeveria agavoides</i> , sehr schön	1000 S. — 60, 200 S.	20	10705	» <i>Krausae</i>	1000 » 25 »	20
10655	» <i>bracteosa</i>	1000 » 4,50, 50 »	20	10706	» <i>margaritifera</i>	1000 » 25 »	30
10656	» <i>Desmetiana</i>	1000 » 1,60, 100 »	20	10707	» <i>radula</i>	1000 » 25 »	30
10657	» <i>elegans</i>	1000 » 8 —, 50 »	50	10708	» <i>Reinwardtii</i>	1000 » 25 »	25
10658	» <i>gigantea</i>	1000 » 5 —, 50 »	30	10709	» <i>rigida</i>	1000 » 25 »	25
				10710	<i>Heurniopsis decipiens</i> , Dinter	5 »	40
				10711	<i>Hoodia Gordonii</i> , Dinter	5 »	40
				10712	<i>Kalanchoe brachyphylla</i>	1000 S. 3 —, 50 »	20

10787. *Urbinia Purpusii*.10872. *Echinocactus myriostigma* Spielarten.10846. *Echinocactus electracanthus*.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
10713	Kalanchoe coccinea 1000 S. 1 —, 200 S.	30	10755	Mesembrianthemum , gemischt	
10714	» <i>crenata</i> 1000 » 1 —, 200 »	30		1000 S. 2,60, 100 S.	30
10715	» <i>Dyeri</i> 100 » 2 —, 20 »	50	10756	Monanthes brachycaulon	200 » 30
10716	» <i>Felthamensis</i> 1000 » 2 —, 100 »	25	10757	Oliveranthus (<i>Oliverella</i>) <i>elegans</i> ,	
10717	» <i>flammea</i> 1000 » 1,40, 100 »	20		seltene <i>Crassulacee</i> ; <i>Blumengross</i> ,	
10718	» <i>glaucescens</i> 1 g 3,50, 200 »	20		feurigrot 1000 S. 5 —, 50 S.	30
10719	» <i>hirta</i> (<i>Dinter</i>) 1000 S. — 70, 200 S.	20	10758	Piarranthus pulcher , <i>Dinter</i>	5 » 50
10720	» <i>integerrima</i> 1 g 2,50, 200 »	20	10759	Pincenectitia tuberculata	
10721	» <i>kewensis</i> 25 » 40			20 g — 70, 1000 S. 1,30, 100 »	20
10722	» <i>Kirkii</i> 1000 S. 1,40, 100 »	20	10760	Roechea falcata 1000 » — 80, 200 »	25
10723	» <i>marmorata</i> 1000 » 5 —, 50 »	30	10761	Sempervivum annuum	200 » 20
10724	» <i>Petitiana</i> 1000 » 1 —, 100 »	15	10762	» <i>arborescens</i>	200 » 20
10725	» <i>retundifolia</i> 1000 » 1,20, 100 »	15	10763	» <i>barbatum</i>	200 » 10
10726	» <i>Schimperiana</i> 1000 » 1,20, 100 »	15	10764	» <i>canariense</i>	200 » 20
10727	» <i>spec. nova Ostafrika</i>		10765	» <i>Haworthii</i>	200 » 20
	1000 » 2 —, 100 »	25	10766	» <i>marginatum</i>	200 » 20
10728	» <i>thyrsiflora</i> 1000 » — 80, 100 »	20	10767	» <i>tabuliforme</i>	200 » 30
10729	» <i>Welwitschii</i> 1000 » 1,40, 100 »	20	10768	» <i>velutinum</i>	100 » 30
10730	Mesembrianthemum cordifolium fol. variegatis 20 g 5 —, Pt.	40	10769	» <i>gemischt</i>	200 » 20

10732. *Mesembrianthemum Bolusii*.**Mesembrianthemum:**

10731	bicolor.	10744	rhomboideum
10732	Bolusii , selten		20 S. 40
	100 S. 1,40, 20 S. — 30	10745	Salmel.
10733	cordifolium .	10746	scapigerum
10734	corniculatum .		20 S. 40
10735	cultratum .	10747	Schwantesii ,
10736	depressum .		<i>Dinter</i> neu, ähn-
10737	diforme .		lich <i>M. calcareum</i>
10738	edule .		100 S. 2,20, 10 S. 30
10739	falcatum .	10748	simile .
10740	hesperanthum	10749	spectabile .
	(<i>Dinter</i>),	10750	spec. Warm-
	100 S. 2,60, 10 S. 30		bad , <i>Dinter</i>
10741	heteropetalum .		100 S. 2,60, 10 S. — 30
10742	linguiforme .	10751	tigrinum 25 S. 25
10743	pseudotruncatellum (<i>Dinter</i>),	10752	» superbum
	sehr seltene und		100 S. — 80, 20 S. 20
	ausserst eigen-	10753	uncinatum .
	artige südafrika-	10754	violaceum .
	nische Art		
	100 S. 1 —, 25 S. 30		

Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben Ft. 30

Kakteen.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Prof. Dr. K. Schumann.

Nr.	Anhalonium siehe Ariocarpus.	Pf.
10788	Ariocarpus fissuratus , K. Sch.	20 S. 30
	<i>Astrophytum</i> siehe <i>Echinocactus</i> .	
10789	Cereus Bonplandii <i>Parm.</i>	
	1000 S. 4 —, 50 »	30
10790	» <i>Bonplandii</i> var. <i>pomanensis</i> , <i>Web.</i>	
	1000 S. 1 —, 25 »	25
10791	» <i>Coryne</i> , <i>Otto</i> 1000 » 7 —, 25 »	25
10792	» <i>Davisii</i> , de L. 100 » 1,00, 20 »	40
10793	» <i>eburneus</i> , S.-D. 1000 » 2 —, 50 »	15
10794	» <i>euchlorus</i> , <i>Web.</i> 100 » 1,00, 10 »	25
10795	» <i>euphorbioides</i> , <i>Haw.</i>	
	100 » 1,40, 20 »	30
10796	» <i>formosus</i> var. <i>monstruosa</i> , <i>Hort.</i>	
	100 S. 1,20, 20 S.	30
10797	» <i>geometrizans</i> , <i>Mart.</i>	50 » 20
10798	» » var. <i>Cochal</i> , <i>Oro.</i>	10 » 30

10806. *Cereus*
*Jamacaru.*10815. *Cereus*
*peruvianus.*10823. *Cereus*
Spachianus.10949. *Mamillaria*
*bicolor.*10954. *Mamillaria*
centricirra.

Nr. Kakteen:

Pf.

10799 *Cereus giganteus*, Eng.

10800	»	<i>grandiflorus</i> , Mill.	1000 S. 4 —, 50 S.	30
10801	»	» <i>barbadensis</i> , Weing.	100 » 1 —, 25 »	20
10802	»	» <i>cubensis</i>	100 » 10 »	25
10803	»	» <i>Maximilianus</i>	100 » 10 »	25
10804	»	» <i>Uranos</i>	100 S. 2 —, 10 »	25
10805	»	<i>Hankeanus</i> , Web.	1000 » 4 —, 50 »	25
10806	»	<i>Jamacaru</i> , P. DC.	1000 » 2,60, 50 »	20
10807	»	<i>Kunthianus</i> , Otto	100 » 2 —, 10 »	25
10808	»	<i>laetevirens</i> , S.-D.	100 » 1,20, 20 »	30
10809	»	<i>mamillatus</i> , Eng.	100 » 2,60, 10 »	30
10810	»	<i>Martinianus</i> , Zucc.	100 » —, 10 »	40
10811	»	<i>Martini</i> , Lab.	1000 » 4 —, 25 »	15
10812	»	<i>nycticalus</i> , Lk.	100 » 1,20, 20 »	30
10813	»	<i>pecten aboriginum</i> , Eng.	100 » 5 »	30
10814	»	<i>pentagonus</i> , Haw.	100 S. 1,40, 20 »	30
10815	»	<i>peruvianus</i> , Mill.	1000 » 2,50, 50 »	20
10816	»	» <i>longispinus</i>	100 » —, 60, 25 »	20
10817	»	<i>pilosus</i>	100 » 1,40, 20 »	30
10818	»	<i>platygonus</i> , Otto	100 » 1,20, 20 »	25
10819	»	<i>pruinosis</i> , Otto	1000 » 4 —, 50 »	25
10820	»	<i>quadricostatus</i> , Bello	1000 » 5 —, 50 »	30
10821	»	<i>saxicola</i> , Morong	100 » 4 —, 5 »	25
10822	»	<i>serpentinus</i> , P. DC.	100 » 3,50, 10 »	40
10823	»	<i>Spachianus</i> , Lem.	100 » —, 70, 20 »	20
10824	»	<i>speciosus</i> , K. Sch.	100 » 10 »	30
10825	»	<i>Spegazzinii</i> , Web.	100 » 10 »	40
10826	»	<i>tephraacanthus</i> , Lab.	100 S. 1,20, 20 »	30
10827	»	<i>tetragonus</i> , Haw.	1000 » 4 —, 50 »	25
10828	»	<i>tortuosus</i> , Forb.	1000 » 2,60, 50 »	20
10829	»	<i>triangularis</i> , Haw.	1000 » 4 —, 50 »	25
10830	»	<i>variabilis</i> , Pfeiff.	100 » 1,40, 20 »	30
10831	»	<i>gemischt</i>	1000 » 1,40, 100 »	20
10832	<i>Echinocactus arizonicus</i>, Kze.			
			1000 S. 5 —, 50 »	30
10833	»	<i>arizonicus fl. purpureo</i>	1000 S. 5 —, 50 »	30
10834	»	<i>Asterias X myriostigma</i>	100 » 10 »	60
10835	»	<i>californicus</i> , Monv.	100 S. —, 70, 20 »	20
10836	»	<i>cataphractus</i> , Dms.	100 » 10 »	60
10837	»	<i>chrysacanthus</i> , Ore.	100 S. 2 —, 10 »	25
10838	»	<i>concinus</i> , Monv.	100 » 1,30, 10 »	20
10839	»	<i>coptonogonus</i> , Lem.	100 » 1,60, 10 »	20
10840	»	<i>corniger</i> , P. DC.	1000 » 5 —, 50 »	30
10841	»	» <i>var. flavispina</i>	1000 » 5 —, 50 »	30
10842	»	<i>cylindraceus</i> , Eng. (Lecontei)	1000 S. 3,50, 50 »	25
10843	»	» <i>var. albispina</i>	1000 » 4,50, 50 »	30
10844	»	<i>denudatus</i> , Lk. et Otto	100 » 20 »	25

Nr. Kakteen:

Pf.

10845	<i>Echinocactus denudatus para-</i>			
		<i>guayensis</i>	20 S.	40
10846	»	<i>electracanthus</i> , Lem.	1000 S. 2,60, 50 »	20
10847	»	<i>Emoryi</i> , Eng.	1000 » 7 —, 25 »	25
10848	»	<i>gibbosus</i> , P. DC.	100 » 2,60, 10 »	30
10849	»	<i>glauca</i> , K. Sch.	100 » 4 —, 10 »	50
10850	»	<i>Graessneri</i> , K. Sch.	100 » 10 »	40
10851	»	<i>Grahlianus</i> , Hge.	100 S. 1 —, 20 »	25
10852	»	<i>Grusonii</i> , Hildm.	100 » 1,20, 20 »	30
10853	»	<i>haematacanthus</i> , Monv.	100 » 2,40, 10 »	30
10854	»	<i>Haselbergii</i> , Hge. jun.	100 » 10 »	60
10855	»	<i>hexaedrophorus</i> , Lem.	100 S. 1,40, 20 »	30
10856	»	<i>ingens</i> , Zucc.	1000 » 2,60, 50 »	20
10857	»	» <i>var. helophorus</i> , K. Sch.	100 » 25 »	20
10858	»	» <i>» saltillensis</i> , K. Sch.	100 » 20 »	30
10859	»	» <i>» Visnaga</i> , K. Sch.	1000 S. 2 —, 50 »	15
10860	»	<i>Knippelianus</i> , Quehl.	100 » 10 »	30
10861	»	<i>Lecontei</i> siehe <i>E. cylindraceus</i>		
10862	»	<i>Leninghausii</i> , K. Sch.	100 S. 1,40, 20 »	30
10863	»	<i>longhamatus</i> , Gal.	1000 S. 3 —, 50 »	30
10864	»	<i>macrodiscus</i> , Mart.	100 S. 1,20, 20 »	30
10865	»	<i>mamillatus</i> , Lem.	100 » 2 —, 10 »	30
10866	»	<i>Mathsonii</i> , Berge	100 S. 1,20, 20 »	30
10867	»	<i>Michanovichii</i>	100 » 2 —, 10 »	30
10868	»	<i>minusculus</i> , Web. (<i>Echinopsis</i>		
		<i>minuscule</i>)	1000 S. 2,60, 50 »	15
10869	»	<i>Monvillei</i> , Lem.	100 » 10 »	30
10870	»	<i>multiflorus</i> , Hook.	100 » 10 »	30
10871	»	<i>muricatus</i> , Otto	100 » 10 »	30
10872	»	<i>myriostigma</i>, S.-D. (<i>Astrophytum</i>)	100 S. 3,50, 10 S.	40
10873	»	<i>neueste und seltenste</i>		
		<i>Spielarten</i>	100 S. 3,50, 10 S.	40
10874	»	<i>Orcuttii</i> , Eng.	1000 » 4 —, 50 »	30
10875	»	<i>Ottonis</i> , Lk. et Otto	100 S. —, 80, 25 »	25
10876	»	» <i>var. tenuispina</i> , K. Sch.	100 » 20 »	20
10877	»	» <i>» tortuosa</i>	100 S. 1,20, 20 »	30
10878	»	<i>Ourselianus</i> , Monv.	100 » 2,50, 10 »	30
10879	»	<i>pilosus</i> , Gal.	100 » 8 —, 20 »	20
10880	»	<i>platensis</i> , Speg.	100 » 1,20, 20 »	30
10881	»	<i>Poselgerianus</i> , Dietr.	1000 » 7 —, 25 »	25
10882	»	<i>pumilus</i> , Lem.	1000 » 7 —, 25 »	25
10883	»	<i>Quehlianus</i> , Hge. jun.	1000 S. 2,60, 50 »	20
10884	»	<i>rafaelensis</i> , Purp.	100 » 10 »	40
10885	»	<i>recurvus</i> , Lk. et Otto	1000 S. 4 —, 50 »	30
10886	»	» <i>var. spiralis</i> , K. Sch.	100 S. —, 80, 20 »	20
10887	»	<i>robustus</i> , Lk. et Otto	100 S. 1,20, 20 »	30
10888	»	<i>Schumannianus</i> , Nic.	100 » 1,20, 20 »	30
10889	»	<i>setispinus</i> , Eng.	1000 » 2,60, 50 »	20
10890	»	<i>submamillosum</i> , Lem.	1000 S. 5 —, 25 »	20
10891	»	<i>tabularis</i> , Cels.	1000 » 5 —, 25 »	20
10892	»	<i>tulensis</i> , Pos.	100 » 10 »	30
10893	»	<i>uncinatus</i> , Gal.	1000 S. 5 —, 25 »	20
10894	»	» <i>var. Wrightii</i> , Eng.	100 S. —, 70, 25 »	20
10895	»	<i>ungulispinus</i> , Eng.	100 » 2 —, 10 »	25
10896	»	<i>viridescens</i> , Nutt.	1000 » 4 —, 25 »	20

Nr.	Kakteen:	Pf.
10896	<i>Echinocactus Wislizenii</i> , Eng. 1000 S. 2,50, 50 S.	20
10897	» <i>Wislizenii phoeniceus</i> , Kze. 1000 S. 5 —, 25 »	20
10898	» <i>gemischt</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
10899	<i>Echinocereus Berlandieri</i> , Lem. 100 S. — 10, 20 »	20
10900	» <i>chloranthus</i> , Rümpl. 1000 » 4 —, 50 »	30
10901	» <i>conglomeratus</i> , Foerst. 100 S. — 80, 20 »	20
10902	» <i>dasyacanthus</i> , Eng. 1000 » 4 —, 50 »	30
10903	» <i>enneacanthus</i> , Eng. 1000 » 5 —, 50 »	30
10904	» <i>Fendleri</i> , Rümpl. 1000 » 5 —, 25 »	20
10905	» <i>Knippelianus</i> , Liebn. 20 »	30
10906	» <i>Merkeri</i> , Rümpl. 100 S. 1,20, 20 »	30
10907	» <i>paucispinus</i> , Rümpl. 100 » — 60, 25 »	20
10908	» <i>pectinatus</i> , Eng. 1000 » 4 —, 25 »	15
10909	» <i>var. caespitosa</i> , K. Sch. 1000 S. 4 —, 25 »	15
10910	» <i>» » rigidissima</i> , Eng. 25 »	20
10911	» <i>» » rufispina</i> , K. Sch. 25 »	20
10912	» <i>phoeniceus</i> , Lem. 100 S. 1,20, 20 »	30
10913	» <i>polycanthus</i> , Eng. 20 »	40
10914	» <i>procumbens</i> , Lem. 1000 S. 4 —, 50 »	30
10915	» <i>Roemerii</i> , Lem. 100 » — 80, 20 »	20
10916	» <i>Salm-Dyckianus</i> , Scheer 100 S. — 70, 25 »	25
10917	» <i>stramineus</i> , Rümpl. 100 » 1 —, 25 »	30
10918	» <i>viridiflorus</i> , Eng. 20 »	40
10919	» <i>gemischt</i> 1000 S. 4 —, 50 »	25
10920	<i>Echinopsis Capelliana</i> 100 » 1,40, 20 »	30
10921	» <i>Decaisneana</i> , Lem. 1000 » 4 —, 50 »	25
10922	» <i>Duvallii</i> 25 »	20
10923	» <i>Eyriesii</i> , Zucc. 1000 S. 2,50, 50 »	20
10924	» <i>Fiebrigii</i> , Gürke 100 » 1,40, 10 »	20
10925	» <i>Grassneri</i> , Hort. 100 » 1,40, 20 »	30
10926	» <i>Huotii</i> × <i>Eyriesii</i> 25 »	30
10927	» <i>Lagemannii</i> , Dietr. 1000 S. 4 —, 50 »	30
10928	» <i>multiplex</i> , Zucc. 1000 » 2,50, 50 »	20
10929	» <i>obrepanda</i> , K. Sch. 100 » 1,40, 20 »	30
10930	» <i>oxygonia</i> , Zucc. 1000 » 4,50, 50 »	30
10931	» <i>paraguayensis</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
10932	» <i>rhodotricha argentinensis</i> , R. May 100 S. — 70, 25 S.	20
10933	» <i>Rohlandii</i> , Hort. 1000 » 4 —, 50 »	25
10934	» <i>Salmiana</i> , Web. 10 »	30
10935	» <i>salpingophora</i> , Lem. 100 S. 1,20, 20 »	30
10936	» <i>Schellhasei</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
10937	» <i>triumphans</i> , Jac. 1000 » 2,50, 50 »	20
10938	» <i>» fl. pleno</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
10939	» <i>tubiflora</i> , Zucc. 1000 » 2,50, 50 »	20
10940	» <i>turbinata</i> , Zucc. 1000 » 4 —, 50 »	25
10941	» <i>Zuccarini</i> , Pfeiff. 1000 » 3,50, 50 »	25
10942	» <i>gemischt</i> 1000 » 2 —, 50 »	15
10943	» <i>neue Sorten in bester Mischung</i> 1000 S. 3,50, 50 S.	20
10944	<i>Epiphyllum truncatum gemischt</i> 10 »	30
10945	<i>Hylocereus Lemairei</i> , Rose 100 S. 2,50, 10 »	30
10946	<i>Leuchtenbergia principia</i> , Hook. et Fisch. 5 »	60
10947	<i>Mamillaria angularis</i> , Lk. et Otto 100 S. — 10, 20 »	20
10948	» <i>angularis var. longiseta</i> , S.-D. 100 S. — 80, 20 »	20
10949	» <i>bicolor</i> , Lehm. 1000 » 4,50, 50 »	30
10950	» <i>Bocasana splendens</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
10951	» <i>Bockii</i> , Foerst. 1000 » 5 —, 50 »	30
10952	» <i>candida</i> , Scheidw. 100 » 1,20, 20 »	30
10953	» <i>Celsiana guatemalensis</i> , Eichl. 1000 S. 4 —, 50 »	25
10954	» <i>centricirrha</i> , Lem. 1000 » 2,50, 50 »	20
10955	» <i>» var. longispina</i> 25 »	20
10956	» <i>» » macracantha</i> , K. Sch. 25 »	20

10914. *Echinocereus procumbens*.

Nr.		Pf.
10957	<i>Mamillaria chapinensis</i> , Eichl. & Quehl 1000 S. 5 —, 50 S.	30
10958	» <i>chapinensis varietates</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
10959	» <i>coronaria</i> , Haw. 1000 » —, 20 »	30
10960	» <i>crucigera</i> , Mart. 100 » 1,20, 20 »	30
10961	» <i>dioica</i> , K. Br. 20 »	30
10962	» <i>Donatii</i> , Berge 20 »	50
10963	» <i>echinata</i> , P. DC. 1000 S. 5 —, 50 »	30
10964	» <i>Echinus</i> , Eng. 1000 » 5 —, 50 »	30
10965	» <i>elegans</i> , P. DC. 100 » 1,40, 20 »	30
10966	» <i>elongata</i> , P. DC. 20 »	30
10967	» <i>Grahamii</i> , Eng. 100 S. 1,20, 20 »	40
10968	» <i>Hesseana</i> , M.D. 100 » 1,40, 20 »	30
10969	» <i>Heyderi var. applanata</i> , Eng. 1000 S. 5 —, 50 »	30
10970	» <i>kewensis</i> , S.-D. 100 » 1,40, 20 »	30
10971	» <i>Kunzeana</i> , B&D. et Quehl 100 S. 1,40, 20 »	30
10972	» <i>meiacantha</i> , Eng. 1000 » 4 —, 50 »	25
10973	» <i>micromeris</i> , Eng. 100 » 2,20, 10 »	25
10974	» <i>mutabilis</i> , Scheidw. 100 » 1,20, 20 »	30
10975	» <i>nivosa</i> , Lk. 100 » 1,20, 20 »	30
10976	» <i>Nuttallii</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
10977	» <i>Parkinsonii</i> , Ehrbg. 100 » 1 —, 20 »	25
10978	» <i>polyedra</i> , Mart. 20 »	30
10979	» <i>Poselgeriana</i> , Hge. jun. 100 S. 1,40, 20 »	30
10980	» <i>Potosina</i> , Hort. 100 » — 70, 20 »	20
10981	» <i>pusilla</i> , P. DC. 1000 » 5 —, 50 »	20
10982	» <i>» var. albida</i> , K. Sch. 25 »	20
10983	» <i>radiosa</i> , Eng. 1000 S. 5 —, 25 »	20
10984	» <i>» var. neo-mexicana</i> , Eng. 25 »	20
10985	» <i>recurvata</i> , Eng. 100 S. 1,20, 20 »	30
10986	» <i>rhodantha</i> , Lk. et Otto 1000 S. 4 —, 50 »	30
10987	» <i>Sartori</i> , Purp. 5 »	40
10988	» <i>Schmidtii</i> , Becke. 100 S. 1,20, 20 »	30
10989	» <i>Seideliana</i> , Quehl 20 »	30
10990	» <i>sphaerolata</i> , Mart. 100 S. 2 —, 10 »	25
10991	» <i>sphaerica</i> , Dietr. 100 » 2 —, 10 »	25
10992	» <i>spinosissima</i> , Lem. 100 » — 70, 25 »	20
10993	» <i>» var. sanguinea</i> 100 » 1 —, 20 »	25
10994	» <i>trichacantha</i> , K. Sch. 20 »	20
10995	» <i>uncinata</i> , Zucc. 1000 S. 2,50, 50 »	20
10996	» <i>vetula</i> Mart. 20 »	30
10997	» <i>viipara</i> , Eng. 100 S. 2 —, 10 »	25
10998	» <i>Waltonii</i> , Quehl. 25 »	25
10999	» <i>Wildii</i> , Dietr. 25 »	30
11000	» <i>gemischt</i> 1000 S. 4 —, 50 »	25
11001	<i>Melocactus Maxonii</i> , Rose 1000 S. 5 —, 50 »	30
11002	<i>Nopalea guatemalensis</i> , Eichl. 1000 S. 5 —, 25 »	20
11003	<i>Opuntia arborescens</i> , Eng. 1000 » 7 —, 25 »	25
11004	» <i>basilaris var. cordata</i> 10 »	25
11005	» <i>» var. ramosa</i> , Parish 20 »	25
11006	» <i>camanchica</i> , Eng. et Big. 20 »	30
11007	» <i>» albispina</i> 10 »	20
11008	» <i>coccinea</i> , Hort. 10 »	30
11009	» <i>ficus indica</i> , Mill. 1000 S. 2,50, 25 »	15
11010	» <i>» » gemischt</i> 50 »	20

Nr.	Kakteen:	Pf.	Nr.	Pf.	
11011	<i>Opuntia frutescens</i> , Eng. 100 S. — 80, 20 S. » 20		11049	<i>Pelecypophora pectinata</i> , K. Sch. . . 10 S. » 30	
11012	» <i>gymnocarpa</i> , Web. 100 » 4—, 5 » 25		11050	<i>Pfeiffera ianthothela</i> , Web. . . 10 » 40	
11013	» <i>haematocarpa</i> , Berg. 100 » — 80, 20 » 20		11051	<i>Phyllocactus Ackermannii</i> , S.-D. 100 S. — 80, 20 » 20	
11014	» <i>inermis</i> , P. DC. . 1000 » 2,60, 25 » 15		11052	» <i>crenatus</i> , Lem. 20 » 20	
11015	» <i>Jocconostle</i> . . . 1000 » 4—, 25 » 15		11053	» <i>Eichlamii</i> , Weing. 10 » 40	
11016	» <i>Labouretiana</i> , Hort. 1000 » 5—, 25 » 20		11054	» <i>nyonaeus albus superbissimus</i> 20 » 40	
11017	» <i>lurida</i> 1000 » 5—, 25 » 20		11055	» <i>Aurora borealis</i> 25 » 20	
11018	» <i>macrophylla</i> . . . 1000 » 2,60, 25 » 15		11056	» <i>Capri</i> 25 » 20	
11019	» <i>macrorrhiza</i> , Eng. 100 » — 80, 20 » 20		11057	» <i>Castneri</i> 25 » 20	
11020	» <i>maxima</i> , Hort. . . 1000 » 4—, 25 » 15		11058	» <i>Conways Biese</i> 25 » 20	
11021	» <i>mesacantha Greenii</i> 100 » — 60, 20 » 15		11059	» <i>crenatus silendens</i> . . . 25 » 20	
11022	» <i>microdaays</i> , Lehm. 100 » 1,20, 20 » 30		11060	» <i>Deutsche Kaiserin</i> . . . 25 » 20	
11023	» <i>missouriensis</i> . . . 100 » — 80, 20 » 2		11061	» <i>Frau Frieda Weingart</i> . . 25 » 30	
11024	» <i>pachyclada alblipina</i> . . 10 » 20		11062	» <i>Fräul. van de Wiele</i> . . . 25 » 20	
11025	» <i>rosea</i> 100 S. — 80, 20 » 20		11063	» <i>Fr. Schlumberger</i> 25 » 20	
11026	» <i>Spaethiana</i> . . . 100 » — 80, 20 » 20		11064	» <i>Garibaldi</i> 25 » 20	
11027	» <i>paraguayensis</i> 5 » 30		11065	» <i>Globule Orange</i> 25 » 20	
11028	» <i>Rafinesquei</i> . . . 100 S. 1,40, 20 » 30		11066	» <i>Gordonianus</i> 25 » 20	
11029	» <i>rhodantha</i> , K. Sch. 100 » 1,20, 20 » 30		11067	» <i>Grand Soleil</i> 25 » 20	
11030	» <i>brevispina</i> 20 » 30		11068	» <i>Hebe</i> 25 » 20	
11031	» <i>pisciformis</i> , Coult. . . 10 » 20		11069	» <i>Marie van Hoorde</i> 20 » 20	
11032	» <i>robusta</i> , Wendl. 1000 S. 5—, 25 » 20		11070	» <i>Naukin</i> 25 » 20	
11033	» <i>Santa Rita</i> 100 » — 80, 20 » 20		11071	» <i>Poesmeister Lang</i> 25 » 20	
11034	» <i>streptacantha</i> , Lem. 1000 » 5—, 25 » 20		11072	» <i>Purpurköuig</i> 25 » 20	
11035	» <i>stricta</i> , Haw. . . . 1000 » 5—, 25 » 20		11073	» <i>Rose d'amour</i> 25 » 20	
11036	» <i>texana</i> 1000 » 4—, 25 » 15		11074	» <i>roseus grandidissimus</i> . . 25 » 20	
11037	» <i>Teleasii</i> , Coult. 10 » 30		11075	» <i>Sarah Courant</i> 25 » 20	
11038	» <i>tuna</i> , Mill. 100 S. — 50, 25 » 20		11076	» <i>specillimus</i> 25 » 20	
11039	» <i>laevior</i> 1000 » 4—, 25 » 15		11077	» <i>Swohodi</i> 25 » 20	
11040	» <i>tunicata</i> , Lk. et Otto 100 » 1,40, 20 » 30		11078	» <i>Tettaui</i> 25 » 20	
11041	» <i>ursina</i> 101 » 2,60, 10 » 30		11079	» <i>triumphans</i> 25 » 20	
11042	» <i>Winteriana</i> . . . 1000 » 4—, 25 » 15		11080	» <i>Werner</i> 25 » 20	
11043	» <i>xanthostemma</i> , K. Sch. . . 10 » 30		11081	» <i>Wippermannii</i> 25 » 20	
11044	» <i>var. fulgens</i> , Hort. . . . 20 » 30		11082	» <i>Zacatecas</i> 25 » 20	
11045	» <i>rosea</i> , Hort. 20 » 30		11083	» <i>gemischt</i> 1000 S. 4—, 50 » 25	
11046	» <i>gemischt</i> 20 g 1,60, Pt. 20		11084	» <i>neue grossblumige Sorten, gemischt</i> 1000 S. 7—, 25 » 25	
11047	» <i>winterharte Sorten gemischt</i> 25 S. » 20		11085	<i>Pilocereus albispinus</i> , Rümpl. 100 S. 1,40, 50 » 30	
11048	<i>Peireskiopsis autumnalis</i> , Eichl. 1000 S. 2,60, 25 » 15			» <i>gigantens</i> , siehe <i>Cereus gigantens</i> .	
			11086	» <i>Houlletii</i> , Lem. 100 S. 1,40, 20 S. » 30	
			11087	<i>Kakteen alle Klassen gemischt</i> 1000 S. 3,50, 50 » 20	

Wasserpflanzen.

11118. *Cyperus adenophorus*.

Nr.	Wasserpflanzen:	Pf.
11092	<i>Aponogeton distachyon</i>  , frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen 100 S. 6—, 5 S. » 40	
11093	<i>Arundo Phragmites</i> 20 g — 50, Pt. » 15	
11094	<i>Bacopa Monniera</i>  » 30	
11095	<i>Berula angustifolia</i> 5 g 1,20, » 30	
11096	<i>Butomus umbellatus</i> 5 » 1,40, » 20	
11097	<i>Calla palustris</i> 5 » 1,40, 20 S. » 25	
11098	<i>Callitriche verna</i> 1 » — 70, Pt. » 20	
11099	<i>Caltha leptosepala</i> 1 » 1,20, » 30	
11100	» <i>palustris</i> 20 » 1,40, » 30	
11101	» <i>semplicata</i> 5 » 1,80, » 20	
11102	<i>Carex echinata</i> 5 » 1,20, » 15	
11103	» <i>filiformis</i> 5 » 1,20, » 15	
11104	» <i>folliculata</i> » 20	
11105	» <i>leporina</i> 20 g 1,20, » 20	
11106	» <i>muricata</i> 20 » 2,60, » 30	
11107	» <i>Oederi</i> 5 » 1—, » 15	
11108	» <i>panicea</i> 20 » 1,80, » 20	
11109	» <i>pauiculata</i> 5 » — 80, » 20	
11110	» <i>pendulina maxima</i> 20 » — 40, » 15	
11111	» <i>Pseudo-Cyperus</i> 20 » — 40, » 15	
11112	» <i>rostrata</i> 20 » 1,80, » 20	
11113	» <i>teretiuscula</i> 5 » — 80, » 20	
11114	» <i>vesicaria</i> 5 » — 80, » 20	
11115	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (Farn)  5 g 2—, » 30	
11116	<i>Cineraria palustris</i> 5 » 1,25, » 20	
11117	<i>Comarum palustre</i> 5 » — 80, » 20	

11209. *Nymphaea zanzibariensis*.11237. *Sagittaria montevidensis*.

Nr. Wasserpflanzen:

Pf.

11118 *Cyperus adenophorus*, neu, wertvolle, leicht zu ziehende Topfpflanze. Blütenbüschel weisslich-grün, 40–50 cm im Durchmesser, sehr schön . . . 20 g 5 —, Pt. 30

11119 » *alternifolius* . . . 20 » 1,40, » 30
 11120 » » *fol. var.* . . . 5 » 1,40, » 40
 11121 » » *nanus compactus* 20 » 3,20, » 30
 11122 » » *australis* . . . 5 » 1,40, » 30
 11123 » » *flabelliformis* △ . . . 5 » 1,40, » 30
 11124 » » *laxus* . . . 5 » 1,40, » 30
 11125 » » *lucens* . . . 8 » 1,43, » 30

11126 » *natalensis* △, grosser pandanus-artiger 20 g — 80, Pt. 15

11127 » *Papyrus (Papyrus antiquorum)* » echt . . . 5 g 1,20, Pt. 30

11128 » *planifolius* . . . 5 » 1,40, » 30

11129 » *pygmaeus* . . . 1 » 1,20, » 30

11130 » *species Johann-Albrecht-höhe* (Dinter), prachtvolle Art aus Deutsch-Südwest-Afrika, bis 4 m hoch . . . 5 g 2,2, Pt. 30

11131 » *textilis* . . . 1 » — 80, » 20

11132 *Drosera capensis* △ 1000 S. 2 —, 100 S. 30

11133 » *intermedia* . . . 1 g 1,40, Pt. 30

11134 » *longifolia* . . . 1 » 1,40, » 25

11135 » *rotundifolia* . . . 1 » 1,40, » 25

11136 *Echinodorus macrophyllus* △ . . . 50 S. 20

11137 *Elatinemacropoda* △ 100 S. 2 —, 100 » 25

11138 *Eriophorum alpinum* . . . 20 g 2,50, Pt. 30

» *vaginatum* . . . 5 » 1,25, » 20

11140 *Euryale ferox* △ . . . 10 S. — 60, 3 S. 25

11141 *Galilea juncea* . . . 1 g — 80, Pt. 20

» 2 *Glaux maritima* . . . 1 » — 70, » 20

» 3 *Glyceria spectabilis* . . . 20 » — 50, » 15

» 4 *Helosciadium inundatum* 1 » — 80, » 20

11145 *Herminiera Elaphroxylon* △, der Ambatsch oder Markbaum des Nils 100 S. 2 —, 10 S. 25

11146 *Hippuris vulgaris* . . . 1 g — 70, Pt. 20

11147 *Hottonia palustris* . . . 1 » — 60, » 20

11148 *Hydrocotyle vulgaris* . . . 1 » — 70, » 20

11149 *Iris acoroides* . . . 5 » — 80, » 20

11 50 » *Pseud-Acorus* . . . 20 » — 30, » 15

11151 *Isolepis canariensis* . . . 1 » 1,20, » 30

11152 » *gracilis (tenella)* . . . 5 » 1,30, » 30

11153 » *prolifera* . . . 1 » 1,20, » 30

11154 *Juncus articulatus* . . . » 20 » 20

11155 » *bufonius* . . . 20 g 2,20, » 20

11156 » *glauca* . . . 5 » — 60, » 15

11157 » *gracilis* . . . 1 » 1,40, » 20

11158 » *squarrosus* . . . 5 » 1,20, » 20

11159 » *tenuis* . . . 5 » 1,20, » 20

11160 *Jussieua* △ *acuminata* . . . 50 S. 20

11161 » *decurrens* . . . 50 » 20

11162 » *octonervia* . . . 50 » 20

11163 » *salicifolia* . . . 1 g — 60, Pt. 20

11164 » *Sprengeri* . . . 50 S. 20

11165 *Ludwigia Mulertii* △ . . . 50 » 30

Nr. Wasserpflanzen:

Pf.

11166 *Lycopus europaeus* . . . 5 g — 60, Pt. 15

11167 *Lyceum Spartum* . . . 20 » — 30, » 15

11168 *Malachium (Stellaria) aquaticum* . . . 5 g 1,20, » 20

11169 *Marsilea quadrifolia* . . . 10 Kapseln 25

11170 *Mentha aquatica* . . . 20 g 2,60, Pt. 20

11171 *Menyanthes trifoliata* . . . » 30

11172 *Mimulus ringens* . . . 1 g 1,30, » 20

11173 *Myosotis caespitosa* . . . 1 » — 60, » 20

11174 *Myriophyllum scabratum* . . . 50 S. 30

11175 » *verticillatum* . . . 1000 S. 5 —, 50 » 30

11176 *Narthecium ossifragum* . . . 5 g 1 —, Pt. 20

11177 *Nelumbium album* . . . 10 S. 1,30, Pt. 30

11178 » *luteum* . . . 2 » 30

11179 » *speciosum roseum* . . . 100 S. 4,50, 5 » 30

11180 *Nuphar luteum* . . . 20 g — 50, Pt. 15

11181 *Nymphaea alba* . . . 20 » 1,20, » 20

11182 » *Bissetii* △ . . . 1 g 1 —, 50 S. 20

11183 » *calliantha* (Dinter), neue süd-afrikanische Art 1000 S. 5 —, 50 S. 30

11184 » *coerulea* . . . 20 g 7 —, 50 » 20

11185 » *Deaniana* . . . 5 » 2,60, 20 » 25

11186 » *dentata* . . . 20 » 4 —, 100 » 20

11187 » » *magnifica* . . . 5 » 2,60, 25 » 20

11188 » *superba* . . . 20 » 4 —, 100 » 20

11189 » *gigantea*, echt 100 S. 2,60, 10 » 30

11190 » *hybrida* △ Frau C. W. Ward . . . 50 » 30

11191 » » *Geo. Huxter* 1 g 1,20, 50 » 30

11192 » » *Jubilee* . . . 1 » 1,20, 50 » 30

11193 » » *lilacina* 5 » 2 —, 50 » 20

11194 » » *Pennsylvania* . . . 50 » 30

11195 » *kawensis* . . . 1 g 1,20, 25 » 20

11196 » *Lotus* △ . . . 20 » 5 —, 100 » 20

11197 » *delicata* . . . 5 » 2 —, 100 » 30

11198 » *odorata* . . . 5 » 2,60, 50 » 20

11199 » » *rosea* . . . 5 » 2,60, 50 » 20

11200 » *O'Marana* △ . . . 5 » 1,60, 25 » 20

11201 » *Ortgiesiana rubra* . . . 5 g 2 —, 50 » 25

11202 » *pulcherrima* △ . . . 5 » 1,60, 50 » 20

11203 » *purpurea* △ . . . 5 » 1,60, 50 » 20

11204 » *rosea magnifica* △ . . . 1 g 1,40, 25 » 30

11205 » *rubra* △ . . . 5 » 2 —, 50 » 20

11206 » *stellata* △ . . . 1 » 1,20, 50 » 20

11207 » *tuberosa rosea* . . . 1 » 1 —, 25 » 20

11208 » *sanzibariensis* △ *azurea*, hellblau . . . 5 g 2,60, 25 S. 25

11209 » » *coerulea*, dunkelblau . . . 5 g 2,60, 25 » 25

11210 » » *rosea* . . . 1 » 1,40, 25 » 30

11211 » » *rubra* . . . 1 » 1,40, 25 » 30

Nr.	Wasserpflanzen:	Pf.	Nr.	Wasserpflanzen:	Pf.
11212	Nymphaea, neue Sorten gemischt	20 g 5 —, 100 S.	11242	Sarracenia intermedia	25 S. 40
11213	Oenanthe aquatica	20 g —, 60, Pt. 15	11243	» purpurea	1000 S. 2,60, 50 » 20
11214	Oryza sativa	20 » —, 30, » 15	11244	Scirpus caespitosus	5 g 2 —, Pt. 30
11215	» var. rubribarbis	5 » —, 80, » 20	11245	» lacustris	5 » 1 —, » 15
11216	Ottelia alismoides	10 S. 30	11246	» maritimus	5 » 1 —, » 20
11217	Papyrus antiquorum	Pt. 30	11247	» natalensis	20 » —, 80, » 15
11218	» siculus	20 g 3,60, » 30	11248	» palustris	5 » —, 80, » 15
11219	Parnassia palustris	5 » 1,30, » 20	11249	» schoenoides	5 » 1,40, » 20
11220	Pedicularis foliosa	5 » 1,40, » 20	11250	» sylvaticus	5 » 1,30, » 20
11221	» palustris	5 » —, 70, » 20	11251	» Tabernaemontani	20 » —, 50, » 15
11222	» sylvatica	5 » 1 —, » 20	11252	Senecio aquaticus	5 » 1 —, » 20
11223	Pistia Stratiotes	100 S. 4 —, 50 S. 25	11253	Sium latifolium	5 » —, 60, » 15
11224	Polygonum Hydropiper	5 g 1,20, Pt. 20	11254	Soechus palustris	5 » 1,60, » 20
11225	Pontederia cordata	10 S. 30	11255	Sparganium minimum	5 » 1,60, » 30
11226	Potamogeton crispus	20 g 1,40, Pt. 20	11256	» neglectum	20 » 1,20, » 20
11227	» densus	1 » —, 70, » 20	11257	» ramosum	20 » —, 50, » 15
11228	» lucens	1 » 1 —, » 20	11258	» simplex	20 » —, 50, » 15
11229	» natans	20 » —, 80, » 15	11259	Stachys palustris	5 » 1,60, » 20
11230	» perfoliatum	1 » —, 30, » 20	11260	Thalia dealbata	100 S. 2 —, 10 S. 25
11231	» polygonifolius	1 » —, 30, » 20	11261	Trapa natans	100 » 7 —, 5 » 40
11232	» rufescens	1 » —, 60, » 20	11262	Triglochin maritimum	20 g 1,40, Pt. 20
11233	Ranunculus Lingua	5 » 1,40, » 25	11263	» palustre	5 » —, 80, » 10
11234	Rhynchospora alba	5 » 1 —, » 20	11264	Typha angustifolia	20 » —, 50, » 15
11235	Rumex Hydrolapathum	20 » —, 80, » 15	11265	» latifolia	20 » —, 50, » 15
11236	Saccharum officinarum	20 » 2,40, » 20	11266	» Laxmannii	10 » 2,60, » 20
11237	Sagittaria montevidensis	5 » 2 —, » 20	11267	» Shuttleworthii	20 » 2,60, » 10
11238	» sagittifolia	Pt. 30	11268	» stenophylla	20 » —, 50, » 15
11239	Salvinia natans	30 » —, 80, » 20	11269	Veronica Anagallis	5 » 1 —, » 20
11240	Sarracenia Caroli Schmidti	35 S. 40	11270	» Beccabunga	5 » 1,20, » 20
11241	» Chelsonii	25 » 40	11271	Victoria regia	5 S. 1,20, 1 S. 30

Farne.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem $\triangle$ Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farne.
Preise für nicht zu schwache Portionen.



11278. Adiantum cuneatum.

Nr.	Pf.	Nr.	Pf.
11272	Acrostichum aureum	1293	Adiantum setulosum, J. Sm.
11273	» crinitum	1294	» tenerum
11274	Adiantum Capillus Veneris (L.) $\triangle$	11295	» trapeziforme albo-striatum
11275	» chilense $\triangle$	11296	» Triumph
11276	» concinnum latum	11297	» Weigandii
11277	» Croweanum	11298	» Wercklei
11278	» cuneatum	11299	» Williamsii
11279	» » Charlottae	11300	* Allosorus rotundifolius
11280	» » fol. var.	11301	Anemia Phyllitidis
11281	» » gracillimum	11302	» rotundifolia
11282	» decorum	11303	* Aspidium aculeatum
11283	» elegans (Griesbaneri)	11304	» » aculeatum var. Braunii
11284	» formosum (R. Br.) $\triangle$	11305	» Boottii
11285	» fragrantissimum	11306	» capense
11286	» fulvum	11307	» cristatum
11287	» macrophyllum	11308	» » Clintonianum
11288	» Mariesii	11309	» decursive-pinnatum
11289	» Matador	11310	» dilatatum (Prl.)
11290	» Sanctae Catherinae	11311	» » Filix mas (L.)
11291	» scutum	11312	» » » Barnesii
11292	» » roseum	11313	» » » furcans
		11314	» » » grandiceps
		11315	» » » interruptum
		11316	» » » Pindari
		11317	» Goldieanum
		11318	» laserpitifolium
		11319	» lobatum
		11320	» macrophyllum
		11321	» marginale
		11322	» manitum
		11323	» pilosum
		11324	» proliferum $\triangle$
		11325	» remotum
		11326	» » serra $\triangle$
		11327	» spinulosum (Sw.)
		11328	» Thelypteris
		11329	* Asplenium angustifolium
		11330	» bulbiferum $\triangle$
		11331	» Colensoi $\triangle$
		11332	» dimorphum
		11333	» emarginatum
		11334	» foeniculaceum
		11335	» Hookeri $\triangle$
		11336	» lanceum $\triangle$

Nr.	Farne:	Pf.	Nr.	Farne:	Pf.
11337	<i>Asplenium marginatum</i>	30	11419	<i>Platyserium Veitchii</i>	50
11338	» <i>Nidus avis</i>	30	11413	» <i>Willinkii</i>	50
11339	» <i>proliferum</i>	30	11414	* <i>Polypodium aureum</i> (L.)	30
11340*	» <i>Ruta muraria</i>	30	11415*	» <i>Dryopteris</i>	30
11341*	» <i>Trichomanes</i>	30	11416	» <i>glaucum</i>	30
11342*	» <i>viride</i>	30	11417	» <i>crispum</i>	30
11343	» <i>viparum</i>	40	11418	» <i>Heyderianum</i>	40
11344*	<i>Athyrium Filix femina</i>	30	11419	» <i>neriifolium</i>	30
11345*	» <i>Filix femina coronatum</i>	30	11420	» <i>pectinatum</i>	40
11346*	» <i>femina Frizelliae</i>	30	11421*	» <i>Phegopteris</i>	30
11347*	» » <i>interruptum</i>	30	11422	» <i>Reinwardtii</i>	40
11348*	» » <i>laciniatum dissectum</i>	30	11423*	» <i>vulgare</i> (L.)	30
11349*	» » <i>Prichardii cristatum</i>	30	11424*	<i>Polystichum angulare lineare</i>	40
11350*	» » <i>purpureum</i>	30	11425*	» <i>angulare proliferum Wollastonii</i>	30
11351*	» » <i>Stansfieldii</i>	30	11426*	» <i>montanum</i>	30
11352*	» » <i>Victoriae</i>	30	11427	» <i>setosum</i>	40
11353*	» <i>Goringianum pictum</i>	30	11428	» <i>Tsue-simense</i>	40
11354*	<i>Botrychium virginianum</i>	30	11429	<i>Pteris Alexandrae</i>	60
11355*	<i>Cheilanthes vestita</i>	40	11430*	» <i>aquilina</i> (L.)	30
11356*	<i>Cyrtomium falcatum</i>	30	11431*	» <i>arguta</i>	40
11357	» <i>falcatum caryotideum</i> 	40	11432	» <i>argyrea</i>	40
11358	» <i>Rochfordianum</i>	60	11433	» <i>asperula</i>	40
11359	» <i>Fortunei</i> (J. Sm.) 	30	11434	» <i>cretica var. albo-lineata</i> (L.) 	40
11360*	<i>Cystopteris alpina</i>	30	11435	» » <i>major</i>	40
11361	» <i>asplenoides</i>	30	11436	» » <i>multifida</i>	40
11362*	» <i>bulbifera</i>	30	11437	» <i>Dutrisana</i>	50
11363	» <i>fragilis</i> (Bhdi.)	30	11438	» <i>ensiformis</i>	40
11364	» <i>intermedia</i>	40	11439	» <i>felsoma</i> (J. Sm.)	40
11365	» <i>regia</i>	40	11440	» <i>fiabellata</i>	40
11366	<i>Davallia affinis</i>	40	11441	» <i>Grevilleana</i>	40
11367	» <i>tenuifolia stricta</i> 	40	11442	» <i>internata</i>	40
11368	<i>Diokeonia punctilobula</i>	40	11443	» <i>longifolia</i> (L.) 	30
11369	» <i>tenera</i>	40	11444	» <i>Ouvardii cristata</i>	40
11370	<i>Doodia aspera</i>	40	11445	» <i>palmata</i> (W.)	40
11371	» <i>caudata</i> (R. Brown) 	40	11446	» <i>pulchra</i>	40
11372	<i>Gymnogramme calomelanos</i>	40	11447	» <i>Seegerii</i>	40
11373	» <i>Lauchea</i>	40	11448	» <i>sempinnata</i> (L.)	30
11374	» <i>Martensii</i>	40	11449	» <i>serrulata</i> (L.)	30
11375	» <i>peruviana argyrophylla</i>	40	11450	» » <i>cristata</i>	40
11376	» <i>sulphurea</i> (Desv.)	40	11451	» <i>Victoriae</i>	40
11377	» <i>tartarea</i> (Desv.)	40	11452	» <i>Wimsettii</i>	40
11378	» <i>Veitchii</i>	40	11453*	<i>Scelopendrium officinarum</i> (J. Sm.)	30
11379	» <i>Wettenthaliana</i>	40	11454*	» <i>officinatum daedaleum</i>	30
11380	<i>Hemionitis palmata</i>	40	11455*	» <i>marginatum</i>	30
11381	<i>Lastraea aristata variegata</i>	40	11456*	» » <i>Morganiae</i>	30
11382	» <i>aurea</i> 	30	11457	<i>Selaginella amoena</i>	40
11383	» <i>sapida</i>	30	11458	» <i>Dutrisana</i>	40
11384*	<i>Lomaria ciliata</i> 	40	11459	» <i>Emmellana</i>	40
11385	» <i>Patersonii</i>	40	11460	» <i>Ouvardii</i>	40
11386*	» <i>Spicant</i> (Desv.)	30	11461	<i>Sitobium cicutarium</i> 	40
11387	<i>Lygodium japonicum</i> (scandens)	50	11462	<i>Stenochlaena scandens</i>	40
11388	<i>Marattia fraxinea</i>	50	11463*	<i>Struthiopteris germanica</i> (Willd.)	20
11389	<i>Mesochlaena javanica</i>	20	11464*	» <i>pennsylvanica</i>	30
11390	<i>Microlepis hirta cristata</i>	40	11465*	» <i>Woodia ilvensis</i>	40
11391	<i>Nephrodium erythrosorum</i>	30	11466*	» <i>obtusata</i> (Hook.)	40
11392	» <i>erythrosorum monstrosum</i>	30	11467*	» <i>Woodwardia virginica</i>	30
11393	» <i>molle</i> (R. Br.) 	30	11468	<i>Freiland-Farne, gemischt</i>	20
11394	<i>Nephrolepis acuta</i>	40	11469	<i>Gewächshaus-Farne, gemischt</i>	40
11395	» <i>bostoniensis</i>	40			
11396	» <i>pectinata</i>	40			
11397	» <i>philippinensis</i>	40			
11398	» <i>Piersonii</i>	40			
11399	» <i>Zollingeriana</i>	40			
11400*	<i>Nothochlaena Marantae</i> (R. Brw.)	30			
11401*	<i>Onoclea sensibilis</i>	30			
11402*	<i>Osmunda Claytoniana</i>	30			
11403*	» <i>regalis</i> (L.)	30			
11404	<i>Pellaea aleutica</i>	40			
11405	» <i>gracilis</i>	40			
11406	» <i>hastata</i> 	30			
11407	» <i>intramarginalis</i>	40			
11408	<i>Platyserium alioorne</i> (Desv.)	40			
11409	» <i>grande</i>	50			
11410	» <i>Hilli majus</i>	50			
11411	» <i>Stemmaria</i>	50			

Baumfarne:

11470	<i>Alsophila australis</i> (Br.) 	40
11471	» <i>exceles</i> (Br.)	50
11472	» <i>pruinata</i>	50
11473	<i>Angiopteris evecta</i>	60
11474	<i>Balanium antarcticum</i> (Prsl.)	50
11475	<i>Blechnum brasiliense</i> (Desv.)	50
11476	» <i>occidentale</i>	50
11477	<i>Cibotium Barometz</i>	60
11478	<i>Cyathea dealbata</i>	60
11479	» <i>equestris</i>	50
11480	» <i>medullaris</i>	60
11481	<i>Hemitelia insignis</i>	40
11482	<i>Lomaria cycadifolia</i>	50
11483	» <i>gibba</i>	40
11484	<i>Todea barbara</i>	50
11485	<i>Baumfarne gemischt</i>	40

Palmen-Samen.

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmensamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern; die anderen Arten werden wir, falls Einfuhr möglich, nach Eingang versenden.

11552. *Phoen. x reclinata*

Nr.		Pf.
11486	<i>Acanthophoenix orinata</i>	100 S. 2,40, 10 S. 30
11487	<i>Acrocomia sclerocarpa</i>	10 —, 1 —
11438	<i>Areca alba</i>	100 —, 10 —
11489	» <i>Baueri</i>	100 —, 10 —
11490	» <i>Kentia</i>	100 —, 5 —
11491	» <i>lutescens</i>	100 —, 10 —
11492	» <i>madagascariensis</i>	100 —, 10 —
11493	» <i>rubra</i>	100 —, 10 —
11494	» <i>spida</i>	100 —, 10 —
11495*	» <i>speciosa</i> (<i>Hyophorbe amaricanilis</i>)	100 S. 3,50, 5 S. 20
11496	<i>Arenga saccharifera</i>	10 —, 2 —
11497*	<i>Brahea Brandegei</i>	100 — 5 —, 5 — 30
11498*	» <i>calcareo</i>	100 — 5 —, 5 — 30
11499*	» <i>edulis</i> (<i>Erythea</i>)	100 — 3 —, 10 — 40
11500*	» <i>glauca</i> (<i>B. Roezlii</i> , <i>Erythea armata</i>)	100 S. —, 5 S. —
11501*	» <i>nitida</i>	100 — 5 —, 5 — 30
11502	<i>Caryota sobolifera</i>	100 —, 5 —
11503	» <i>urens</i>	100 —, 10 —
11504*	<i>Chamaedorea coral-</i>	
	lina	100 — 3,20, 10 — 40
11505*	» <i>elongata</i>	100 —, 10 —
11506*	» <i>geomorformis</i>	100 —, 5 —
11507*	» <i>San Pedro Sala</i>	100 —, 5 —
11508*	<i>Chamaerops arborea</i>	100 S. —, 20 —
11509*	» <i>canariensis</i>	100 — 80, 20 — 20
11510*	» <i>cochinhiensis</i>	100 — 80, 20 — 20
11511*	» <i>elegans</i>	100 — 1,20, 10 — 20
11512*	» <i>excelsa</i> (<i>Fortunei</i>)	100 S. —, 2,40, 50 — 20
11513*	» <i>gracilis</i>	100 — 80, 20 — 20
11514*	» <i>humilis</i>	kg 2,40, 20 — 10
11515*	» <i>argentea</i>	100 S. —, 20 —
11516*	» <i>bifolia</i>	100 — 1,20, 20 — 30
11517*	» <i>deflexa</i>	100 — 1 —, 20 — 25
11518*	» <i>spinosa</i>	100 — 1 —, 20 — 25
11519*	» <i>macrocarpa</i>	kg 3,80, 10 — 20
11520*	» <i>oliviformis</i>	100 S. 1,20, 10 — 20
11521*	» <i>tomentosa</i>	100 —, 10 —
11522*	<i>Cocos australis</i>	100 — 1,30, 10 — 20
11523*	» <i>Bonnetii</i>	100 — 2,40, 10 — 30
11524*	» <i>campestris</i>	100 — 1,30, 10 — 20
11525*	» <i>coronata</i>	100 — 2,40, 10 — 30
11526*	» <i>Datil</i>	100 — 2,20, 10 — 30
11527*	» <i>eriospatha</i>	100 — 2,40, 10 — 30
11528*	<i>Cocos flexuosa</i>	100 S. 1,40, 10 S. 20
11529	» <i>uncifera</i> , Kokosnuss	1 Nuss —
11530*	» <i>plumosa</i>	100 S. 1,40, 10 S. 20
11531*	» <i>Romanoffiana</i>	100 — 1,40, 10 — 20
11532	<i>Diplothemium caudescens</i> (<i>Ceroxylon niveum</i>)	100 S. —, 5 —
11533	<i>Dypsis madagascariensis</i>	100 S. —, 10 —
11534	<i>Glaziova insignis</i>	100 —, 5 —
11535	<i>Hyophorbe indica</i>	100 —, 10 —
11536	» <i>Verschaffeltii</i>	100 —, 10 —
11537	<i>Jubaea spectabilis</i>	100 —, 5 —
11538	<i>Kentia Alexandria</i>	100 —, 5 —
11539	» <i>Belmoreana</i>	100 —, 10 —
11540	» <i>Canterburyana</i>	10 —, 2 —
11541	» <i>Forsteriana</i>	100 —, 10 —
11542	» <i>Lindleyi</i>	100 —, 2 —
11543	» <i>McArthurii</i>	100 —, 5 —
11544	» <i>Mooreana</i>	100 —, 10 —
11545	» <i>singaporensis</i>	10 —, 2 —
11546	» <i>Wendlandii</i>	100 —, 5 —
11547	<i>Lantana aurea</i>	10 — 1,80, 1 — 20
11548	» <i>Commersonii</i> (<i>rubra</i>)	10 S. 1,80, 1 — 20
11549	» <i>glaucophylla</i> (<i>Loddigesii</i>)	10 S. 1,30, 1 — 20
11550	<i>Licuala horrida</i>	100 —, 10 — 30
11551*	» <i>Livistona altissima</i>	100 —, 10 —
11552*	» <i>Hoogendorpii</i>	100 —, 10 —
11553*	» <i>oliviformis</i>	100 —, 10 —
11554*	» <i>rotundifolia</i>	100 —, 10 —
11555	» <i>sinensis</i> (<i>Lantana borbonica</i>)	100 S. —, 20 S. —
11556	<i>Martinezia caryotifolia</i>	100 S. —, 5 —
11557	» <i>disticha</i>	100 —, 5 —
11558	<i>Nephrosperma van Houtteanum</i>	100 S. —, 10 S. —
11559	<i>Oreodoxa oleracea</i>	100 —, 10 —
11560	» <i>regia</i>	100 —, 10 —
11561*	<i>Pandanus Butayi</i>	100 Fr. 1,40, 10 Fr. 20
11562	» <i>utilis</i>	100 —, 10 —
11563*	<i>Phoenix canariensis</i>	1000 S. 6 —, 20 S. 20
11564*	» <i>canar. macrocarpa</i>	100 — 1,20, 10 — 20
11565*	» <i>cycadifolia</i>	100 —, 10 —
11566*	» <i>dactylifera</i>	100 — 1,60, 20 — 40
11567*	» <i>farinifera</i>	100 — 1,80, 10 — 20
11568*	» <i>leoneensis</i>	100 — 1 —, 10 — 20
11569*	» <i>melanocarpa</i>	100 — 1,60, 10 — 20
11570*	» <i>paradenia</i>	100 — 1,40, 10 — 15
11571*	» <i>pumila</i>	100 — 80, 20 — 20
11572*	» <i>reclinata</i>	1000 S. 5,50, 100 — 70, 20 — 20
11573	» <i>Roebelenii</i>	100 —, 10 —
11574	» <i>rupicola</i>	100 —, 10 —
11575*	» <i>senegalensis</i>	100 — 2 —, 10 — 30
11576*	» <i>syvestris</i>	100 — 1,30, 10 — 20
11577*	» <i>tenuis</i> 1000 S. 4 —, 100 — 1 —, 20 — 30	
11578	<i>Pinanga decora</i>	100 —, 2 —
11579*	<i>Pritchardia</i> (<i>Washingtonia</i>) <i>flamentosa</i>	1000 S. 2,40, 100 S. — 30, 25 S. 10
11580	» <i>pacioca</i>	100 —, 5 —
11581*	» <i>robusta</i>	1000 — 3,80, 25 — 15
11582*	» <i>Sonora</i>	100 — 1,20, 20 — 30
11583*	» <i>Thurstonii</i>	100 — 3,20, 10 — 40

Nr.	Palmen-Samen:	Pf.	Nr.	Palmen-Samen:	Pf.
11594	<i>Pythosperma Alexandrae</i> 100 S. —, 10 S.	—	11605	<i>Scaevola elegans</i> 100 S. —, 10 S.	—
11595	* <i>Sabal Adansonii</i> 1000 » 3 —, 50 »	25	11607	<i>Stevensonia grandifolia</i> 100 » —, 5 »	—
11596	» <i>Blackburniana</i> 100 » —, 80, 20 »	20	11608	<i>Thrinax altissima</i> 100 » —, 10 »	—
11597	* <i>Ghiesbreghtii</i> 100 » —, 80, 20 »	20	11609	» <i>argentea</i> 100 » —, 10 »	—
11598	» <i>glaucescens</i> 100 » 2,40, 10 »	30	11610	» <i>barbadensis</i> 100 » —, 10 »	—
11599	* <i>havanensis</i> 100 » 1,30, 10 »	20	11611	» <i>Morrisii</i> 100 » —, 5 »	—
11600	* <i>mauritiformis (Trithrinax)</i> 100 S. 1,80, 10 »	20	11612	» <i>radiata (elegans)</i> 100 » —, 10 »	—
11601	* <i>Palmetto</i> 100 » —, 60, 20 »	15	11613	<i>Trithrinax brasiliensis</i> 100 » —, 10 »	—
11602	* <i>princeps</i> 100 » —, 60, 20 »	15	11614	<i>Verschaffeltia splendida</i> 100 S. —, 2 »	—
11603	» <i>serrulata (Chamaerops)</i> , von Florida 100 S. —, 16 S.	20	11615	<i>Wallichia caryotoides</i> 100 » —, 10 »	—
11604	* <i>umbraculifera</i> 100 » —, 80, 20 »	—		<i>Washingtonia</i> siehe <i>Pritchardia</i> .	
11605	<i>Sagus Ruffia</i> 10 » —, 2 »	—	11616	* <i>Zamia integrifolia</i> 10 S. 1,40, 2 »	30

IV. Gehölz-Samen.

I. Nadelhölzer. (Koniferen.)

Da die nachfolgenden Gehölzsamen aus den verschiedensten, teils in- teils ausländischen Quellen bezogen werden, ist es uns bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen. Es werden nur diejenigen versandt, deren Beschaffenheit uns nach genauer Prüfung gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Keimfähigkeit aufgestiegen sind. Spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten. Wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat, ebenso für etwaige Fehler in der Benennung ganz entschieden ablehnen, da namentlich ersteres noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängt, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht abwenden kann.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
11617	<i>Abies amabilis</i> 20 g —, Pt.	—	11652	<i>Cedrus atlantica (argentea)</i> , Silber-Zeder, 10 Zapfen 3,50, 1 Zapfen	40
11618	» <i>arizonica</i> 20 » —, »	—	11653	» <i>atlantica</i> , reiner S. kg —, 20 g	—
11619	» <i>balsamea</i> , amerikanische Balsamtanne kg —, 20 g	—	11654	» <i>Deodara</i> , Himalaja-Zeder, reiner S. kg —, 20 g	—
11620	» <i>brachyphylla</i> 20 g —, Pt.	—	11655	» <i>Libani</i> , Zeder vom Libanon 10 Zapfen 3,50, 1 Zapfen	40
11621	» <i>bracteata</i> 20 » —, »	—	11656	» » reiner Samen kg —, 20 g	—
11622	» <i>cephalonica</i> kg —, 20 g	—	11657	<i>Cephalotaxus drupacea</i> 5 —, »	20
11623	» <i>Apollinis</i> » —, »	—	11658	» <i>Fortunei</i> » 5 —, »	20
11624	» <i>olileica</i> , Edeltanne vom Taurus kg —, 20 g	—	11659	» <i>pedunculata</i> 100 S. —, 10 S.	—
11625	» <i>concolor</i> kg —, 20 g —, Pt.	—	11660	<i>Chamaecyparis Lawsoniana (Cupressus)</i> kg 10 —, 20 g	40
11626	» <i>firma</i> » —, »	—	11661	» <i>Lawsoniana aurea</i> » 16 —, »	50
11627	» <i>Fraseri</i> » —, »	—	11662	» <i>erecta</i> » 13 —, »	40
11628	» <i>grandis</i> » —, »	—	11663	» <i>glauca</i> » 18 —, »	50
11629	» <i>magnifica</i> » —, »	—	11664	» <i>pyramidalis</i> » 16 —, »	50
11630	» <i>Mariesii</i> » —, »	—	11665	» <i>nuttkaensis (Thujaopsis borealis)</i> 20 g 2,40, Pt.	30
11631	» <i>nobilis</i> , europ. Saat kg —, 20 g —, »	—	11666	» <i>glauca</i> » —, »	—
11632	» <i>»</i> amerikan. Saat kg —, 20 g —, »	—	11667	» <i>obtusa (Retinispora)</i> » —, 60, »	15
11633	» <i>Nordmanniana</i> , kaukasische Edeltanne kg —, 20 g	—	11668	» <i>aurea gracilis</i> » —, »	—
11634	» <i>pectinata (Pinus Abies)</i> , Weissoder Edeltanne 100 kg —, kg —, 20 g	—	11669	» <i>» nana</i> » 2,20, »	30
11635	» <i>Pinsapo</i> » —, »	—	11670	» <i>filioides</i> 100 S. —, 80, 20 S.	20
11636	» <i>sibirica (Pichte)</i> , sibirische Silber-tanne kg —, 20 g	—	11671	» <i>lycopodioides</i> 100 » —, 20 »	—
11637	» <i>subalpina</i> 20 g —, Pt.	—	11672	» <i>pisifera (Retinispora)</i> 20 g —, 70, Pt.	15
11638	» <i>Veitchii</i> » —, »	—	11673	» <i>plumosa (Retinispora)</i> 20 g 1,40, Pt.	20
11639	<i>Araucaria Bidwillii</i> 100 S. —, 2 S.	—	11674	» <i>» aurea</i> » 1,80, »	20
11640	» <i>brasilensis</i> 100 » —, 5 »	—	11675	» <i>squarrosa</i> » 1,60, »	20
11641	» <i>excelsa</i> 100 » —, 5 »	—	11676	» <i>sphaeroides (Cupressus thyoides)</i> , weisse Zeder kg 22 —, 20 g	70
11642	» <i>imbricata</i> kg —, 100 » —, 10 »	—	11677	» <i>Andelyensis (Retinispora leptoclada)</i> 20 g —, Pt.	—
11643	<i>Biota orientalis (Thuja)</i> kg 5,40, 20 g	20	11678	<i>Cryptomeria japonica</i> kg 10 —, 20 g	40
11644	» <i>aurea</i> » 7 —, »	30	11679	» <i>japonica araucarioides</i> 20 g —, 60, Pt.	15
11645	» <i>» variegata</i> 20 g 3,80, Pt.	30	11680	» <i>elegans</i> » —, »	—
11646	» <i>compacta</i> kg 7 —, 20 g	30	11681	» <i>glabra</i> kg 13,50, » —, 40, »	15
11647	» <i>elegantissimae</i> kg 13,50, »	40	11682	» <i>Lobbii (viridis)</i> kg 12 —, 20 g	40
11648	» <i>Fortunei</i> » —, »	80	11683	» <i>pungens</i> » 20 g —, 70, Pt.	15
11649	» <i>pyramidalis (tartarica)</i> kg 7 —, »	30	11684	<i>Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata)</i> 20 g 3,20, Pt.	30
11650	» <i>semperaurea</i> » —, »	60	11685	» <i>sinensis glauca</i> » 4 —, »	30
11651	<i>Callitris quadrivalvis (Thuja articulata)</i> 20 g 160	—	11686	<i>Cupressus arizonica</i> » —, 80, »	20
	<i>Casuarina</i> , siehe Topfgewächse.		11687	» <i>Bedfordiana</i> » —, 40, »	15

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
11688	<i>Cupressus Benthiana</i> 20 g — 40, Pt.	15	11752	<i>Picea orientalis</i> , die Sapindus-Fichte von Iseretien	
11689	» <i>cachemiriana glauca</i> . . . —, »	—		kg —, 20 g —, Pt.	—
11690	» <i>chinensis</i> — 40, »	15	11753	» <i>polita</i> » —, »	—
11691	» <i>elegans</i> — 40, »	15	11754	» <i>pungens</i> » —, »	—
11692	» <i>fragrans</i> — 50, »	16	11755	» <i>rubra</i> » —, »	—
11693	» <i>funeris</i> . . . kg 11 —, » 40, »	15	11756	» <i>sitchensis</i> (Menziesii), nordkalifornische Fichte . . . 20 g 1,30, Pt.	20
11694	» <i>glauca</i> (lusitanica) . . . kg 7 —, » 30, »	15	11757	<i>Pinus albicaulis</i> (cembroides) . . . 20 g 1,40, »	—
11695	» » <i>pendula vera</i> —, » —, »	—	11758	» <i>australis</i> (palustris) . . . 1 —, »	20
11696	» <i>Goveniana</i> — 40, »	15		<i>austrica</i> siehe P. <i>Laricio austriaca</i> .	20
11697	» <i>gradilis</i> — 50, »	15	11759	» <i>Banksiana</i> 20 g 1,60, Pt.	20
11698	» <i>guadalupensis</i> —, »	—	11760	» <i>Benthiana</i> , kg 32 —, » 80, »	15
11699	» <i>Hügelii</i> — 70, »	15	11761	» <i>canariensis</i> 1 Zapfen	50
11700	» <i>Knightiana</i> . kg 13,50, » 40, »	15	11762	» » <i>r. S.</i> kg 11 —, 20 g	40
	» <i>Lambertiana</i> , siehe <i>macrocarpa</i> .		11763	» <i>Cembra</i> , Zürlbelkiefer . . . 100 kg —, kg —, 20 »	—
	» <i>Lawsoniana</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> .		11764	» <i>contorta</i> (Mac Intoshiana) . . . 20 g —, Pt.	—
11701	» <i>Lindleyana</i> 20 g — 50, Pt.	15	11765	» » <i>Murrayana</i> 1,30, »	20
	» <i>lusitanica</i> , siehe <i>glauca</i> .		11766	» <i>Coulteri</i> (<i>macrocarpa</i>) » 1,20, »	20
11702	» <i>Mac Nabiana</i> kg —, 20 g —, »	—	11767	» » 1 sehr grosser Zapfen	300
11703	» <i>macrocarpa</i> » 13,50, » 40, »	15	11768	» <i>densiflora</i> 20 g — 50, Pt.	15
11704	» <i>majestica</i> — 50, »	15		<i>Douglasii</i> siehe <i>Pseudotsuga</i> .	
11705	» <i>sempervirens horizontalis</i> . . . kg 2,40, 20 g	20	11769	» <i>edulis</i> 20 g — 70, »	20
11706	» » <i>pyramidalis</i> (<i>fastigiata</i>) . . . kg 2,10, »	20	11770	» <i>excelsa</i> (<i>Strobsexelsa</i>), Himalaja-Kiefer kg 13,50, 20 g	40
11707	» <i>thurifera</i> . kg 13,50, 20 g — 40, Pt.	15	11771	» » <i>Peuce</i> 13,50, 20 »	50
	» <i>thyoides</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> .		11772	» <i>flexilis</i> 20 g 1,10, Pt.	20
11708	» <i>torulosa</i> kg 8,80, 20 g	30	11773	» <i>halepensis</i> , alepp. Kiefer . . . kg 7 —, 20 g	25
11709	» <i>Tournefortii</i> 5 —, »	20		» <i>insignis</i> (<i>radiata</i>) . . . 16 —, »	50
11710	» <i>Uddeana</i> (<i>tetragona</i>) . . . —, »	—	11775	» <i>Jeffreyi</i> 20 g — 60, Pt.	20
11711	<i>Ephedra altissima</i> . . . 20 g —, Pt.	—	11776	» <i>korsikensis</i> — 60, »	15
11712	» <i>helvetica</i> 5 —, »	—	11777	» <i>Lambertiana</i> kg —, 20 g	—
11713	<i>Ginkgo biloba</i> (<i>Salisburya adiantifolia</i>) . . . 1000 N. —, 100 N. —, 10 N.	—		» <i>lancoolata</i> , siehe <i>Cunninghamia</i> .	
11714	<i>Juniperus Bermudiana</i> . kg 16 —, 20 g	50	11778	» <i>Laricio</i> , korsische Kiefer . . . kg 8 —, 20 g	30
11715	» <i>californica</i> —, »	—	11779	» » <i>austriaca</i> , österr. Schwarzw-föhre kg 10 —, 20 g	40
11716	» <i>chinensis</i> (<i>dioica</i>) —, »	—		» <i>Pallasiana</i> 8 —, 20 »	30
11717	» » <i>nana</i> (<i>japonica</i>) 8 —, »	20	11781	» <i>longifolia</i> 20 g — 80, Pt.	20
11718	» <i>communis</i> , gemeiner Wacholder . kg 120		11782	» <i>Massoniana</i> (<i>sinensis</i>) . . . — 50, »	15
11719	» » <i>pyramidalis</i> kg —, 20 g	—	11783	» <i>mitis</i> 1,30, »	20
11720	» » <i>suecica</i> 8 —, »	30	11784	» <i>monophylla</i> (<i>Fremontiana</i>) . . . kg —, 20 g	—
11721	» <i>excelsa</i> —, »	—	11785	» <i>montana</i> , Bergkiefer » 8, 20 »	30
11722	» <i>macrocarpa</i> 4 —, »	20	11786	» » <i>Mughus</i> , Krummholzkiefer . . . kg 11 —, 20 g	40
11723	» <i>occidentalis</i> 32 —, »	30	11787	» » <i>Pumilio</i> 8 —, »	30
11724	» <i>Oxycedrus</i> 7 —, »	25	11788	» » <i>uncinata</i> 11 —, »	40
11725	» <i>phoenicea</i> (<i>sclerocarpa</i>) . . . 6 —, »	20	11789	» <i>monticola</i> , kaliforn. Zuckerkiefer . . . 20 g —, Pt.	—
11726	» <i>procera</i> 18 —, »	50	11790	» <i>muricata</i> 20 » 1 —, »	20
11727	» <i>recurva squamata</i> —, »	—		» <i>Nordmanniana</i> siehe <i>Abies</i> .	
	» <i>Reevesiana</i> , siehe <i>chinensis</i> .		11791	» <i>osteosperma</i> (<i>P. cembroides</i> , Gord.) . . . kg —, 20 g	—
11728	» <i>rigida</i> 20 g — 60, Pt.	15	11792	» <i>Perryana</i> (<i>Liaveana</i>) . 20 g 1,30, Pt.	20
11729	» <i>Sabina</i> , Sadebaum . kg 13,50, 20 g	40		» <i>Picea</i> siehe <i>Picea excelsa</i> .	
11730	» » <i>prostrata</i> (<i>hudsonica</i>) . . . 70		11793	» <i>Pinaster</i> (<i>maritima</i> , <i>syrtica</i>), Sternkiefer . 100 kg —, kg 3,60, 20 g	20
	» <i>Struthiana</i> , siehe <i>chinensis</i> .		11794	» <i>Pinaster Hamiltonii</i> » —, »	—
11731	» <i>virginiana</i> kg —, »	—	11795	» <i>Pinea</i> , italienische Nusskiefer . . . kg 2,40, »	15
11732	» » <i>americana</i> . Saat —, »	—	11796	» » <i>fragilis</i> (<i>tenerrima</i>) » 4 —, »	20
11733	» » <i>argentea</i> —, »	—	11797	» » <i>ponderosa</i> kg 27 —, 20 g — 70, Pt.	15
11734	» » <i>glauca</i> —, »	—	11798	» » <i>var. scopulorum</i> kg 32 —, 20 g	80
11735	» » <i>pyramidalis</i> —, »	—	11799	» <i>resinosa</i> 20 g —, Pt.	—
11736	<i>Keteleeria Fortunei</i> . 20 g —, Pt.	—	11800	» <i>rigida</i> , amerikanische Pechkiefer . . . kg —, 20 g	120
11737	<i>Larix europaea</i> , europäische Lärche . . . kg 6 —, 20 g	20	11801	» <i>Sabiniana</i> 16 —, »	50
11738	» <i>europ. sibirica</i> —, »	—	11802	» <i>silvestris</i> , Kiefer oder Weissföhre . . . kg 11 —, 20 g	40
11739	» <i>leptolepis</i> 20 g —, Pt.	—	11803	» » <i>rigensis</i> —, »	—
11740	» <i>occidentalis</i> 20 —, »	—	11804	» <i>sitchensis</i> siehe <i>Picea</i> .	
11741	<i>Libocedrus decurrens</i> (<i>Thuja gigantea Oraigiana</i>) . kg —, 20 g —, Pt.	—		» <i>Strobis</i> , Weymouthskiefer . . . kg 13,50, »	40
11742	<i>Picea ajanensis</i> , japanische Fichte . . . 20 g —, »	—	11805	» <i>Taeda</i> 20 g 1,40, Pt.	20
11743	» <i>alba</i> , amerikanische Weissfichte . . . kg 24 —, 20 g	60	11806	» <i>Thunbergii</i> . . . kg 13,50, » 40, »	15
11744	» <i>alba coerulesa</i> 20 g —, Pt.	—	11807	» <i>Torrejana</i> — 90, »	20
11745	» <i>Alecockiana</i> 20 —, »	—	11808	» <i>tuberculata</i> (<i>californica</i>) . . . 1,20, »	20
11746	» <i>Engelmannii</i> 20 » 1,20, »	20			
11747	» <i>excelsa</i> (<i>Pinus Picea</i>), Fichte oder Rottanne . . . kg 5 —, 20 g	20			
11748	» <i>Glehnii</i> 20 g 2,20, Pt.	30			
11749	» <i>Morinda</i> (<i>Knutrow Smithiana</i>), Himalaja-Fichte . . . 20 g 1,20, Pt.	20			
11750	» <i>nigra</i> , amerik. Schwarzfichte . . . 20 g 1,60, »	20			
11751	» <i>obovata</i> , Led. (<i>P. ajanensis</i> , Lindl.), sibirische Fichte . kg 24 —, 20 g	60			

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
	<i>Pinus</i> andere Arten siehe <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Pseudotsuga</i> , <i>Tsuga</i> .		11823	<i>Taxus baccata erecta</i> kg 11 —, 20 g — 40, Pt. 10	
11809	<i>Podocarpus chinensis</i> (Mahl) 100 S. —, 10 S. —	—	11824	» <i>baccata fastigiata</i> (hibernica) kg 10 —, 20 g 40	40
11810	<i>Pseudo-Larix Kämpferi</i> kg 40 —, 20 g 100	100	11825	» <i>pyramidalis</i> 20 g —, Pt. —	40
11811	<i>Pseudotsuga Douglasii</i> , <i>Douglas-</i> <i>Fichte</i> kg —, 20 g —	—	11826	» <i>brevifolia</i> 20 g —, Pt. —	—
11812	» <i>Douglasii macrocarpa</i> 20 g —, Pt. —	—	11827	» <i>canadensis</i> 50, » 15	15
	<i>Betinispora</i> siehe <i>Chamaecyparis</i> .		11828	<i>Thuja gigantea</i> Nutt. (Th. Lobbi) kg 40 —, 20 g 1,10, Pt. 20	20
	<i>Salisburia</i> siehe <i>Ginkgo</i> .		11829	» <i>occidentalis</i> kg 24 —, 20 g 60	60
11813	<i>Solidopitys verticillata</i> 20 g (etwa 1000 S.) 1,30, » 20	20	11830	» <i>asplenifolia</i> 20 g 1,20, Pt. 20	20
11814	<i>Sequoia gigantea</i> (Wellingtonia), amerikanische Saat kg 60 —, 20 g 1,80, Pt. 20	20	11831	» <i>Vervaeana</i> » —, » —	—
11815	» <i>gigantea</i> 1 Zapfen 35	35	11832	» <i>Wareana</i> kg —, » 123, » 15	15
11816	» (<i>Taxodium</i>) <i>sempervirens</i> kg —, 20 g —	—		» <i>orientalis</i> siehe <i>Biota</i> .	—
11817	<i>Taxodium</i> (<i>Cupressus</i>) <i>distichum</i> kg 4 —, 20 g 20	20	11833	» <i>plicata</i> » —, » —	—
11818	» <i>distichum</i> , r. S. » 3 —, » 36	36	11834	» <i>Standishii</i> (<i>Thujopsis</i>) » —, » —	—
11819	» <i>mucronatum</i> » 16 —, » 40	40		<i>Thujopsis borealis</i> siehe <i>Chamaecyparis</i> .	
11820	<i>Taxus baccata</i> , <i>Eibenbaum</i> 11 —, » 40	40	11835	» <i>dolabrata</i> 20 g —, Pt. —	—
11821	» <i>baccata adpressa</i> (<i>Cephalotaxus tar-</i> <i>diva</i>) kg 8 —, 20 g 30	30	11836	» <i>fol. var.</i> 20 » 5 —, » 40	40
11822	» <i>Dovastonii</i> (<i>umbraulifera</i>) 20 g — 80, Pt. 15	15	11837	<i>Torreya californica</i> (<i>Myristica</i>) 20 g —	—
			11838	» <i>taxifolia</i> » —, » —	—
			11839	<i>Tsuga canadensis</i> , <i>Schierlingstanne</i> kg —, 20 g 160	160
			11840	» <i>Mertensiana</i> , <i>kalifornische Hem-</i> <i>locktanne</i> 20 g 2,20, Pt. 20	20
			11841	» <i>Pattoniana</i> (<i>Williamsonii</i> , <i>Hooke-</i> <i>riana</i>) 20 g —, Pt. —	—
			11842	» <i>Sieboldii</i> 20 » —, » —	—
				<i>Wellingtonia</i> siehe <i>Sequoia</i> .	

2. Laubhölzer.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
11843	<i>Acacia dealbata</i> kg 8,60, 20 g 40	40	11879	<i>Ampelopsis Veitchii</i> , <i>praectv. Schling-</i> <i>pflanze</i> , sich selbst anklimmernd wie <i>Efeu</i> kg 8,60, 20 g 30	30
11844	» <i>farnesiana</i> » 4,80, » 40	40	11880	» <i>virginiana</i> » 24 —, » 60	60
11845	» <i>Julibrissin</i> » 3,20, » 40	40	11881	<i>Amygdalus communis amara</i> kg —	—
11846	<i>Acer californicum</i> » 4 —, » 20	20	11882	» <i>communis dulcis</i> » —	—
11847	» <i>campestre</i> , <i>Feldahorn</i> 100 kg 64 —, kg 80	80	11883	» <i>fragilis</i> » —	—
11848	» <i>circinatum</i> 20 g — 60, Pt. 20	20	11884	» <i>persica</i> , <i>Pflirsch</i> 100 kg 60 —, » 80	80
11849	» <i>japonicum</i> kg —, 20 g 60	60	11885	<i>Anagyris foetida</i> kg 6,60, 20 g 20	20
11850	» <i>macrophyllum</i> » —, » —	—	11886	<i>Andromeda axillaris</i> 20 g —, Pt. —	—
11851	» <i>Negundo</i> 100 kg —, kg 130	130	11887	» <i>floribunda</i> 20 » 1,40, » 30	30
11852	» <i>palmatum</i> 20 g —, Pt. —	—	11888	» <i>japonica</i> , <i>Früchte</i> 20 » 2,60, » 30	30
11853	» <i>atropurpureum</i> 20 » —, » —	—	11889	» <i>reiner Samen</i> 1 » 2 —, » 30	30
11854	» <i>platanoides</i> , <i>Spitzahorn</i> 100 kg —, kg 120	120	11890	» <i>polifolia</i> 5 » 2,60, » 40	40
11855	» <i>polymorphum atropurpu-</i> <i>reum</i> 1000 S. 4,50, 50 S. 30	30	11891	<i>Anona triloba</i> (<i>Asimina</i>) kg —, 20 g —	—
11856	» <i>Pseudoplatanus</i> , <i>gemelter Ahorn</i> 100 kg —, kg 160	160	11892	<i>Anthyllis barba Jovis</i> » 60	60
11857	» <i>fol. atropurpurea</i> kg 3,50, 20 g 15	15	11893	<i>Aralia japonica</i> (<i>siuensis</i>) 20 g —, Pt. —	—
11858	» <i>rubrum</i> » 27 —, » 70	70	11894	» <i>spinescens</i> » —, » —	—
11859	» <i>saccharinum</i> , <i>amerik. Saat</i> kg 12,50, » 40	40	11895	<i>Arbutus Menziesii</i> » 70, » 15	15
11860	» <i>spicatum</i> » —, » —	—	11896	» <i>Uredo</i> , <i>Erdbeerbaum</i> kg 6,50, 20 g 25	25
11861	» <i>striatum</i> » —, » —	—	11897	<i>Arctostaphylos glauca</i> , <i>Mansanita</i> , auch <i>Rotrinde</i> in <i>Kalifornien</i> genannt kg 13,50, 20 g 40	40
11862	» <i>tataricum</i> » —, » —	—	11898	» <i>pungens</i> » 13,50, » 40	40
11863	<i>Aesculus Hippocastanum</i> 100 kg —, kg —	—	11899	» <i>Uva-ursi</i> 5 g —, Pt. —	—
11864	» <i>Pavia rubra</i> » —	—	11900	<i>Aristolochia Sipho</i> , <i>Pfeifenstrauch</i> 20 g 2,60, Pt. 30	30
11865	» <i>rubicunda</i> » —	—	11901	<i>Armenia vulgaris</i> , <i>Aprikosenkerne</i> 100 kg 50 —, kg 70	70
11866	<i>Ailantus glandulosa</i> , <i>Götterbaum</i> , wertvoll als <i>Seidenraupenfutter</i> 100 kg —, kg —	—	11902	<i>Aucuba japonica</i> , <i>verschiedene Sorten</i> <i>gemischt</i> 100 S. —, 20 S. —	—
11867	<i>Akebia quinata</i> 20 g 1 —, Pt. 20	20	11903	» <i>japonica viridis</i> 100 » —, 20 » —	—
11868	<i>Ainus cordifolia</i> kg 7,50, 20 g 30	30	11904	<i>Azalea mollis</i> 20 g 8 —, Pt. 40	40
11869	» <i>glutinosus</i> , <i>Roterle</i> 100 kg —, kg 180	180	11905	» <i>pontica</i> , <i>viele Sorten gemischt</i> 20 g 4 —, Pt. 40	40
11870	» <i>incana</i> , <i>Weisserle</i> 100 kg —, » 480	480	11906	» <i>pontica</i> , <i>neueste Sorten in praecht-</i> <i>vollem Farbenspiel</i> 20 g 7 —, Pt. 40	40
11871	» <i>Oregana</i> 20 g 2,20, Pt. 20	20	11907	<i>Baccharis halimifolia</i> 20 » 1,60, » 20	20
11872	<i>Amelanchier canadensis</i> kg —, 20 g —	—	11908	<i>Benthamia fragifera</i> kg 5 —, 20 g 20	20
11873	<i>Amorpha canescens</i> » 5 —, » 20	20	11909	<i>Berberis Aquifolium</i> (<i>Mahonia</i>), <i>Beeren</i> kg 2,60, 20 g 15	15
11874	» <i>fruticosa</i> » 3,50, » 15	15	11910	» <i>Aquifolium r. S.</i> » 7 —, » 25	25
11875	» <i>glabra</i> » 2 —, » 15	15	11911	» <i>Bealii</i> (<i>Mahonia</i>) » 11 —, » 40	40
11876	» <i>glabra</i> » 2,40, » 20	20	11912	» <i>Darwinii</i> 20 g — 80, Pt. 20	20
11877	<i>Ampelopsis humulifolia</i> 20 g —, Pt. —	—	11913	» <i>elegans</i> kg 10 —, 20 g 40	40
11878	» <i>quinquefolia</i> , <i>wilder oder Jungfern-</i> <i>wein</i> kg 4,80, 20 g 20	20	11914	» <i>Fortunei</i> » 27 —, » 70	70
			11915	» <i>Fremontii</i> 20 g 2,20, Pt. 20	20
			11916	» <i>gracilis</i> (<i>Mah.</i>) kg 8 —, 20 g 30	30

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
11917	<i>Berberis heteropoda</i>	Pt. 30	11987	<i>Celtis australis</i>	kg 2,60, 20 g 20
11918	» <i>Jamesonii</i>	kg 13,50, 20 g 40	11988	» <i>cordifolia</i> (Sponia)	» 4,60, » 20
11919	» <i>japonica</i> (Mahonia), Beeren	kg 13,50, 20 g 40	11989	» <i>occidentalis</i>	» 3,40, » 15
11920	» <i>nervosa</i>	20 g 1,30, Pt. 20	11990	» <i>orientalis</i>	» 5—, » 30
11921	» <i>Thunbergii</i>	20 g 70	11991	<i>Cephalanthus occidentalis</i>	—, —
11922	» <i>vulgaris</i> , Beeren	kg 1,80, » 15	11992	<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrotbaum	kg 3,30, 20 g 20
11923	» <i>refiner</i> S.	» 4—, » 30	11993	<i>Cercis canadensis</i>	» 8—, 20 » 30
11924	» <i>fol. purpureis</i>	» 8—, » 20	11994	» <i>occidentalis</i>	20 g —80, Pt. 20
11925	» <i>fructu violaceo</i>	» 5—, » 20	11995	» <i>Siliquastrum</i> , Judasbaum	kg 3,20, 20 g 20
11926	» <i>integerrima</i>	20 g 1,60, Pt. 20	11996	» <i>fl. albo</i>	» 6—, » 20
11927	» <i>Wallichiana</i>	kg 13,50, 20 g 40	11997	<i>Chionanthus virginica</i>	» 20—, » 60
11928	<i>Berchemia racemosa</i>	20 g —, Pt. —	11998	<i>Cissus heterophylla foliis variegatis</i>	20 g —80, Pt. 20
11929	<i>Betula alba</i> , Birke	100 kg —, kg 180	11999	<i>Cistus candidissimus</i>	20 g —, » 20
11930	» <i>lacinata</i>	kg 4,60, 20 g 20	12000	» <i>creticus</i>	» 1,60, » 20
11931	» <i>lutea</i>	—, —, » —	12001	» <i>ladaniferus</i>	» 2,60, » 30
11932	» <i>lutea</i>	—, —, » —	12002	» <i>laurifolius</i>	20 g 1,80, » 20
11933	» <i>negra</i>	—, —, » 50	12003	» <i>monspeliensis</i>	» 1,40, » 20
11934	» <i>odorata</i>	» 1,80, » 15	12004	» <i>salvifolius</i>	—, —, » —
11935	» <i>papyrifera</i>	» 27—, » 70	12005	<i>Cladrastis tinctoria</i>	—80, » 20
11936	» <i>pendula</i>	» 1,80, » 15	12006	<i>Clematis alpina</i> (Atragene)	» 3,20, » 30
11937	» <i>populifolia</i>	—, —, » —		» <i>coccinea</i> , siehe Stauden	—
11938	» <i>rubra</i>	—, —, » —	12007	» <i>Flammula</i>	kg 3,30, 20 g 15
11939	<i>Bignonia Catalpa</i> , r. Samen	» 2,40, » 15	12008	» <i>graveolens</i> , mit gelben Blumen, schön	20 g —40, Pt. 15
11940	» <i>Bungeana vera</i>	20 g —70, Pt. 15	12009	» <i>hybrida</i> , grossblumige Sorten, gemischt	5 g —, Pt. —
11941	» <i>grandiflora</i>	» —70, » 15	12010	» <i>hybrida fl. pleno</i> , gemischt	20 g —, » —
11942	» <i>Kaempferi</i>	kg 5—, 20 g 20	12011	» <i>montana</i>	» —70, » 15
11943	» <i>radicans</i>	» 22—, » 60	12012	» <i>orientalis</i>	» 1,20, » 20
11944	» <i>grandiflora</i>	20 g —80, Pt. 15	12013	» <i>paniculata</i>	» 1,80, » 20
11945	» <i>speciosa</i> (Catalpa), die härteste Sorte	kg 34—, 20 g 70	12014	» <i>tangutica</i> , prachtvoll, dunkelgelb, sehr reichblühend	kg 40—, 20 g 1—, Pt. 20
11946	<i>Broussonetia papyrifera</i> , Papier-Maulbeere	kg —, 20 g 60	12015	» <i>virginiana</i>	» —80, » 15
11947	<i>Bruckenthalia spiculifolia</i> , seltene Ericaceae	1 g 1,30, Pt. 30	12016	» <i>Vitaiaba</i>	kg 2,40, 20 g 15
11948	<i>Buddleia Lindleyana</i>	kg —, 20 g 15	12017	» <i>Viticoela</i> (f. oeruleo)	» 2,60, » 15
11949	» <i>variabilis</i>	20 g —60, Pt. 15	12018	<i>Clethra alnifolia</i>	20 g —60, Pt. 15
11950	<i>Bumelia lycioides</i>	kg —, 20 g 60	12019	» <i>arbores</i>	» 2,20, » 20
11951	» <i>tenax</i>	» 13,50, » 40	12020	<i>Cneorum tricocum</i>	» 1,80, » 20
11952	<i>Bupleurum fruticosum</i>	» 8,60, » 30	12021	<i>Colutea arborescens</i>	kg 1,80, 20 g 15
11953	<i>Buxus sempervirens</i>	—, —, » —	12022	» <i>purpurea</i>	» 5,20, » 20
11954	<i>Callicarpa americana</i>	20 g —60, Pt. 15	12023	<i>Convolvulus Cneorum</i>	20 g 1,20, Pt. 20
11955	» <i>arbores</i>	» —70, » 15	12024	» <i>floridus</i>	1000 S. 7—, 25 S. 20
11956	<i>Calycanthus floridus</i>	kg 12,50, 20 g 40	12025	<i>Cornus alba sibirica</i>	kg 11—, 20 g 40
11957	» <i>occidentalis</i> (macrophyllus)	» 70	12026	» <i>florida</i>	» 7—, » 30
11958	» <i>praecox</i> (<i>Chimonanthus fragrans</i>)	kg 8—, 20 g 30	12027	» <i>mascula</i> , Kornelkirsche	kg 180
11959	» <i>grandiflorus</i>	» 11—, » 40	12028	» <i>Nuttallii</i>	kg 18,50, 20 g 50
11960	<i>Capparis inermis</i>	» 27—, » 70	12029	» <i>sanguinea</i>	kg 200
11961	» <i>rupestris</i>	» 37—, » 70	12030	» <i>sericea</i>	kg 11—, 20 g 40
11962	» <i>spinosa</i> , echter Kapernstrauch	kg 32—, » 80	12031	<i>Coronilla Emerus</i>	» 11—, » 40
11963	<i>Caragana arborescens</i> , Erbsenbaum	kg 8—, 20 g 30	12032	» <i>glauca</i>	—, —, » 80
11964	» <i>frutescens</i>	20 g —80, Pt. 15	12033	» <i>jancea</i>	20 g —, Pt. —
11965	» <i>microphylla</i> (Aitagana)	20 g 2,20, » 20	12034	<i>Corylus Avellana</i> , Haselnuss	kg —
11966	<i>Carpenteria californica</i>	» 5—, » 40	12035	» <i>Avellana</i> , piemontesische	—
11967	<i>Carpinus americana</i>	kg —, 20 g —	12036	» <i>sizilianische</i>	—
11968	» <i>Betulus</i> , Hain- oder Weissbuche	100 kg —, kg 260	12037	» <i>foliis purpureis</i>	kg —, 20 g —
11969	» <i>Ostrya</i>	kg —, 20 g 40	12038	<i>Cotoneaster buxifolia</i>	—, —
11970	<i>Carya alba</i>	kg 160	12039	» <i>horizontalis</i>	» 13,50, » 40
11971	» <i>amara</i>	» 180	12040	» <i>reticulata</i>	» 7—, » 30
11972	» <i>oliviformis</i>	» 380	12041	» <i>rotundifolia</i>	» 12,50, » 40
11973	» <i>sulcata</i>	» 290	12042	» <i>Simonsii</i>	» 13,50, » 40
11974	» <i>tomentosa</i>	» 180	12043	» <i>vulgaris</i>	» 60
11975	<i>Caryopteris mastacanthus</i> , prächtiger Strach mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen	20 g 1,80, Pt. 20		<i>Crataegus arbutifolia</i> , siehe Photinia	—
11976	<i>Castanea americana</i>	kg —, 20 g —	12044	» <i>Asarolus</i>	kg 7,50, » 30
11977	» <i>vesca</i> , essbare Kastanie	100 kg —, kg —	12045	» <i>coccinea</i> , Beeren	» 1,50, » 15
11978	» <i>macrocarpa</i> , Maronen	—, —, » —	12046	» <i>Cras galli</i>	» 2—, » 15
	<i>Catalpa</i> , siehe Bignonia	—	12047	» <i>glabra</i> (Phot. serrulata)	» 4,50, » 20
11979	<i>Ceanothus americanus</i>	20 g 50	12048	» <i>glandulosa</i>	» 4—, » 20
11980	» <i>auratus</i>	20 g —80, Pt. 20	12049	» <i>napalensis</i>	» 7—, » 30
11981	» <i>divaricatus</i>	» 4—, » 30	12050	» <i>oxyacantha</i> , gem. Weissdorn, trockene Beeren	100 kg —, kg 100
11982	» <i>hybridus</i> Ruhm von Versailles	20 g 1,40, » 20	12051	» <i>oxyacantha</i> , rein. S. 100 kg —, kg 280	—
11983	» <i>integerrimus</i> , prächtige kalifornische Art	20 g 1,20, Pt. 20	12052	» <i>pendula</i>	kg 4—, 20 g 20
11984	» <i>thyrsiflorus</i>	—, —, » —	12053	» <i>punctata maliformis</i> , mit sehr grossen, essbaren Früchten	kg 2,40, 20 g 15
11985	» <i>gemiscit</i>	» —70, » 15	12054	» <i>Pyraeantha</i>	» 2,40, » 15
11986	<i>Celastrus scandens</i>	kg —, 20 g —	12055	» <i>Lalandii</i>	» 8—, » 30
			12056	» <i>sanguinea</i> , der echte sibirische blutrote Heckendorn, reiner Samen	kg 5,30, 20 g 20

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
12057	<i>Oydonia japonica</i> , reiner S.		12130	<i>Genista Andreana</i> . . . 20 g — 60, Pt.	15
12058	» <i>japonica</i> <i>Maulei superba</i>	kg 27 —, 20 g 70	12131	» <i>Andreana hybrida</i> . . . — 80, »	15
		kg 22 —, » 60	12132	» <i>elegans racemosa</i>	
12059	» <i>vulgaris</i> , Quitte . . . 15 —, »	50		kg 24 —, » — 60, »	15
12060	<i>Cytisus alpinus</i> . . . 9 —, »	30	12133	» <i>ferox</i> . . . 8 —, » — 30, »	15
12061	» <i>elongatus</i> . . . 24 —, »	70	12134	» <i>germanica</i> . . . 1 —, »	20
12062	» <i>hirsutus</i> . . . 32 —, »	80	12135	» <i>radiata</i> . . . 2,60, »	20
12063	» <i>Laburnum</i> . . . 3,80, »	15	12136	» <i>sibirica</i> . . . — 80, »	15
12064	» <i>Aischingeri</i> . . . »	60	12137	» <i>tinctoria</i> . . . kg 8,50, 20 g	30
12065	» <i>nigricans</i> . . . »	70	12138	<i>Gleditsia caspica</i> . . . » 7 —, »	30
12066	» <i>proliferus albidus</i> . . . kg 7,60, »	25	12139	» <i>inermis</i> . . . » 5 —, »	20
12067	» <i>purpureus</i> . . . 30 g 2,60, Pt.	20	12140	» <i>japonica</i> . . . » 11 —, »	40
12068	» <i>sessilifolius</i> . . . kg 27 —, 20 g 70		12141	» <i>sinensis (horrida)</i> . . . 3,80, »	20
12069	» <i>triflorus</i> . . . 16 —, »	60	12142	» <i>tricaanthos</i> . . . 100 kg 100 —, kg	130
12070	<i>Daphne Gnidium</i> , Seidelbast . . . 110		12143	<i>Glycine brachybotrys</i> . . . kg 40 —, 20 g	100
12071	» <i>Laureola</i> . . . —		12144	» <i>frutescens</i> . . . —, »	60
12072	» <i>Mexerum</i> , r. S. . . . kg 12,50, »	40	12145	» <i>magnifica</i> . . . 20 g —, Pt.	—
12073	» <i>album</i> . . . 20 g 1,40, Pt.	20		kg 16 —, 20 g — 50, 100 S. 1,20, 10 S.	15
12074	<i>Decalsnea Fargesii</i> . . . 20 g — 70, »	20	12147	» <i>fl. albo</i> . . . 20 g 1,60, S. »	20
12075	<i>Dendromecon rigidum</i> . . . 1 » — 80, »	40	12148	<i>Gymnocladus canadensis</i> . . . kg 8 —, 20 g	30
12076	<i>Desmodium Dillenii</i> . . . 20 » 1,60, »	20	12149	<i>Halesia diptera</i> . . . » 27 —, »	70
12077	» <i>nutans</i> . . . 20 » 1,80, »	20	12150	» <i>tetraptera</i> . . . » 12,50, »	40
12078	» <i>tillofolium</i> . . . 1000 S. 3,20, 50 S.	20	12151	<i>Hamamelidion argenteum</i> 20 g 1,20, Pt.	20
12079	<i>Dentaria crenata (seabra)</i> . . . kg 11 —, 20 g	40	12152	<i>Hamamelis virginiana</i> . . . kg —, 20 g —	—
12080	» <i>fl. pleno</i> . . . » 11 —, »	40	12153	<i>Hedera algeriensis</i> . . . —, »	—
12081	» <i>Fortunei</i> . . . » 13,50, »	40	12154	» <i>Helix</i> , Efeu . . . —, »	—
12082	<i>Diervilla japonica</i> . . . 20 g 2,20, Pt.	20	12155	» <i>fructu luteo</i> . . . —, »	—
12083	<i>Dimorphanthus mandshuricus</i>		12156	» <i>hibernica</i> . . . —, »	—
	20 g — 70, »	20		» <i>quinquefolia</i> siehe <i>Ampelopsis</i> .	
12084	<i>Diospyros Ebenum</i> . . . 100 S. 2,80, 10 S.	30	12157	<i>Helianthemum variabile</i> , gemischt	
12085	» <i>Kaki</i> . . . kg 16 —, 20 g	50		kg 8 —, »	30
12086	» <i>Lotus</i> . . . » 3,80, »	15	12158	<i>Hibiscus syriacus</i> gemischt » 2,60, »	15
12087	» <i>Mazellii</i> . . . 100 S. 6 —, 5 S.	40	12159	» <i>syriacus fl. pl.</i> , gefüllte Sorten gemischt	
12088	» <i>virginiana</i> . . . kg —, 20 g —	60		kg 4,50, 20 g	20
12089	<i>Edgeworthia papyrifera</i> . . . » 25 —, »	60	12160	<i>Hippophae rhamnoides</i> . . . » 5 —, »	20
12090	<i>Elaeagnus angustifolia</i> . . . » 3,40, »	15	12161	<i>Hydrangea hort. Kaiserin Eugenie</i>	
12091	» <i>longipes (E. edulis)</i> . . . » 16 —, »	50		1 g — 80, Pt.	40
12092	» <i>reflexa</i> . . . »	60	12162	» <i>japonica rosalba</i> . . . 1 » — 80, »	40
12093	<i>Enkianthus japonicus</i> , r. S. 1 g — 80, Pt.	20	12163	» <i>paniculata grandiflora</i> 20 » 3,20, »	40
12094	» <i>Früchte</i> kg —, 20 g	80	12164	<i>Hypericum calycinum</i> . . . » 20 g	80
12095	<i>Erica arborea</i> . . . 20 g 1,80, Pt.	30	12165	<i>Ilexia polycarpa (Polycarpa Maximowiczii)</i> . . . kg 13,50, 20 g — 40, Pt.	15
12096	» <i>stricta (corsica)</i> . . . 20 » 4 —, »	30	12166	<i>Ilex Aquifolium</i> , zu Hecken, Beeren kg	150
12097	» <i>Tetralix</i> . . . 1 » 1,20, »	30	12167	» <i>reiner Samen</i> kg 4,80, 20 g	20
12098	» <i>vagans</i> . . . 1 » 1,20, »	30	12168	» <i>fol. aur. var.</i> . . . —, »	—
12099	» <i>rubra</i> . . . 1 » 1,20, »	30	12169	» <i>fol. arg. var.</i> . . . » 4,80, »	20
12100	» <i>vulgaris</i> , reiner S. 20 » 1,60, »	20	12170	» <i>canariensis</i> . . . » 8,60, »	30
			12171	» <i>japonica latifolia</i> . . . » 80	
	<i>Eucalyptus</i> , siehe <i>Topfgewächse</i> .		12172	<i>Incarvillea Olgae</i> , prachtvolle <i>Rhyn-</i>	
12101	<i>Evonymus americanus</i> . . . kg —, 20 g	—		<i>niaceae</i> kg 24 —, 20 g	70
12102	» <i>atropurpureus</i> . . . » 4 —, »	—	12173	<i>Indigofera dosua</i> , in Schoten	
12103	» <i>Carriieri</i> . . . 20 g 4 —, Pt.	40		kg —, »	—
12104	» <i>europaeus</i> . . . kg 4,80, 20 g	20	12174	» <i>dosua</i> , r. S. . . . 20 g 1,50, Pt.	20
12105	» <i>ambriatus</i> . . . » 5 —, »	20	12175	<i>Jasminum gracile</i> . . . » 20 g	120
12106	» <i>japonicus</i> . . . » 5 —, »	20	12176	<i>Juglans cinerea</i> . . . » kg 200	
12107	» <i>foliis argenteis varieg.</i> . . . » 50		12177	» <i>cordiformis</i> . . . kg 5,20, 20 g	20
12108	» <i>aureis varieg.</i> . . . » 50		12178	» <i>nigra</i> . . . 100 kg 82 —, kg	110
12109	» <i>latifolius</i> . . . kg 4,80, »	20	12179	» <i>Regia</i> . . . 100 —, »	—
12110	<i>Exochorda Albertii</i> . . . » 35 —, »	90	12180	» <i>laciniata</i> . . . 100 N. 3,50, 5 N.	20
12111	» <i>grandiflora</i> . . . 20 g 1,20, Pt.	20	12181	» <i>macrocarpa</i> . . . 100 » 2,50, 10 »	30
12112	<i>Fagus americana</i> . . . kg —, 20 g	—	12182	» <i>praeparietensis</i> 100 » 4,50, 5 »	30
12113	» <i>syriatica</i> , <i>Rotbuche</i>		12183	» <i>Sieboldiana</i> . . . kg 8 —, 20 g	30
	100 kg —, kg	—	12184	<i>Kalmia angustifolia</i> . . . 20 g 3,20, Pt.	30
12114	» <i>purpurea</i> . . . » —, 20 g	—	12185	» <i>glauca</i> . . . 1 » — 60, »	20
12115	<i>Ficus Carica</i> , beste Feigensorten in Mischung.	20 g 1,20, Pt.	12186	» <i>latifolia</i> . . . 20 » 1,60, »	20
12116	<i>Fontanesia phillyraeoides</i> kg 8 —, 20 g	30	12187	<i>Koeleria paniculata</i> . . . kg —, 20 g	40
12117	<i>Fortunea chinensis</i> . . . 20 g 1,30, Pt.	20	12188	<i>Laurus Benzoin</i> . . . » —, »	—
12118	<i>Fraxinus americana (alba)</i> , amerikanische Saat	kg 3,20, 20 g 15	12189	» <i>glandulifera</i> . . . » —, »	—
12119	» <i>excelsior</i> , gemeine Esche	100 kg —, kg 120	12190	» <i>indica</i> . . . » —, »	—
12120	» <i>pendula</i> , <i>Traneresche</i>	kg 1,40, 20 g 15	12191	» <i>nobilis</i> . . . » —, »	—
12121	» <i>Oregona</i> . . . » —, »	—	12192	» <i>Sassafras</i> . . . » —, »	—
12122	» <i>Ornus</i> . . . » 1,40, »	15	12193	<i>Lavandula vera</i> . . . » —, »	160
12123	» <i>pubescens</i> . . . » 3,40, »	15	12194	<i>Lavatera arborea</i> . . . » 11 —, »	40
12124	» <i>quadrangulata</i> . . . » 24 —, »	60	12195	» <i>arborea variegata</i> . . . 20 g 1,80, 25 S.	30
12125	» <i>sambucifolia</i> . . . » —, »	—	12196	» <i>assurgentiflora</i> . . . 20 g 4 —, Pt.	40
12126	» <i>viridis</i> . . . » —, »	60	12197	<i>Ledum palustre</i> . . . 1 » — 80, »	20
12127	<i>Fremontia californica</i> 20 g 2,80, Pt.	40	12198	<i>Lespedeza bicolor</i> . . . 20 » — 60, »	15
12128	<i>Gaultheria procumbens</i> . . . » 70, »	20	12199	» <i>striata</i> , in Schoten	kg 4 —, 20 g 20
12129	» <i>Shallon</i> . . . » —, »	—	12200	<i>Leycesteria formosa</i> . . . 20 g 1,40, Pt.	20

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
12201	<i>Ligustrum japonicum</i> . . .	kg 2 —, 20 g 15	12271	<i>Panax quinquefolium</i> , Ginseng	20 g —, Pt. —
12202	» <i>lucidum</i>	» 5 —, » 20	12272	<i>Paulownia imperialis</i> . . .	kg 2,60, 20 g 15
12203	» <i>ovalifolium</i>	» 5 —, » 20	12273	<i>Periploca graeca</i>	20 g 1,20, Pt. 20
12204	» <i>sinense</i>	» 7 —, » 25	12274	» <i>laevigata</i>	» 1,40, » 20
12205	» <i>vulgare</i> , zu Hecken . . .	100 kg —, kg 120	12275	<i>Persica vulgaris</i> , Pfirsichkerne . .	kg 30
12206	<i>Liquidambar styraciflua</i> , reiner Samen	kg 36 —, 20 g 90	12276	<i>Petteria rametacea</i> , selten .	5 g 2 —, Pt. 40
12207	<i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum	100 kg —, kg 260	12277	<i>Phellodendron amurense</i>	20 g 1,60, » 20
12208	» <i>tulipifera</i> , amerikan. Samen	kg —, 20 g —	12278	<i>Philadelphus coronarius</i> . . .	» 80, » 15
12209	<i>Lonicera alpigena</i>	» 6 —, » 20	12279	» <i>Gordolianus</i>	» 80, » 15
12210	» <i>brachypoda</i>	» 16 —, » 50	12280	» <i>grandiflorus</i>	» 80, » 15
12211	» <i>reticulata</i>	» 40	12281	» <i>Lemoinei erectus</i>	» 1,20, » 20
12212	» <i>Caprifolium</i>	kg 11 —, » 20	12282	<i>Phillyraea angustifolia</i> . . .	kg 4 —, 20 g 20
12213	» <i>chrysanthia</i>	20 g 1,40, Pt. 20	12283	» <i>media</i>	» 3,80, » 15
12214	» <i>Periclymenum</i>	20 g 120	12284	» <i>retundifolia</i>	» 5 —, » 20
12215	» <i>tatarica rosea</i>	kg 11 —, » 40	12285	<i>Phloxia fruticosa</i>	» 24 —, » 60
12216	» <i>gemischt</i>	» 7 —, » 25	12286	<i>Photinia arbutifolia</i>	» 20 —, » 60
12217	» <i>Xylosteum</i>	» 4 —, » 20	12287	» <i>serrulata</i> (<i>Crataegus glabra</i>)	kg 4,50, » 20
12218	<i>Lycium Trewianum</i> (chinesisch)	20 g 2,20, Pt. 20	12288	<i>Pirus Aria</i> , Mehlbeerbaum . . .	2,60, » 15
12219	<i>Maclura aurantiaca</i> , Osagen-Orange	kg 5 —, 20 g 20	12289	» <i>communis</i> , Birnkerne, ausländische Saat . . .	kg 8 —, 20 g 30
12220	<i>Magnolia acuminata</i>	» —, » —	12290	» <i>communis</i> , Birnkerne, deutsche Saat . . .	kg —, 20 g 30
12221	» <i>Alexandrina</i>	100 S. —, 10 S. —	» <i>japonica</i> , siehe Cydonia.		
12222	» <i>Campbellii</i>	100 » —, 10 » —	12291	» <i>Malus</i> , Apfelkerne, ausländische Saat . . .	100 kg —, kg —
12223	» <i>fusca</i>	100 » —, 10 » —	12292	» <i>Apfelkerne</i> , deutsche Saat . . .	100 kg —, kg 640
12224	» <i>glauca</i>	kg —, 20 g —	12293	» <i>paradisica</i> , Früchte	» 240
12225	» <i>grandiflora</i>	» —, » —	12294	» <i>reiner S.</i>	20 g —
12226	» <i>Lenné</i>	100 S. —, 10 S. —	12295	» <i>Maulei superba</i> (Cydonia)	kg 22 —, 20 g — 60, Pt. 15
12227	» <i>macrophylla</i>	kg —, 20 g —	12296	» <i>terminalis</i> , Früchte	kg 2,60, 20 g 20
12228	» <i>purpurea</i> (discolor) 100 S. —	10 S. —	12297	<i>Pistacia Lenticus</i>	» 6,40, » 20
12229	» <i>rustica</i>	20 g —	12298	» <i>Terebinthus</i>	» —, » —
12230	» <i>Soulangeana</i>	kg —, » —	12299	» <i>vera</i>	» —, » —
12231	» <i>tripetala</i> (umbrella) . . .	» —, » —	12300	<i>Platanus occidentalis</i>	100 kg 60 —, kg 80
12232	» <i>Yulan</i> (<i>conspicua</i>)	» —, » —	12301	» <i>orientalis</i>	100 » 60 —, » 80
12233	<i>Mallotus</i> (Bottleria) japonicus	kg 13,50, » 40	12302	<i>Polycarpa Maximowiczii</i> 20g —	40, Pt. 15
12234	<i>Mandevillea suaveolens</i> . . .	» —, » 160	12303	<i>Polygonum baldschuanicum</i> §, prächtige, ausserordentlich reichblühende Schlingpflanze	20 g 3,20, » 30
12235	<i>Medicago arborea</i>	kg —, » —	12304	<i>Populus alba</i>	kg —, 20 g 20
12236	<i>Melia Azedarach</i>	» 1,40, » 20	12305	» <i>italica</i> (pyramidalis)	» —, » 20
12237	» <i>japonica</i> (floribunda) . . .	» 8 —, » 30	12306	» <i>nigra</i>	» —, » 20
12238	» <i>umbraculifera</i>	» 16 —, » 50	12307	» <i>trémula</i>	» 5 —, » 20
12239	<i>Menispermum canadense</i> . .	20 g 1 —, Pt. 20	12308	<i>Potentilla fruticosa</i>	5 g 2 —, Pt. 30
12240	<i>Menispermum polifolia</i> . . .	1 » —60, » 20	12309	<i>Prinos glaber</i>	kg 20 —, 20 g 60
12241	» <i>polifolia alba</i>	1 » —60, » 20	12310	» <i>verticillatus</i>	» —, » —
12242	<i>Mespilus Amelanchier</i> . . .	kg 6,60, 20 g 20	12311	<i>Prunus Armeniaca</i> , Aprikosenkerne	kg 70
12243	» <i>germanica</i> , Mispel	» 11 —, » 40	12312	» <i>avium</i> , wilde Süskirsche, Vogelkirsche . . .	100 kg —, kg 380
12244	<i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere	kg 6 —, » 20	12313	» <i>Süskirsche</i> 100 kg 100 —, kg 130	
12245	» <i>alba</i> var. <i>Morettiana</i>	» 16 —, » 50	12314	» <i>caroliniana</i>	» —, 20 g —
12246	» <i>var. nigra</i> , schwarze	kg 6,60, » 20	12315	» <i>Cerasus</i> (domestica, austera), Sauerkirsche . . .	100 kg 50 —, kg 80
12247	» <i>var. rosea</i>	» 11 —, » 40	12316	» <i>damaecena</i>	100 » —, » —
12248	» <i>Cedrona</i>	» 13,50, » 40	12317	» <i>domestica</i> (oconomica), deutsche Zwetsche . .	100 kg 33 —, kg 60
12249	» <i>nigra</i>	» 27 —, » 70	12318	» <i>Mirabelle</i>	100 » —, » 120
12250	» <i>rubra</i>	» —, » 120	12319	» <i>Reine Claude</i>	100 » —, » 120
12251	» <i>tatarica</i>	» —, » 320	12320	» <i>Lauro-Cerasus</i>	» —, » —
12252	<i>Myrica californica</i>	» —, » 80	12321	» <i>lustranica</i>	kg —, 20 g —
12253	» <i>cerifera</i>	» 12,50, » 40	12322	» <i>Mahaleb</i> , trockene Früchte	100 kg —, kg 360
12254	» <i>Gale</i>	» —, » 80	12323	» <i>Myrobalana</i>	100 » —, » 360
12255	<i>Myrtus communis</i> , r. S. . . .	kg 6 —, » 20	12324	» <i>Pagus</i> , Traubenkirsche kg 4,50, 20 g 20	
12256	» <i>romana</i>	» 11 —, » 40	12325	» <i>serotina</i>	» 6 —, » 20
12257	<i>Negundo aceroides</i>	» 12,50, » 40	12326	» <i>spinosa</i> , Schlehe oder Schwarzdorn	100 kg 88 —, kg 120
12258	<i>Nuttallia cerasiformis</i> . . .	20 g 1,40, Pt. 20	12327	» <i>virginiana</i>	kg 3,20, 20 g 15
12259	<i>Nyssa aquatica</i>	20 g —, » 30	12328	<i>Ptelea trifoliata</i>	» 4,80, » 20
12260	» <i>multiflora</i> (sylvestica) . . .	kg 7,50, » 70	12329	<i>Pterocarya caucasica</i>	» —, » —
12261	» <i>uniflora</i>	kg —, » —	12330	<i>Prunus Granatum</i>	» —, » —
12262	<i>Olea europaea</i>	kg —, » 40	12331	<i>Quercus Cerris</i>	kg —, » —
12263	<i>Oreodaphne californica</i> . . .	» 11 —, » 40	12332	» <i>coccinea</i>	» —, » —
12264	» <i>foetida</i>	» —, » 40	12333	» <i>Ilex</i> , Stechpalm-Eiche	» —, » —
12265	<i>Ostrya carpinifolia</i>	» —, » 40			
12266	» <i>virginica</i>	» 24 —, » 60			
12267	<i>Paeonia arborea</i> , verschiedene gefüllte	20 g — 70, Pt. 15			
12268	» <i>arborea</i> , beste Sorten gemischt	20 g 1 —, » 20			
12269	<i>Paliurus aculeata</i> , Christdorn	100 kg —, kg —			
12270	» <i>aculeata</i> , r. S.	kg 3,20, 20 g 15			

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
12334	<i>Quercus macrocarpa</i>	kg —	12399	<i>Rosa hybrida</i> , mehrmals blühende Ro-	
12335	» <i>palastris</i>	—	son, gem., r. S. kg 24 —, 20 g	60	
12336	» <i>pedunculata</i> 100 kg —, »	—	12400	» » Früchte kg 7 —, 20 »	30
12337	» <i>pyramidalis (sempervirens)</i>	—	12401	» » <i>Thea</i> , schöne Sorten gemischt,	
12338	» <i>Robur</i> , gemeine . . . 100 kg —, »	—	reiner S. kg 27 —, 20 g	70	
12339	» <i>rubra</i> , amerikanische rote Eiche		12402	» <i>laxa</i> , r. S. » 24 —, »	70
	100 kg —, kg —	—	12403	» <i>multiflora</i> » 20 —, »	60
12340	» <i>Suber</i> , Korkeiche	—	12404	» <i>pisocarpa</i> » 60	
12341	<i>Rhamnus Alaternus</i> kg —, 20 g	—	12405	» <i>polyantha</i> , Früchte kg 8 —, »	30
12342	» <i>cathartica</i> » —, »	—	12406	» r. S. » 20 —, »	60
12343	» <i>Frangula</i> » —, »	—	12407	» » <i>nana multiflora</i> , einfache	
12344	» <i>Purshiana</i> » —, »	—	und gefüllte Sorten gemischt.		
12345	» <i>utilis</i> » —, »	20	Die Sämlinge blühen zum		
12346	<i>Rhodocistus Berthelotianus</i> 20 g 2,20, Pt.	30	größten Teile schon im ersten		
12347	<i>Rhododendron arbor. hybrid.</i> » 1,60, »	20	Jahre		
12348	» <i>Aucklandii</i> 1000 S. 1,60, 100 S.	20	1000 B. 2,60, 100 B. — 40, 25 B.	15	
12349	» <i>californicum</i> 20 g 4,80, Pt. 40	40	12408	» » <i>scandens hybrida</i> , rankend	
12350	» <i>Catawbiense</i> » 3,60, »	20	kg 24 —, 20 g	70	
12351	» <i>Edgeworthii</i> 1000 S. 2,60, 100 S.	20	12409	» <i>rubiginosa</i> , schottische Zaunrose,	
12352	» <i>ferrugineum</i> 20 g 3,20, Pt. 30	30	Früchte kg	240	
12353	» <i>himalayense</i> 5 » 2 —, »	40	12410	» » r. S. kg 2,20, 20 g	15
12354	» <i>hirtum</i> 20 » 3,60, »	30	12411	» <i>rubrifolia</i> » 8 —, »	30
12355	» <i>hybridum</i> , Mischung der schönsten		12412	» <i>rugosa</i> , r. S. » 24 —, »	70
	Sorten kg 52 —, 20 g 1,40, Pt.	20	12413	» » <i>fl. albo</i> , r. S. » —, »	80
12356	» <i>javanicum</i> 1 » 1 —, »	30	12414	» <i>villosa pomifera</i> , r. S. » 4,80, »	20
12357	» <i>Maddenii</i> 1 » 2,20, »	30	12415	<i>Rubus Arrenhii</i> 5 g 1,60, Pt.	30
12358	» <i>maximum</i> 20 » 2,60, »	26	12416	» <i>fruticosus</i> , Brombeere	
12359	» <i>ponticum</i> , gemischt		kg 8,60, 20 g	30	
	kg 32 —, 20 g — 80, »	20	12417	» » <i>Logan-Beere</i> , Früchte 4 bis	
12360	» <i>racemosum</i> 1 » 1,20, »	40	6 cm lang, rotbraun, sehr		
12361	» <i>Sesterianum</i> 1000 S. —, 50 S.	40	fein 5 g 1,20, Pt.	30	
12362	» <i>Sikkim-Arten</i> , gemischt 5 g 2 —, Pt.	40	12418	» » <i>Low-Beere</i> 5 » 1,20, »	30
12363	<i>Rhodotypos kerrioides</i> kg 13,50, 20 g	40	12419	» » <i>Idaeus</i> , Himbeere, gemischt	
12364	<i>Rhus aromatica</i> » —, »	40	kg 4 —, 20 g	20	
12365	» <i>copallina</i> » —, »	40	12420	» » grösstfrüchtige Himbeeren und	
12366	» <i>Coriaria</i> , Gerber- » 8 —, »	30	neue Sorten gemischt		
12367	» <i>Cotinus</i> , Perückenstrauch		kg 5,20, 20 g	20	
	kg 8,30, »	30	12421	» » grossfrucht gelbe Himbeeren	
12368	» <i>glabra</i> » 4,50, »	20	kg 6,60, 20 g	20	
12369	» <i>Ruffa</i> » —, »	80	12422	» » <i>Goliath</i> 20 g 1,20, Pt.	20
12370	» <i>semialata</i> » 18,50, »	50	12423	» » <i>Shaffer's Colossal</i> 20 » — 60, »	20
12371	» <i>succedanea</i> » —, »	—	12424	» <i>phoenicolasius</i> , japanische	
12372	» <i>Toxicodendron</i> » 18,50, »	60	Weinbeere 5 g 1,20, »	20	
12373	» <i>typhina</i> , Essigbaum » 3,20, »	15	12425	» <i>rosifolius</i> 5 » 1,40, »	30
12374	» <i>verniciifera</i> » 13,50, »	40	12426	» <i>sorbifolius</i> (<i>ilicebrosus</i> , Focke),	
12375	<i>Ribes alpinum</i> » —, »	120	Erdbeer-Himbeere		
12376	» <i>aureum</i> , Früchte » 22 —, »	68	20 g 1,20, Pt.	20	
12377	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeere,		12427	» <i>vestitus</i> 5 » 2 —, »	30
	grossfrüchtige, gemischt		12428	» <i>xanthocarpus</i> 20 » 1 —, »	20
	kg 9 —, 20 g	30	12429	<i>Ruscus aculeatus</i> , Krenadorn kg 3,50, 20 g	20
12378	» » <i>Whinham's Industry</i> Pt. 20	20	12430	» <i>androgynus</i> 20 g 2,40, Pt.	30
12379	» » Späteste von Allen		12431	» <i>racemosus</i> kg 7 —, 20 g	30
	20 g — 60, »	15	12432	<i>Salix acuminata</i> » 2,20, »	20
12380	» <i>nigrum</i> , schwarze Johannisbeere		12433	» <i>alba</i> » —, »	—
	kg 6,30, 20 g	20	12434	» <i>caprea</i> » 2,40, »	20
12381	» <i>rubrum</i> , Johannisbeere, rote		12435	» <i>pentandra</i> » 2,20, »	20
	grossfrüchtige Sorten gemischt		12436	» <i>purpurea</i> » 2,60, »	20
	kg 3,20, 20 g	15	12437	» <i>repens</i> » 2,80, »	20
12382	» <i>rubrum</i> , weisse grossfrüchtige		12438	» <i>vinimalis</i> » 3,60, »	20
	kg 4,50, »	20	12439	» <i>vitellina</i> » 2,50, »	20
12383	» » langtraubige weisse		12440	<i>Sambucus canadensis</i> » 11 —, »	40
	5 g 1,40, Pt.	30	12441	» <i>Ebulus</i> » 5 —, »	20
12384	» » gemischt kg 3 —, 20 g	15	12442	» <i>glauca (californica)</i> 20 g — 80, Pt.	15
12385	» <i>sanguineum</i> 20 g 1,60, Pt.	25	12443	» <i>nigra</i> kg 1,80, 20 g	15
12386	<i>Robinia Pseudacacia</i> , gemeine Akazie		12444	» » r. S. » 4 —, »	20
	100 kg 212 —, kg 250	250	12445	» » <i>laciniata</i> » 7 —, »	25
12387	» <i>Pseudacacia Bosoniana</i> kg 7 —, 20 g	25	12446	» » <i>racemosa</i> , rothfrucht. » 1,80, »	15
12388	» » <i>monophylla</i> kg 11 —, »	40	12447	» » r. S. » 5,50, »	20
12389	» » <i>pyramidalis</i> » 7,50, »	25	12448	» » <i>serratifolia</i> » —, »	40
12390	» <i>tortuosa</i> » 24 —, »	60	12449	<i>Schinus Molle</i> » 3,20, »	20
12391	» <i>viscosa</i> » 12,50, »	40	12450	<i>Smilax aspera</i> » 5,20, »	20
12392	<i>Rosa bengalensis</i> , schöne Sorten, ge-		12451	<i>Sophora japonica</i> » —, »	—
	mischt, Früchte kg 7 —, 20 g	30	12452	» <i>jap. pendula</i> » 3,20, »	15
12393	» » r. S. » 80	80	12453	» <i>secundiflora</i> » 10 —, »	40
12394	» <i>canina</i> , wilde oder Hundrose,		12454	» <i>viciflora</i> 100 S. 2 —, 10 S.	25
	r. S. 100 kg 200 —, kg 260	260	12455	<i>Sorbus Aria</i> kg 2,60, 20 g	15
12395	» » <i>uralensis</i> kg 3,60, 20 g	15	12456	» <i>Aucuparia</i> 100 kg —, »	120
12396	» » <i>Meyers Zukunftsrose</i>		12457	» <i>domestica</i> , reiner S. » 20 g	110
	kg 3 —, »	15	12458	» <i>edulis</i> kg 4,50, »	29
12397	» » <i>Meyers Zukunftsrose</i> , r. S.		12459	» <i>intermedia</i> » 2,60, »	15
	kg 18,50, »	40	12460	<i>Spartium junceum</i> » 1,80, »	15
12398	» <i>Freobellii</i> , r. S. » 13,50, »	40	12461	» <i>multiflorum album</i> (<i>Cytisus albus</i>	
			<i>praecox</i>) . kg —, 20 g —, Pt.	—	
			12462	» <i>scoparium</i> 100 kg —, »	520
			12463	» <i>tinctorium</i> (<i>Genista</i>) . kg 7,60, 20 g	25

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
12464	<i>Spiraea arifolia</i>	20 g — 80, Pt. 20	12505	<i>Viburnum dentatum</i>	kg 13,50, 20 g 40
12465	» <i>Bumalda</i>	5 » 1,75, » 40	12506	» <i>Lantana</i>	» 2,20, » 15
12466	» <i>callosa</i> (Fortunei), reiner S.	kg 16 —, 20 g 50	12507	» <i>Lentago</i>	» 20 —, » 60
12467	» <i>Douglasii</i>	20 g 1,80, Pt. 20	12508	» <i>odoratissimum</i>	» —, » —
12468	» <i>laevigata</i>	20 » 1,80, » 20	12509	» <i>Opulus</i>	» 2,40, » 15
12469	» <i>Lindleyana</i>	kg 11 —, 20 g 40	12510	» <i>prunifolium</i>	» —, » —
12470	» <i>r. S.</i>	» 70	12511	» <i>rugosum</i>	» —, » 180
12471	» <i>opulifolia</i> , reiner S.	» 40	12512	» <i>Tinus</i>	kg 2,67, » 15
12472	» <i>aurea</i>	20 g — 60, Pt. 15	12513	<i>Virgilia grandis</i>	20 g 1,20, 25 S. 20
12473	» <i>salicifolia</i>	20 » — 60, » 15	12514	» <i>lutea</i>	kg 32 —, 20 g 80
12474	» <i>sorbifolia</i>	» 20	12515	<i>Viscum album</i>	» —, » —
12475	» <i>stellipila</i> (Sorbaria)	5 g 1 —, » 30	12516	<i>Vitex Agnus castus</i>	kg 2,66, » 20
12476	<i>Staphylea pinnata</i> , Pimpernuss	kg —, 20 g 20	12517	» <i>fl. albo</i>	» 4,50, » 20
12477	<i>Sterculia pictanifolia</i>	» 3,20, » 20	12518	<i>Vitis Coignetiae</i>	20 g 1,20, Pt. 20
12478	<i>Styrax americana</i>	» —, » 80	12519	» <i>cordifolia</i>	kg 27 —, 20 g 70
12479	» <i>officinalis</i>	» 7 —, » 30	12520	» <i>diffusa</i>	» 24 —, » 70
12480	<i>Symphoricarpos racemosus</i>	» 8 —, » 30	12521	» <i>riparia</i>	» 27 —, » 70
12481	<i>Syringa Emodi</i>	20 g 2,60, Pt. 40	12522	» <i>vinifera</i> , beste Weinsorten, gemischt	kg 4,80, 20 g 20
12482	» <i>japonica</i>	» 1,20, » 20	12523	<i>Weigela arborea grandifl.</i>	20 g 2,20, Pt. 20
12483	» <i>Joskasa</i>	» —, » —	12524	» <i>purpurata</i>	2 » 1,60, » 40
12484	» <i>vulgaris</i> , in Hülzen	kg 3,20, 20 g 15	12525	» <i>rosea</i>	20 » 2,60, » 20
12485	» <i>r. S.</i>	» —, » 100	12526	<i>Xanthoceras sorbifolia</i>	kg 27 —, 20 g — 70, 100 S. 1,30, 10 S. 15
12486	» <i>alba</i> , in Hülzen	» —, » 20	12527	<i>Xanthoxylum Buagel</i>	20 g — 80, Pt. 15
12487	<i>Tamarix gallica</i> kg 16 —, 20 g — 50, Pt. 15		12528	» <i>fraxineum</i>	20 » —, » —
12488	» <i>germanica</i>	» —, » 80, » 15	12529	<i>Yucca aloifolia</i> kg 5 —, 20 » — 20, » 15	
12489	<i>Tilia americana</i>	kg —, 20 g —	12530	» <i>aloifol. fol. var.</i>	20 » — 40, » 15
12490	» <i>argentea</i>	» —, » —	12531	» <i>purpurea</i>	20 » — 40, » 15
12491	» <i>pendula</i>	» —, » —	12532	» <i>tricolor</i>	20 » — 50, » 20
12492	» <i>ecropanagrandifolia</i> 100 kg —, kg 330		12533	» <i>angustifolia</i>	20 » 1,20, » 20
12493	» <i>parvifolia</i>	100 » —, » 40	12534	» <i>baccata</i>	20 » 1,80, » 20
12494	» <i>macrophylla</i> (pubesc.) kg —, 20 g —		12535	» <i>brevifolia</i>	20 » —, » —
12495	<i>Ulex europaeus</i> , Stechginster	» 12 —, » 50	12536	» <i>filamentosa</i>	20 » — 70, » 15
12496	» <i>nanus</i>	» —, » 120	12537	» <i>glauca</i>	20 » 2,60, » 20
12497	<i>Ulmus campestris</i>	100 kg —, kg 120	12538	» <i>gloriosa</i>	20 » —, » —
12498	» <i>montana</i>	100 » —, » 40	12539	» <i>karlsruhensis</i> Graebenori, neue Graebenersche Spielarten	20 g 4 —, Pt. 20
12499	<i>Vaccinium arboreum</i>	20 g —, Pt. —	12540	» <i>quadricolor</i>	20 » — 50, » 15
12500	» <i>macrocarpum</i>	2 » 1,60, » 40	12541	» <i>radiosa</i>	20 » 3,60, » 20
12501	» <i>Myrtillus</i> , Heidelbeere, r. S.	kg 16 —, 20 g 50	12542	» <i>Whipplei</i>	20 » 1,20, » 20
12502	» <i>Beeren</i>	» 7 —, 20 » 25	12543	<i>Zizyphus sativa</i> (hortensis), kg 4,60, 20 g 20	
12503	» <i>Vitis Idaea</i> , Preisselbeere, Beeren	kg 20 —, 20 g — 60, Pt. 15			
12504	» <i>Idaea</i> , r. S.	» 20 » 1,40, » 20			

V. Neuheiten von Samen für 1917.

☉ Sommergewächse. ☿ Stauden. △ Warmhaus.

- Nr. 12541 **Adonis aleppica**, Boiss. (Haage & Schmidt). ☉ Eine aus Syrien eingeführte neue Art, welche mit Recht als die schönste und dankbarste aller bis jetzt bekannten einjährigen Sorten empfohlen und als Neuheit ersten Ranges bezeichnet werden kann. Im Gegensatz zu den bekannteren einjährigen *Adonis aestivalis* und *A. autumnalis* mit ihren 2–3 cm messenden Blüten bringt diese neue Art grosse, 6–8 cm im Durchmesser haltende Blumen auf 15–20 cm langen, straffen Stielen von leuchtend scharlachblutroter Farbe, die auf der Inn- wie Aussenseite gleich glänzend erscheint. Die Befruchtung ist leichtgrün und fein geschlitzt. Bei Frühjahrsaussaat ins freie Land (Herbstsaat ist nicht zu empfehlen) erreichen die Pflanzen eine Höhe von 40–50 cm und bilden einen reichverzweigten Busch mit vielen prachtvollen, einer einfachen grossblumigen Anemone ähnelnden Blumen. Der Samen keimt nach 4–6 Wochen Pt. 75
- 12545 **Antirrhinum majus grandiflorum**, Abendrot. ☉ 1 Besondere schöne Spielart des grossblumigen Löwenmaul. Ober- und Unterlippe sind zart orangefarbig während die Mitte der Blume leuchtgelb und der Schlund weiss ist Pt. 60
- 12546 **Antirrhinum maximum Rubin**. ☉ 1 Riesenblumige Sorte mit rubinroten Blumen. Pt. 50
- 12547 **Aquilegia coerulea citrina**. ☿ Eine neue Abart des prächtigen grossblumigen Akelei mit langgespalteten zitronengelben Blumen Pt. 70
- Aster sinensis fl. pl.** ☉:
- 12548 **Busch-Aster, kupferrosa mit karminroter Mitte**. Sehr wirkungsvolle neue Farbe der für den Schnitt so gesuchten spätblühenden Klasse Pt. 60
- 12549 **Unikum-Aster, kupferrosa**. Eine für die Binderei besonders geeignete Sorte. Pt. 60

Pf.

Nr.

12550 **Centaurea Cyanus rosea fl. pl.** (Haage & Schmidt.) ☉ Den gefülltblühenden Kornblumen, welche seit einer Reihe von Jahren in allen Ländern wegen ihrer Haltbarkeit für Bindezwecke im grossen angebaut werden und bis jetzt nur in blau, purpurn, rot und weiss im Handel waren, können wir eine rosenrote hinzufügen. Die Färbung der gurggefüllten, langgestielten Blumen ist so zart und gefällig, dass diese zu den feinsten Bindereien Verwendung finden werden. Anhaltende Blütezeit vom Frühsommer bis zum Spätherbst Pt. 60

12544. *Adonis aleppica*.12550. *Centaurea Cyanus rosea fl. pl.*

12551 **Coleus Rehneltianus.** ☉ 2 ☐ Neue, von den schon in Kultur befindlichen Coleus sehr abweichende, vom Wurzelstock aus nach allen Seiten hin sich reichlich verzweigende, polsterbildende Art aus Ceylon. Sie wurde dort von Herrn Rehnelt, Grossherzoglicher Garteninspektor des Botanischen Gartens in Giessen, persönlich gesammelt und uns zur Verbreitung gütigst überlassen. Im Spätherbst entwickeln sich die 10–15 cm langen, aufrecht wachsenden, rotbraunen, gekanteten Blütenstängel aus allen Blattwinkeln; sie sind mit 15 mm grossen, leuchtend hellblauen, nach Honig duftenden Blumen quirlförmig besetzt, und die Blütdauer ist eine bis zum Frühjahr ununterbrochene. Die 2–3 cm grossen, samtartigen, etwas behaarten und wabenähnlich genervten Blätter sind von rotbrauner Farbe mit scharf abstechemdem, gekerbtem, grünem Rand. In voller Blüte stehende Pflanzen werden 25–30 cm hoch und höher. Durch die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten, sei es als Teppich- oder Einfassungspflanze während des Sommers im Freien oder als Blütenpflanze im Winter, abgesehen davon, dass sie sich auch zu hübschen Ampelpflanzen leicht heranziehen lässt, ist dieser Neuheit ein hervorragender Platz in den Kulturen gesichert. Die Samen keimen langsamer als alle anderen Coleus; sie gebrauchen dazu 4–6 Wochen Pt. 70

12551. *Coleus Rehneltianus* in Blüte.

- Nr. Pf.
 12552 **Datura spec.** ☉ Schnellwachsende und reichblühende einjährige Blattpflanze von leichtester Anzucht. Sie erreicht eine Höhe von 180 cm und hat braunrote Stengel, dunkelgrüne Belaubung und trichterförmige hellblaue Blumen. Zierende Einzel- und Gruppenpflanze Pt. 60
 12553 **Godetia Whitneyi Brillant fl. pl.** (Haege & Schmidt.) ☉ In Höhe und Bau der einfachblühenden Sorte gleichend, bringt diese neue Abart 7–8 cm grosse, dichtgefüllte Blumen von leuchtend karminroter Farbe, die nach der Spitze zu in zartrosa übergeht. Der Wuchs der 40 cm hohen Pflanzen ist gedrungen und die Haltbarkeit der Blumen beachtenswert Pt. 60
 12554 **Papaver Rhoeas pumilum, Liliput-Mohn.** ☉ Bemerkenswerte Zwergform des einfachblühenden einjährigen Klatschmohns, dichte Büsche mit aufrechter Verzweigung von nur 30–35 cm Höhe bildend. Der Blütenreichtum dieses Liliput-Mohns ist ausserordentlich; 60–100 und mehr Blütenstengel mit Blumen von 4 cm Durchmesser erscheinen an jeder Pflanze. Die Färbungen der Blumen spielen meistens in hell- oder dunkelrosa mit goldgelben Staubfäden Pt. 60



12553. Godetia Whitneyi Brillant fl. pl.

- 12555 **Petunia hybrida nana compacta fl. pl. camelliflora, leuchtend rosa.** ☉ Die Blüten dieser neuen niedrigen Petunie mit ihrem frischen Rosa erinnern sowohl in ihrer Form als im Bau der Blumenblätter lebhaft an die der gefüllten Camelia japonica. Als Teppichbeet- und Gruppenpflanze, sowie zur Ausschmückung von Fensterräumen sehr vorteilhaft zu verwenden Pt. 60
 556 **Petunia hybrida grandiflora superbissima, silberrosa.** ☉ Reizende neue Farbe der grösstblumigen Petunien-Klasse Pt. 80
 12557 **Phlox Drummondii grandiflora Friedensflamme.** ☉ Prachtvoll feurig ziegelrot ist die Farbe dieses grossblumigen und grossdoldigen einjährigen Phlox . . . Pt. 60
 12558 **Viola tricolor maxima hiemalis** ☉ 2:
 12558 **Jupiter**, untere Blumenblätter purpurviolett, obere lasurblau in weiss auslaufend . . . 50
 12559 **Mars**, koroblumenblau 50
 12560 **Nordpol**, rein schneeweiss 50
 12561 **Wodan**, ganz schwarz 50
 Vier neue Sorten der winterblühenden Riesen-Stiefmütterchen, deren Hauptvorteil in der frühzeitigen Blühwilligkeit und grossen Widerstandsfähigkeit gegen die Unbilden des Winters liegt.

Gemüse-Neuheiten.

- 12562 **Buschbohne, Wach intersat Koch.** Die sehr langen, runden, vollfleischigen Schoten sind tief goldgelb, ganz frei von Fäden, äusserst zart und rostfrei. Sehr ertragreich und widerstandsfähig. Die Saatbohne ist schwarz Pt. 50
 12563 **Buschbohne, Geheimrat Ramm, weisse Wachs ohne Fäden.** Eine fadenlose, sehr fleischige Sorte mit schön gelben, wohlgeschmeckenden Schoten, sehr reichtragend und weissekörnig. Für Elismachazwecke besonders geeignet Pt. 50

- Nr. Pr.
- 12564 **Buschbohne, Tannenberg, weisse fadenlose Wachs-.** Mittelfrühe, vollkommen fadenfreie Sorte von kräftigem Wuchs und ganz ausgezeichnet im Ertrag. Die goldgelben, 12 cm langen und 2—2½ cm breiten Schoten sind sehr fleischig und zart. Das Korn ist reinweiss, gleicht einer grossen Perlbohne und ist vorzüglich zum Trockenkochen Pt. 50
- 12565 **Stangenbohne, Mulstopper.** Wertvolle neue Stangenbohne aus der Riesen-Zepelin oder Perplex gezüchtet. Die Schoten haben eine durchschnittliche Länge von 28—30 cm und eine Breite von etwa 2 cm, dabei sehr fleischig und vollständig fadenlos. Die Pflanzen sind von kräftigem Wuchs und zeigen einen so erstaunlich reichen Behang, dass man die Schoten händevollweise pflücken kann Pt. 60
- 12566 **Schnabelerbse, Regenta.** Eine reichtragende, grünbleibende, 45 cm hohe Kneiflerbse mit grossen schnabelförmigen Schoten, deren jede 9—11 Erbsen enthält Pt. 60
- 12567 **Zuckererbse, Goldkönigin.** Volltragende, ausgezeichnete Sorte, 1,20 m hoch, mit hochgelben breiten und langen Schoten und rotbraunem Korn Pt. 50
- 12568 **Zuckererbse, Überfluss.** Mittelfrühe Zuckererbse etwa 70 cm hoch und sehr widerstandsfähig. Die Pflanzen sind mit paarweise stehenden, 8—9 cm langen Schoten bis in die äussersten Spitzen besetzt. Von aussergewöhnlicher Fruchtbarkeit Pt. 50

Pflanzen-Neuheit.



Coleus Rehneltianus, junge Pflanzen. (Beschreibung siehe Seite 165.)

10 Stück M. 12.—; 1 Stück M. 1,50.

Pflanzen-Verzeichnis.

Blumenzwiebeln und Knollen-Gewächse.

Gladiolus gandavensis hybridus.

a = früh, b = mittelfrüh, c = halbpät, d = spät.

Ein besonderes Verzeichnis mit genauer Farbenbeschreibung unseres Gladiolen-Sortiments steht Liebhabern kostenlos zu Diensten.

Weisse und Weissgrundige.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
94b Andromeda . . .	3 50	—	40	
535b Barletta . . .	3 50	—	40	
74a Calypso . . .	4	—	50	
71a Carola . . .	4	—	50	
64b Cherub . . .	4	—	50	
545b Eucharis . . .	7	—	80	
127c Europa, reinweiss . . .	7	—	80	
158b Frau Marie Schmidt . . .	3 50	—	40	
1117b Frieden . . .	5	—	60	
197b Helmtrut . . .	5	—	60	
207a Johanna . . .	3 50	—	40	
203b Irene . . .	2	—	25	
199b Iris . . .	4	—	50	
389b Königin . . .	4	—	50	
49a Klara . . .	4	—	50	
223b La Candeur . . .	5	—	60	
277a Maja . . .	3 50	—	40	
395b Nathalie . . .	2 50	—	30	
398a Nora . . .	3 50	—	40	
323b Pauline Lucca . . .	5	—	60	
540d Weisse Dame, reinweiss . . .	8	—	1	
468b Zeppelein, reinweiss . . .	10	—	1 20	

Gelbe und Gelbgrundige.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
29a Artemis . . .	2 50	—	30	
67b Belisar . . .	100 St. 3,50,	—	40	— 10
39a Belasazar . . .	3 50	—	40	
37a Bernhildis . . .	3 50	—	40	
85a Canopus . . .	4	—	50	
519b Edgar . . .	4	—	50	
42b Egelind . . .	4	—	50	
221a Fidelia . . .	2 50	—	30	
186b Franklin . . .	3 50	—	40	
251a Frigga . . .	4	—	50	
533b Gismonda . . .	2 50	—	40	
214a Hesione . . .	2 50	—	30	
195b Hollandia . . .	1	—	15	
209b Isabella . . .	5	—	60	
68b Kroesus . . .	5	—	60	
209b Kunderdi . . .	5	—	60	
222b Lucia . . .	3 50	—	40	
230c Lucretia . . .	2 50	—	30	
890a Mathilde . . .	7	—	80	
401b Schwaben, schwefelgelb . . .	8	—	1	
407a Stella . . .	3 50	—	40	

Rosenrote und Rosa-grundige.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
66a Antigonus . . .	2 50	—	30	
1150b America . . .	2 50	—	30	
43b Buteo . . .	2 50	—	30	
103a Delphin . . .	3 50	—	40	
126b Erminga . . .	4	—	50	
159b Gotelind . . .	4	—	50	
361b Heckenrose . . .	7	—	80	
525a Hilmar . . .	3 50	—	40	
170a Julie . . .	3 50	—	40	
538b Justina . . .	4	—	50	
277a Jutta . . .	2 50	—	30	
261b Martha . . .	5	—	60	
284a Morel . . .	3 50	—	40	
268b Narses . . .	6	—	70	
445b Nympha . . .	2 50	—	40	
347b Ossian . . .	2 50	—	30	
394b Regalia . . .	4	—	50	
315b Rosalinde . . .	3 50	—	40	
400a Salome . . .	2 50	—	30	
430a Titania . . .	4	—	50	
933b Triumph . . .	8	—	1	

Karmin- u. Karmesinrote.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
27b Aloibiades . . .	3 50	—	40	
119a Caecilia . . .	3 50	—	40	
184a Hektor . . .	3 50	—	40	
599a Kasimir . . .	3 50	—	40	
357a Pegasus . . .	5	—	60	
363b Ringolf . . .	4	—	50	
1120b Rosenkönigin . . .	5	—	60	
486a Walter Scott . . .	2 50	—	30	

Lachs- und Orangerote.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
535a Brillant, hellorangerosa, lange Blütenrispen, sehr leuchtend . . .	100 St. 20 —,	2 50	—	30
1012b Francis King . . .	3 50	—	40	
150a Fulton . . .	4	—	50	
225b Linnaeus . . .	5	—	60	
533a Ontario . . .	4	—	50	
564a Reginald . . .	4	—	50	
311b Rosalie . . .	3 50	—	40	
425b Seneca . . .	2 50	—	30	

Hellscharlachrote.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
65b Agathe . . .	—	60	—	10
23b Ariel . . .	7	—	80	
44a Brechleyensis 100 St. 6 —,	—	75	—	10
105a Daedalus . . .	3 50	—	40	
531a Lionel . . .	3 50	—	40	
530a Loango . . .	4	—	50	
336b Macbeth . . .	2 50	—	30	
283b Meyerbeer . . .	4	—	50	
386b Paragon . . .	5	—	60	
438c Serapis . . .	3 50	—	40	
492a Vincent . . .	3 50	—	40	
467b Xenophon . . .	4	—	50	

Dunkelscharlachrote.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
97a Botho . . .	5	—	60	
189a Hannibal . . .	5	—	60	
257b Major Reinhardt, scharlachblutrot . . .	8	—	1	
948b Merkur . . .	7	—	80	
276b Nonparell . . .	3 50	—	40	
332b Oswald . . .	8	—	1	
393b Periauder . . .	4	—	50	
428b Thyra . . .	7	—	80	

Dunkelrote und Violett geflammte.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
6b Apotheker Ferdinand Köppen . . .	5	—	60	
121a Emin Pascha . . .	4	—	50	
995b Martinique . . .	7	—	80	
1149b Negerfürst . . .	5	—	60	
324b Orestes . . .	5	—	60	
374a Phidias . . .	3 50	—	40	
565c Plinius . . .	5	—	60	
373b Rasmar . . .	8	—	1	
1089c Sokrates . . .	8	—	1	

Lilafarbige.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
151b Faustine . . .	4	—	50	
144b Frau Valerie Ziegler . . .	4	—	50	
320a Leopold . . .	7	—	80	
432a Theodora . . .	2 50	—	30	


Gladiolus hybridus Nanceianus.

Prachtvolle Klasse, mit weit geöffneten, 15 cm grossen Blumen und reizend punktierten Flecken.

Nr.	Stück	M. Pf.	Nr.	Stück	M. Pf.
1017 Abbé Roucourt , karmesin	—	80	1015 Präsident Viger , weinrot.	1	20
1046 Colonel Dodds , mennigrot	1	—	1016 Professeur Bazin , lacheziegelrot	—	80
1019 Dr. Zacharias , orange	—	80	1052 Roi Léopold , helllachrot	1	—
1034 Gust. Grünerwald , zinnober	1	—	1144 Waldemar , lacherosa	1	20
1038 James H. Veitch , hellrot	1	—	1053 Wilhelm II. , lachrot	10 St. 2,50,	— 30
1014 Ministre Pichon , brillantkarmis	—	80	Prachtmischung 100 St. 7,50, 10 » 1,— , — 15		
1143 Norbert , lachrot	1	—	Ein Sortiment von 5 Sorten	2,50,	—
998 Ohnegleichen , orangerosa	1	—	Ein Sortiment von 10 Sorten	5,—	—
1041 Pacha , orangerot	10 St. 1,50,	— 20			
1070 Paul Crampel , rosa	1	20			
1030 Peau-Rouge , kupfriglachrot, gelb marmoriert	1	20			
991 Präsident Carnot , kirschrot	1	50			
1045 » Chandon , zinnoberrot	—	80			



Gladiolus gaud. Brilliant.



Gladiolus gaud. Weisse Dame.

M. Pf.

- 1162 **Gladiolus princeps**, die grösstblumige aller Gladiolen; leuchtend scharlach mit weissen Flecken, 15—16 cm im Durchmesser, sehr schön 10 St. 2,—, St. — 25
- 1161 **Gladiolus primulinus hybridus**, neue Klasse in den reizendsten Färbungen, Prachtmischung 100 St. 15,—, 10 St. 1,80, St. — 20

Gladiolus-Arten.

Stück	M. Pf.	Stück	M. Pf.
1172 dracocephalus inteus	10 St. 2,50, — 80	1179 primulinus	10 St. 2 80 — 30
1158 hybridus aspersus , gelb	10 » 1,—, — 15	1174 » major	1 20
1159 » aspersus , rot	10 » 1,—, — 15	1175 » salmoneus	1 20

Gesneriaceen.

Nicht knollenartige Sorten wie Cyrtodeira etc. siehe unter Warmhauspflanzen.

Achimenes:

Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
2 Alexandra .	23 Gem.	43 Lady Littleton.	59 Masterpiece.
4 autumnalis.	25 grandiflora.	45 longiflora Adele de la Haute	56 Mauve Queen.
7 Boekmanuli rubida.	29 Haageana.	47 » alba Dr. Hopf.	80 patens.
8 carminata.	30 Harry Williams.	42 » » major.	65 pulcherrima.
11 Cassiope.	40 Hendersonii.	49 » » maxima.	72 reticulata.
14 Dazzle.	32 hirsuta splendens.	50 » Celestial.	73 rosea magnifica.
66 elegans.	33 Hofgärtner Wend-schuch.	48 » Margarita	74 Rose Queen.
17 Escheriana.	36 ignescens (Guth-nickia).	53 » roses.	77 Scarlet Perfection.
18 Estelle.		54 Loveliness.	84 violacea semiplena.
20 Feuerkönig.			

M. Pf.

- Einzelne Sorten je 3 Knöllchen — 35
- 10 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl 2 50
- 20 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl 5 —
- Mischung 100 Knöllchen 2,50, 10 Knöllchen — 30
- Achimenes metallica**, siehe Cyrtodeira.

Stück M.Pf.

<i>Biglandularia</i> , siehe <i>Rosanzowia</i> .	
<i>Columnnea picta</i>	— 75
<i>Diastema pictum</i>	10 St. 1,80, — 20
<i>Dicyrta misera</i>	10 » 2,50, — 30
<i>Direasa</i> siehe <i>Gesneria</i> .	
<i>Dolichodeira tubiflora</i>	— 50
<i>Eucadonia Ehrenbergii</i> (<i>Mandirola lanata</i>)	— 80
<i>Gesneria allagophylla</i>	— 75
» <i>macrantha</i> (<i>Direasa cardinalis</i>) 10 St. 4 —, — 50	
» <i>regalis nigrescens</i>	— 50
» <i>robusta perfecta</i> siehe <i>Naegelia hybrida</i> .	

Gloxinia hybrida:

<i>Circe</i> , weiss mit violettblauen Flecken	10 St. 3,50, — 40
<i>Défiance</i> , scharlach	10 » 2,50, — 30
gestreifte und marmorierte	10 » 3,50, — 40
<i>gigantea</i> , Riesen-, gemischt	10 » 2 —, — 35
» <i>Cyklus</i> , karmin	10 » 3,50, — 40
» <i>Goliath</i> , purpurviolett	10 » 2,50, — 30
» <i>Schwarzer Prinz</i>	10 » 3,50, — 40
» <i>Venus</i>	10 » 2,50, — 30
<i>imperialis</i> (<i>Sinningia</i>), in 5 Farben, jede	10 St. 2 —, — 25
» gemischt	10 » 1,75, — 20

<i>Kaiser Friedrich</i> , leuchtend rot mit weissem Rand	10 St. 2 —, — 25
<i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelviolet mit weissem Rand	10 St. 2 —, — 25
<i>Kokette</i> , dreifarbig, gelbschlundig	10 St. 2 —, — 25

<i>multiflora Rosalind</i>	10 » 2,50, — 30
<i>Othello</i> , schwarzviolett	10 » 3,50, — 30
<i>Prinz Adalbert</i>	10 » 2 —, — 25
<i>Psyche</i>	10 » 4 —, — 50
<i>Undine</i>	10 » 2 —, — 25
punktierte, getigerte und leopardierte	10 St. 2,50, — 30
in Prachtmischung	10 » 3,50, — 40
<i>Scharlackkönigin</i>	10 » 2 —, — 25
<i>Schneekönigin</i>	10 » 2 —, — 25
10 Sorten unserer Wahl	2 —, — 10
20 »	4 —, — 20

<i>Gloxinien</i> in Mischung I. Grösse	100 St. 12,50, 10 St. 1,50, — —
<i>Gloxinien</i> in Mischung II. Grösse	100 St. 8 —, 10 » 1 —, — —
<i>Isoloma crepusculum</i>	1 —
» <i>hirsutum</i>	— 40
» » <i>multiflorum</i> , niedrig, reichblühend	— 50
» <i>pictum</i>	10 St. 3,50, — 40



Achimenes.

Stück M.Pf.

<i>Koellikeria argyrostigma</i>	10 St. 5 —, — 60
<i>Locheria hirsuta</i>	10 » 3,50, — 40
<i>Mandirola lanata</i> siehe <i>Eucadonia</i> .	
<i>Naegelia hybrida</i> (<i>Gesneria robusta perfecta</i>)	10 Sorten unserer Wahl 2,50, — —
100 Knöllchen in Mischung	4,50, 10 St. — 50, — —
<i>Naegelo-Achimenes Bouquet Cerise</i>	— 60
» » <i>Buisson</i>	— 75
» <i>Mad. Jehenne</i>	— 60
» <i>Prolifere</i>	— 40
<i>Niphaea oblongata</i>	— 50
<i>Rosanzowia hybrida</i> (<i>Biglandularia</i>)	10 St. 6 —, — 75
<i>Scheeria mexicana coerulescens</i>	— 75
» <i>mexicana</i> Präsident Mallet	10 St. 3,50, — 40
<i>Sciadocalyx hybrida Meteor</i>	— 75
<i>Sinningia Regina</i>	10 St. 2,50, — 30
» » <i>hybrida</i>	10 » 1,75, — 20
<i>Tydaea hybrida</i> :	
10 Sorten unserer Wahl	3 —, — 10
Mischung	100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10

Verschiedene Knollen und Zwiebelgewächse.

Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen.

Die angegebenen niedrigsten bis höchsten Preise verstehen sich je nach Stärke der Pflanzen.

	Stück M.Pf.
<i>Acidanthera bicolor</i>	1 —
<i>Actinostemma paniculatum</i>	— 75
<i>Albua Nelsonii</i>	10 St. 3,50, — 40
<i>Astrocaemia aurantiaca</i>	10 » 2,50, — 30
» <i>brasiliensis</i>	10 » 2,50, — 30
» <i>chilensis</i>	10 » 1,80, — 20
» <i>Errebautilii</i>	— 80
» <i>Pelegrina rosea</i>	— 50
» <i>pittacina</i>	10 St. 2,50, — 30
» in schöner Mischung	100 St. 15 —, 10 » 1,80, — 20

Amaryllis:

<i>equestris</i> , hellorangesch-scharlach, prächtige Färbung	1 50
<i>formosissima</i> (<i>Sprekelia</i>), blühbare	10 St. 3,50, — 40
<i>Graveana</i> (<i>Gravinae</i>), dunkelscharlach mit reinweissen Streifen	10 St. 12 —, 1 50
<i>Johnsonii</i> , karmesin, schön	2 —
longifolia siehe <i>Crinum capense</i> .	
<i>robusta</i> (<i>Tettaui</i>), dunkelscharlach, dankbarer Winterblüher	10 St. 12 —, 1 50

	Stück M.Pf.
<i>solandriiflora conspicua</i>	4 —
<i>vittata hybrida</i> , feinste Spielarten, stark	2,50 bis 4 50
» <i>hybrida</i> , schöne Sämlinge in Mischung	10 St. 12 —, 1 50
<i>Amorphophallus Rivieri</i> , ausgezeichnet zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers	10 St. 10 —, 1 20
	stark 10 » 20 —, 2 50

Anemonen:

	M.Pf.
Gefüllte in sehr schöner Mischung	100 St. 4 —, 10 St. — 50
» in Prachtmischung	100 » 5 —, 10 » — 70
» scharlachrote	100 » 5 —, 10 » — 70
» blaue (<i>Admiral Zoutman</i>)	100 St. 5 —, 10 » — 70
» <i>St. Brigid</i> , grossblumige in feinsten Mischung	100 St. 7,50, 10 St. — 80
100 gefüllte in 50 Sorten mit Namen	10 —
100 » » 25 » » »	7 —
50 » » 25 » » »	3 50

*Amaryllis formosissima.*

Anemonen:	Stück M.Pf.
Einfache chinesische immerblühende in bester Mischung	100 St. 3 —, 10 St. — 40, — —
• scharlachrote	100 » 4 —, 10 » — 63, — —
• weisse (die Brant)	100 » 3 —, 10 » — 40, — —
chrysanthemiflora, mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, sehr schöne Klasse, schöne gefülltblühende gemischt	100 St. 10 —, 10 St. 1,20, — 15
• Kardinalshut, scharlach gefüllt	10 » 1,20, — 15
• Rosa von Nizza, zartrosa gefüllt	10 St. 1,20, — 15
• Weisses Perle, reinweiss gefüllt	10 » 2 —, — 25
grossblumige, einfache von Caen, beste Mischung	100 St. 4 —, 10 St. — 60, — —
• einfache von Caen in Prachtmischung	100 St. 5 —, 10 St. — 70, — —
• gefüllte von Caen	100 St. 25 —, 10 » 2,80, — 40
fulgens, einfach dunkelscharlach	100 St. 7,50, 10 » — 80, — 10
• flore pleno	100 » 6 —, 10 » — 75, — 10
Antholyza crocosmoides	10 » — 75, — 10
Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze	10 St. 3,50, — 40
Asclepias tuberosa	1 —

Begonia:**Knollenartige Sorten.****I. Einfachblühende.**

	Stück M.Pf.
Baummanni (odoratissima), hellrosa, wohlriechend	— 75
Bavaria, niedrig, zartrosenrot, violett angehaucht, prächtige Gruppenpflanze	10 St. 5 —, — 60
Bertinii	10 » 3,50, — 40
• Mandrot	10 » 4 —, — 50
• rosea	10 » 3,50, — 40
bolivensis	10 » 3,50, — 40
Davisi	10 » 2,50, — 30
discolor	10 » 4 —, — 50
Freobelli	10 » 3,50, — 40
fulgens	— 75
hybrida gigantea, einfache grossblum. Begonien in Prachtmischung	100 St. 10 —, 10 St. 1,20, — 15

Begonia:	Stück M.Pf.
hybrida gigantea alba	10 St. 1,50, — 20
• gigantea aurantiaca	10 » 1,50, — 20
• carminea	10 » 1,50, — 20
• coccinea	10 » 1,50, — 20
• crispa (fimbriata), gekrauste oder gefranste in Mischung	10 St. 2 —, — 25
• cristata, Bart-Begonien in Prachtmischung	10 St. 2,50, — 30
• cristata bicolor	10 » 3,50, — 40
• » » in einzeln. Farben je 10	» 3,50, — 40
• duplex, mit doppelten, gewellten Blumenblättern	10 St. 3,50, — 40
• lutea	10 » 1,50, — 20
• marmorata (Papilio)	10 » 2,50, — 30
• orange-gelb	10 » 1,50, — 20
• rosea	10 » 1,50, — 20
• sanguinea	10 » 1,50, — 20
• mit gelber Mitte	10 » 3 —, — 40
• mit weisser Mitte	10 » 3 —, — 40
Martiana grandiflora	10 » 4 —, — 50
Pearcei	10 » 2,50, — 30
Sämlinge der schönsten knollenartigen Sorten in Mischung	100 St. 9 —, 10 St. 1 —, — 15

II. Gefülltblühende.

	Stück M.Pf.
Colonel Laussedat, leuchtend gelb	10 St. 3,50, — 40
Frau Helene Harms, hellgelb	10 » 5 —, — 60
Graf Zeppelin, sinnoberscharlach, kleinblumig, dichtgefüllt	10 St. 2 —, — 25
Lafayette-Spielarten	10 » 3,50, — 40
pendula fl. pl., gefüllte, hängende Ampel-Begonien schön	10 St. 4 —, — 50
Phosphorescent, korallenrot, gefüllt	10 St. 5 —, — 60
Präsident Savoye, hellgelb mit aprikosenfarbener Mitte	— 60
Prinzessin Viktoria Luise, zartrosa	— 75
Surpasse Rosamonde	— 75
5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl	3 —
fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste in Mischung	10 St. 5 —, — 60
gelb gefüllt	10 » 2 —, — 25
kupferfarben gefüllt	10 » 2 —, — 25
marmorata fl. pl.	10 » 3,50, — 40
orange gefüllt	10 » 2 —, — 25
rosa gefüllt	10 » 2 —, — 25
rot	10 » 2 —, — 25
weiss	10 » 2 —, — 25
gefüllte Sämlinge in bester Mischung	100 St. 12,50, 10 St. 1,50, — 20
Bessera elegans	10 » 5 —, — 60
Bomarea oculata	10 » 4 —, — 50
• patacensis	2 50
Boussingaultia baselloides, raschwachsende Schlingpflanze, schön	100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
Bravoa geminiflora	10 » 2,50, — 30

Caladium bulbosum.

Stück	M.Pf.	Stück	M.Pf.
Adolf Oredner	1 —	Atula (H. & S.)	5 —
Aguaa Bellas	2 50	Barrai	1 20
A. Hassis	1	Barbacena	1 50
albo-luteum	2 50	Baron J. de Roth-	
Alcihiades	1 50	schild	2 —
Aloide Michaux	2 50	candidum	2 —
Andenken an Frau		Cannaertii	1 —
E. André	1 10	Caxanga	1 50
Andenken an Para	2 —	O. E. Dahle	1 50
argyrites	1 —	chrysophyllum	1 —

Caladium bulbosum:

Stück M.Pf.	Stück M.Pf.
Colmbra 2 —	Lüddemannii 1 50
Coypel 1 —	Manuhassu 3 —
Darius 1 20	Marambaya 2 —
Dona Carmen de	Margarete
Macedo 2 —	(H.&S.), selten 7 50
Don Francisco de	marmoratum 1 50
Suza 1 50	Max Kolb 1 20
Dr. Aug. de Castro 2 50	M. S. Walter 2 50
Dr. Mücke (H.&S.),	Murillo 2 —
selten 7 50	
Duchartre 1 —	Odala (H. & S.),
Elisabeth Düster-	selten 10 —
lich 1 50	Onslow 1 50
Ernst Schmidt 2 50	ornatum 1 50
Franz Joast 2 —	» roseum 2 —
Frau Alfred Bleu 1 50	Ortennese 1 50
» » Mamei 1 —	Ostris 2 —
» Fritz Köchlin 1 —	Pepery 4 —
» Grault 3 —	porphyronium 1 50
» Kommerzien-	Pranzessin Alexan-
rat K. Wolf 1 50	dra 2 50
» Oliver Ames 2 50	Proserpine 1 50
Frau Mathilde 1 20	Raulinii 2 —
Gartendir. Gireoud 3 —	Rubens 2 —
Gräfin von Brosse 1 75	Salvador Bueno 2 —
» » Warwick 7 50	Sieglinde (H.&S.) 4 —
Halevy 1 20	Sinimbu 2 —
hastatum Wightii 1 20	speciosum 1 —
Herr J. Linden 3 50	Titu Maioreacu 2 50
Houlettii 1 50	venosum 8 —
James Laing 2 —	violaceum — 75
Ignatu 3 —	virginale 1 50
Joao Gandra 3 50	Walter Scott 1 50
Königin Victoria 2 —	Wightii 2 —
Le Caravage 3 —	» superbum 2 50
Lepeschkei 1 50	Wilhelm Pfitzer 1 —
Liebling 1 —	W. Lauche 5 —
Louise Duplessis 1 —	



Caladium argyrites.

Canna, niedr. frühblüh. grossblum.:

Nr.	Stück M. Pf.
43 Doyen J. Sisley, karminpurpurn,	
Blätter rot gerandet 10 St. 3 —,	— 40
46 Dr. Dock, karminrot	— 50
46 Dr. Erwin Ackerknecht, dunkel-	
karminrosa, rotblättrig	1 25
44 Dr. W. Scheuermann, rotblättrig,	
scharlachblutrot	1 —
50 Elfe, chamois, rosa angehaucht	— 40
54 Feuermeer, feuerrot	— 40
120 Feuervogel, neu, sehr grossbl., leuch-	
tend kardinalrot	3 —
63 Florise Bonheur, rahmgelb in weiss	
übergehend 10 St. 4 —,	— 50
56 Frau Generalin von Alten, schar-	
lachzinnobor	— 50
55 Frau Gräfin Ernestine von Thun,	
rosa mit isabellenfarbe 10 St. 4 —,	— 50
110 Frau Louis Druz, leuchtend purpurn,	
grossdoldig 10 St. 3,50	— 40
52 Frau Luise Kuntze, karminrosa	1 50
59 Frau Marie Nagel, fast weiss	10 St. 4 —,
	— 50
57 Frau Oberingenieur Mast, orange-	
rosa	— 60
113 Frau Paul de Caseneuve, rotblätt-	
rig, inkarnatrosa 10 St. 4 —,	— 50
69 Frl. Brechenmacher, zartrosa	— 75
61 Fürst Bismarck, feurigscharlach mit	
kapuzinerrotem Schein	— 50
65 Fürst Wied, feurigpurpurn	— 50
62 Garteninspektor Nessler, rotbl.,	
kapuzinerorange mit kanariengelbem	
Rand 10 St. 4 —,	— 50
66 Goethe, rötlichgelb	— 75
64 Goliath, leuchtend amarantrot	— 75
68 Graf Otto von Rechberg, leuchtend	
scharlachpurpurn, tief gelb gerandet	— 60
28 Graf von Bouchaud, kanariengelb,	
karmin punktiert 10 St. 3,50	— 40
70 Gruss an Mainz, rotblättrig, schar-	
lachzinnobor mit amarant	— 50
71 Gustav Gumpert, dunkelgelb	— 60
84 Hungaria, grossbl., hellrosa	— 60
93 Isabella Breitschwert, lachskarmin-	
rosa	1 —
87 J. B. van der Schoot, dunkelzitronen-	
gelb, purpurn punktiert 10 St. 4 —,	— 50

Caladium - Sortimente unserer Wahl:	
10 Sorten 8 — bis 15 —,	—
20 20 — » 40 —,	—
in schöner Mischung 10 St. 5 —,	— 60
Galla aethiopica 10 » 3,50,	— 40
» aethiopica compacta	— 60
» » devoniensis	— 60
» » grandiflora (gigantea) 10 St. 5 —,	— 60
» » » var. Nicolai	— 75
» » kleiner Edelstein (Little	
Gem) 10 St. 3,50,	— 40
» Perle von Stuttgart 10 » 4 —,	— 50
» gelbblühende, siehe Richardia.	
Calliphuria Hartwegiana	1 50
» subdentata	1 —
Canarina Campanula	— 75

Canna:

Nr.	
20 Brennensii fol. var. 10 St. 4 —,	— 50
114 musifolia	— 60
156 Warscewiczii (sanguinea)	— 50

Canna, niedr. frühblüh. grossblumige:

Nr.	Stück M. Pf.
10 Andenken an Fürst Bismarck,	
zinnoberkarmia mit dunkleren Adern	— 50
156 Andenken an Präsident Carnot,	
rotblättrig, zinnobor 10 St. 4 —	— 50
15 Antonie Schott, rotblättrig, feurig	
dunkelscharlach	— 50
21 Baronin von Poilly, lachsorange,	
karmin schattiert 10 St. 3 —,	— 40
24 Beethoven, hellorange	1 20
19 Black Beauty, Blätter purpurschwarz-	
rot	1 —
23 Bronze Poitevine, orange, rotbl.	— 50
26 Surbank, kanariengelb, rot gefleckt	— 40
30 Comtesse Wallburga, zart reinrosa	— 50
38 Direktor Wallmark, rotbl., fleisch-	
farbig creme in hellrosa übergehend	— 50



Crinum Moorei.

Canna, niedr. frühblüh. grossblum.:

Nr.	Stück M.Pf.
90 J. D. Cabos, orange, rotblättrig . . .	40
89 Jean Tissot, leuchtend zinnober . . .	10 St. 5 —, — 60
99 Königin Charlotte, samtig granatblutrot mit kanariengelbem Rand . . .	10 St. 3,50, — 40
96 Konsul W. Vellnagel, zitronengelb, braun punktiert . . .	— 50
108 Luise Dittmann, aprikosenfarbig mit schwefelgelber Mitte . . .	— 40
117 Maros, fast weiss . . .	1 —
118 Otto Bergmann, leuchtend zinnober mit schmalen gelbem Rand, früh- und reichblühend, . . .	—
132 Pennsylvania, tiefescharlach . . .	— 40
126 Präsident Meyer, rotblättrig, kirschkarm . . .	— 40
143 Prinzessin Helene von Montenegro, zinnoberorange . . .	10 St. 4 —, — 50
187 Uberto Hillebrand, zinnoberamarant . . .	— 40
194 W. Watson, rotblättrig, lachsorange . . .	10 Sorten uns. Wahl 3 —, — 5 neuere Sorten unserer Wahl 3 —, —
Grünblättrige in Mischung . . .	100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
Rot- und dunkelblättrige in Mischung . . .	100 St. 18 —, 10 St. 2 —, — 25

Canna, orchideenblütige:

Nr.	Stück M.Pf.
2 Africa, purpurscharlach, innen gelb, Blätter bronzefarben . . .	— 50
18 Austria, kanariengelb . . .	— 30
15 Bavaria, goldgelb mit scharlach . . .	— 40
32 Britannia, gelb, karmin geflammt . . .	— 40
48 Edouard André, lebhaft rot, orange-gelb marmoriert . . .	— 40
94 Italia, scharlach mit goldgelbem Rand . . .	— 40
108 Kronos, schwefelgelb . . .	— 40
138 Pluto, rotblättrig, purpurscharlach . . .	— 50
189 Umbria, rötlichlachs-farben mit schwefelgelbem Rand . . .	— 60
5 Sorten uns. Wahl . . .	2 —, —
Chlidanthus fragrans . . .	10 St. 1,20, — 15
Colocasia antiquorum . . .	1 —
» ocullata . . .	2 — bis 7 50
» odora . . .	1,50 » 3 —
Commelina coelestis . . .	10 St. 2 —, — 25
» coelestis alba . . .	10 » 2 —, — 25
Ocoperia Drummondii . . .	10 » 3,50, — 40
» pedunculata . . .	10 » 3,50, — 40
Crinum erubescens . . .	3 —
» giganteum . . .	3 50

	Stück M.Pf.
Crinum Kirkii . . .	3 —
» Kunthianum . . .	3 —
» lineare . . .	— 75
» Moorei (Makoyanum), rosa, wohlriechend . . .	10 St. 9 —, 1 —
» scabrum . . .	3 —
fürs freie Land:	
» capense (Amaryllis longifol.) . . .	10 St. 4 —, — 50
» flore albo . . .	10 » 5 —, — 60
» Powellii , mit grossen rosenroten Blumen, ebenso hart wie C. capense . . .	10 St. 6 —, — 75
» album , reinweiss . . .	10 » 6 —, — 75
» intermedium . . .	1 50
Crocasmia aurea (Tritonia) . . .	10 St. 2,50, — 30
Cypella (Polia) platensis . . .	— 60
Cyrtanthus angustifolius . . .	— 60
» Haage & Schmidtii . . .	10 St. 6 —, — 75
» Mackenzii fl. albo . . .	— 75
» luteo . . .	— 75
» roseo . . .	— 75
» sanguineus superbus . . .	1 — bis 3 —

Dahlia variabilis, Georginen:


in Knollen, von Oktober bis Anfang Mai versendbar.

	M. Pf.
Gefülltblühende:	
10 St. in 10 grossblumigen Sorten . . .	3 —
20 » » 20 » » » . . .	6 —
5 » » 5 riesenblumigen » » . . .	4 —
10 » » 10 Liliputsorten . . .	3 —
10 » » 10 echten Kaktus-Sorten . . .	3 —
25 » » 25 » » » . . .	7 50
50 » » 50 » » » . . .	15 —
10 » » 10 Kaktus-Spielarten . . .	3 —
5 » » 5 Kaktus-Zwerg-Sorten . . .	2 50
100 » » 100 Sorten aus allen Klassen . . .	27 50
5 » » 5 » halbgefüllte Riesen- . . .	2 —
Einfachblühende:	
10 St. in 10 Sorten . . .	3 —
5 » » 5 gestreiften Sorten . . .	2 —
5 » » 5 Juarezii-Sorten . . .	1 50
5 » » 5 Kronen-Sorten . . .	2 50
5 » » 5 Zwerg-Sorten . . .	2 —

	Stück M.Pf.
Dicentra spectabilis (Dicelytra) . . .	10 St. 5 —, — 60
Dioscorea bulbifera . . .	10 » 4 —, — 50
» Decaisneana . . .	1 —
» Fargesii . . .	10 St. 3,50, — 40
» japonica . . .	1 —
» leptifera . . .	10 St. 6 —, — 75
» macroura . . .	1 —
» pentaphylla . . .	1 —
» quinquelobata . . .	1 —
» reticulata . . .	10 St. 6 —, — 75
» sativa , sehr eigenartig, bringt an den Ranken grosse Luftknollen 1 — bis 2 —	

Eucharis amazonica . . .	1,0 bis 2 50
Eucomis punctata . . .	1 —
» regia . . .	1 50
Kuryangium Sumbul , Moschuswurzel . . .	10 St. 9 —, 1 —

Georginen, siehe Dahlia.	
Globba grandiflora lutescens . . .	1 —
» marantina . . .	1 50
Gloriosa (Methonica) Rothschildiana , dunkelkarmesin, gelb gerandet 1,50 bis . . .	6 —
» simplex . . .	1 50
» superba . . .	2 —
Griffithia hyacinthina . . .	4 —
Haemanthus albidus . . .	1 — bis 1 50
» coccineus . . .	2 50
» Katherinae . . .	2 — bis 4 —
» König Albert . . .	2 — » 4 —
» multiflorus Kalbreyeri . . .	2 — » 4 —
» splendens . . .	2 50
» natalensis . . .	5 —
» punicus . . .	3 —
» virescens . . .	2 50
Hedychium flavum . . .	1 —
» Gardnerianum , 10 St. 4 —, — 50 bis 1 50	



Gloriosa rothschildiana.

Stück M.Pf.

<i>Hyacinthus candicans</i> (Galtonia) , blüht von Juli bis Oktober, Blumen gross, reinweiss, glockenförmig blühbare Zwiebeln	
100 St. 4 —, 10 St. — 50, — 10	
stärkere . . . 100 » 8 —, 10 » 1 —, — 15	
<i>Hymenocallis caribaea</i> Hb. , mit grossen, reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen . . . 10 St. 10 —, — 1 20	
<i>Incarvillea Delavayi</i> , prachtvoll, mit rosakarmin, Gloxinia-ähnlichen Blumen . . . 10 St. 2,50, — 30	
starke . . . 10 » 4 —, — 60	
» <i>grandiflora</i> . . . 10 » 3 —, — 40	
starke . . . 10 » 5 —, — 60	
» <i>grandiflora brevipes</i> . . . — 75	
<i>Lamene Amancaes</i> . . . 4 —	
» <i>calathina</i> (Pancratium) , reinweiss . . . 10 St. 4 —, — 50	
» <i>Maclayana</i> (undulata) . . . 10 » 2,50, — 30	
<i>Kaempferia angustifolia</i> . . . 2 50	
» Gilbertii , schönes Blatt . . . 1 —	
» ornata . . . 10 St. 10 —, — 1 20	
» rotunda . . . 10 » 12 —, — 1 50	
» vagans . . . 10 » 12 —, — 1 50	

Lilium:

canadense . . . 10 St. 5 —, — 60	
fulgens (atrosanguineum), schönste Sorten . . . 10 St. 3,50, — 40	
gemischt . . . 2 — bis 5 —	
giganteum . . . 10 St. 5 —, — 60	
lancifolium album . . . 10 » 6 —, — 75	
» album Kraetzeri . . . 10 » 6 —, — 75	
» Melpomene . . . 10 » 6 —, — 75	
» punctatum . . . 10 » 5 —, — 60	
» roseum . . . 100 St. 28 —, 10 » 3 —, — 40	
» rubrum . . . 100 » 28 —, 10 » 3 —, — 40	
» Schrymackersii . . . 10 » 5 —, — 60	
tenuifolium . . . — 60	
testaceum (excelesum, isabellinum) . . . — 50	
Thompsonianum . . . 10 St. 6 —, — 75	
tigrinum (sinense) 100 St. 12 —, 10 » 1,50, — 20	
» flore pleno . . . 100 » 12 —, 10 » 1,50, — 20	
» splendens . . . 10 » 1,50, — 20	
Littonia modesta . . . 1 —	
Methonica siehe <i>Gloriosa</i> .	
Milla biflora , schöne grosse reinweisse porzellanartige Blumen . . . 10 St. 5 —, — 60	
Montbretia crocosmiiflora . . . 100 St. 2,50, 10 » — 30, — —	
» crocosmiifl. Blumenstrauß (Bouquet parfait) . . . 10 St. — 80, — 10	
» Eldorado . . . 10 » 1,20, — 15	
» elegans . . . 10 » 1,20, — 15	



Lilium tigrinum fl. pl.

Stück M. Pf.

Montbretia crocosmiifl. Feuerstern (Etoile de feu) . . . 10 St. 2 —, — 25	
» crocosmiifl. G. Davison , grossblumig gelb . . . 10 St. 2,50, — 30	
» » Germania , leuchtend heilschallach, sehr grossblumig . . . 100 St. 17,50, 10 St. 2 —, — 25	
» » Goldstrom , grossblumig, goldig gummiguttig . . . 10 St. 5 —, — 60	
» » pyramidalis . . . 10 » 2 —, — 26	
» » Rheingold , leuchtend goldgelb, sehr grossblumig . . . 10 St. 4 —, — 50	
» » Sonnenuntergang (Soleil couchant) . . . 10 St. — 80, — 10	
» Pottsii . . . 100 St. 3,50, 10 » — 50, — 10	
Nerine pusilla , Dinter . . . 2 —	
» spec. Südwest-Afrika, Dinter . . . 1 50	
Ornithogalum longibracteatum , beliebte Zimmerpflanze, irrtümlich Meerzwiebel genannt . . . 10 St. 5 —, — 60	
Oxalis Deppei × Tweediana , rosakarmin . . . 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —	
» esculenta siehe <i>O. tetraphylla</i> .	
» floribunda alba . . . 10 » 1 —, — 15	
» » rosea . . . 10 » 1 —, — 15	
» lasiantha . . . 100 St. 3 —, 10 » — 40, — —	
» lilacina . . . 100 » 3 —, 10 » — 40, — —	
» tetraphylla (esculenta), lacherot . . . 100 St. 2,50, 10 St. — 30, — —	
» umbrosa , weiss 100 » 1,25, 10 » — 20, — —	
Pancratium canariense . . . 1 50	
» senegambicum . . . 4 —	
» speciosum . . . 2 50	
» zeylanicum , Blumen weiss, wohlriechend, sehr haltbar . . . 10 St. 10 —, — 1 20	
Pentlandia miniata . . . 10 » 4 —, — 50	
Phaedranassa chloracea . . . 10 » 3,50, — 40	
» gloriosa . . . 10 » 2,50, — 40	
» obtusata . . . 10 » 2,50, — 30	
Pilogyne suavis , sarte, moschusduftende Schlingpflanze . . . 10 St. 4,50, — 50	
Polyanthes tuberosa:	
Tuberosen:	
Perle, dicht gefüllte niedrige amerikansche . . . 100 St. —, — 10 St. —, — 30	
Privalaevis (Verbena orchidifolia), hübsche knollenartige Verbenaceae aus Chili . . . 10 St. 2,50, — 30	
Pseudogaltonia Pechuellii (Dinter) . . . 1,50 bis 3 —	
Ranunkeln:	
Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln in schöner Mischung . . . M. Pf.	
1000 St. 20 —, 100 St. 2,40, 10 St. — 30	
Frachtmischung . . . 100 » 2,50, 10 » — 40	
100 St. in 50 Sorten . . . 6 —	
50 » » 25 » . . . 5 —	
100 » » 25 » . . . 2 50	



Montbretia crocosmiflora.

Ranunkeln, türkische gefüllte.	M. Pf.
Commode Napier . . . 100 St. 3—, 10 St. — 40	
Herkules, weiss . . . 100 » 4—, 10 » — 50	
Merveille, gelb . . . 100 » 5—, 10 » — 60	
Prinz von Gallatin . . . 100 » 3—, 10 » — 40	
Romano, rot . . . 100 » 3—, 10 » — 40	
Sérapius d'Alger . . . 100 » 3—, 10 » — 40	
Turban d'or . . . 100 » 3,50, 10 » — 40	
» noir . . . 100 » 3,50, 10 » — 40	
» grandiflora . . . 100 » 3,50, 10 » — 40	
Mischung . . . 100 » 2,40, 10 » — 30	
Ranunculus asiaticus superbissimus, unbedingt die beste, reichstblühende Ra- nunkel . . . 1000 St. 20—, 100 St. 2,40, 10 St. — 30	
	Stück M. Pf.
Remusatia vivipara . . . 3—	
Richardia Adami, blassgelb. mit schwarzvioletterm Schlund . . . 75	
» albo-maculata . . . 10 St. 3—, — 40	
» » sulphurea . . . — 40	

Die vollständige Aufführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumenzwiebel-Verzeichnis zu sehen, welches auf Verlangen zu Diensten steht. Die Preise der oben nicht aufgeführten Arten bleiben unverändert.

	Stück M. Pf.
Richardia aurata . . . 10 St. 3,50, — 40	
» Elliotiana , goldgelbblühende Calla mit weissgefleckten Blättern 10 St. 6—, — 75	
» hybrida Roosevelt , blassgelb mit weisspunktierter Belaubung . . . — 75	
» hybrida Solfatara , grossblumig, schwefelgelb, Blätter gefleckt — 75	
» pallida . . . 1—	
» Pentlandii , leuchtend goldgelb, Blät- ter grün . . . 8—	
» Rehmannii (Zantedeschia) . . . 5—	
Roscoeia sikkimensis . . . 1—	
Sauromatum guttatum (venosum) 10 St. 4,50, — 50	
» starke 10 » 6,50, — 75	
Schistosylis coccinea . . . 10 » 1—, — 15	
Thladiantha dubia 100 St. 10—, 10 St. 1,20, — 15	
» Oliveri , sehr grossblättrig . . . 1 50	
Tigridia canariensis . . . 10 St. 1,20, — 15	
» coelestis (Phalocallis plumbea) 10 » 3,50, — 40	
» conchiflora . . . 100 St. 10—, 10 » 1,20, — 15	
» » alba . . . 10 » 1,80, — 20	
» Pavonia (Ferraria tigrida), Tigerblume 100 St. 8—, 10 St. 1—, — 15	
» » Ilacina . . . 10 » 1,80, — 20	
» » rosea . . . 10 » 1,80, — 20	
» » rubra (speciosa) . . . 10 » 1,80, — 20	
Tropaeolum pentaphyllum . . . 1 50	
» polyphyllum . . . — 60	
» speciosum . . . 1 Rhizom — 50	
» tricolor grandiflorum (Jaratti) . . . 75	
» tuberosum . . . 10 St. 3—, — 40	
Tuberosen , siehe Polyanthes.	
Typhonium giganteum . . . 2—	
Vallota purpurea (Amaryllis) 10 St. 6—, — 75	
» purpurea major . . . 1—	
Veltheimia glauca . . . 1 50	
» viridifolia . . . 10 St. 6—, — 75	
Withania origanifolia . . . — 40	
Xanthosoma appendiculatum . . . 5—	
» versicolor . . . 3 50	
Zephyranthes Atamasco . . . 10 St. — 40, — 10	
» candida . . . 100 St. 3,50, 10 » — 40, — 10	
» carinata . . . 10 » 2,50, — 30	
» rosea . . . — 1 50	
» striata . . . 10 St. — 30, — 10	
» sulphurea . . . 10 » 2—, — 40	
» tubispatha . . . 10 » — 50, — 10	

Gemischte Sortimente von Blumenzwiebeln.

Zur Frühjahrspflanzung für den Garten.

Diese Sortimente können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beige-packt werden.

- Sortiment für 6 M. enthaltend: 15 Gladioli, 20 Anemone, 25 Ranunculus, 10 Ranunculus asiat. superb., 3 Lilium und 90 verschiedene.
- » » 10 » » 30 Gladioli, 30 Anemone, 30 Ranunculus, 20 Ranunculus asiat. superb., 4 Lilium und 30 verschiedene.
- » » 15 » » 50 Gladioli, 40 Anemone, 40 Ranunculus, 30 Ranunculus asiat. superb., 6 Lilium und 50 verschiedene.
- » » 20 » » 75 Gladioli, 75 Anemone, 60 Ranunculus, 60 Ranunculus asiat. superb., 12 Lilium und 90 verschiedene.

Die hierbeiaufgeführten verschiedenen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: Amaryllis, Amorphophallus, Boussingaultia, Bravoa, Chlidanthus, Commelina, Cooperia, Crinum, Crocosmia, Hyacinthus, Iamene, Montbretia, Oxalis, Phaedranassa, Polyanthes, Priva, Richardia, Sauromatum, Thladiantha, Tigridia, Zephyranthes.

PFLANZEN.


Warmhaus - Pflanzen.

	Stück	M. Pf.
<i>Acalypha colorata</i>	1	—
• <i>Godseffiana</i>	—	75
• <i>Hamiltoniana</i>	—	75
• <i>hybrida Camphauseniana comp.</i>	1	—
• „ <i>Dorotheae</i>	1	—
• „ <i>sandhackiana</i>	1	—
• „ <i>Wagneriana</i>	1	—
• <i>musicala</i>	1	—
• <i>obovata</i>	—	75
• <i>Sanderiana (hispida)</i> , schön, — 75 bis	2	50
• <i>triumphans</i>	1	—
<i>Acanthus montanus</i>	1	50
<i>Achyranthes Siemülleri</i>	10 St.	3,50, — 40
• <i>Pritshri</i>	10 „	3,50, — 40
• <i>Verschaffeltii</i>	10 „	3,50, — 40
• „ <i>fol. aur. ret.</i>	10 „	3,50, — 40
<i>Adamia versicolor</i>	—	75
<i>Aeschynanthus pulcher</i>	1 — bis	2
• <i>splendens</i>	1 — „	4
• <i>tricolor</i>	1 — „	2
• <i>sebrinus</i>	—	1 50
<i>Aglaonema costatum</i> , schön	1 — bis	5
• <i>modestum</i>	—	1 50
• <i>platum</i>	—	1
• <i>rubrum</i>	—	3
• <i>Treubii</i>	—	5
<i>Aletris</i> , siehe <i>Dracaena</i> .		
<i>Allamanda</i> † <i>Hendersonii</i>	1 — bis	5
• <i>aerifolia</i>	1 — „	7 50
• <i>Schottii</i>	1,50 „	5
<i>Alloplectus capitatus</i>	—	2
• <i>sanguineus</i>	—	2
<i>Alocasia Lindenii</i>	—	10
• <i>metallica</i>	2,50 bis	18
• <i>plumbea</i>	2 — „	3
• <i>Pucciana</i>	—	8
• <i>Sanderiana</i>	—	10
• <i>spectabilis</i>	—	10
• <i>Uhinkii</i>	2 — bis	10
• <i>Veitchii</i>	4 — „	20
<i>Alpinia nutans</i>	—	2
• <i>Sanderiana</i>	2 — bis	30
• <i>vittata</i>	—	2 50
<i>Alternanthera amabilis</i>	10 St.	3,50, — 40
• <i>amosa</i>	—	3,50, — 40
• <i>atropurpurea</i>	—	3,50, — 40
• <i>Juwel</i> , karmesinpurpurn	10 „	4,50, — 50
• <i>Kunzii</i>	—	4,50, — 50
• <i>metallica aurea</i>	10 „	3,50, — 40
• <i>paronychioides</i>	10 „	3,50, — 40
• „ <i>aurea major</i>	10 „	3,50, — 40
• „ <i>nana compacta</i>	10 „	3,50, — 40
• <i>spectabilis grandifolia</i>	10 „	3,50, — 40
• <i>versicolor grandis</i>	10 „	3,50, — 40
<i>Ananassa havanensis marginata</i>	—	15
• <i>macrodonates</i>	—	4
• <i>medio-picta</i>	—	15
• <i>Porteana fol. var.</i>	—	8
• <i>sativa fol. variegatis</i>	—	10
<i>Anthurium Andreanum</i>	2 — bis	12
• <i>Andreanum album</i>	—	4
• „ <i>hybridum atrosanguineum</i>	—	4
• „ <i>roseum</i>	—	4
• <i>Beyrichianum</i>	—	4
• <i>Beyrodtianum</i>	25 — bis	60
• <i>Binotii</i>	2 — „	5
• <i>bogotense</i>	—	6
• <i>crassinervium</i>	—	2 50
• <i>crystallinum</i>	1,50 bis	10
• <i>cryptopodium</i>	—	4
• <i>digitatum</i>	4 — bis	8
• <i>Geitnerianum</i>	—	30
• <i>Hookeri</i>	3 — bis	10
• <i>Laucheum</i>	—	4
• <i>leuocarpum</i>	— 75 bis	3
• <i>leuoneuron</i>	—	5
• <i>magnificum</i>	—	3,50 „ 10
• <i>pedato-radiatum</i>	—	3 — „ 9



Asparagus plumosus nanus.

	Stück	M. Pf.
<i>Anthurium podophyllum</i>	—	20
• <i>radicans</i>	—	6
• <i>regale</i>	5 — bis	15
• <i>robustum</i>	—	5
• <i>Scherzerianum</i>	1 — bis	3
• „ <i>album</i>	1,50 „	3
• „ <i>grandiflorum</i>	1,50 „	3
• „ <i>Frau Dallière</i>	1,50 „	2
• „ <i>Rothschildianum</i>	1 — „	3
• „ <i>Wardii</i>	1,50 „	3
• <i>subsignatum</i>	4 — „	10
• <i>Veitchii</i>	—	15
• <i>Warocqueanum</i>	—	10
• Sortiment von 10 schönen Anthurium	—	30
<i>Aphelandra chrysops</i>	—	1
• <i>fascinator</i>	—	2
• <i>Liboniana</i>	—	2
• <i>Louisae</i>	—	2
• <i>nitens</i>	—	2
• <i>punctata</i>	—	1
• <i>Roeblii</i>	—	1 50
• <i>tetragona</i>	—	2
<i>Aralia armata</i>	—	2 50
• <i>Chabrieri</i>	—	1
• <i>elegantissima</i>	—	8
• <i>filicifolia</i>	—	1
• <i>Guilfoylei</i>	2 — bis	5
• <i>Kerchovoi</i>	3 — „	5
• <i>monstrons</i>	—	2
• <i>Reginae</i>	—	6
• <i>reticulata</i>	—	2 50
• <i>sonchifolia</i>	—	6
• <i>Veitchii</i>	—	5
• „ <i>gracillima</i>	—	6
• <i>Victoriae (Panax)</i>	1 — bis	3
<i>Ardisia crenulata</i>	1 — „	2 50
• <i>solanacea</i>	—	2 50
<i>Ardura Lowiana</i>	—	3
<i>Argyreia speciosa</i> †	—	1 50
<i>Aristolochia</i> † <i>elegans</i>	10 St.	6 — 75
• <i>fimbriata</i>	10 „	6 — 75
• <i>floribunda</i>	—	2
• <i>gigas</i>	—	4
• <i>Goldiana</i>	—	5
• <i>grandiflora</i>	2,50 bis	4
• <i>kewensis</i>	—	3
• <i>macroura</i> , sehr merkwürdig	—	3
• <i>odoratissima</i>	—	2 50
• <i>ornithocephala</i>	—	1 50
• <i>tricaudata</i>	—	2,50 bis 5



Ataccia cristata.



Begonia Credneri.

	Stück	M. Pf.
Artanthe magnifica	2	—
Artocarpus Cannonii	3	—
Asclepias curassavica	—	75
Asparagus & Lutzii	1	—
» madagascariensis	4	—
» myriocladus	2,50 bis	5
» plumosus	— 50 »	1 50
» » Blampiedii (Marktbeherr-	— 50 »	1 50
» » scherr)	— 50 »	1 50
» » compactus	— 50 »	2
» » Froebelii	— 50 »	1
» » nanus 10 St. 4 —, — 50 bis	— 50 bis	1 50
» » palmatus	— 50 »	1 50
» » robustus	— 50 »	1 50
» retrofractus arboreus	3,50 »	7 50
» scandens deflexus	10 St. 5 —, — 40	—
» tenuissimus	— 75	—
Aspidistra elatior	10 St. 7 — bis 10 —, — 80 bis	1 20
» elatior fol. var.	— 4	—
Astrapaea Wallichii	3	—
Ataccia cristata	5 — bis 35	—
Begonia albo-picta	— 75	—
» Alleryi	1	—
» angularis	— 80	—
» argyrostigma	— 75	—
» Augustinii	2 50	—
» Bowringiana	1,50 bis 3	—
» Bunchii	2 50	—
» corallina	1 50	—
» coriacea fl. albo	— 75	—
» crassicaulis	1	—
» Credneri	— 75 bis 1 50	—
» » compacta	— 75	—
» deliciosa	— 75	—
» dichroa, schön	2	—
» digitata	1 50	—
» Drogei	— 50	—
» Duchartrei	— 75	—
» foliosa	— 75	—
» fruchtheldes	— 75	—
» Haageana	1	—
» » penduliflora	1	—
» Hemslayana vera	1	—
» heracleifolia	1	—
» Hügelii	1	—
» hybrida Arthur Mallet	2	—
» » Bismarckiana	1	—
» » Bronze von Nancy	1	—

	Stück	M. Pf.
Begonia hybrida Frau Charrat	—	75
» hybrida Herzogin von Portland	1	—
» » Lucerna	1 50	—
» » Margaritae	— 60	—
» » Marjorie Daw	1	—
» » Perle von Lothringen	1	—
» » Präsident Carnot	1	—
» » » von Bourneville	2	—
» » Reichenheimii	2	—
» » Ruhm von Lothringen (Gloire		
» » » de Lorraine), pracht-		
» » » voll	1 — bis	2 —
» » » Sceaux	1	—
» » Vesuv	— 75	—
» Limminghii, für Ampeln	— 75	—
» Lubbersii	2	—
» macrophylla	1	—
» maculata	— 60	—
» malabarica	— 75	—
» metallica	1 50	—
» microphylla	— 75	—
» multiflora	1	—
» nelumbifolia	— 75	—
» nitida	— 75	—
» olbia	1	—
» peltata	1	—
» Poggel, vom Kongo	1 50	—
» Preussii	1	—
» Rajah	2 50	—
» Rex discolor, 5 der schönsten Sorten	je 1 Stück	— 75
» Rex hybrida, in 20 besten Sorten:		
» » Einzelne Sorten	— 75	—
» » in starken überwinternten Pflanzen	1 50	—
» » 10 Sorten unserer Wahl	5 — bis 10 —, —	—
» Rex hybrida, neue rotblättrige,	5 St. in 5 Sorten uns. Wahl 4 —, —	—
» » Alpenglühn	— 75	—
» » Diamant	1	—
» » Erzherzog Franz Ferdinand	— 75	—
» » Frau Helene Teupel	1	—
» » Gräfin Erdödy	1 25	—
» » Herzogovina	1	—
» » Imperator	— 75	—
» » Loreley	— 75	—
» » Louise Closen	— 75	—
» » Meteor	1	—
» » Obergärtner Hassack	— 75	—
» » Maedicke	1	—
» » Rautendelein	1	—
» » Reta Schmeiss	1	—
» » Venus	1 20	—
» » Vesuv	— 75	—

	Stück M. Pf.
<i>Begonia ricinifolia</i>	1 —
» <i>rubella</i>	— 80
» <i>sanguinea</i>	1 25
» <i>Saundersonii</i>	2 —
» <i>scandens</i>	— 75
» <i>Scharffiana</i> , Bgl.	2 —
» <i>Schmidtii</i> , Bgl.	— 50
» <i>rosea</i>	— 75
» <i>Sturmi</i> , Blätter weiss gefleckt	2 —
» <i>Tauscheri</i>	— 75
» <i>undulata</i>	— 75
» <i>Verschaffeltii</i>	2 —
» <i>vitifolia</i>	— 75

Andere Sorten a. unter Knollengewächsen.

<i>Bertolonia hybrida</i> Frau L. Say	1 50
» <i>marmorata</i>	3 —
<i>Bignonia argyrea violascens</i>	1 —
<i>Billbergia coccinea</i>	2 —
» <i>marinosa</i>	1 50
» <i>Forgetiana</i>	40 —
» <i>Lietzei</i>	1 50
» <i>longifolia</i>	1 50
» <i>Morellana</i>	1 50
» <i>nutans</i>	1 — bis 2 —
» <i>pallascens</i>	1 —
» <i>Paxiana</i>	1 50
» <i>rhodocytanea</i>	1 50
» <i>species nova</i> Costarica	3 50
» <i>speciosa</i>	2 50
» <i>thyrsoides</i>	2 —

<i>Bougainvillea glabra</i> Cypheri	1 —
» <i>glabra formosa</i>	— 75
» » <i>Maud Chettieburg</i>	1 —
» » <i>Sanderiana</i> , reich und willig blühend	— 75 bis 2 —
» » » <i>fol. var.</i>	1 25
» <i>lateritia</i>	2 —

<i>Bouvardia Hogarthii flore pleno</i>	1 50
» <i>Humboldtii corymbiflora grandiflora</i>	1 20
» <i>Präsident Cleveland</i> , dunkelscharlachrot	1 50
» <i>Rosalinde</i>	1 26
» <i>rosa plena</i> (Präsident Garfield)	1 50

<i>Buddelia diversifolia</i>	1 50
<i>Caladium pubescens</i>	1 — bis 3 —
<i>Callisia repens</i> , schöne, Tradescantia-ähnliche Ampelpflanze	— 60
» spec. rotblättrig	— 60

<i>Campylobotrys</i> , siehe <i>Higginsia</i>	4 —
<i>Carludovica palmata</i>	— 75
<i>Centradenia floribunda</i>	— 75
» <i>rosea</i>	— 75

<i>Centropogon Lucyanus</i>	— 75 bis 2 50
---------------------------------------	---------------

<i>Ceropegia</i> ♂ <i>Brownii</i>	2 —
» <i>Cumingiana</i>	5 —
» <i>Gardneri</i>	4 —
» <i>gemmifera</i>	2 —
» <i>Monteiroae</i>	5 —
» <i>radicans</i>	1 —
» <i>Sandersonii</i>	2 —
» <i>Woodii</i>	1 —

<i>Chevalieria Veitchii</i> , Bromeliaceae	3 —
--	-----

<i>Chirita sinensis variegata</i>	1 50
---	------

<i>Chlorophytum Orchidastrium</i>	1 —
---	-----

<i>Cissus</i> ♂ <i>adenopoda</i>	4 —
--	-----

» <i>albo-nitens</i>	1 —
» <i>amazonica</i>	1 50
» <i>cactiformis</i>	1 50
» <i>discolor</i>	1 —
» <i>njejerre</i> , Usambararebe	2 —

<i>Clerodendron Balfourii</i> , siehe <i>Thomsonae</i>	1 —
--	-----

» <i>fragrans</i> fl. pl.	10 St. 8 —
-----------------------------------	------------

» <i>fulgens</i> ♂	4 —
------------------------------	-----

» <i>inermis</i>	1 —
----------------------------	-----

» <i>macrocarpon</i>	1 50
--------------------------------	------

» <i>splendens</i> ♂	4 —
--------------------------------	-----

» <i>squamatum</i> (Kaempferi)	1 — bis 2 —
--	-------------

» <i>Thomsonae</i> ♂	1 — bis 2 —
--------------------------------	-------------

» <i>fol. variegatis</i>	1 —
------------------------------------	-----

» <i>viscosum</i>	3 —
-----------------------------	-----

<i>Clidemia vittata</i>	3 —
-----------------------------------	-----

<i>Clivia</i> , siehe <i>Himantophyllum</i>	1 —
---	-----

<i>Coccocypselum repens</i>	1 —
---------------------------------------	-----



Cissus discolor.

	Stück M. Pf.
<i>Coccoloba majestica</i>	10 —
» <i>nerifolia</i>	2 —
» <i>pubescens</i>	25 —

<i>Cochlosiema Jacobinianum</i>	3 — bis 5 —
---	-------------

<i>Coleus Rehneltianus</i> , Neuheit 1917, siehe Beschreibung Seite 125, junge Pflanzen	10 St. 12 —, 1 50
---	-------------------

» <i>shirensis</i>	— 75
------------------------------	------

» <i>thyrsoides</i> , mit ensianblauen Blumen, guter Winterblüher	1 —
---	-----

<i>Coleus hybridus</i> :	
------------------------------------	--

Für Teppichbeete:	
-----------------------------	--

» <i>Hero</i> , schwarzbraun	10 St. 3,50, — 40
--	-------------------

» <i>Verschaffeltii</i> , rot	10 » 3,50, — 40
---	-----------------

» <i>Willkommen</i> (Le Bienvenu), niedrig, kleinblättrig, feuerrot mit goldgelbem Saum	10 St. 3,50, — 40
---	-------------------

» <i>Zitrone</i> , goldgelb	10 » 3,50, — 40
---------------------------------------	-----------------

<i>Colocasia neo-guineensis</i>	2 — bis 3 —
---	-------------

<i>Columna hirta</i>	2 —
--------------------------------	-----

» <i>Kalbreyeriana</i>	1 50
----------------------------------	------

<i>Cordyline amabilis</i>	3 —
-------------------------------------	-----

» <i>australis</i> (Baueri)	— 50 bis 3 —
---------------------------------------	--------------

» <i>Bruantii</i>	1,50 » 2 50
-----------------------------	-------------

» <i>congesta</i> (Charlwoodia)	— 60 » 1 20
---	-------------

» <i>Doucettii</i>	6 — » 10 —
------------------------------	------------

» <i>indivisa</i> (superbiens), junge Pfl.	10 St. 2,50 bis 3,50, — 40
--	----------------------------

» » <i>Prinz Albert</i>	6 —
-----------------------------------	-----

» <i>lentiginosa</i> , rotblättrig	4 —
--	-----

» <i>nutans</i>	— 60
---------------------------	------

» <i>rubra</i>	— 75
--------------------------	------

» <i>terminalis</i> (ferrea rosea versicolor)	3 —
---	-----

» <i>vivipara</i>	— 50
-----------------------------	------

» 5 buntblättrige Sorten unserer Wahl	12,50, —
---	----------

<i>Costus Malortieanus</i>	1 50
--------------------------------------	------

» <i>mosaicus</i>	1 50
-----------------------------	------

» <i>speciosus</i>	1 50
------------------------------	------

<i>Crossandra infundibuliformis</i>	2 —
---	-----

<i>Croton</i> , 10 schöne Sorten unserer Wahl	7,50 bis 20 —, —
---	------------------

» einzelne Sorten — 80 bis 2 50	
---------------------------------	--

» starke Pflanzen 5 — » 10 —	
------------------------------	--

<i>Cryptanthus acanthis</i>	1 —
---------------------------------------	-----

» <i>Beckeri</i>	3 —
----------------------------	-----

» <i>bivittatus</i>	3 —
-------------------------------	-----

» <i>zonatus</i>	1 —
----------------------------	-----

» » <i>brunneus</i>	2 —
-------------------------------	-----

<i>Curculigo recurvata</i>	1 — bis 5 —
--------------------------------------	-------------

» <i>recurvata</i> fol. var.	5 —
--------------------------------------	-----

<i>Curmeria picturata</i>	8 —
-------------------------------------	-----

» <i>Wallisii</i>	5 — bis 8 —
-----------------------------	-------------

<i>Cyanophyllum magnificum</i>	5 — » 10 —
--	------------



Dracaena Godseffiana.



Eranthemum (Fittonia) Verschaffeltii.

	Stück	M. Pf.
Cyanotis kewensis	1	1
» somalensis	1	1
Cyclanthus bipartitus	5 — bis	10
Cyrtodeira metallica (Achimenes)	1	1
Dalechampia Roezlii alba	2	2
» Roezlii rosea	—	75
Datura arborea (Brugmansia)	1 — bis	2 50
» arborea flore pleno	1 —	3
» coccinea	1,50	3
Dichorisandra ovata	2	2
» Reginae	7	50
» Siebertii	7	50
» thyrsoflora	3	3
» undulata	2 — bis	4
» vitata	3	3
Diosfebachia amoena	2	2
» Barquiniana	4	4
» Baunei	4	4
» Bowmannii	3	3
» brasiliensis	1	50
» Carderi	2	2
» Cheloni	5	5
» Fournieri	4	4
» Jennmanii	2	2
» imperialis	6	6
» marmorata	7	50
» Memoria Corsi	4	4
» Reginae	4	4
» reginae picta (maculata)	2	2
Dipladenia ½ amoena	2 — bis	6
Dissotis plumosa	1	1
Dombeya acutangula	2	2
Doryanthes Palmeri	1 — bis	2
Dracaena Draco	1 —	3
» Godseffiana	1 —	3
» Goldieana	5	5
» javanica	3	3
» Lindenii	2 — bis	5
» marginata (gracilis, mauritiana)	4	4
» Massangeana	3	3
» Poggei, vom Kongo	3	3
» reflexa (oernea)	2	50
» Rothiana (Aletis)	5	5
» Rumphii	2 — bis	5
» Sanderiana	1 —	15
» surculosa	3	3
» umbraculifera	8	8
siehe auch Cordyline.		
Drymonia punctata	—	75
» Turialvae	1 — bis	5
Duvernoya Deweriana	1	50
» Echites ½ melaleuca	1	1
» rubro-venosa	2	2
Encholirion Saundersii	2 — bis	4

	Stück	M. Pf.
Epipremnum mirabile ½	2	—
Eranthemum argyoneurum (Fittonia)	—	60
» giganteum (Fittonia)	1	50
» igneum	1	1
» longifolium (Stephanophysum)	—	50
» marginatum	1	50
» marmoratum	1	1
» nigrum	1	1
» pulchellum	—	75
» reticulatum	—	75
» sanguineum	1	1
» tricolor	1	1
» Verschaffeltii (Fittonia, Gymnostachyum)	—	60
» zeylanicum	1	1
Erythronchiton brasiliensis	2 — bis	7 50
Evodia elegans, zierliche Blattpflanze	1	50
Ficus australis	3	3
» barbata, rankend	2	2
» Cooperi	1	50
» Dryepandiana	2 — bis	7 50
» Eetveldiana	3	3
» elastica 10 St. 8 — bis 20 —, 1 — bis	2	50
» » fol. variegatis	5	5
» ferruginea	1	50
» Gilletii	3	3
» glabella	2	2
» heterophylla	2	2
» lutescens	2	2
» macrophylla, Desf.	2	2
» minima, rankend	—	50
» nitida	1	50
» panduriformis	2 — bis	5
» Parcellii, weissbunt	2 —	3
» quercifolia	2	2
» radicans	—	60
» » foliis variegatis, schön bunt	1	1
» religiosa	1	50
» repens fol. variegatis	—	75
» rhizocarpa	1	1
» stipulata (scandens)	—	60
» triangularis	2	2
» vasta	2	2
Fraxinea calycina	2	2
» Hopeana	2	2
Gardenia florida flore pleno	10 St. 5 — bis 8 —, — 60 bis	1
» radicans	1	1
» Thunbergia	1	1
Guzmania Peacockii	6	6
Hebeclinium janthinum	—	75
Hechtia gracilis	1	1
» species Purpus	5	5
Heeria elegans	1	1
Heliconia Bihai	3	3
» Eduardus Rex	7,50 bis	20
» illustris rubricaulis	7,50	35
» Seemannii	1 —	5

Stück M.Pf.

Heliotropium.

5 Sorten in jungen Pflanzen	2,50, —	—
» Deutsche Schöne	10 St. 5 —	60
» Frau Crémieux		60
» Frau G. von Poschinger, gross-		—
doldig, blau	—	60
» Gruppenkönigin	10 St. 5 —	60
» Syringa		60

Hemigraphis colorata, hübsche Blatt-

pflanzen		75
Heteropteris chrysophylla ‡		3
Hexacentris ‡ coccinea		1 —
» mysorensis, prächtige Schlingpflanze		1 50
Hibiscus Cooperi (tricolor)	— 60 bis	3 —
» rose-sinensis Aurora		1 —
» » » Collieri		75
» » » cruentus miniatus semiplenus		1 —
» » » kermesinus plenus		1 —
» » » luteus plenus		1 20
» » » Proteus		1 20
» » » ruber plenus		1 —
» » » zebrinus		1 —
» schizopetalus		1 —

Higginsia (Giesbreghtii) 1 —
» Giesbreghtii foliis variegatis 1 —
» Roelzii 1 50

Himantophyllum (Clivia) cyrtanthifo-

rum	1,50 bis	10 —
» Gardenii	1 —	10 —
» miniatum	10 St. 12,50,	1 50
» » stärkere	3 — bis	6 —
» » maximum	3 —	6 —

» Säumlinge der neuesten grösst-
blumigen Sorten 1 — bis 5 —

» nobile, junge Pflanzen 1 50

Hoplophytum striatum variegatum 6 —

Houttea leptopus — 75

Hoya ‡ bella 2 — bis 3 50

» campanulata		3 50
» carnosa	— 75 bis	3 —
» » fol. var.	1,00	3 —
» » marmorata	1,50	3 —
» cinnamomifolia		4 —
» clandestina		1 —
» Dalrympleana (australis)		2 —
» fraterna		1 —
» globulosa		1 —
» imperialis	1 — bis	5 —
» longifolia		1 —
» Paxtonii		3 50

Jacaranda mimosifolia 1 —

Jasminum gracillimum 1 —

» grandiflorum		75
» Nambac fl. pl.		2 —
» simplicifolium		1 —

Impatiens capensis 1 —

» Holatii		75
» » fol. variegatis		3 —
» Hookeriana		2 —
» Marianneae		60
» Oliveri, blassrosalila		75
» Petersiana		75
» platypetala alba		1 —
» violacea		1 —

Ipomoea ‡ Bronsonii 2 —

» digitata		1 50
» Hardingii		75
» Leari		1 —
» pentaphylla		1 50
Iresine formosa	10 St. 3,50,	40
» Hoveyi	10 » 3,50,	40
» Lindenii	10 » 3,50,	40
» » microphylla nana	10 » 3,50,	40
» » nana fol. aureis reticu-		—
latis	10 St. 3,50,	40
» Wallisii	10 » 3,50,	40

Justicia carnea — 75

» flava		1 50
» purpurea		1 —
» Sabiniana		1 —

Ixora coccinea 1,50 bis 3 —

» spectabilis 3 —

Lamprococcus Weibachii leodensis
(Aechmea) 3 —



Himantophyllum miniatum.

Stück M.Pf.

Lantana.

5 Sorten in jungen Pflanzen	2 —	—
» salviifolia (delicatissima)		60

Lasiandra macrantha 2 50

Ledenbergia purpurea — 75

Leea amabilis 5 —

» superba 7 50

Lourya campanulata 5 —

Mackaya bella 1 —

Maesa rugosa 1 —

Maranta Clossonii 7 50

» elegans		5 —
» evecta		4 —
» eximia		6 —
» Goulettii		7 50
» illustris		7 50
» insignis	2 — bis	4 —
» Jagoriana		2 —
» japonica		2 50
» Kerchovet		2 —
» Lietzei (Calathea)		1 50
» Lindenii		3 —
» Makoyana		3 —
» Massangeana		3 50
» Mazellii		4 —
» musaica		2 50
» Oppenheimiana	1 — bis	4 —
» » tricolor		10 —
» orbifolia		8 —
» regalis	1,50 bis	2 —
» roseo-picta		3 —
» van den Hecke	1 — bis	2 —
» variegata		4 —
» Veitchii		6 —
» vittata		6 —
» Warszewiczii		2 —
» zebrina (Calathea)		3 —

Medinilla Curtisii 2 —

» javanica	1 — bis	3 —
» magnifica	1 —	15 —
» » grandiflora superba		2 —
» venosa	1 — bis	5 —

Melastoma cymosum 2 —

Mikania Sauderi 4 50

Mimosa argentea 3 50

» pudica — 50

» Spegazzinii — 50

Monochaetum sericeum — 75

Morisonia americana 2 —

Musa Arnoldiana, prächtvolle, sehr rasch-

wachsende Art mit breiten dunkel-

grünen Blättern und roten Blatt-

stielen 2 — bis 8 —

» Cavendishii (sinensis) 8 — » 10 —

» Ensete, junge Pflanzen 10 St 8 —, 1 —

» stärkere 2 — bis 8 —



Maranta van den Heckeii.



Musa Arnoldiana.

	Stück	M. Pf.
Musa Gilletii	2	—
» Martini	2	—
» Rhodochlamys	1	53
» sapientum	5	—
» sumatrana	1,50 bis	2 50
Nautilocalyx Forgetii	2	—
» hirsutus	3	—
» pallidus	3	50
Nepenthes Anerleyensis	10	—
» Chelsozii	20	—
» Courtii	10	—
» cylindrica	10	—
» Dormaniana	4 — bis	10
» Harryana	10	—
» Henryana	10	—
» maculata	10	—
» Mastersiana	10	—
» mixta	12	—
» » longissima	15	—
» Morganae	10	—
» Paradisiae	7,50 bis	10
» Sedenii rubra	7	50
» superba	7	50
» Tiveyi	12	—
» ventricosa	10 — bis	20
» Williamsii	5 — »	7 50
Nephtytis liberica	1	50
» pioturata	2	—
» triphylla	2	—
Nidularium acantocrater	15	—
» amazonicum	5	—
» atropurpureum	2	50
» candidum	1	—
» denticulatum	1	50
» guttatum	6	—
» innocentii striatum	3 — bis	5
» Makoyanum	2	—
» Meyendorffii	2	—
» Mooreanum	4	—
» pictum	1	50
» spectabile	2	—
» triste	4	—
Ophianthe libanensis	1	—
Oxalis bupleurifolia	1	50
» Ortgiesiana	1	—
Palisota Barteri	2	—
» Pynaertii var. Elisabethae	7,50 bis	20
Panax Balfourii	1	—
Pandanus , siehe Palmen		
Pandanus plicatum	—	50
» plicatum fol. vittatis	1	—
» (Opilimenus) variegatum	—	50
Paratropia Steinhneriana	1,50 bis	2 50
Passiflora l. alata	1	50
» amabilis	1	50
» atropurpurea	1	50
» cardinalis	3	—
» edulis	—	75
» hybrida Eynsford	1	50
» » Graf Woronoff	2	—
» » Kaiserin Eugenie	1	—
» » Bogenbogen (Arc-en-ciel)	1	50
» lunata	1	50
» maconifolia	1	50
» princeps coccinea (racemosa)	2	50

	Stück	M. Pf.
Passiflora pruinosa	2	—
» quadrangularis	3	—
» trifasciata	1	20
» violacea , schön und auffallend	1	50
» Watsoniana	1	50
» Weberiana	2	50
Paullinia l. Hooybrenkii	2	50
» thalotrifolia	3	—
Pavonia intermedia	1	—
Pellionia begoniifolia	—	75
» Daveana	1	—
» pulehra	—	75
Peperomia amplexicaulis var. clustifolia	1	—
» blanda	—	75
» cordifolia	2	—
» incana	—	80
» longifolia	1	50
» metallica	—	75
» peltata	1	—
» reflexa	1	50
» resediflora	—	60
» rubella	1	—
» velutina	2	—
» Verschaffeltii	1	—
Peristrophe angustifolia fol. var.	—	60
Petrea volubilis l., schön	1	—
Phalangium Bichel fol. var.	— 75 bis	3
» comosum (Mandaianum)	—	75
» lineare fol. aureis varieg.	1	50
» » fol. varieg. , prachtvolle Zim- merpflanze	1	—
Philodendron Adansonii	5	—
» albo-vaginatum	1,50 bis	3
» cardiophyllum	3	—
» Corsinianum	2 — bis	25
» crinitum	1,50 »	5
» Daguense	6	—
» Devanayanum	10	—
» elegans	5	—
» erubescens	3	—
» giganteum	5	—
» gloriosum	1,50 bis	10
» hastatum	1 — »	3
» Imbe	1 — »	2
» imperiale var. Laucheana	5	—
» Mamei	1 — bis	3 50
» melanochrysum	1,50 »	3 50
» pertusum (Monstera deliciosa)	2,50 »	6
» Sodirol imperiale	3	—
» Wallisii	4	—
» Wendlandii	12	—
Phrynium Lubbersii	1	—
» setosum	2	—
» variegatum	5	—
Phyllagathis rotundifolia	2	—



Nepenthes.



Phalangium Bichei fol. var.

	Stück M.Pf.
Phyllanthus nitidus	2 —
» nivosus atropurpureus	1 50
» roseo-pictus	2 —
Phyllotaenium Lindenii	3 —
» Lindenii superbum	4 —
Pilea grandis	— 75
» muscosa 10 St. 4 —	— 75
» serpyllifolia	— 75
» Spruceana	1 —
Piper raatum	1 50
» porphyrophyllum , sehr schön	2 —
Pisonia longirostris	1 50
Pitcairnia amoena	1 —
» Andreana	— 75
» bromeliifolia	1 —
» maidifolia	1 —
» pulverulenta	1 —
» undulata	1 —
» xanthocalyx	1 —
Plumbago coccinea superba , sehr schön und reichblühend	1 —
» scandens	1 —
Plumiera alba	1 50
Poinciana regia	1 50
Poinsettia pulcherrima 1 — bis	2 —
» pulcherrima alba 1 — »	2 —
» cardinalis	1 —
» praecox	1 50
» Trebstii	2 50
Pothos argyrea	2 —
» aurea	2 —
» nitida	3 —
Pseuderanthemum seticalyx	3 —
Epidia glaucescens , schön	1 50
Rivina humilis	— 50
Rogiera cordata	3 —
» splendens	3 —
Rondeletia brilliantissima 1 — bis	2 —
Ruellia Devosiana	— 60
» fulgida	— 60
» Herbstii 1 — bis	2 —
» macrantha	— 75
» maculata	— 75
» tuberosa	— 75
Russellia juncea	— 75
» Lemoinei elegantissima	1 —
Saintpaulia ionantha , Usambara-Veilchen	1 —
» ionantha grandif. violacea	1 —
Sanchezia nobilis	— 75
» parvibracteata	1 50
Sansevieria cylindrica	2 —
» guineensis , schönblättrige und sehr harte Zimmerpflanze 1 — bis	3 —

	Stück M.Pf.
Sansevieria Laurentii , sehr schön bunt	2,50 bis 10 —
» thyrsiflora	1 — » 5 —
» zeylanica	1 50
Schismatoglottis Lavalleyi	4 —
» oblongifolia var. Curtisii	6 —
» pulchra	5 —
» Koebeleii	1,50 bis 4 —
Schottia brachypetala	1 50
Schubertia grandiflora $\frac{1}{2}$, prachtvolle Schlingpflanze mit weissen wohlriechenden Blumen	1 50
Scindapsus Cussonaria	2 —
Scutellaria coccinea	— 75
» Mociniana	1 50
» Ventenatii	1 —
Smilax argyrea variegata	5 —
» grandifolia	2 —
Sonerila Bertonerila	3 —
» E. Bouhoff	1 75
» F. Marchand	2 —
» Frau Geheimrat A. Borsig	2 —
» Frau Hardy	2 —
» L. Hay	2 50
» Mercatelli	2 50
» Walter	1 75
» Geheimrat A. Borsig	2 —
» Hendersonii	2 —
» margaritacea	2 —
» orientalis	2 —
» guttata	2 —
» Sir Trevor Lawrence	2 —
» van Houttei	2 —
Spathiphyllum blandum	5 —
» Ghiesbreghtii 10 — bis	15 —
» helleonifolium , wohlriechend	3 —
» pictum	5 —
Sphaerogone imperialis latifolia 6 — bis	12 —
Spironema fragrans	1 50
Stenandrium Lindenii , sehr schön buntblättrig	1 —
Stephanophyllum Baikiei 1 — bis	2 —
Stephanotis floribunda $\frac{1}{2}$ 1 — »	3 50
Stigmaphyllon ciliatum $\frac{1}{2}$	2 —
Streitzia augusta 5 — bis	10 —
» Nicolai	10 —
» Reginae	5 —
Strobilanthes Dyerianus , Blätter metallschimmernd violettrosa	— 75
Syngonium auritum	1 —
Tabernaemontana Kamami 2 — bis	5 —
Tacsonia $\frac{1}{2}$ manicata	1 —
» Van-Volxemii	1 —



Stephanotis floribunda.



Tetranema mexicanum.

	Stück	M. Pf.
<i>Tapeinotes Carolinae</i>	1	50
<i>Tetranema mexicanum</i>	—	75
<i>Theophrasta longifolia</i>	5	—
» minor	8	—
<i>Thunbergia grandiflora</i>	1	50
» <i>Harriett</i>	3	—
<i>Thyracanthus rutilans</i>	— 75 bis	1 50
<i>Tillandsia bivitata</i>	3	—
» <i>complanata</i>	4	—
» <i>Lindenii</i>	4 — bis	7 50
» <i>usneoides</i>	2	—
» <i>utriculata</i>	10	—
» <i>Zahnii</i>	5	—
<i>Toxicophlaca spectabilis</i>	3	—
» <i>venenata</i>	3	—
<i>Tradescantia bengalensis</i>	—	60
» <i>discolor</i>	—	75
» <i>fuminensis</i> (myrtiflora), schöne Ampelpflanze	—	60

	Stück	M. Pf.
<i>Tradescantia fuscata</i>	3	—
» <i>hypophaea</i>	—	60
» <i>laekenensis</i>	—	60
» <i>lanceolata</i> , Schelle, ebenso zierlich als Ampel- wie als Kletterpflanze	—	75
» <i>Reginae</i>	3	—
» <i>viridis</i>	—	50
» » <i>Goeschkei</i>	—	50
» <i>zebrina</i>	—	75
» » <i>multicolor</i> Frau Lequesne	—	75
<i>Urena platyphylla</i>	1	—
<i>Urostigma subtripplinervium</i>	2	50
<i>Urvillea ferruginea</i>	2	—
<i>Vellozia candida</i> , schön	1	50
<i>Villaresia grandifolia</i>	3 — bis	5 —
<i>Vinea rosea</i>	—	75
<i>Vitis gongyloides</i> , ½ eigenartig	1	—
<i>Vriesia fenestralis</i>	10	—
» <i>hieroglyphica</i>	5 — bis	10 —
» <i>paittacina</i>	3	—
» <i>Rex</i>	5	—
» <i>splendens major</i>	6	—
<i>Xylophylla arbuscula</i>	1	50
<i>Zamioculcas Loddigesii</i>	3	—

Farne und Lycopodiaceen.

⌈ Baumfarne; ◻ Warmhausfarne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarne siehe Inhaltsverzeichnis.

	Stück	M. Pf.
<i>Acrostichum aureum</i> ◻	1,20 bis	3 —
<i>Adiantum L.</i>		
» <i>capillus-veneris</i>	10 St.	4,50 — 50
» <i>concinnum latum</i>	—	60
» <i>cuneatum</i>	10 St.	5 —, — 60
» » <i>gracillimum</i>	1	—
» <i>decorum</i>	—	75
» <i>elegans</i> (Griesbaueri)	1	50
» » <i>gracile</i>	1	50
» <i>Farleyense</i>	4	—
» <i>fragrantissimum</i>	—	75
» <i>Mariesii</i>	—	75
» <i>Matador</i>	1	—
» <i>Ruhm von Moordrecht</i>	— 75 bis	3 —
» <i>scutum</i>	10 St.	5 —, — 60
» » <i>roseum</i>	1	—
» <i>setulosum</i> , J. Sm. (diaphanum, Bl.)	1	50
» <i>Triumph</i>	—	75
» <i>Weigandii</i>	—	75
» <i>Williamsii</i>	1	50
<i>Alsophila</i>		
» <i>australis</i> , junge Pflanzen	1 — bis	5 —
<i>Anemia</i>		
» <i>densa</i>	1	—
» <i>rotundifolia</i>	2	—
<i>Angiopteris evecta</i> ⌈ T	3 — bis	20 —
<i>Aspidium</i>		
» <i>capense</i>	2	—

	Stück	M. Pf.
<i>Aspidium</i>		
» <i>laserpitifolium serru</i>	3	—
» <i>2</i>	2	—
<i>Asplenium</i>		
» <i>bulbiferum</i>	1	—
» <i>Colensoi</i>	1	—
» <i>foeniculaceum</i>	1	—
» <i>gemmiferum</i>	1 — bis	2 —
» <i>Hookeri</i>	—	75
» <i>lanceum</i>	— 75 bis	2 —
» <i>Nidus avis</i>	1,50 »	3 —
» <i>proliferum</i>	1	—
» <i>viviparum</i>	1	—
<i>Salantrum</i> , siehe <i>Dicksonia</i>		
<i>Blechnum</i>		
» <i>brasiliense</i> ◻	— 75 bis	2 50
» <i>occidentale</i>	1	—
<i>Camptosorus rhizophyllus</i>	10 St.	6 —, — 75
<i>Cibotium</i>		
» ⌈ ◻ <i>Schiedel</i>	3 — bis	5 —
<i>Cyrtomium</i>		
» <i>falcatum</i>	— 60 bis	1 —
» » <i>caryotideum</i>	—	75
» » <i>Rochfordii</i>	1	—
<i>Davallia</i>		
» <i>affinis</i>	2	50
» <i>bullata</i> , Farnbälle	3	—
» <i>celtidifolia</i>	2	—
» <i>Griffithiana</i>	3	—



Nephrolepis bostoniensis.



Pteris Victoriae.

	Stück	M.Pf.
Dicksonia , Sm.		
antarctica T	5	—
tenere	1	—
Doodia caudata	—	75
» media	—	75
Drynaria coronans ⊠	8 — bis	10 —
» musifolia ⊠		10 —
Gymnogramme , Desv.		
⊠ Laucheana	1	50
⊠ tartarea	1	50
⊠ Veitchii	1	50
Hemionitis palmata ⊠	—	75
Lastraea		
⊠ aristata variegata	1	50
Lomaria , Willd.		
⊠ ciliata	—	75
⊠ gibba ⊠	1 — bis	3 —
⊠ L'Hermierii	2 — »	5 —
Lygodium		
⊠ dichotomum	5 — bis	10 —
⊠ microphyllum	5 — »	7 50
⊠ polymorphum		10 —
Nephrodium		
molle (Aspidium violaceum)	1	—
Nephrolepis , Schott.		
⊠ acuta	1	—
⊠ Amerpohlzii	—	60
⊠ bostoniensis, zur Zimmerpflege	— 75 bis	10 —
sehr geeignet		
⊠ cordata compacta	1	—
⊠ Duffii	1	—
⊠ duplex Jankii	1	—
⊠ exaltata (Aspidium)	—	60
» superba	1	—
⊠ Glatrasii	1	—
⊠ magnifica	1	—
⊠ pectinata	1	—
⊠ philippinensis	1	—
⊠ Piersonii compacta	1	—
⊠ Whitmanii	1	—
⊠ W. K. Harris	— 75 bis	1 50
⊠ Wrederi	1 — »	2 —
Pellaea hastata	—	75
Platyserium		
⊠ aleicoorne	1 — bis	15 —
⊠ angolense		15 —
⊠ Stemmaria	5 — bis	12 —
⊠ Veitchii		5 —
⊠ Willinckii		7 50
Polypodium , L.		
⊠ aureum	— 75 bis	1 50
⊠ glaucum	—	60
» crispum	1,50 bis	3 —
» cristatum		3 —
⊠ Knightii	2 — bis	10 —
⊠ nerifolium	1 — »	2 —
⊠ pectinatum		2 —

	Stück	M.Pf.
Polypodium , L.		
⊠ pustulatum	— 60 bis	2 —
Pteris , L., Fingelfarn.		
⊠ argyrea	—	75
⊠ Ascensionis	—	75
⊠ cretica albo-lineata	—	60
» major	—	60
» multifida	1	—
⊠ Drinkwartii	—	75
⊠ Dutriana	—	75
⊠ ensiformis	1	—
⊠ fiabellata	— 50 bis	1 —
⊠ Gauthieri	—	75
⊠ longifolia	—	60
⊠ Ouwardii cristata	—	75
⊠ palmata	1	—
⊠ Parkeri	—	75
⊠ pulchra	—	75
» fol. variegatis	1	—
⊠ semipinnata	1	—
⊠ serrulata	—	50
» cristata	—	75
⊠ tremula	—	75
⊠ umbrosa	—	75
⊠ Victoriae	1	—
⊠ Wimsattii	1	—
Selaginella , Spring.		
⊠ amoena	—	50
⊠ Brownii	—	40
⊠ caesia (uncinata)	1	—
⊠ Dutriana	1	—
⊠ Emmelliana	—	60
⊠ fiabellata	—	60
⊠ flagellifera	—	75
⊠ flexuosa	—	75
⊠ Hooibrenckii	—	75
⊠ Kraussiana	—	50
» surca	—	60
⊠ Lyallii	2 — bis	3 —
⊠ Martensii (Huegelii)	—	60
» variegata	1	—
⊠ microphylla	—	75
⊠ Ouwardii	—	60
⊠ rotundifolia	—	75
⊠ serpens	—	75
⊠ stenophylla	—	75
⊠ suberosa	1	—
⊠ Watsoniana	—	75
Selignea ⊠ Feei		1 50
Sitobolium cicutarium		1 50
Todea barbara T	5 — bis	7 50

Sortimente nach unserer Wahl.

	M.Pf.
10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Arten	5 —
25 » » » » 25 »	15 —
50 » » » » 50 »	40 —

Orchideen.



Oncidium ornithorhynchum.


	Stück	M.P.
Acineta Barkeri	5 — bis	10 —
Ansellia africana	10 —	30 —
» species Paraguay		25 —
Bletia hyacinthina alba	2	50 —
» hyacinthina fol. var.	2	—
Brassavola cucullata		7 50 —
» glauca	4 — bis	6 —
Brassia verrucosa	3 —	6 —
Calanthe Veitohii		3 —
Catasetum species	6 — bis	10 —
» tridentatum		25 —
Oattleya Harrisoniana	2,50 bis	6 —
» intermedia aurea		12 —
» Percivaliana		6 —
» Schroederiae	6 — bis	10 —
» speciosissima	4 —	8 —
» Trianae	6 —	10 —
Cirrhaea fusco-lutea		5 —
Cochlioda Noesliana	4 — bis	6 —
Coelogyne cristata		4 —
» elegans		5 —
Cymbidium aloifolium		3 —
Cypripedium Ashburtoniae	3 — bis	4 —
» barbatum	3 —	5 —
» callosum	2 —	6 —
» Charlesworthii	4 —	6 —
» Curtisi		4 —
» Harrisianum		5 —
» insigne	2,50 bis	6 —
» Lawrenceanum	3 —	5 —
» Leeanum	3 —	5 —
» » superbum	4 —	8 —
» longifolium		5 —
» marmorophyllum		7 50 —
» tonsum	4 — bis	6 —
» villosum	3 —	5 —
Dendrobium Amesianum		8 —
» Devonianum	4 — bis	6 —
» Falconeri	4 —	7 —
» fimbriatum		10 —
» formosum giganteum	4 — bis	6 —
» hybridum Ainsworthii	×	8 —
» » Castoepe	5 — bis	6 —
» » Cybele	4 —	5 —
» Kingianum	3 —	5 —
» nobile	3 —	6 —
» » burfordiense		7 50 —
» » nobiliss		6 —
» » Sanderac		4 —
» » Tollianum		5 —

	Stück	M.Pf.
Dendrobium Phalaenopsis Schroederiae		
» splendens grandiflorum	4 — bis	6 —
» thysaniflorum	5 — bis	7 50
» Wardianum giganteum	4 — »	7 50
Epidendrum aromaticum	3 — »	8 —
» coelestium		5 —
» fragrans		6 —
» vitellinum	3 — bis	6 —
Laelia anceps	4 — »	6 —
» crispa	6 — »	10 —
» grandis tenebrosa	8 — »	10 —
» majalis	3 — »	5 —
» Perrinii		6 —
Listrostachys pellucida		6 —
Lycaste aromatica	3 — bis	6 —
» cruenta	3 — »	6 —
» Deppei	3,50 »	6 —
» Skinneri		5 —
Maxillaria galeata		4 —
» porphyrostele		5 —
Microstylis commelinifolia		3 —
Miltonia flavescens	4,50 bis	7 50
Mormolyce ringens		7 50
Odontoglossum citrosimum		5 —
» crispum (Alexandrae)	4 — bis	6 —
» grande		6 —
» luteo-purpureum		6 —
» maculatum	3 — bis	6 —
» Bossii	2,50 »	4 —
» » majus	4 — »	6 —
» triumphans		6 —
» Ure-Skinneri		6 —
Oncidium bicallosum		7 50
» carthaginense	4 — bis	7 50
» Cavendishianum	6 — »	10 —
» janelrense		5 —
» incurvum	3 — bis	7 50
» leucochillum	3 — »	6 —
» ornithorhynchum	3 — »	10 —
» sphaerulatum	5 — »	8 —
» splendidum		6 —
» tigrinum	3 — bis	8 —
» varicosum Rogersii		6 —
Phajus grandiflorus	8 — bis	10 —
» maculatus		6 —
Phalaenopsis amabilis Rime- stadiana	7,50 bis	10 —
» Esmeralda var. atropurpurea		7 50
» Schilleriana	12 — bis	20 —
Pogonia discolor		2 —
Saccolabium Blumei		6 —
Sobralia macrantha	3 — bis	5 —
Sophronitis grandiflora		4 —
Stanhopea devoniensis		10 —
» insignis		7 50
» oculata	5 — bis	7 50
» tigrina major	5 — »	12 —
» Wardii		8 —
Trichopilia tortilis		4 —
Vanda coerulesa	7 — bis	10 —
» suavis		12 —
» teres	4 — bis	8 —
Vanilla planifolia	2,50 »	4 —
» planifolia fol. var.	3 — »	5 —
Zygopetalum crinitum		7 50
» Mackayi		8 —
» stapelioides		7 50
		M.Pf.
5 schöne Arten in guten Pflanzen		17 50
10 „ „ „ „ „ „		40 —
25 „ „ „ „ „ „		125 —

Palmen und Cycadeen.

Stück M. Pf.

Acanthophoenix crinita , 4-6 Blätter	10 St. 8 —, 1 —
Areca Baueri (<i>Seaforthis robusta</i>)	5-6 Blätter 2 —
» <i>lutescens</i> , 3-4 Blätter	10 St. 6 —, 75
» <i>stärkere</i>	3 — bis 5 —
» <i>sapida</i>	3 — » 6 —
» <i>speciosa</i> , 2-3 Blätter	1 50
» Verschaaffeltii (<i>Hyophorbe</i>),	6-8 Blätter 4 —
Bactris balancoides , 3-4 Blätter	2 —
» <i>fusca</i> , 5-6 Blätter	5 —
» <i>species Costarica</i> , 3-4 Blätter	2 —
Brahea edulis , 1-2 Blätter	1 —
Calamus ciliaris , 4-6 Blätter	8 — bis 12 —
Chamaedorea corallina , 5-6 Blätter	10 St. 8 —, 1 —
» <i>elongata</i> , 5-6 Blätter	4 —
» <i>exorrhiza</i> , 4-6 Blätter	2 —
» <i>geomorphiformis</i> , 4-6 Blätter	10 St. 10 —, 1 20
» <i>San Pedro Sula</i> 2-5 Blätter	10 » 6 —, 1 —
Chamaerops canariensis , 5-6 Blätter	— 75
» <i>elegans</i> , 5-6 Blätter	— 75
» <i>excolsa</i> , stärkere	4 —
» <i>humilis</i> , stärkere	3 —
» <i>3-6 Blätter</i>	10 St. 5 —, — 60
» <i>argentea</i> , 5-6 Blätter	— 75
Cocos Weddelliana	2 — bis 6 —
Corypha australis , siehe <i>Livistona</i> .	
Cycas circinalis , 2-6 Blätter	3 — bis 10 —
» <i>media</i> , 1-2 Blätter	3,50 » 5 —
» <i>revoluta</i>	2 — » 20 —
Demonorops melanochaetus , 4 Blätter	3 —
» <i>trichous</i> , 3-4 Blätter	2 50
Deckenia nobilis , 2-3 Blätter	2 —
Dictyosperma aureum , 4-5 Blätter	1 20
Dioon edule , 5-6 Wedel	10 —
Geonoma congesta , 2-3 Blätter	1 —
Hyophorbe Verschaaffeltii , siehe <i>Areca Verschaaffeltii</i> .	
Kentia Baueri , siehe <i>Areca Baueri</i> .	
» Belmoreana , 4-6 Wedel	10 St. 6 — bis 8 —, — 75 bis 1 —
» <i>stärkere</i>	2 50 » 12 —
» Canterburyana , 3-6 Wedel, 10 St. 10 —	1 20
» Forsteriana , 5-6 Blätter	2 — bis 3 50
» <i>stärkere</i>	7 — » 15 —
» Lindenii , 4-7 Blätter	2 —
» McArthurii , 5-6 Blätter	10 St. 8 —, 1 — bis 2 —
Latania aurea , 6-7 Blätter	4 —
» <i>borbonica</i> , siehe <i>Livistona sinensis</i> .	
» Commersonii , 2-8 Blätter	3 — bis 10 —
» <i>glaucophylla</i> (<i>Loddigesii</i>), 5-7 Blätter	4 —
Lionala peltata , 4-5 Blätter	10 St. 8 —, 1 —
» <i>Sanderiana</i> , 6-8 Blätter	19 » 10 —, 1 25
Livistona australis (<i>Corypha</i>),	3-5 Blätter 10 St. 4,50 —, 50 bis 1 —
» <i>australis macrophylla</i> , 4-6 Blätter	1 50



Areca lutescens.

Stück M. Pf.

Livistona oliviformis , 6-8 Blätter	10 St. 6 —, — 75 bis 1 50
» <i>rotundifolia</i> , 2-3 Blätter	10 St. 6 —, — 75 bis 1 50
» <i>sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>),	4-6 Blätter, 10 St. 4 —, — 50 bis 1 50
» <i>stärkere</i>	2 50 » 8 —
Pandanus caricosus	10 — » 15 —
» <i>pacificus</i>	4 — » 20 —
» Sanderianus	15 —
» <i>utilis</i>	2 — bis 4 —
» Veitohii	2 50 » 6 —
Phoenix canariensis , 3-5 Blätter	10 St. 5 —, — 60
» <i>stärkere</i>	6 — bis 10 —
» <i>reclinata</i> , 4-6 Blätter	2 50
» Roebelenii	3 50 bis 7 50
» <i>zeylanica</i> , 8-10 Blätter	2 — » 4 —
Pritchardia filamentosa , 3-4 Blätter,	10 St. 5 —, — 60
» <i>robusta</i> (<i>Washingtonia robusta</i>),	2-3 Blätter 10 St. 5 —, — 60
» Sonora , 4-6 Blätter	3 —
Rhapis aspera	10 —
» <i>aspera nana</i>	10 —
» <i>diabelliformis</i>	6 — bis 8 —
» <i>humilis</i>	8 — » 12 —
Roscheria melanochaetes , 4-5 Blätter	1 50
Sabal Adansonii , 6-8 Blätter	10 St. 6 —, — 75
» <i>glaucescens</i> , 5-7 Blätter	10 » 5 —, — 60
Seaforthis elegans , 5-7 Blätter	3 —
Stevensonia grandifolia , 3-4 Blätter	2 —
Thrinax altissima , 1-2 Blätter	— 75

Sortimente von Palmen unserer Wahl.

M. Pf.

5 Palmen in 5 zur Zimmerpflege vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Pflanzen	12 50
5 Palmen, dieselbe Auswahl in noch stärkeren Pflanzen	25 —
10 Palmen in 10 zur Zimmerpflege vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Pflanzen	6 — bis 8 —
35 Sorten Palmen in jungen, aber kräftigen Pflanzen	25 —

Kalthaus-Pflanzen.



Agapanthus umbellatus.

	Stück	M. Pf.
Abelia floribunda		— 75
» rupestris		— 50
» grandiflora		— 75
» serrata		1 —
Abutilon hybridum Erfurter Glocke		— 60
» hybr. F. Sawitzer, weissbuntblättrig		1 —
» » Feuerball		— 75
» sinense		1 —
» vexillarium		— 75
Abutilon hybridum, Lindemuthsche buntblättrige Spielarten:		
Darwinii var. Lindemuthii	1 50	
Erfurter Glocke var. Lindemuthii	1 50	
Feuerfliege var. Lindemuthii	1 50	
lachsrosa var. Lindemuthii	1 50	
Sellowianum var.	1 50	
Acacia acanthocarpa	10 St. 4 —	— 50
» cordata		1 50
» dealbata		— 60
» floribunda		— 60
» horrida		— 60
» linearis		— 60
» lophantha		— 50
» » speciosa nana compacta		— 60
» Melanoxydon		— 60
» pycnantha		— 60
» retinoides	10 St. 5 —	— 60
» semperflorans		— 60
» verticillata		— 60
Acmena (Eugenia) ovata	1 20	
Agapanthus caulescens		1 50
» minor Mooreanus	10 St. 3 —	— 40
» umbellatus	10 » 4 —	— 50
» » excelsus		3 50
» » flore albo	10 St. 4 —	— 50
» » foliis aureo-vittatis		1 25
» » fol. var.		1 50
» » giganteus		2 50
» » globosus		— 75
» » maximus		1 50
» » minutus		3 —
» » robustus albus		— 80
» Weillighii		1 20
Agathaea coelestis	10 St. 4 —	— 50
» coelestis fol. varieg.	10 » 6 —	— 75
Agathosma ciliata	— 50 bis	1 50
Ageratum Blausternchen	10 St. 3,50	— 40
» Marcell Peragello		— 75
» Schneeflocke		— 60
» Tip Top	10 St. 4 —	— 50
Amicia Zygomeris		— 75
Aotus gracilimus		2 —
Aralia Abellii		1 50
» angustifolia		2 —
» Baueri		1 50
» crassifolia picta		3 —
» » spathulata		3 50
» Cunninghamii		2 —
» knightifolia		2 —
» leodiensis		1 50
» pentaphylla		1 —
» quinquefolia		1 50
» Sieboldii	10 St. 4 —	— 50 bis
» » fol. arg. (vel aur.) var.		2 50
» » var. Moseri	10 St. 4 —	— 50
» trifoliata		1 50
» » latifolia		1 75
Arduina bispinosa		1 —
Aristotelia Maquii		2 —
» Maquii fol. varieg.	1 — bis	2 50
Artemisia argentea		— 40
Arthropodium cirrhatum		— 75
Asparagus Cooperi	1 — bis	5 —
» decumbens	10 St. 6 —	— 75
» Sprengeri, prachtvoll	10 St. 4 — bis 12,50	— 50 bis
» stark		2 — » 7 50
» » Brautschleier	1 — »	10 —
» » densifolius	10 St. 3 —	— 60 » 1 50
» spinosus		— 75
» virgatus		— 75
Aucuba japonica, grünblättrig	— 60 bis	2 —
Azalea indica, in schönen buschigen Pflanzen:		
10 St. in 10 schönsten älteren Sorten	15 — bis 18 —	— —
Einzelne Pflanzen mit Knospen im Frühjahr, je nach Stärke	2,50 bis	5 —
Azara Crispili	1 — »	2 —
» microphylla		— 75
Bambusa aurea	2 — bis	20 —
» Fortunei fol. var.		— 75
» Metake		1 —
» » fol. aurea		— 75
» nana		— 75
» stricta		1 —
Barosma lanceolata	10 St. 6 —	— 75
Berberis Fortunei		1 —
Bidens tereticaulis	1 — bis	2 —
Bignonia australis		— 75
» capensis praecox, leicht und reichblühend	10 St. 6 —	— 75
» chrysantha		1 —
» Kerere	10 St. 8 —	1 —
» Tweediana, gelb		— 60
Billardiera angustifolia		— 75
Boehmeria biloba		1 —
Bosca Yermavora	10 St. 6 —	— 75
Brachysema undulatum		1 75
Browallia Jamesonii (Streptosolen)		— 75
» speciosa major, grossblumig, dunkelblau, guter Winterblüher		— 60
Buddleia Lindleyana		— 75
» variabilis Veitchiana		— 75
Calceolaria Cibranti		— 60
» rugosa, gelb		— 50
Camellia japonica fl. pl.		
Pflanzen mit Knospen	10 St. 35 — bis 50 —	4 — bis 6 —
Campanula fragilis		— 75
» isophylla, blau		1 20
» » alba		1 —
» Mayi, schöne, reichblühende Ampelpflanze		1 —
Campsidium Valdivianum		1 —
Carmichaelia australis		1 50
» stricta		1 50
Cassia floribunda		— 50
Casuarina equisetifolia		— 60
» stricta (quadri-valvis)		— 75
» tenuissima		— 75

	Stück	M. Pf.
<i>Cestrum Parqui</i>	—	75
<i>Chaenostoma hispidum</i>	—	75
<i>Chironia Fischeri</i>	10 St. 5 —	60
» <i>ixifera</i>	10 » 5 —	60
<i>Choisya ternata</i>	—	75
<i>Chrysanthemum frutescens</i> Goldstern	—	60
» <i>frutescens floribundum</i>	—	50
» » <i>fl. pl. Germania</i> , von gleichmässigem, gedrungennem Wuchs, Blumen schneeweiss, dichtgefüllt, prächtige Markt-, Gruppen- und Balkonpflanze	10 St. 5 —	60
» » <i>Frau F. Sander</i> , reinweiss gefüllt, reichblühend	10 St. 5 —	60
» » <i>Goldregen</i>	—	60
<i>Cineraria maritima</i>	—	30
» <i>maritima Diamant</i>	—	40
» <i>platanifolia</i>	—	60
<i>Cissus antarctica</i> $\frac{1}{2}$	—	1 —
» <i>Bainesii</i> (Dinter)	—	1 —
» <i>rhombica</i> $\frac{1}{2}$	—	1 —
» <i>striata</i> (sempervirens) $\frac{1}{2}$	—	75
» <i>Voinieriana</i> , grossblättrig $\frac{1}{2}$	—	1 50
<i>Cistus creticus</i>	—	60
» <i>hirtus</i>	—	60
<i>Clerodendron trichotomum</i>	10 St. 5 —	60
<i>Clethra arborea</i>	—	1 —
<i>Cilanthus Dampieri</i> , veredelt	2 50	
» <i>punicus</i>	—	30
» <i>albus</i>	—	1 —
<i>Oneurum trioccum</i>	—	75
<i>Cobaea scandens</i> $\frac{1}{2}$	10 St. 2,50,	30
<i>Colletia cruciata</i>	—	75
» <i>spinosa</i>	—	75
<i>Conandron ramondoides</i>	2 50	
<i>Convolvulus mauritanicus</i>	—	60
<i>Coronilla glauca</i> , Winterblüher 10 St. 6 —	—	75
» <i>glauca fol. var.</i>	—	1 —
<i>Correa alba</i>	—	75
» <i>Bidwillii</i>	—	75
» <i>cardinalis</i>	3 50	
<i>Cosmophyllum caecilifolium</i>	—	75
<i>Cuphea micropetala</i>	—	60
» <i>platycentra</i>	—	50
» <i>acubifolia</i>	—	60
» <i>strigulosa</i>	—	50
<i>Cyclamen aegineticum</i>	2 —	
» <i>Atkinsii purpureum</i>	10 St. 3 —	40
» <i>ciliatum</i>	10 » 3,50,	40
» <i>corsicum</i>	10 » 6 —	75
» <i>coum</i>	10 » 3,50,	40
» <i>album</i>	—	80
» <i>europaeum</i>	10 St. 2,50,	30
» <i>hyemale</i>	—	1 50
» <i>ibericum</i>	10 St. 4 —	50
» <i>Jovis</i>	—	2 —
» <i>libanoticum</i>	—	2 —
» <i>macrophyllum</i> (algeriense, africanum)	—	75
» <i>neapolitanum</i> (hederifolium) 10 St. 2,50,	—	30
» <i>album</i>	10 » 4,50,	50
» <i>persicum giganteum</i> , starke Pflanze mit vielen Knospen	1 — bis	2 —
» <i>Pseud-ibericum</i>	—	2 50
» <i>Pseudogræcum</i>	—	1 —
» <i>repandum</i>	10 St. 2,50,	30
<i>Oytisus Attleanus</i>	— 60 bis	1 —
» <i>filipes</i>	—	75
» <i>palmensis</i>	—	75
» <i>pteropetalus</i>	—	1 —
» <i>racemosus</i>	—	1 50
<i>Deeringia Amherstiana fol. var.</i>	—	60
<i>Dianella graminifolia</i>	—	1 —
» <i>taezanica</i>	—	1 50
<i>Dimorphanthea Eeklonis</i>	—	1 —
<i>Diosma alba</i>	10 St. 5 —	60
» <i>ciliaris</i>	10 » 5 —	60
<i>Diplacus glutinosus</i>	—	1 —
» <i>glutinosus atropurpureus</i>	—	2 —
<i>Disemma coccinea</i> $\frac{1}{2}$	—	1 50
<i>Dolichos lignosus</i> $\frac{1}{2}$	—	75
<i>Drosophyllum lusitanicum</i>	—	5 —
<i>Duvaua dependens</i>	—	60



Coronilla glauca.

	Stück	M. Pf.
<i>Eccecmocarpus (Calampelis) scaber</i> $\frac{1}{2}$	10 St. 2 —	25
» <i>scaber aureus</i>	10 » 2,50,	30
» <i>carmines</i>	10 » 2,50,	30
<i>Echium Wildpretii</i>	—	75
<i>Edwardia McNabiana</i>	—	1 50
» <i>tetraptera</i>	—	75
<i>Elaeagnus Frederici variegata</i>	—	1 —
» <i>reflexa</i> $\frac{1}{2}$	—	75
» <i>fol. var.</i>	—	75
<i>Eriocephalus glaber</i>	—	75
<i>Erythrina Corallodendron</i>	—	1 —
» <i>coralloides</i>	—	1 —
» <i>Orista galli</i>	1,50 bis	4 —
» <i>compacta</i>	—	3 50
» <i>varium</i>	—	1 50
<i>Escallonia floribunda</i>	—	60
» <i>maerantha</i>	—	60
» <i>rubra</i>	10 St. 4 —	50
<i>Eucalyptus amygdalina</i>	—	60
» <i>botryoides</i>	—	60
» <i>citriodora</i>	—	75
» <i>globulus</i>	10 St. 5 —	60
» <i>leucoxylon</i>	—	60
» <i>resinifera</i>	—	60
» <i>rostrata</i>	—	50
» <i>sideroxylon</i>	—	50
» <i>Stuartiana</i>	—	60
<i>Eugenia australis</i>	—	75
» <i>myriophylla</i>	—	75
<i>Eulalia</i> , siehe Stauden	—	—
<i>Eupatorium grandiflorum album</i>	—	60
» <i>petiolatum</i>	—	75
» <i>Purpurea</i>	—	75
» <i>Weinmannianum</i>	—	60
<i>Eurya latifolia fol. var.</i>	—	1 50
<i>Eustrephus angustifolius</i>	—	1 50
<i>Evonymus japonicus</i>	— 40 bis	1 —
» <i>japonicus fasciatus (fol. aur.)</i>	— 40 »	1 50
» <i>macrophyllus</i>	— 60 »	1 —
» <i>maculatus</i>	— 50 »	1 —
» <i>marginalis</i>	— 50 »	1 —
» <i>Præident Gauthier</i>	— 60 »	1 —
» <i>variegatus</i>	— 50 »	1 —
» <i>pulchellus (myrtifolius)</i>	—	1 —
» <i>fol. var.</i>	10 St. 8 —	1 —
» <i>radicans</i>	—	50
» <i>fol. var.</i>	—	60
» <i>kewensis</i>	—	1 —
<i>Fabiana imbricata</i>	—	1 —
<i>Farfugium argenteum</i>	—	2 —
» <i>giganteum</i>	—	5 —
» <i>grande</i>	—	1 50
<i>Flugga (Convallaria) japonica</i> 10 St. 2,50,	—	30



Lobelia Erinus floribunda fl. pl.

	Stück	M. Pf.
Fragaria indica	10 St.	2,50, — 30
Gazania splendens	10 »	3,50, — 40
» splendens fol. var.	10 »	3,50, — 40
Gerbera Jamesonii hybrida		1 50
Gnaphalium lanatum	10 St.	3,50, — 40
» lanatum fol. var.	10 »	3,50, — 40
» minimum	10 »	3,50, — 40
Grevillea Preissii		2 50
» robusta	10 St.	5 —, — 60 bis 1 50
Griselinia littoralis		4 —
» littoralis fol. var.		1 —
» macrophylla		1,50 bis 3 —
Gynura aurantiaca		1 —
Habrothamnus aurantiacus		— 50
» elegans		— 75
» Newellii		— 75
» Smithii		2 —
Hakea cyclocarpa	1 — bis	2 —
» suaveolens		1 —
Heimia salicifolia		— 60
Helichrysum helianthemifolium, weissblättrig		— 60
Helxine Soleirolii		1 —
Hibiscus californicus		— 50
» coccineus (speciosus)		— 50
» moscheutos albus		— 50
» roseus		— 50
» palustris		— 75
Hypericum Moserianum tricolor		— 50
Jacobinia suberecta		— 75
Jasminum capense		1 —
Jochroma tubulosa		— 75
Jossinia tinifolia		— 75
Kennedyia & bimaculata		1 50
» nigricans		1 —
» ovata alba		1 —
» » coerules		— 75
» » lilacina		1 —
Konigia variegata		— 60
Lagerstroemia indica	— 75 bis	2 —
Laurus regalis		2 —
» nobilis, siehe Zierbäume		
Lavandula dentata		— 60
» pinnata		— 60
Lavatera arborea variegata		— 75
Leonotis Leonurus		— 60
Leptospermum bullatum		1 50
» coccineum		1 50
» Nichollii, leuchtend rosenrot	1,50 bis	5 —
» scoparium		— 60
Leucophyta Brownii		— 60
Libertia tricolor		1 —
Libonia floribunda	10 St.	5 —, — 60
» Penrhosiensis	10 »	5 —, — 60
» rutilans	10 »	5 —, — 60

	Stück	M. Pf.
Lobelia Cavanillesii	10 St.	4 —, — 50
» Erinus floribunda fl. pl., himmelblau, dichtgefüllt, die blütenreichste aller gefülltblühenden Lobelien; wertvoll für Ampeln und Balkonkästen	10 St.	4 —, — 50
» littoralis	10 »	6 —, — 75
Lophospermum scandens &	10 »	2,50, — 30
Lotus macleodensis, gelb		— 75
» peltorhynchus (Pedrosia Berthelotii), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangefarbenen Blüten	10 St.	4,50, — 50
» peltorhynchus atrococcineus		— 75
» » aurantiacus		— 75
Malva capensis (Malvastrum)		— 75
Malvaviscus mollis		1 —
Mandevilla suaveolens &		1 —
Manettia bicolor &		— 75
Maurandia & antirrhiniflora	10 St.	2,50, — 30
» Barclayana	10 »	2,50, — 30
» » alba	10 »	3,50, — 40
» Purpurea		1 —
Medeola, siehe Myrsiphyllum		
Melaleuca decussata		— 60
» diosmifolia		— 60
» glauca	10 St.	5 —, — 60
» hypericifolia		— 50
» Preissiana		— 60
Melia floribunda		— 75
Melastheum major		— 75
» minor		— 50
Metrosideros linearis		— 75
Mikania fragrantissima (scandens) &		— 50
» fragrantissima fol. ros. var.		1 50
Mimulus moschatos		— 40
Mitraria coccinea		— 60
Moraea iridoides		1 —
Moschosma riparium, rötlichweiss, Winterblüher		1 —
Muehlenbeckia sagittifolia &		1 —
Myrsine africana		— 70
Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides &	10 St.	3 —, — 40
» asparagoides myrtifolium, mit kleiner, myrtenähnlicher Belaubung	10 St.	3 —, — 40
Myrtus africana		1 —
» boetica		1 —
» bullata (Eugenia), Blätter braunrot		— 75 bis 3 —
» communis angustifolia, Brautmyrte		— 50
» » Kronenbäumchen	1,50 bis	5 —
» » angustifolia fol. var.	10 St.	5 —, — 60
» » latifolia		— 50 bis 1 50
» » nana comp. multiflora	10 St.	5 —, — 60
» obcordata		1 —
Nerium Oleander	1 — bis	3 —
» Oleander splendens fl. pl.	1 — »	5 —
» » fol. variegatis		1 50
Nertera depressa		1 —
Nicotiana glauca fol. variegatis	1,50 bis	4 —
Olearia Haastii, weiss, reichblühend		— 50 bis 1 —
» stellulata		1 —
Ophiopogon Jaburan	10 St.	6 —, — 75
» Jaburan fol. var.		1 —
» japonicus argenteo-marginatus		1 —
Osmanthus aquifolius rotundifolius		1 50
» ilicifolius purpureus		1 50
» marginatus albus		1 50
Osteomeles anthyllidifolia		— 75
Oxalis arborea	10 St.	4 —, — 50
Oxothamnus rosmarinifolius		1 —
Parochetus communis		— 75
Passerina filiformis		— 75
Passiflora & coerules	10 St.	5 — bis 10 —, — 60 bis 1 50
» filamentosa		1 —
» hybr. Constance Elliot, weiss		1 —
» Vespertilio		1 —
Pelargonium citrodorum		1 —
» fragrans		— 75

	Stück	M. Pf.
Pelargonium gibbosum	2	—
» graveolens	—	60
» jatrophiifolium	—	89
» odoratissimum	—	50
» roseum fol. var. (Lady Plymouth)	1	—
» zonale Kleiner Liebling (Petite aimée)	10 St. 5	— 60
» » » » karmin	1 26	—
Petunia hybr. grandif. fl. pleno , 5 Sorten 2,50, ...	—	—
» hybr. grandif. fimbriata fl. pl., 5 Sorten 3, ...	—	—
Phormium Colensoi	—	59 bis 25
» tenax	1	— 2
» » fol. atropurpureis	1	— 10
» » variegatis	15	— 20
» » nigro-costatum	—	75
Phygelius capensis	10 St. 6	— 75
Phylla ericoides	—	75
Pilea nummulariifolia	—	56
Pimelea decussata	10 St. 6	— 75
Pithecoctenium muricatum	—	75
Pittosporum eugenioides	—	60
» floribundum	1	—
» Tobirae	— 50 bis 4	—
» » fol. var.	1	—
» undulatum	—	60
Plectranthus amethystinus	—	56
» ciliaris	1	—
» paniculatus	—	60
Plumbago capensis (coerulea) 10 St. 5, ...	—	60
» Hochstämme	2	—
» Halbstämme	1 25	—
» capensis flore albo	10 St. 6	— 75
» Hochstämme	2	—
» Halbstämme	1 25	—
Polygala Dalmatiana	—	56
» grandiflora	10 St. 4	— 50
Polygonum platycladon	1	—
» rotundifolium, hübsch als Ampelpflanze	—	75
Psoralea bituminosa	1	—
Punica Granatum nana	1 50	—
Raphiolepis ovata (japonica)	— 50 bis 1	10
Reineckea carnea	—	56
» » fol. var.	—	60
Reinwardtia tetragyna , gelb, Winterblüher	1	—
Rhodochiton volubilis $\frac{1}{2}$	—	75
Rhododendron hybridum: Auswahl der vorzüglichsten Sorten, schöne buschige Pflanzen mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse)	10 St. 20 — bis 30 —, 2,50 bis 3 50	—
Rhynchospermum jasmynoides $\frac{1}{2}$	1 50	—
» jasmynoides fol. var.	1 50	—
» einense	1 50	—
Rosmarinus prostratus	—	60
Rubus australis $\frac{1}{2}$	1 50	—
» moluccanus (reflexus) $\frac{1}{2}$ — 60 bis	1 50	—
» rosifolius flore pleno, sehr hübsch gefüllt blühend	—	75
Ruscus androgynus	2 50	—
Salicornia sarmentosa	—	56
Salvia aurea	—	75
» Goudotii	1	—
» Grahamii	—	75
» Heerii	1	—
» Hoveyi, indigoblau	—	75
» involucreta var. Bethellii 10 St. 5, ...	—	60
» officinalis aurea variegata	—	40
» » tricolor	—	75
» patens	—	50
» prunelloides purpurea	—	60
» splendens Bavaria, weiss	—	75
» » compacta Zürich, niedrig, grossbl., sehr frühblühend	—	60
» » Galizia, violett	—	60
Santolina incana	—	50
Saxifraga sarmentosa	10 St. 2,50, ...	— 36
Serissa foetida fol. var.	—	60



Veronica hybrida.

	Stück	M. Pf.
Sibthorpia africana	2	—
» europaea	—	50
» aurea	1	—
» peregrina	1	—
Sida mollis	—	60
Solanum Capsicastrum	—	40
» Capsicastrum fol. variegatis	—	75
» crispum Glasnevin var.	1	—
» Hendersonii	—	50
» Jacquiniianum	—	50
» jasmynoides, schön, halbrankend	—	75
» Seaforthianum, halbrankend, hellblau, schön	—	75
» Wendlandii	10 St. 6 —, — 75 bis 5	—
Sollya parviflora	—	1
Sparmannia africana	—	75
» africana flore pleno	1	—
» » nana, sehr reichblühend	1	—
Sphacele campanulata	—	75
Statice arborea	1	—
Stylidium suffruticosum	1	—
Sutherlandia frutescens	—	75
Swainsonia alba grandiflora	—	75
» atrococcinea	1	—
» rosea grandiflora	—	75
Tecoma Ricasoliana	1	—
» Smithii, orangegelb, reich und willig blühend	1	—
Teucrium frutescens	1	—
» Marum	—	60
Tropaeolum majus fl. pl. Darmstadt $\frac{1}{2}$	—	75
Urena lacinata	1	—
Verbena hybrida Lucifer	—	75
Veronica Andersonii fol. var.	1	—
» diosmifolia, weiss, sehr reichblühend	—	60
» Hectori	—	75
» Hulkeana	1	—
» hybrida Boidie, dunkelblutrot	—	80
» » Frau Ferrier	—	50
» » Liebling (Favorite)	—	75
» » Purpurkönigin	—	60
» » Schöne Violette	—	75
» » Stadt Lyon	—	60
» » Valleri	—	60
» » Weisses Königin	—	75
» » Wunder (Merveille)	1	—
» salicifolia, sehr gute Sorte für Binderrei	—	60
» Traversii	—	60
Visnea Mocanera	1	—
Westringia rosmarinifolia	2	—

Ausländische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen.



Thea viridis.

	Stück M. Pf.
Aberia caffra , Key-Apfel von Natal . . .	1 50
» Gardenii . . .	2 —
Adansonia digitata , Affenbrotbaum . . .	4 —
Agave rigida var. sisalana , Sisalhanf Liefernd . . .	1 bis 6 —
Amomum Melegueta , Malaguettapfeffer . . .	1 50
Anamirta Cocculus , Kokkelskörnerstrauch . . .	3 —
Ananassa sativa , Ananas . . .	3 — bis 5 —
Andira inermis , Wurmrindebaum . . .	1 50
Andropogon citratus , Zitronengras, liefert Lemongrass-Tee . . .	3 —
Anona Ocherimolia , Ocherimolia - Flaschen- baum . . .	2 —
» reticulata . . .	2 —
Antidesma Bunius , Salamanderbaum . . .	3 —
Artocarpus integrifolia , Brotfruchtbaum . . .	5 —
Berria Ammonilla . . .	2 —
Boehmeria nivea , Chinagrass . . .	— 80
Brachychiton acerifolium . . .	1 —
» Bidwillii . . .	2 —
» populneum , Flammenbaum . . .	1 —
Brosimum Alicastrum (microcarpum), Rin- dige Brotkuss . . .	3 —
Caesalpinia Sappan . . .	2 —
Capparis religiosa . . .	2 —
Carica candamarcensis . . .	2 —
» Papaya , Melonenbaum . . .	1 50
Carissa grandiflora . . .	1 —
Cascarilla muzonensis . . .	2 —
Catha edulis , Blätter liefern den Khat-Tee . . .	1 —
Cecropia peltata , schildförmiger Trompeten- baum, liefert Kautschuk . . .	3 —
Ceratonia Siliqua , Johannisbrotbaum . . .	— 80
Chavica officinarum , Beeren als Piper lon- gam im Handel . . .	5 —
Chorisia insignis , Weillbaum . . .	2 —
Chrysophyllum Cainito , Sternapfelbaum . . .	5 —
Cinchona officinalis . . .	2 —
» succiflora , Fiebertindenbaum . . .	2 50
Cinnamomum dulce . . .	3 — bis 8 —
Citrosma Thea , Campos-Tee, sehr würzig . . .	3 50
Citrus Aurantium , Pomeranze . . .	7,50 bis 15 —
Cocculus laurifolius . . .	3 —
Coffea Eismannii . . .	1 50
» robusta . . .	1 50
Crescentia Cujete , Kalabassenbaum . . .	2 50
Croton sebiferum (Stillingia), Talgbaum . . .	1 —
Cryptostegia grandiflora . . .	1 50
Cyphonodorum Lindleyanum . . .	1 —

	Stück M. Pf.
Dioscorea sativa . . .	1 — bis 2 —
Dorstenia Gilletii . . .	4 —
» nervosa . . .	3 —
Dracaena Draco , echter Drachenblutbaum . . .	1 — bis 3 —
Enckea (Piper) unguiculata , radix Jamba- randy . . .	1 —
Eriobotrya japonica , japanische Mispel, essbar . . .	10 St. 4 —, — 50 bis 2 —
Erythroxylum Coca , Peruan. Kokastrauch . . .	5 — bis 10 —
Eugenia (Myrtus) spiculata . . .	— 60
» brasiliensis . . .	1 —
» edulis . . .	1 —
» Michellii . . .	2 —
» uniiflora , Surinam-Kirsche . . .	2 —
Euphorbia antiquorum , wahre Wolfmilch . . .	3 —
Feljoa Sellowiana , Fruchtstrauch aus Uruguay . . .	2 50
Ficus elastica , Gummibaum, liefert Kaut- schuk . . .	1,25 bis 2 50
» Necbudu , Kautschukpflanze vom Kongo . . .	4 —
Flemingia strobilifera . . .	1 50
Garcinia indica . . .	3 —
Glycosmis citrifolia , Süßbaum . . .	1 50
Goethea cauliflora . . .	3 —
Gossypium herbaceum , Baumwolle . . .	1 —
Gouania domingensis , das Holz mit Sirup gekocht ergibt das Getränk Mabi . . .	3 —
Guazuma tomentosa . . .	2 —
Hovenia dulcis . . .	10 St. 8 —, 1 —
Hymenaea Courbaril . . .	2 —
Jambosa vulgaris (Eugenia Jambos), Bra- silischer Rosenapfel . . .	2 —
Jatropha multifida . . .	2 50
Imbricaria coriacea , Kautschuk liefernd . . .	2 —
Ipomoea Batatas , süße Kartoffel . . .	2 —
Landolphia Dawei , Kautschuk liefernd . . .	5 —
Laportea gigas . . .	2 —
» pustulata , Gespinstpflanze . . .	1 —
Lippia (Aloysia) citriodora , Zitronen- oder Fenchkraut . . .	— 50
Lobelia syphilitica , antisiphilitisch . . .	— 75
Machaerium Tipu (Tipuania speciosa) . . .	1 50
Malgighia coccifera . . .	2 —
» urens . . .	2 50
Mangifera indica , Mangobaum . . .	5 —
Maytenus Riedelianus . . .	2 50
Mimosa Commerconii . . .	1 50
Murraya exotica . . .	2 —
Myristica Horsfieldii . . .	3 —
Nephrilium Longana . . .	2 —
Olea ilicifolia . . .	2 — bis 3 —
» japonica rubra . . .	2 — » 3 —
Oryza sativa , Reis . . .	— 40
Paederia foetida . . .	2 —
Pedilanthus tithymaloides . . .	2 —
Petiveria alliacea , Herba Scorodoniae . . .	1 —
Phormium tenax , neuseeländ. Flachs- pflanze . . .	1 — bis 2 —
Piper Betle , Betelpfeffer . . .	2 —
» cornifolium . . .	2 —
» nigrum , schwarzer Pfefferstrauch . . .	1 50
» Neesianum . . .	2 —
» subpeltatum . . .	1 50
Plectranthus fruticosus , Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend em- pfohlen . . .	10 St. 5 —, — 60
Pogostemon Patchouli , die Patchouli- pflanze . . .	1 —
Psidium aromaticum . . .	10 St. 8 —, 1 —
» Cattleayanum . . .	10 » 8 —, 1 —
Psychotria cyanococca . . .	2 —
» leucopoda . . .	2 —

	Stück	M.Pf.
<i>Pueraria Thunbergiana</i>	1	50
<i>Ravenala madagascariensis</i> , Baum der Beisenden	3,50 bis	7 50
<i>Rosmarinus officinalis</i> , Rosmarin	—	50
<i>Eoupellia grata</i>	6	—
<i>Saccharum officinarum</i> , Zuckerrohr	1 — bis	5 —
<i>Sansevieria zeylanica</i> , den Bowstring-Hanf	10 St. 12 —	1 50
<i>Sapindus Saponaria</i> , Seifenbaum	—	1 —
<i>Stadmannia sideroxyylon</i>	—	2 —
<i>Sterculia rupestris</i>	—	3 —
<i>Strephanthus dichotomus</i>	—	5 —
<i>Talauma Candollei</i>	—	3 —

	Stück	M.Pf.
<i>Tamarindus indica</i> , Tamarindenbaum	2	—
<i>Teucrium fruticosum</i> , buschiger Gamander, liefert herba Teucrii veri	—	1 50
» Marum, Katzenkraut	—	60
<i>Thea assamica</i> , Assam-Tee	10 St. 6 —	— 75
» Bohea	10 » 8 —	1 —
» crenata	—	2 50
» viridis, Teestrauch	10 St. 8 —	1 —
<i>Trichilia undulatifolia</i> , Kerseboom, Purgans und Emmenagogum	—	5 —
<i>Triphasia Aurantiola</i>	—	2 50
<i>Vanilla planifolia</i> , Vanille	—	4 —
<i>Zingiber Zerumbet</i> , Zerumbet oder Blockinger	—	1 50

Agave, Dasyliirion, Yucca usw.

	Stück	M.Pf.
<i>Agave albicans</i>	—	75 bis 3 —
» <i>americana</i>	—	40 » 60
» » fol. var.	—	50 » 10 —
» » fol. striatis	—	2,50 » 10 —
» <i>angustifolia</i>	—	1 — » 2 —
» <i>applanata</i>	—	2 — » 8 —
» <i>asperrima</i>	—	— » 1 50
» <i>atrovirens</i>	—	75 bis 2 —
» <i>attenuata</i>	—	1,50 » 50 —
» » var. <i>latifolia</i>	—	3 —
» <i>aurea</i>	—	1 —
» <i>barbadensis</i>	—	7 50
» <i>Bergeri</i>	—	1 — bis 6 —
» <i>Bombasae</i>	—	2 —
» <i>Caroli Schmidti</i>	—	50 — bis 100 —
» <i>chiapensis</i>	—	50 » 5 —
» <i>coccinea</i>	—	1 — » 5 —
» <i>ocerulea</i>	—	50 » 7 50
» <i>decipiens</i> (aptralis)	—	2 — » 20 —
» <i>densiflora</i>	—	50 » 5 —
» <i>Eichlamii</i>	—	25 —
» » <i>interjecta</i>	—	30 —
» <i>Ellemeetiana</i>	—	1 50
» <i>elongata</i>	—	3 —
» <i>ensifera</i>	—	3 —
» <i>ferox</i>	—	1 — bis 50 —
» <i>filifera</i>	—	2 — » 20 —
» » var. <i>filamentosa</i>	—	75 » 3 —
» <i>fiacifolia</i>	—	2 — » 3 —
» <i>fouroydes</i>	—	7 50
» <i>Franceschiana</i>	—	2 — bis 10 —
» <i>Franzostini</i>	—	75 » 10 —
» <i>Ghiesbreghtii</i>	—	1 — » 6 —
» <i>Goeppertia</i>	—	50 » 3 —
» <i>guatemalensis</i>	—	25 —
» <i>Henriquesii</i>	—	2 —
» <i>heteracantha</i>	—	75 bis 30 —
» <i>horrida</i>	—	2 — » 6 —
» <i>ingens</i>	—	50 » 8 —
» » <i>picta</i> (fol. aur. marg.)	—	1 — » 20 —
» <i>Kerehovei</i>	—	75 » 1 50
» <i>Kochii</i>	—	3 —
» <i>laxifolia</i>	—	2 —
» <i>longifolia</i>	—	1 — bis 6 —
» <i>lophantha</i>	—	50 » 15 —
» <i>lurida</i> (Jacquiniana)	—	6 — » 40 —
» <i>macrantha</i>	—	— » 50 —
» <i>maxmorata</i>	—	75 bis 40 —
» <i>micrantha</i>	—	1 75
» <i>miradorensis</i>	—	1 — bis 15 —
» <i>mitriformis</i>	—	1 — » 3 —
» <i>Muilmannii</i>	—	5 —
» <i>Niasonti</i>	—	75 bis 10 —
» <i>parrasana</i>	—	6 — » 8 —
» <i>parviflora</i>	—	4 —
» <i>picta</i> , siehe <i>ingens picta</i>	—	8 —
» <i>polyacantha</i>	—	6 —
» <i>Pöselgeri</i>	—	6 —
» <i>Pringlei</i>	—	6 —
» <i>rigida</i> var. <i>sisalana</i> , den kostbaren Strohhanf liefernd, wird auf den Bahama-Inseln in grossem Masse abgebaut	—	1 — bis 6 —



Agave americana fol. var.

	Stück	M.Pf.
<i>Agave rigidissima</i>	—	2 —
» <i>Rohnii</i>	—	7 50
» <i>rupicola</i>	—	50 bis 6 —
» <i>Salmaniana</i>	—	50 » 1 —
» <i>Sancti-Georgii</i>	—	— 75
» <i>Schottii</i>	—	3 — bis 5 —
» <i>Scolymus</i>	—	6 —
» <i>sphaerica</i>	—	— 50
» <i>stenophylla</i>	—	50 bis 3 —
» <i>stricta</i> (Hystrix)	—	1 — » 30 —
» » <i>longifolia</i>	—	20 —
» <i>variegata</i>	—	1,50 bis 2 —
» <i>Verschaffeltii</i>	—	7 50
» <i>Victoriae Reginae</i> (Consideranti), schön und auffallend	—	50 bis 20 —
» <i>Warelliana</i>	—	2 —
» <i>Weingartii</i>	—	25 —
» <i>Wercklei</i>	—	20 —
» <i>xylosacantha</i>	—	1,50 bis 7 50
» 10 schöne Sorten unserer Wahl	—	10 —
<i>Beaucarnea Purpusii</i>	—	7 50
» <i>recurvata</i> siehe <i>Pincenocottia</i>	—	—
<i>Beschorneria Roseana</i>	—	2 —
» <i>superba</i>	—	2 50
» <i>tubiflora</i>	—	2 50
<i>Bonaparteia juncea</i>	—	2 — bis 5 —
<i>Dasyliirion acrotiche</i> (serratifol.)	—	50 » 25 —
» <i>acrotiche glaucum</i>	—	1 — » 30 —
» <i>Beldingii</i> (Nolina)	—	3 —
» <i>glaucophyllum</i>	—	1 50
» <i>gracile</i>	—	— 50 bis 30 —



Fourcroya Lindenii.


	Stück M.Pf.
<i>Dasyliirion longifolium verum</i> (Rou- lina pitcairniifolia)	1 — bis 5 —
» lucidum	40 —
<i>Dyckia remotiflora</i>	— 50
<i>Fourcroya altissima</i>	— 75
» depauperata	1 —
» elegans	1 —
» Lindenii, buntblättrig	1,50 bis 5 —
<i>Pincenectitia tuberculata</i> (Beaucarnes re- curvata)	1,50 bis 5 —
<i>Yucca aloifolia</i>	— 50 » 12 —
» aloifolia fol. var.	6 — » 7 50
» » purpurea	— 50 » 3 —
» angustifolia	2 —
» baccata	2 —
» filamentosa, prachtvolle and leicht- blühende Freilandsorte	10 St. 6 —, — 75
» sehr starke blühbare	1,50 bis 3 —
» hybrida <i>Heliodorus</i>	3 —
» » <i>Parthenope</i>	— 75 bis 4 —
» » <i>vomerensis</i>	1 — » 4 —
» quadricolor	10 —
» recurva pendula	— 60 bis 6 —
» » <i>glaucescens variegata</i>	7 50
» Whipplei	3 —

Kakteen.


Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Professor
Dr. K. Schumann.

	Stück M.Pf.		Stück M.Pf.
<i>Anhalonium</i> siehe <i>Ariocarpus</i> .		<i>Cereus</i> :	
<i>Ariocarpus</i> , Scheidw. (<i>Anhalonium</i> , Lem.):		<i>coeruleus</i> S.-D.	1 — bis 6 —
» <i>Kotschubeyanus</i> , K. Sch. (<i>Anhalonium</i> » <i>salcatum</i> , S.-D.)	2 — bis 6 —	» × <i>azureus</i> , Hort. Ohorn	10 —
» <i>Williamsii</i> siehe <i>Echinocactus</i> .		» var. <i>Landbeckii</i> , K. Sch.	1 — bis 5 —
<i>Astrophytum</i> siehe <i>Echinocactus</i> .		» » <i>longispina</i>	4 —
<i>Cephalocereus</i> , Pfeiff.:		» » <i>melanacantha</i> , K. Sch.	4 —
» <i>chrysomallus</i> var. <i>californica</i> , Hge. jun.	2 —	<i>Coryne</i> , Otto	— 50 bis 10 —
» <i>senilis</i> (<i>Pilocereus senilis</i>), Greisenhaupt	7,50 bis 20 —	<i>Damazioi</i> , K. Sch.	3 —
<i>Cereus</i> , Mill.:		<i>Davisii</i> , de L.	1 — bis 15 —
» <i>acidus</i> , K. Sch.	10 —	<i>Dayami</i> , Speg.	10 —
» <i>acutangulus</i> , Otto	1 — bis 10 —	<i>Del Moralii</i> , Parp.	3 —
» <i>adscendens</i> , Gürke, selten	7,50 » 10 —	<i>Dignetti</i> , Web.	1,75 bis 10 —
» <i>alamosensis</i> , Coult.	— 50 » 3 —	<i>Donkelaeri</i> , S.-D.	2 — bis 15 —
» <i>ambiguus</i> , P.DC.	— 75 » 3 —	<i>Dumortieri</i> , S.-D.	— 40 » 10 —
» <i>amecaensis</i> Heese, ...	— 50 » 7 50	<i>eburneus</i> , S.-D.	— 75 » 3 —
» <i>angustus</i> , Gürke	— 75 » 6 —	<i>euchlorus</i> , Web.	3 —
» <i>Anisitsii</i> , K. Sch.	— 75 » 25 —	<i>euphorbioides</i> , Haw. (<i>Pilocereus</i>)	— 50 bis 10 —
» <i>Aragonii</i> , Web.	10 —	<i>ertensius</i> , S.-D.	2 — » 4 —
» <i>Arendtii</i> , Hildm. et Matha.	4 — bis 30 —	» <i>pernambucensis</i> , Lem.	2 — » 4 —
» <i>areolatus</i> , Mühlenpf.	— 75 » 15 —	<i>fascicularis</i> , Meyen.	1 — bis 30 —
» <i>assurgens</i> , Gris.	10 —	<i>flagelliformis</i> , Mill.	— 75 » 15 —
» <i>aurivillus</i> , K. Sch.	4 — bis 8 —	» var. <i>leptophis</i> , K. Sch.	1,50 » 3 —
» <i>azureus</i> , Parm.	— 75 » 8 —	» » <i>Mallisonii</i> , Hort.	2 — » 5 —
» <i>Baummannii</i> , Lem.	— 50 » 20 —	» » <i>Ruferi</i> , Haage	1,50 » 2 50
» » <i>colubrina</i> , K. Sch.	— 50 » 15 —	» » <i>major</i>	1,50 » 2 50
» » <i>flavisplina</i> , S.-D.	— 40 » 3 —	» » <i>Vulkan</i>	1,50 » 2 50
» » <i>amaragdiflora</i> , Web.	1 50	<i>flagriformis</i> , Zucc.	4 —
» <i>bavosus</i> , Web. (<i>brachiatas</i> Hort.)	— 75 bis 10 —	<i>Forbesii</i> , Otto	2 — bis 10 —
» <i>baxanlensis</i> , Karw.	— 40 » 6 —	<i>formosus</i> , S.-D.	— 40 » 6 —
» <i>Boeckmannii</i> , Otto	— 50 » 5 —	» var. <i>monstruosa</i> , Hort.	1 — » 10 —
» <i>Bonplandii</i> , Parm.	— 50 » 15 —	<i>Funkii</i> , K. Sch.	2 —
» » <i>Pomanensis</i> , Web.	— 75 » 10 —	<i>gemmatas</i> , Zucc.	— 75 bis 5 —
» var. <i>brevisplina</i> , Hort.	— 50 » 10 —	<i>geometrisans</i> , Mart.	1 50
» <i>Bridgesii</i> , S.-D.	— 50 » 10 —	» var. <i>Cochal</i> , Ord.	1 — bis 15 —
» » <i>brevisplina</i> , K. Sch.	— 50 » 4 —	<i>giganteus</i> , Eng. (<i>Pilocereus</i>), starke Pflanz- » »	10 — bis 50 —
» <i>caesius</i> , Otto, echt	1 — » 10 —	» Sämlinge	— 50 » 3 —
» <i>candicans</i> , Gill.	1 — » 10 —	<i>glaber</i> , Eichl. et Weing., neu	10 — » 15 —
» <i>Cavendishii</i> , Monv.	— 50 » 10 —	<i>glauca</i> , K. Sch.	5 —
» <i>chalybaeus</i> , Otto	1 — » 5 —	<i>gracilis</i> , Haw.	1 — bis 4 —
» <i>Childii</i>	7 50	<i>grandiflorus</i> , Mill. (Königin der Nacht) » »	— 50 bis 15 —
» <i>chilensis</i> , Colla	— 30 bis 4 —	» <i>barbadensis</i> , Weing.	1 — » 4 —
» <i>cinnabarinus</i> , Eichl. et Weing., neu	30 —	» <i>cubensis</i>	1 —
» <i>coccineus</i> , S.-D.	— 75 bis 6 —	» <i>Maximilianus</i>	1 — bis 5 —
		» <i>mexicanus</i>	— 75 » 6 —
		» <i>Ophites</i> , Lem.	2 — » 5 —
		» <i>ruber</i>	10 —

Cereus:	Stück	M. Pf.
<i>grandiflorus</i> Schmidtii	3 — bis	10 —
<i>Uranos</i>	— 75 »	2 —
<i>Urbanianus</i> , Gürk. et Weing.	1 — »	4 —
<i>Greggii</i> , Eng.	1 — »	10 —
<i>Grusonianus</i> , Weing.	— 3 —	3 —
<i>Guellichii</i> , Speg.	— 50 bis	15 —
<i>gummosus</i> , Eng.	— 75 »	10 —
<i>hamatus</i> , Scheidw. (rostratus, Lem.)	— 50 »	3 —
<i>Hankeanus</i> , Web.	— 75 »	10 —
<i>Hassleri</i> , K. Sch.	1 — »	3 —
<i>Hildmannianus</i> , K. Sch.	3 — »	10 —
<i>Hirschtianus</i> , K. Sch.	— 30 »	15 —
<i>horridus</i> , Otto	1 — »	7 50
<i>Huaseha</i> var. <i>flaviflora</i> , Web.	1 — »	3 —
<i>hyalacanthus</i> , K. Sch.	1 — »	3 —
<i>jalapensis</i> , Vaupel (Selenicereus Pringlei)	2 — bis	10 —
Jamacaru , P.DC. (validus, Haw.)	— 40 »	30 —
<i>Caracore</i>	— 75 »	10 —
var. <i>glauca</i>	— 50 »	7 50
<i>icosagonus</i> , K. Sch.	3 — »	5 —
<i>inermis</i> , Otto	— 75 »	3 —
<i>iradians</i> , Lem.	— 75 »	6 —
<i>Jusbertii</i> , Reb.	— 75 »	5 —
<i>Karstenii</i> , S.-D.	— 3 —	3 —
<i>Kunthianus</i> , Otto	— 50 bis	15 —
<i>laetevirens</i> , S.-D.	1 — »	4 —
<i>laevigatus</i> , S.-D.	150 »	10 —
<i>lamprochlorus</i> , Lem.	— 50 »	10 —
<i>Lauterbachii</i> , K. Sch.	3 — »	10 —
<i>lepidanthus</i> , Eichl.	5 — »	20 —
<i>Lindmannii</i> , Hort. Berol.	150 »	5 —
<i>lividus</i> , Pfeiff.	2 — »	20 —
<i>longispinus</i> var. <i>monstruosa</i> , Hort. 150	»	10 —
<i>MacDonaldiae</i> , Hook. (Donatii Hort.)	— 40 »	10 —
<i>macrogonus</i> , S.-D.	— 50 »	15 —
<i>Malletianus</i> , Cels.	— 5 —	5 —
<i>mamillatus</i> , Eng.	1 — bis	7 —
<i>marginatus</i> , P. DC.	— 50 »	5 —
<i>Martianus</i> , Zucc.	— 3 —	3 —
<i>Martinii</i> , Lab.	— 40 bis	15 —
<i>militaris</i> , Hort.	— 3 —	3 —
<i>mixtoeensis</i> , Purp.	— 4 —	4 —
<i>Moennighoffii</i> , Fisch.	2 — bis	4 —
<i>Nickelsii</i>	2 — »	35 —
<i>nycticalus</i> , Lk. (Peanii, Beguinii), ähnlich		
<i>C. grandifl.</i> „Königin der Nacht“	— 50 bis	3 —
<i>armatus</i>	— 50 »	10 —
<i>X grandiflorus</i>	— 50 »	10 —
Ooamponis , S.-D.	— 50 »	10 —
<i>pachyrhizus</i> , K. Sch.	150 »	10 —
<i>panopleatus</i> , Monv.	— 4 —	4 —
<i>paraguayensis</i> , K. Sch.	— 50 bis	6 —
<i>parviflorus</i> (Hyllocereus), Rose 15 —	»	20 —
<i>Pasacana</i> , Web.	— 6 —	6 —
<i>Paxtonianus</i> , Monv.	— 50 bis	7 50
<i>pecten aboriginum</i> , Eng.	— 6 —	6 —
<i>pellucidus</i> , Otto	— 75 bis	7 50
<i>penalis</i>	6 — »	7 50
<i>perluca</i>	1 — »	6 —
<i>peruvianus</i> , Mill.	— 40 »	40 —
var. <i>monstruosa</i> , P. DC.	1 — »	5 —
<i>perviridis</i> , Weing.	8 — »	30 —
<i>phatnospermus</i> , K. Sch.	1 — »	5 —
<i>Pitahaya</i> , P.DC. (variabilis, Pfeiff.)	— 40 »	8 —
<i>platygonus</i> , Speg.	— 50 »	5 —
<i>polychaetus</i> , Eichl.	— 50 »	10 —
<i>Pringlei</i> , Wats.	— 75 »	6 —
<i>pruinosa</i> , Otto	1 — »	8 —
<i>pseudosonorensis</i> , Gürk.	3 — »	5 —
<i>pteronogonus</i> , Lem.	1 — »	6 —
<i>radicans</i> , P. DC.	6 — »	10 —
<i>Regelii</i> , Nick.	2 — »	10 —
<i>repandus</i> , Haw.	1 — »	6 —
<i>rhodoleucanthus</i> , K. Sch.	1 — »	3 —
<i>rigidus</i> , Lem.	1 — »	5 —
<i>Rio de Janeiro</i>	1 — »	6 —
<i>Roeslii</i> , Hge. jun.	3 — »	5 —
<i>Roseanus</i> , Vaup. (Selenicereus Maxonii)	— 10 —	10 —
<i>saxicola</i> , Morong.	— 50 bis	10 —
<i>Scheeri</i> , S.-D.	— 3 —	3 —
<i>Seidelii</i> , Lem.	1 — bis	15 —




Cephalocereus senilis.




Cereus eburneus.

Cereus:	Stück	M. Pf.
<i>sepium</i> , P. DC.	3 — bis	6 —
<i>serpentinus</i> , P. DC.	— 50 »	25 —
var. <i>splendens</i> , S.-D.	— 1 —	50 —
<i>setaceus</i> , S.-D.	— 3 —	3 —
<i>Silvestrii</i> , Speg.	— 50 bis	7 50
<i>sonorensis</i> , Bge.	1 — »	6 —
<i>Spachianus</i> , Lem.	— 40 »	8 —
<i>speciosus</i> , K. Sch.	— 50 »	20 —
<i>Spegazzinii</i> , Web.	— 75 »	25 —
<i>spinulosus</i> , P. DC.	— 50 »	5 —
<i>stenogonus</i> , K. Sch.	5 — »	15 —
<i>stenopteris</i> , Web.	6 — »	15 —
<i>strigosus</i> var. <i>intricata</i> , Web.	— 75 »	8 —
<i>tephracanthus</i> , Lab.	— 50 »	10 —
var. <i>bolivianensis</i> , selten	3 — »	10 —
<i>tetragonus</i> , Haw.	— 50 »	5 —
<i>thalasinus</i> , Otto, selten	— 10 —	10 —
<i>thelogonus</i> , Web.	2 — bis	30 —
<i>Tinei</i> , Parl.	150 »	3 —
<i>Tonduzii</i> , Web.	2 — »	6 —
<i>tortuosus</i> , Forb.	— 30 »	6 —
<i>triangularis</i> , Haw.	— 50 »	4 —
<i>Napoleonis</i>	2 — »	4 —
<i>pictus</i>	1 — »	4 —
<i>Uhdeanus</i> , S.-D.	— 50 »	3 —
<i>trigonus</i> , Haw.	— 50 »	4 —
<i>costaricensis</i>	— 75 »	5 —
<i>guatemalensis</i> , Eichl.	— 50 »	15 —
<i>Vaupelianus</i> , Weing.	— 20 —	20 —
<i>violascens</i> , Lem.	— 1 —	50 —
<i>viperinus</i>	5 — bis	25 —
<i>xanthocarpus</i> , K. Sch.	— 75 »	6 —
10 gute Sorten unserer Wahl	3 — ,	—
25 Sorten unserer Wahl	8 — ,	—
10 Sorten, stärkere Pfl.	5 — bis	15 —
Echinocactus , Lk. et Otto:		
<i>acutissimus</i> , Otto et Dietr.	2 — bis	5 —
<i>apricus</i> , Arech.	— 6 —	6 —
<i>arizonicus</i> , Kunze	— 40 bis	50 —
<i>Beguinii</i> , Web.	— 6 —	6 —
<i>brachyanthus</i> , Gürk.	4 — bis	6 —
<i>californicus</i> , Monv.	— 75 »	3 50
<i>castaneoides</i> , Cels.	2 — »	6 —
<i>chrysacanthus</i> , Orc.	2 — »	3 —
<i>cinerascens</i> , S.-D.	3 — »	5 —
<i>concinus</i> , Monv.	— 50 »	5 —
<i>coptonogonus</i> , Lem.	— 4 —	4 —
<i>corniger</i> , P. DC.	1 — bis	10 —
<i>Cumini</i> , Hopff.	— 4 —	4 —
<i>cylindraceus</i> , Eng. (Lecontei)	— 50 bis	75 —
<i>denudatus</i> , Lk. et Otto	— 10 »	10 —
<i>paraguayensis</i>	— 50 »	6 —
<i>varietates</i>	1 — »	10 —

Echinocactus
ingens.Echinocactus
Quehlianus.

Echinocactus:	Stück	M.Pf.
Droegeanus, Hildm.	— 75 bis	4 —
Ehrenbergii, Pfeiff.	1 —	4 —
electracanthus, Lem.	— 40	30 —
» centrispinus, Roth	3 —	5 —
» flavispinus	1 —	1 —
Emoryi, Eng.	— 50 bis	3 —
erinaceus, Lem. (Malacocarpus)	3 —	7 50
Fiebrigii, Gürk.	— 75	6 —
flavovirens, Scheidw.	1,50	4 —
Friceii	3 —	5 —
gibbosus, DC.	— 40	6 —
» var. cristata, Reb.		3 50
» » Fennellii, Hge. jun.	2 —	3 —
» » ferox, Lab.	2 — bis	3 —
Graessneri, K. Sch.	2 —	10 —
Grählanus, Hge. jun.	— 50	2 —
Grusonii, Hildm.	3 —	75 —
haematacanthus, Monv.	2 —	8 —
Hendbergii, Hge. jun.	1,50	20 —
Haynei, Otto	2,50	4 —
hyptiacanthus, Lem.	— 75	5 —
ingens, Zucc. (Visnaga, Hook.)	— 40	5 —
» helophorus	— 50	5 —
» saltillensis, K. Sch.	— 50	5 —
intermedia, Hort.	— 50	6 —
Knippellianus, Quehl	3 —	5 —
Leninghausii, K. Sch.	— 75	20 —
leucacanthus, Zucc.	1 —	3 —
longihatatus, Gal.	1 —	5 —
Maasii, Heese	4,50	10 —
macrodiscus, Mart.		20 —
Malletianus, Lem.	5 — bis	7 50
mamillosus, Lem.	— 50	6 —
» var. cristata		3 50
microspermus, Web.		4 —
» var. macrocristata, K. Sch.		3 —
Michanovichii	1 — bis	10 —
minusculus, Web. (Echinopsis minuscula)	— 50 bis	4 —
» var. cristata	2,50	6 —
Monvillei, Lem.	— 50	20 —
muricatus, Otto		3 —
myriostigma, S.-D. (Astrophytum myriostigma, Lem.)	2 — bis	4 —
» neueste Spielarten, eigenartig in Form und Färbung	2 — bis	12 —
napinus, Phil.	2 —	10 —
Odiari, Lem.		6 —
Oreuttii, Eng.	1,50 bis	3 50
Ottotia, Lk. et Otto	— 40	5 —
» var. tenuispina	— 40	5 —
» » tortuosa, K. Sch.	— 50	5 —
Ourselianus, Monv.	— 50	5 —
» var. albispina		5 —
peninsular, Eng.	1,50 bis	4 —
Pfeifferi, Zucc.	2,50	6 —
phymatotelios, Pos.		5 —
pilosus, Gal.	1 — bis	50 —
platensis, Speg.	— 50	5 —
Pottai, S.-D.	6 —	12 —
pumilus, Lem.	— 50	3 —
Quehlianus, Hge. jun.	— 40	6 —
rafaelensis, Purp.	2 —	5 —
Reichii, K. Sch.	1,75	6 —
Saglionis, Ceis. (hybognus, S.-D.)	6 —	10 —
Sandillon, Remy		10 —
Santa Maria, Rose		10 —
Schilinzkyanus, Hge. jun.	— 50 bis	1 —


Echinocactus:	Stück	M.Pf.
Schumannianus, Nic.	2 — bis	7 50
» var. nigriaspina, Hge. jun.	1 —	50 —
scopa, Lk. et Otto		3 —
» candida var. cristata	1 — bis	20 —
Sellowii, Lk. et Otto	2,50	4 —
» var. tetraacantha, S.-D.		4 —
setispinus, Eng.	— 30 bis	5 —
» var. Cachetiana, K. Sch.	— 75	2 —
» » Mirel, K. Sch.	— 75	3 —
» » Oreuttii, K. Sch.		2 —
Soehrensii, K. Sch.	— 50 bis	6 —
» var. albispina		3 —
» » brevispina		4 —
» » crassispina	2 — bis	4 —
» » longispina	3 —	4 —
» » nigra	3 —	4 —
» » nigriaspina		4 —
streptocaulon, Hook.	1,50 bis	6 —
submamillosus, Lem.	— 50	6 —
tabularis, Cels.	— 50	5 —
» var. cristata, Hge. jun.		6 —
tetraxiphus, Otto	— 50 bis	3 —
texensis, Hopff.	5 —	7 50
tulensis, Pos.	2 —	7 50
uncinatus, Gal.	5 —	8 —
violaciflorus, Quehl		3 —
villosus		5 —
viridescens, Nutt.	— 50 bis	10 —
Williamsii, Lem. (Anhalonium)		4 —
Wilskenii, Eng.	— 50 bis	60 —
» hybridus, Wbg.		2 —
» var. albispina, Toumey		2 —
» » decipiens, Eng.		3 —
» » tricolor		8 —
10 Sorten unserer Wahl	3 — bis	20 —
Echinocereus, Eng.		
acifer, Lem.	— 75 bis	8 —
amoenus, Web.	3 —	5 —
Barcena, Reb.		2 —
Berlandieri, Lem.		2 —
Blankii, Palm.	— 50 bis	4 —
bolivianus, Poselg.	1 —	3 —
caespitosus siehe pectinatus.		
chloranthus, Rümpl.	3 — bis	6 —
cinerascens, Lem.	— 30	10 —
» var. crassior	— 50	10 —
congglomeratus, Foerst.	2 —	6 —
conoideus, Rümpl.	— 50	2 —
dasyacanthus, Eng.		6 —
de Laetii, Gürke	1 — bis	6 —
dubius, Rümpl.	1 —	4 —
Durangensis, Poselg.	1,50	3 50
Ehrenbergii, Rümpl.	— 50	10 —
» var. cristata, Hort.	1,50	3 —
Engelmannii, Lem.	2 —	6 —
enneacanthus, Eng.	— 50	6 —
» carnosus, Rümpl.	2 —	10 —
Galtieri, Reb.	1 —	3 —
glycimorphus, Foerst.	— 50	10 —
gonacanthus, Lem.		2 50
Hempeli, K. Sch.		4 —
Hildmanni, Arendt		7 50
Jocconastle		2 —
Knippellianus, Liebn.	1 — bis	7 50
Labouretianus	3 —	4 —
leonensis, Math.	— 50	10 —
leptacanthus, K. Sch. (pentalophus, Lem.)		50 —
mamillosus	1 — bis	2 —
maritimus, K. Sch.	— 50	6 —
Merkeri, Rümpl.	— 50	5 —
mojavensis, Rümpl.	2 —	7 50
» var. albispina	3 —	10 —
multangularis, Rümpl.	2 —	3 —
papillosus, Lke.		2 —
paucispinus, Rümpl.		3 —
pectinatus, Eng.	— 50 bis	8 —
» var. adusta, K. Sch.	1 —	5 —
» » caespitosa, K. Sch.	1 —	8 —
» » rufispina, K. Sch.	2 —	8 —
phoeniceus, Lem.	— 60	7 50
» var. conoidea	3 —	4 —
polycanthus, Eng.	1 —	6 —
» var. albispina	2 —	5 —
» » nigriaspina	1,50	5 —



Echinocactus Ottonis.



Echinocactus setispinus.



Echinocactus Wislizenii.

Echinocereus:	Stück	M.Pf.
Posegerianus, A. Lke.	— 60 bis	5 —
procumbens, Lem.	— 40 »	20 —
pulchellus, Focrat.		2 —
Boemeri, Lem.	— 50 bis	1 —
rubescens, Dams.		3 —
Salm-Dyckianus, Soheer	— 40 bis	3 —
Saltillensis		3 —
Scheeri, Lem.	1 — bis	4 —
spinibarbis, S.-D.		2 —
stramineus, Rümpl.	1,50 bis	6 —
» var. major	1,50 »	5 —
subinermis, S.-C.		5 —
trichacanthus		3 50
tuberosus, Rümpl.	1,50 bis	6 —
Uehri, Hge. jun.		3 —
Uspenskii, Hge.		5 —
viridiflorus, Eng.	3 — bis	5 —
Weinbergii, Weing.	5 — »	20 —
Zuniensis, Eng. et Big.		5 —
10 Sorten unserer Wahl.	5 — bis	10 —

Echinopsis, Zucc.:	Stück	M.Pf.
apiculata, Lke.	2 — bis	6 —
calochlora, K. Sch.	— 50 »	6 —
» species	1 — »	6 —
Catamaroensis, Web.	2,5 »	7 50
cinabarina, Lab.	1,50 »	5 —
Myrtili, Zucc.	— 30 »	10 —
» var. cristata, Hort., veredelt	1,50 »	6 —
Piebrigi, Gürke	— 50 »	6 —
» var. flavispina	4 — »	6 —
» nigrescens		6 —
» virescens		6 —
formosa, Jac.		5 —
formosissima, Lab.		7 50
gemma, K. Sch. (Schelhaei, turbinata)	— 30 bis	10 —
Lagemannii, Dietr.	— 50 »	3 —
minuscule siehe Echinocactus minuscule.		
Muelleri	— 50 bis	3 —
multiplex, Zucc.	— 50 »	10 —
» picta		4 —
obrepanda, K. Sch. (Misleyi, Lab.)	Stück	M.Pf.
» var. brevispina	— 50 bis	5 —
» » curvispina		4 —
» » longispina	— bis	4 —
» virescens		4 —
oxygonia, Zucc.	— 40 »	3 —
Pentlandii, S.-D.	1 — »	5 —
» var. achatina	— 75 »	1 50
» » cinabarina		3 50
» » longispina Rümpl.	1,50 bis	4 —
» » Maximiliana, Heyd.	1 — »	2 50
» » vitellina		4 —
rhodotricha, K. Sch.	3 — bis	5 —
» argentinensis, R. Mey.	— 50 »	20 —
Salmiana, Web.	1 — »	8 —
salpingophora, Lem.	1 — »	12 —
» var. aurea		5 —
Schickendanzii, Web.	— 40 bis	7 50
triumphans, Jac.	— 40 »	10 —

Echinopsis:	Stück	M.Pf.
tubiflora, Zucc. (Zuccarini Pfeiff.)	— 50 bis	10 —
» var. nigripina, K. Sch.		— 50
valida, Monv.		10 —
Epiphyllum, Haw.:	Stück	M.Pf.
Russellianum Gärtneri siehe Phyllocactus.		
truncatum E. Madeleine	1 — bis	2 —
» Frau Alfassa	— 75 »	2 50
» » Ed. André	— 75 »	2 50
» Meteor	— 75 »	1 50
» M. E. André		2 —
» multiflorum (Altensteinii)	— 75 bis	2 50
» Präsident Grévy	1 — »	2 50
» salmonium	1,50 »	3 —
» Vesuv	— 75 »	3 50
» violaceum superbum	— 75 »	2 50
Hariota, P. DC.:	Stück	M.Pf.
salicornioides, P. DC.	— 75 »	6 —
Lemaireocereus Hystrix, Rose		1 —
Leptanthium siehe Rhipsalis.		
Malacocarpus siehe Echinocactus.		
Mamillaria, Haw.:	Stück	M.Pf.
angularis var. fulvispina	— 50 bis	10 —
» » longiseta, S.-D.	— 50 »	7 50
» » rubripina		1 —
bicolor Lehm.	— 50 bis	3 —
Bocasana splendens, Schlecht.	— 50 »	3 —
» var. cristata	3 — »	8 —
bombycina, Quehl	1 — »	5 —
campotricha, E. Dams.	— 75 »	5 —
candida, Scheidw.	2 — »	6 —
Celsiana guatemalensis, Eichl. et Quehl	1,50 bis	6 —
centricirra, Lem.	— 40 »	15 —
» var. divergens, K. Sch.	— 50 »	10 —
» » magnimamma, K. Sch.	— 50 »	10 —
» » recurva, K. Sch.	— 50 »	10 —
ceratites, Quehl	2 — »	5 —
chapinensis, Eichl. et Quehl	— 50 »	8 —
» var. rubescens	2 — »	8 —
chionocephala, Purp.	1 — »	8 —
clava, Pfeiff.	1 — »	3 —
collina, Purp.		4 —
coronaria, Haw.	— 50 bis	6 —
crucigera, Mart.	— 75 »	5 —
decipiens, Scheidw.	— 50 »	3 —
dioica, K. Br.	— 50 »	5 —
Donatii, Berge	— 50 »	6 —
dumetorum, Purp.	4 — »	8 —
echinoidea, Quehl		4 —
Echinus, Eng.		— 50
Eichlamii, Quehl	— 50 bis	6 —
elegans, P. DC.	— 50 »	5 —
elephantidens, Lem.	— 75 »	6 —
elongata, P. DC. (suberocosa)	— 40 »	2 —
» var. angustata	— 50 »	6 —
» » stella aurata, K. Sch.	— 50 »	6 —
Emakötteriana, Quehl	— 50 »	3 —
eriantha, Lk. et Otto	2 — »	6 —
glochidiata orinita, K. Sch.	— 40 »	6 —
gracilis, Pfeiff.		— 50
» var. pulchella, Hopff.		— 50
Grahamii, Eng.	1,50 bis	6 —
Hessiana, MD.	4 — »	7 50
» var. brevispina	4,50 »	7 50




Mamillaria decipiens.

Mamillaria
elegans.**Mamillaria:** Stück M.Pf.

Heyderi var. albispinga	1	—
» » applanata, Eng.	— 50 bis	4
» » hemisphaerica	1	—
kewensis, S.-D.	2	— bis 5
Krauseana, Grus.	1	— » 4
Kunzeana, Boed. et Quehl	— 50	» 6
» var. flavispina	1	—
» » longispina	1	—
» » rubrispina	1	—
lasiantha denudata?	4	50
longimamma, P. DC.	— 50 bis	5
» var. globosa	— 50	» 2
» » pseudomelanocentra, Karw.	4	—
maeromeria, Eng.	— 50 bis	6
mazatlanensis, K. Sch.	— 50	» 4
meiacantha, Eng.	— 50	» 150
micromeria, Eng.	3	— » 4
missouriensis, Sweet	— 75	» 8
nasina, Purp.	— 50 bis	7 50
Nickelsii, K. Br.	1	— » 5
nivea, Wendl.	— 50	» 10
nivosa, Lk.	— 50	» 2
Odieriana	1,75	» 8
» cristata	2,50	» 5
Ottonis, Pfeiff.	— 50	» 8
Parkinsonii, Ehrbg.	2,50	» 7
pectinata, Eng.	2	— » 4
plumosa, Web.	— 50	» 7 50
Potosina, Hort.	— 50	» 1 50
pseudofuscata	— 50 bis	2
pseudoperbella, Quehl	— 50	» 4
pusilla, P. DC.	— 40	» 3
» var. albidula, K. Sch.	— 50	» 4
» » haitiensis, K. Sch.	— 40	» 3
radiana var. Echinus, K. Sch.	— 50	» 4
radiosa, Eng.	2	— bis 4
raphidacantha, Lem.	— 50	» 6
rhodantha, Lk. et Otto	— 50	» 3
» var. cristata, Hort.	1	— bis 4
» » fuscata, Otto	— 50 bis	4
» » » Esperanza	— 50 bis	5
» » rubra, K. Sch.	— 50	» 4
» » sulphurea, K. Sch.	— 50	» 2 75
Roseana, Brand.	3,50	bis 6
Sartorii, Purp.	3,50	» 6
» brevispina, Purp.	3	— » 6
Schleddeana, Ehrenbg.	3	— » 4
Schmidtii, Lke.	3	— bis 5
Seideliana, Quehl	— 50	» 6
senilis, Lodd.	— 7 1/2 bis	6
sphacelata, Mart.	— 7 1/2 bis	6



Mamillaria chapinensis.



Melocactus Maxonii

Mamillaria: Stück M.Pf.

sphaerica, Dietr.	— 40 bis	5
spinosisissima var. sanguinea, Hge. j.	— 60	» 3
strobiliformis caespitosa	3	» 6
uncinata, Zucc.	— 50	» 4
viridis cristata	— 50	» 4
vivipara, Eng.	3	— bis 3
Waltonii, Quehl	— 50	» 3
Wildii, Dietr.	2	— » 6
zeephyranthoides, Scheldw.	2	— bis 5
10 Sorten unserer Wahl	7	» 12

Melocactus, Lk. et Otto:

communis, Lk. et Otto	1	50
Maxonii, Rose, Sämmlinge	1	— bis 2
spec. Honduras	2	—

Nopalea, S.-D.:

coccinellifera, S.-D.	— 50 bis	2
guatemalensis, Rose	1	— bis 5

Opuntia, Mill.:

acanthocarpa, Eng. et Big.	1	—
albicans, S.-D.	1	—
albiflora, K. Sch.	— 50	» 1
andicola, Pfeiff.	2	— bis 4
auracantha, Lem.	6	—
arborescens, Eng.	— 50	» 10
» atropurpurea	10	—
arbuscula, Eng.	— 50	» 40
arenaria, Eng., winterhart	1	50
» var. I	2	—
» II	2	—
australis, Web.	— 50	» 1
basilaris, Eng. et Big.	1	— bis 2 50
» albiflora, Weinbg.	1	—
» cordata, veredelt	1 50	bis 6
» nana	— 50	» 2
» Pfeifferii	2	—
Bergeriana, K. Sch.	— 50	» 10
bernardina cristata, Hesp.	3	—
boliviana, S.-D.	— 50 bis	3
brasilienensis, Haw.	— 50 bis	3
camanchica, Eng. et Big., für Freiland	10 St. 3	—, 40
» var. albispinga, Hort.	10	» 3, 40
» » gigantea	— 50	» 60
» » rubra	— 50	» 50
candelabriformis, Mart.	— 50 bis	6
cholla, Web.	— 50	» 1
chrysacantha	— 50	» 1 50
Ciriba, Eng.	1,50	bis 5
clavarioides, Lk. et Otto	1	— bis 1
clavata, Phil.	— 75 bis	3
Consolei	— 50	» 5
corrugata, S.-D.	1	— bis 5
crinifera, Pfeiff.	— 50	» 3
cylindrica, P. DC.	1,75	» 6
» var. cristata, Hort.	1	—
Darwini, Hensl.	2	— bis 10
Deamii, Rose, neu	— 50	» 6
decumbens longispina, S.-D.	3	— » 7 50
diademata, Lem. (Tephrocactus)	3	— » 7 50

Opuntia

Stück M.Pf.

Dillenii, P. DC.	— 75
echinocarpa, Eng. et Big.	— 50
ficus indica, Mill.	— 50
» var. albispina, Hort.	— 50
folios, S.-D.	— 50 bis 3 —
fragilis, Haw., winterhart	— 40
» var. caespitosa	— 40
frutescens, Eng.	— 50
fulgida, Eng.	— 50
Geissel, R. A. Phil.	5 —
glomerata, Haw.	— 50
Gosseliniana, Web.	— 75 bis 7 50
gracilis, Hort. Monv.	— 50
Grahamii, Eng.	2 — bis 8 —
haematocarpa A. Berg.	— 50
Hempelliana, K. Sch.	1 — bis 3 —
heteromorpha, R. A. Phil.	1 — » 7 50
humilis	— 50 » 3 —
hybrida Mission	3 —
imbricata, P. DC.	— 50
inaequilateralis	— 50
kleiniae, P. DC.	— 50
Labouretiana, Hort.	— 50 bis 2 —
Lemairiana	— 50
leonina, H. & S.	1 50
leptocaulis, P. DC.	— 50
leucotricha, P. DC.	— 50 bis 5 —
lurida, Kalifornien	1 —
maculacantha, Foerst.	— 50 bis 1 —
maxima, S.-D.	1 —
mesacantha Greenii, Eng., winterhart	— 40
» macrorrhiza	— 40
microdasys, Lehm.	— 50 bis 3 50
» var. monstrosa, Hort.	1 — » 10 —
» rufida, K. Sch.	1 —
microdisca, Web.	— 40
missouriensis, P. DC.	— 50
molesta, T. S. Brand.	2 —
monacantha, Haw.	— 50
» variegata, Cels.	— 75 bis 2 —
myriacantha, Web.	5 —
ovata, Pfeiff.	— 50 bis 4 —
pachyarthra flava	— 40
pachyclada rosea	— 50
» Spaethiana	— 50
papyracantha, Phil.	4 —
paraguayensis	— 50
Pentlandii, S.-D.	— 50 bis 1 —
pilifera, Web.	1 — » 10 —
platyacantha, S.-D.	— 50 » 4 —
platyclada, Haw.	— 50 » 3 —
polyacantha albispina, Coult.	— 40
Porteri, Web.	— 50
prolifera, Eng.	— 50
Pseudo-Tuna, K. Sch.	— 50
puberula, Pfeiff.	1 —
pulverulenta, Pfeiff.	4 —
pusilla, S.-D.	1 —
Quimilo, K. Sch.	1,50 bis 6 —
Rafinesquei, Eng. et Big.	10 St. 4 —, — 50
» var. cymochila, K. Sch.	— 40
» parva, Coult., selten	5 —
Rauppiana, K. Sch.	5 —
retorta	1,75 bis 3 —
rhodantha, K. Sch., winterhart	— 40
» brevispina	— 40
» flavispina	— 40
» pisciformis	— 40
» Schumanniana	— 40
robusta, Wendl.	— 50
rotundifolia, K. Sch.	4 —
rubescens, S.-D.	2 — bis 5 —
Salmiana, Parm.	— 50 » 1 —
Scheeri, Web.	— 75 » 6 —
Schickendantzii, Web.	2 —
senilis, Roehl.	— 75 bis 2 50
sericea, Don.	1 —
subulata, Eng.	— 50 bis 10 —
sulphurea, Gill.	— 50
tesajo, Eng.	— 50
tessellata, Eng.	2 —
Todari	3 —
tomentosa, S.-D.	— 50
Treleasii, Coult.	15 —



Mamillaria Heyderi var. applanata.

Opuntia:

Stück M.Pf.

triacantha vera, P. DC.	1 50
tunicata, Lk. et Otto	— 50 bis 1 50
ursina, Web.	2 — » 5 —
» var. bruneispina	2 — » 5 —
vaginata, Eng.	— 50
velutina	— 75
Verschaefeltii, Cels.	— 50
vestita, S.-D.	3 —
vulgaris, Mill.	— 75
xanthostemma, K. Sch., winterhart	— 50
» var. elegans, Hort.	— 50
» fulgens, Hort.	— 50
» gracilis	— 50
» rosea, Hort.	— 40

10 Sorten unserer Wahl . . . 2 —

Peireskiopsis, Britt. et Rose:

autumnalis, Eichl.	1 — bis 3 —
Kellermannii, Rose	1 — » 3 —

Pelecyphora, Ehrbg.:

pectinata, var. cristata	2,50 » 10 —
--------------------------	-------------

Pereskia aculeata, Mill.

» amapola, Web.	5 —
» Bleo, P. DC.	3 —
» discolor, Web.	4 —
» foetida, Spegg.	— 50 bis 3 —
» Godeffiana	— 75 » 3 —
» grandifolia, Haw.	3 —
» spathulata, Lk. et Otto	— 75
» undulata, Lem.	2 — bis 3 —

Pfeiffera, S.-D.:

lanthothale, Web.	1 — bis 5 —
-------------------	-------------

Phyllocactus, Lk.

Ackermannii, S.-D.	— 75 » 5 —
anguliger, Lem.	1 — » 3 —
arenatus, Lem.	1 —
Gärtneri, K. Sch. (Epiphyllum)	1,50 bis 7 50
grandis, Lem.	3 —
Hookeri, S.-D. (latifrons)	1 — bis 3 —
phyllanthoides, Lk.	— 75
phyllanthus erubescens	— 75
Pittieri, Web.	3 —
Purpusii, Weing.	10 —
stenopetalus, S.-D.	3 —
strictus, Lem.	3 — bis 10 —

Phyllocactus, Spielarten:

10 alatus (phyllanthoides Deutsche Kaiserin), rosa, äusserst reichblühend	1 — bis 2 —
13 albus superbissimus, weiss	1 — » 10 —
16 » » perfectus, rahmweiss	1 50
19 Alexandrinae, violettrot	— 75 bis 2 —
20 Alpenglühén, rosa, innen gekraust	— 50 bis 2 50
28 Apfelstedtii, weiss	2 —



Phyllocactus.

Phyllocactus, Spielarten: Stück M.Pf.

34 Aurore boréale, lebhaft orange, Mitte violett	2 —
37 Aurore nankin saumon, lacherot	2 —
40 Benseleianus, feurig dunkelrot	— 75
46 Boothii, scharlach	— 60 bis 3 —
55 Capri, rosa	2 —
58 Caroline, fleischfarben	— 75 bis 2 50
73 Cooperi, gelblich	— 75 » 10 —
76 Courantii, weiss mit gelben Spitzen	1 50
85 crenatus splendens, dunkelrosa	— 75 bis 4 —
94 Durango, reinweiss	2 —
99 Edmund Lemaitre, orange, purpurn gerandet	— 75 bis 3 —
100 Edmund Odié, rosa mit lila Schein	3 —
106 Erleri, rosa, violett gerändert	— 75 bis 2 —
113 Euprosine, dunkelkarmin lachsfarben	— 75
202 Frau Eduard André, äussere Blumenblätter rot, innen weiss mit gelben Spitzen	8 — bis 7 50
220 Fräul. Hannah, rosa, schmale Blumenblätter	— 75 bis 10 —
114 Frieda Weingart, orangerot, violett gerandet	1 — bis 10 —
124 Garibaldi, rot	— 75
127 Globule orange	1 — bis 7 50
186 Grand Soleil X kermesinus magnus, leuchtend karmin, orange gerandet, Mitte violett	— 75 bis 3 —
151 Hebe, rosa	1 —
169 Jessy de Cominck, rosa, rot geadert	1 — bis 5 —
187 kermesinus magnus, dunkelrot	— 75 » 10 —
192 La France, rosa	1,50 » 3 —
193 Laloy, dunkelscharlach mit bläulichem Schein	— 75 bis 10 —
206 Makoyi	— 75 » 1 50
211 Marschall Vaillant, lebhaft rosa	— 75 » 2 —
223 M. Forest, rosa, dunkler schattiert	— 75 » 2 —
226 M. Friedrich Schlumberger, lilapurpurn	3 —
229 M. S. Schlumberger, weiss	1 — bis 3 —
235 Nankin, orangegelb	1 — » 4 —
241 nitens, weiss	2 —

Pilocereus
Dautwizii cristatus.

Pilocereus Houlettii.

Phyllocactus, Spielarten: Stück M.Pf.

244 Pfersdorffii, Kelchblätter gelb, Mitte weiss	1 — bis 3 —
265 Purpurkönig, amaranthrot mit bläulichem Schein	— 50 bis 10 —
268 Rose d'amour, rosa, fleischfarben schattiert	— 50 bis 10 —
271 Rose de Chine, gelblich	2 —
273 roseus albus	1 50
283 San Gabriel	1 —
286 Sarah Courant, lebhaft rosa	1 —
292 Souvenir des Authieux, weiss	1 50
295 specillum, hellorange	1 — bis 10 —
305 Swobodii, orangerot	— 60 » 2 —
316 triumphans, weiss, Schlund strohgelb	1 — bis 5 —
323 Wernerii	— 60 » 2 —
328 Wippermannii, zartrosa	— 75 » 2 —
331 Wrayi, gelb	1 — » 6 —
334 Zacatecas, violettrosa	1 — » 3 —

Pflanzen mit Knospen, nur von April bis Juni abgebar, in Sorten unserer Wahl . . . 1,50 bis 7 50

Sortiment von 10 schönsten Sorten unserer Wahl . . . 6 — bis 10 —, —
25 Sorten . . . 15 —, —

Pilocereus, Lem.:

barbatus, Reb.	5 —
Celsianus, Lem.	1 — bis 10 —
» var. Bruennowii, K. Sch.	1,50 » 10 —
Curtisii, S.-D.	3 —
Dautwizii, Hge. jun.	4 — bis 20 —
» cristatus	6 — » 20 —
euphorbioides siehe Cereus.	
exerens, K. Sch. (sublanatus)	— 75 » 5 —
fossulatus, Lab.	3 — » 8 —
» spinis aureis	3 — » 10 —
fulvispinosus, S.-D.	1,50 » 3 —
giganteus siehe Cereus.	
Hoppenstedtii, Web.	10 —
Houlettii, Lem.	1 — bis 20 —
militaris, Hort.	4 —
Moritzianus, Lem. et Cons.	2 — bis 5 —
niger, Poit.	2 — » 5 —
Pfeifferi, Parm.	5 —
philosior	8 —
Schottii, Lem.	— 75 bis 6 —
» australis	1 — » 2 —
senilis siehe Cephalocereus senilis.	
Straussii, Gürke	6 — bis 20 —
Pterocactus, K. Sch.:	
Kuntzei, K. Sch.	1,50 bis 7 50



Crassula pseudolycopodioides.



Euphorbia Fournieri.

	Stück	M.Pf.
Crassula punctata	50	
» pseudolycopodioides	1,50 bis 3	—
» rhomboidea	3 — 5	—
» rotundifolia	3 — 5	—
» sarcoaulon	2 — 5	—
» Schmidtii	— 50	—
» spathulata	— 50	—
» tetragona	— 50	—
» trachysantha	— 60	—
Decabelone grandiflora (Dinter)	2,50 bis 25	—
Duvalia polita	2 —	—
» reticulata	5 —	—


Echeveria.

Stück	M.Pf.	Stück	M.Pf.
agavoides		globosa extensa	1 —
10 St. 4 —, — 50		imbricata — 50 bis 2 —	
stärkere		lanceifolia 1 — » 2 —	
10 St. 9 —, — 6 —		linguifolia var. pulverulenta	5 —
agavoides cristata	2 —	maculata 1 — bis 2 —	
alpina	1 —	metallica	
amoena	1 —	1 — bis 3 —	
arizonica	1 —	montana	7 50
Bergeriana	1 50	mucronata	— 75
bracteosa (Pachyphytum)	1 —	Muelleriana	3 —
californica		ovata	2 —
1,50 bis 5 —		perbella	3 — bis 5 —
carunculata 4 — » 10 —		Pringlei	1 50
coccinea	— 50	pusilla	— 75
cuspidata	4 —	pubescens	— 40
Desmetiana		pulchella	1 50
— 60 bis 1 50		pulverulenta	6 —
edulis	5 —	pulvinata 1 — bis 5 —	
elegans 2 — bis 5 —		pusilla	1 50
farinosa	2 —	racemosa — 50 bis 3 —	
Fischeri	— 75	retusa	1 50
Funkii	1 —	rosacea glauca	1 —
gigantea — 75 bis 10 —		rubella	8 —
globosa	— 50	scaphiphylla	1 50



Echeveria setosa.

Stück	M.Pf.	Stück	M.Pf.
Scheideckeri		setosa, schön und eigenartig	
— 75 bis 1 50		— 75 bis 5 —	
secunda 10 St. 3,50, — 40		Uhinkii	3 —
» glauca		Weinbergii	5 —
10 St. 2,50, — 30			
10 Sorten unserer Wahl	4 — bis 8 —		
Echidnopsis Dammanniana	— 40 » 1 —		
Esula cristata			
			7 50
Euphorbia abyssinica	5 — bis 10 —		
» alciornis	— 50 » 2 —		
» antiquorum	1 — » 3 —		
» aphylla	1 —		
» Bojeri	1 — bis 3 —		
» bupleurifolia	30 —		
» canariensis	— 50 bis 7 50		
» candelabrum	— 50 » 3 —		
» caput Medusae	3 —		
» cereiformis	— 50 bis 1 —		
» clava	5 —		
» Cooperi	2 — bis 3 —		
» Echinus	1 — » 3 —		
» Fournieri	1 50 » 5 —		
» fruticosa	4 —		
» grandicornis	3 — bis 6 —		
» grandidens	— 40 bis 3 —		
» Grantii			
— 50 bis 3 —			
» Hermentiana	— 50 bis 3 —		
» Hystrix	— 75 » 2 —		
» jacquiniiflora	1 — bis 2 —		
» lactea 1 — » 2 50			
» mamillaris	1 » 2 50		
» meloformis	3 — » 10 —		
» nerifolia	— 50 » 5 —		
» ornithopus	1 — » 1 50		
» pteroneura	1 — » 1 50		
» Rangeana (Dinter)	20 —		
» Schimperiana	— 50 bis 2 —		
» splendens	— 50 » 5 —		
» subcactus	1 — » 3 —		
» Tirucalli	2 — » 10 —		
» viperina 1 — » 3 —			



Hoodia Gordonii.



Heurniopsis decipiens.



Mesembrianthemum rhomboideum.

	Stück	M. Pf.
Euphorbia virosa	2	—
» 5 Sorten unserer Wahl	4	—
» 10 Sorten unserer Wahl	10	—
Heurnia oculata	3	—
» Penzigii	1	—
» Schneideriana, neu	15	—
Heurniopsis decipiens (Dinter) 2 — bis 4		
Hoodia Gordonii (Dinter)	1,50	» 30
Kalanchoe crenata	—	50
» Felthamensis	—	3
» flammea	—	1
» glaucescens	—	50
» grandiflora	—	75
» intererrima	—	50
» kewensis	—	2 50
» Kirkii	—	3
» laciniata formosa	—	1
» marmorata	—	75
» Pettitiana	—	75
» somalensis	—	1
» thyrsiflora	—	1
» Welwitschii	—	50
Kalosanthes coccinea , Haw.	—	1
Kleinia aculais	—	4
» amaraensis	—	2
» articulata	—	50
» canescens	—	1 — bis 3
» cylindrica	—	50
» nerifolia	—	50 bis 8
» nyikensis	—	8 — » 5
» odora	—	1
» repens, bläulich bereift	—	50
Leptophyllum pusillum	—	1
Lomatophyllum macrum	—	3

Mesembrianthemum:

	Stück	M. Pf.		Stück	M. Pf.
acinaeforme	—	50	lunatum	—	75
albinotum	—	1 50	lupinum	—	2 50
Bolusii 1 — bis 7 50			nobile 2,50 bis 5		
calamiforme	—	7 50	noctiflorum	—	3
caninum 5 — bis 10			perfoliatum	—	75
cigarettiforme	—	10	pseudotrunc-		
clavellatum	—	50	catellum 1 — bis 7 50		
coccineum	—	75	purpurascens	—	5
congestum	—	50	Puttkammerianum		
Cooperi	—	50	(Dinter et Berger) 12		
cordifolium	—	50	Rangeli (Dinter) 2		
» fol. var.			Rehneltianum	—	5
10 St. 2,50, — 30			relaxatum	—	1 50
crassulinum	—	75	rhomboideum		
echinatum	—	50	1 — bis 3		
elegans	—	3	Rothii	—	6
felinum	—	5	rubricaulis	—	40
Haekellianum	—	1	scabrum roseum	—	60
Haworthii	—	1	scapigerum 1 — bis 3		
hesperanthum			Schwantesii		
(Dinter) 3 —			(Dinter) 6 — bis 10		
intonsum	—	1 50	semidentatum	—	50
karasmontanum			simulans	—	5
(Dinter) 7 50			spectabile	—	75
lacinum	—	50	spec. Warmbad		
Lehmannii	—	50	(Dinter), neu, sehr		
linguiforme	—	50	eigenartig	—	7 50
» difforme	—	50	splendens	—	75

Mesembrianthemum:

	Stück	M. Pf.		Stück	M. Pf.
stelliatum	—	1	uncinatum	—	75
stelligerum	—	50	vespertinum	—	3
tigrinum	—	1	vittatum	—	3
» superbum	—	1 50	Vulvaria , Dinter 5		
tumidulum	—	1	Zeyheri	—	2
10 Mesembrianthemum in 10 Sorten	—	5	—	—	—
25 » » 25 »	—	17,50	—	—	—
Monanthes argyrostaphis	—	2	—	—	—
» brachycaulon	—	75	—	—	—
Notonia trachycarpa	—	3	—	—	—
Oliveranthus (Oliverella) elegans 2 — bis 10			—	—	—
Othonna carnosa	—	1	» 3	—	—
» crassifolia, hübsch zu Ampeln			10 St. 4 —, — 50		
Oxalis carnosa	—	1	— bis 3	—	—
Pachyphytum bracteosum	—	1	—	—	—
» uniflorum	—	3 50	—	—	—
Petrophytes muralis	—	—	—	—	—
Portulacaria afra	—	50 bis 2	—	—	—
Roechea falcata	—	75 » 2 50	—	—	—
» longifolia	—	1 50	—	—	—
Sedastrum ebracteatum	—	2	—	—	—
Sedum carneum fol. var.	10 St.	3,50, — 40	—	—	—
» dendroideum	—	50	—	—	—
» Eichlamii	—	1	—	—	—
» farinosum	—	1	—	—	—
» multiceps	—	2	—	—	—
» Palmeri	—	75	—	—	—
» potosinum	—	1	—	—	—
» retusum	—	1 50	—	—	—
» Sieboldii fol. mod. pictis	—	75	—	—	—
» Stahlii	—	50	—	—	—
» Treleasei	—	1	—	—	—
Sempervivum arboreum	—	50	—	—	—
» arboreum atrorubrum	—	60	—	—	—
» » fol. varieg.	—	2	—	—	—
» balsamiflorum	—	50	—	—	—
» barbatum	—	60	—	—	—
» caespitosum	—	60	—	—	—
» canaliculatum	—	75	—	—	—
» canariense	—	1	—	—	—
» decorum	—	50	—	—	—
» giganteum	—	1 50	—	—	—
» glutinosum	—	60	—	—	—
» Haworthii	—	50	—	—	—
» holochrysum	—	1	—	—	—
» Lindleyi	—	50 bis 2	—	—	—
» radiceoens	—	60	—	—	—
» » fol. variegatis	—	3	—	—	—
» tabuliforme	—	1 — bis 2 50	—	—	—
» velutinum	—	50	—	—	—
» villosum	—	1	—	—	—
Senecio angulatus	—	60	—	—	—
» crassipes, Ampelpflanze	—	60	—	—	—
» junceus	—	50	—	—	—
» scaposus	—	4	—	—	—

Stapelia:

Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
albicans 1 —	hirsuta — 50
bella 2 — bis 6 —	kwebensis var. longipedicellata (Dinter) 7 50
Bergeriana (Dinter) 5 —	luxurians 1 50
bufonia 1 —	maculosoides 3 —
Caroli Schmidtii (Dinter) 1 — bis 5 —	magna 3 —
elypeata 1 —	mirabilis 1 —
discolor 1 50	nobilis 10 —
divergens 4 —	portae taurinae (Dinter) 10 —
Flecktii 75 bis 10 —	pulvinata 3 —
grandiflora 7 50	revoluta 1 —
Hanburyana — 50	

25 Sukkulente in 25 Sorten
 50 „ „ 50 „
 100 „ „ 100 „

Stapelia:

Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
ragosa 1 —	trisulea 2 —
Schinzii 2 —	unguipetala 5 —
scutellata — 75	variegata — 50
5 Sorten unserer Wahl 3 — bis 6 —	» atropurpurea — 50
Stylophyllum edule —	» 5 —
Trichocaulon Dinteri, Berger 10 —	» keetmanshoopense (Dinter) 1,50 bis 3 —
» spinosus (Sempervivum spinosissimum) — 40	Umbilicus chrysanthus — 40
Urbinia Purpusii, Beschreibung siehe Seite 149 1,50 bis 4 —	» spinosus (Sempervivum spinosissimum) — 40

5 — bis 10 —
 12 — „ 25 —
 75 —

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Die mit $\triangle$ bezeichneten verlangen Pflege im Warmhause; die mit ∇ bezeichneten können im Sommer in Wasserbehälter ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.




Capomba caroliniana.



Bacopa amplexicaulis.

	Stück M. Pf.
Acorus Calamus	10 St. 2,50, — 30
» Calamus fol. variegatis	10 „ 6 —, — 75
» japonicus fol. var. $\triangle$	— 75
Acrostichum aureum $\triangle$	1,20 bis 3 —
Aeschynomene aspera $\triangle$	1 —
Aglaonema modestum $\triangle$	1 — bis 2 50
Alisma lanceolatum	10 St. 2,50, — 40
» natans	— 75
» Plantago	10 St. 2,50, — 30
» ranunculoides	10 „ 4 —, — 50
Ambulia (Limnophila) sessiliflora $\triangle$	— 40
Ancharis Alsinastrum (Elodea canadensis)	— 40
Aponogeton Dinteri (Dinter) $\triangle$	5 —
» distachyon ∇ , junge Pflanzen	— 75
» starko	1 50
» hereroense (Dinter) $\triangle$, weiss, sehr zierlich	4 —
Arundo Phragmites	19 St. 2,50, — 30
Azolla caroliniana	10 „ — 40, —
» filiculoides	10 „ — 40, —
Bacopa amplexicaulis $\triangle$	— 50
» Monniera	— 40
Berula angustifolia	— 50
Butomus umbellatus	10 St. 3,50, — 40
Capomba $\triangle$ aquatica	— 50
» aquatica var. roseifolia	— 75
» caroliniana	— 50

	Stück M. Pf.
Calla aethiopica ∇	— 40 bis — 60
» compacta ∇	— 50
» palustris	10 St. 5 —, — 60
Callitriche verna	10 „ 2,50, — 30
Caltha palustris	10 „ 2,50, — 30
» flore pleno	10 „ 4,50, — 50
» monstrosa fl. pl.	1 —
» purpurascens	1 50
Canna flaccida $\triangle$	1 — bis 3 —
Cardamine amara	— 75
Carex acuta	10 St. 2 —, — 25
» acuta fol. var.	1 —
» Buchananii	1 —
» digitata	— 40
» foliculata	1 50
» gallica variegata ∇	1 —
» japonica albo-marginata ∇	— 75
» montana	— 50
» ornithopoda	— 50
» pendulina maxima	10 St. 3,50, — 40
» plantaginea	— 50
» Pseudo-Cyperus	— 40
» punicea	— 50
» rosea	— 75
» scaposa $\triangle$	2 —
» vulpina	— 60
Ceratophyllum demersum	10 St. 3,50, — 40



Cryptocoryne Willisi.



Myriophyllum proserpinacoides.

Ceratopteris cornuta	Stück M. Pf.	
» thalictroides , höchst interessanter Wasserfarn	1	—
Colocasia multifolia	75 bis	2
Comarum palustre		50
Cryptocoryne Beckettii		40
» cordata		2 50
» Griffithii		2
» Nevillii		1 50
» Willisi		40
Cyperus adenophorus , neu, siehe Seite 152, 153	— 75 bis	2
» alternifolius	10 St.	3,50, — 40
» » fol. var.		1
» » nanus compactus		50
» asper , sehr schön	10 St.	3,50, — 40
» fiabelliformis		60
» gracilis		60
» laxus		1
» natalensis		50
» Papyrus		75
» » sehr stark	5 — bis	10
» species Johann - Albrechthöhe (Dinter) , neu, siehe Seite 153	1	50
Dionaea muscipula , Venus Fliegenfalle	2	50
Drosera binata		3
» capensis	1,50 bis	3
» intermedia		60
» longifolia		60
» rotundifolia		60
» spathulata	2 — bis	3
Echinodorus macrophyllus	1	—
Eichhornia speciosa (Pontederia crassipes)	1	50
Elatine macropoda		75
Elodea crispa	10 St.	3,50, — 40
» densa	10 »	3,50, — 40
Equisetum hiemale		40
» palustre	10 St.	3,50, — 40
Eriophorum angustifolium	10 »	3,50, — 40
» vaginatum		60
Euryale ferox , vom Mai ab	4	—
Glaux maritima		60



Drosera capensis.

Glyceria aquatica	Stück M. Pf.	
» plioata	10 St.	2,50, — 30
» spectabilis fol. var.	10 St.	5 —, — 60
Heleocharis palustris	10 »	4 —, — 50
Heteranthera graminifolia		40
» reniformis		50
» zosterifolia		80
Hippuris vulgaris	10 St.	3,50, — 40
Hydrilla verticillata		40
Hydrocharis morsus ranae	10 St.	3,50, — 40
Hydrocoleis nymphaeioides (Limnocharis Humboldtii)		80
Hydrocotyle vulgaris , Wassernabel	10 St.	3,50, — 40
Iris acoroides		80
» Pseud-Acorus	10 St.	2,50, — 30
» » fl. albo		1
» » fol. variegatis		1
Isolepis gracilis		40
» prolifera		40
Juncus alpinus		75
» articulatus	10 St.	2,50, — 30
» compressus		60
» effusus spiralis		1
» glaucus	10 St.	3,50, — 40
» supinus		75
» zebrinus	10 St.	5 —, — 60
Jussieuia grandiflora		75
» salicifolia		75
» Sprengeri		75
Lasia spinosa	1,50 bis	2 50
Limnobium Spongia		60
Littorella lacustris	10 St.	4 —, — 50
Ludwigia alternifolia (Mulleitii)		1
» palustris		1
Marsilea Brownii		60
» crenulata		60
» Drummondii		60
» quadrifolia		60
Mentha aquatica		40
Menyanthes trifoliata	10 St.	3,50, — 40
Mimulus luteus X cupreus		75
» ringens		75
Myriophyllum affine elatinoides		50
» alterniflorum		60
» heterophyllum		1
» prismatum		75
» proserpinacoides (Herpestes reflexa)		40
» scabratum		40
» spec. Japan		60
» spec. Nordamerika		40
» spicatum	10 St.	4 —, — 50
» verticillatum		60
Najas flexilis		50



Nymphaea Marl. chromat. fol. marm.



Sagittaria japonica fl. pl.

	Stück	M. Pf.
Narthecium ossifragum	1	—
Nasturtium officinale, Brunnenkresse	10 St.	2, 50, — 30
Nelumbium $\triangle$ album plenum	6	—
» flavesceus	7	50
» Grossherzog Ernst Ludwig	7	50
» japonicum roseum	6	—
» Kinshiren	6	—
» luteum	6	—
» pulchrum	10	—
» speciosum roseum	7	50
» » roseum plenum $\triangle$	10	—
» violaceum	10	—
Nuphar japonicum	3	50
» Kalmianum	1	20
» luteum	10 St.	5 —, — 60
Nymphaea alba	10 »	5 —, — 60
» alba plena	3	—
» Andreana $\triangle$	4	50
» Arethusa	7	50
» Bisetii	4	—
» calliantha (Dinter) $\triangle$	8	—
» coerulea	10 St.	10 —, 1 25
» colossae	6	—
» Daubenyanae $\triangle$	1	50
» Deaniana	3	—
» dentata $\triangle$	10 St.	8 —, 1 —
» » magnifica $\triangle$	2	—
» » superba $\triangle$	2	—
» flava	3	50
» Frau C. W. Ward $\triangle$	3	50
» Froebellii	6	—
» fulva	4	50
» Geo. Hueter $\triangle$	10 St.	12 —, 1 50
» gigantea, Hook., $\triangle$	10	—
» gloriosa $\triangle$	7	50
» Gracellia	4	—
» hybrida Aurora	4	50



Pontederia coerulea.

	Stück	M. Pf.
Nymphaea James Brydon	6	—
» Jubilee $\triangle$	2	—
» » lilacina $\triangle$	2	50
» kewensis	2	50
» Laydekeri lilacea $\triangle$	5	—
» » purpurea $\triangle$	3	50
» Lotus $\triangle$	1	50
» » versicolor $\triangle$	3	—
» lucida $\triangle$	5	—
» Luciana	5	—
» Marliacea albida	2	50
» » carnea	5	—
» » chromatella fol. marmoratis, grossbl., kanariengelb, Blätter rotbraun marmoriert	2 — bis	5 —
» » rosea	2	50
» » rubra punctata	10	—
» odorata minor	2	50
» » sulphurea $\triangle$	2	—
» O'Marana	1	50
» Ortlesiana rubra $\triangle$	1	50
» Paul Hariot $\triangle$	7	50
» Pennsylvania $\triangle$	3	—
» pulcherrima $\triangle$	3	50
» purpurea	2	50
» pygmaea alba $\triangle$	3	50
» » helvola $\triangle$	3	50
» » Rubis $\triangle$	3 — bis	5 —
» Robinsonii	6	—
» rubra	2	50
» scutifolia $\triangle$	3	—
» Seignouretii $\triangle$	6	—
» semi-aperta	4	—
» Sioux	10	—
» stellata $\triangle$	2	50
» tuberosa $\triangle$	1	50
» » rosea $\triangle$	3	50
» Vesuv $\triangle$	12	—
» Wm. Doogue $\triangle$	4	—
» sanzibariensis $\triangle$ azurea	1	50
» » coerulea, dunkelblau $\triangle$	2	—
» » rosea $\triangle$	2	—
» » rubra $\triangle$	3	—
Oenanthe fistulosa	10 St.	3, 50, — 40
» pimpinelloides	—	60
Oryza $\triangle$ sativa	—	40
Ottelia alismoides $\triangle$	1, 50 bis	2 —
Parnassia palustris	—	50
Peltandra virginica	—	25
Pilularia globulifera	—	50
Pinguicula caudata $\triangle$	3	—
» grandiflora $\triangle$	3	—
» gypsicola $\triangle$, neu	8	—
» vulgaris, sehr hübsch, blaublühend	—	50



	Stück	M. Pl.
<i>Pistia Stratiotes</i>	10 St. 5	— 60
<i>Poa palustris</i>		— 40
<i>Polygonum amphibium</i>		— 50
<i>Pontederia coerules</i> , prächtig, mit grossen lil. Blüten in aufrechten, aus dem Wasser herausstehenden Rispen		2 50
„ <i>cordata</i>		2 —
„ <i>crassipes</i> (<i>Richhornia speciosa</i>) , Blüten hellblau, von Juni ab	5 St. 2,50	— 75
„ <i>montevidensis</i> , hellblau mit gelbem Auge		2 50
<i>Potamogeton crispus</i>	10 St. 4	— 50
„ <i>fluitans</i>		— 60
„ <i>lucens</i>		— 75
„ <i>natans</i>		— 50
„ <i>pectinatus</i>		— 75
„ <i>perfoliatus</i>		— 60
„ <i>polygonifolius</i>		— 60
„ <i>rufescens</i>		— 60
„ <i>Zizii</i>		— 60
<i>Ranunculus aquatilis</i>		— 50
„ <i>Flammula</i>		— 50
„ <i>fluitans</i>		— 50
„ <i>Lingua</i>		— 50
„ „ <i>grandiflorus</i>		— 75
„ <i>platanifolius</i>		— 75
<i>Rhynchospora alba</i>		— 50
„ <i>fusca</i>		— 75
<i>Riccia fluitans</i>		— 40
<i>Ricciocarpus natans</i>		— 50
<i>Rumex Hydrolapathum</i>		— 60
<i>Saccharum officinarum</i>	1 — bis	5 —
„ <i>officinarum atropurpureum</i>	1 — „	7 50
<i>Sagittaria japonica flore pleno</i>		1 —
„ <i>isoetiformis</i>		— 60
„ <i>longirostris</i>		— 50
„ <i>macrophylla</i>		2 —
„ <i>montevidensis</i>	— 50 bis	2 —
„ <i>natans</i>		— 75
„ <i>papillosa</i>		1 —
„ <i>nugoniformis</i>		1 —

		Stück	M. P.	
Sagittaria sagittifolia		10 St.	3,50,—	40
» sinensis 				75
» variabilis		10 St.	5,—	60
Galvinia auriculata 				50
» nataus				50
Sarracenia 	Caroli Schmidtl			
» Chelsonii		8	bis 10	—
» Drummondii		5	»	7 50
» flava				2 50
» intermedia		2	bis 4	—
» Kaufmannii		10	bis 12	—
» purpurea		3	»	5
» rubra				2 50
» variolaris				3
Saururus 	cernuus			60
» Loureiri 				1
Scirpus fluitans				75
» maritimus		10 St.	3,50,—	40
» radicans				50
» Tabernaemontanii		10 St.	3,50,—	40
Selliera radicans 				75
Sium latifolium				43
Solanum Dulcamara		10 St.	2,50,—	30
» Dulcamara fol. variegatis				80
Sonchus palustris				50
Sparganium minimum				60
» neglectum				40
» ramosum				40
» simplex		10 St.	3,50,—	40
Stratiotes aloides		10	» 5,—	75
Telanthra philoxeroides 				75
Thalia dealbata 		— 75	bis 5	—
Trapa nataus				75
Trianea bogotensis 				50
Triglochin maritimum		10 St.	4,—	60
Typha angustifolia		10	» 3,50,—	40
» elatio		10	» 7,—	80
» latifolia		10	» 3,50,—	40
» Laxmannii		10	» 6,—	75
» minima				75
» Shuttleworthii		10 St.	6,—	75
» stenophylla		10	» 3,50,—	40
Utricularia vulgaris		10	» 3,50,—	40
Vallisneria spiralis femina 		10	» 3,50,—	40
» » masculina		10 St.	3,50,—	40
Veronica Beccabunga		10	» 3,50,—	40
Victoria regia, junge Pflanzen von Mal				6
ab 				50
Villarsia nymphaeoides				50

Nach unserer Wahl:

10	Wasserpflanzen zur Anzucht in Wasserbehältern im Freien	3	—
10	„ „ „ „ Gefässen im Zimmer	3	—
5	„ „ „ „ „ „	1	50

Chrysanthemum indicum fl. pl.Beschreibung der Sorten siehe 1916^{er} Blumenwiebel-Verzeichnis.

Nach unserer Wahl:

	M. Pf.
5 kleinblumige oder Pompon-Sorten	1 50
10 mittelgross- und grossblumige Sorten	3 —
10 japanische Sorten	3 —
5 behaarte Sorten	3 —
10 frühblühende Sorten	4 —
10 riesenblumige Sorten	7 50
1 Sortiment von 50 schönsten Sorten	15 —
1 Sortiment von 75 Sorten	27 —

Fuchsien.**Fuchsia hybrida, Sortimente:**

	M. Pf.
10 einfachblühende Sorten unserer Wahl	3 —
25 „ „ „ „ „ „	7 50
10 gefülltblühende „ „ „ „ „ „	3 50
5 hängende „ „ „ „ „ „ für Ampeln	2 50
Hochstämmige Fuchsien, Kronenbäumchen 100 bis 125 cm hoch, 10 St. 18 —, St. 2 —	

Fuchsia-Arten und Spielarten.

Nr.	Nr.	Nr.
18 americana elegans.	384 fulgens obscura.	399 procumbens.
84 Andenken an Heinr. Henkel.	132 Gartendirektor Hampel.	245 „ fol. varieg.
19 Arabella.	106 Gartenmeister Bonstedt. — 75	24 Riccartonii.
23 bacillaris 1 —	21 globosa grandiflora	257 „ fol. var. — 75
296 boliviana.	107 Göttingen.	272 sanguinea. — 75
33 Brightonensis.	11 gracilis	274 Schneewittchen.
225 coccinea.	147 „ fol. var. — 75	278 splendens.
61 conica.	32 hybrida Benita.	283 syringiflora.
2 corymbiflora.	108 Koralle.	287 Thompsonii. — 75
71 „ alba.	293 magnificens.	293 tricolor
73 Cupido.	189 Marinka.	295 triphylla. — 75
72 cylindrica.	214 myrtifolia Elégant. 1 —	314 virgata. — 75
9 fulgens.	218 „ Miniature. — 75	

Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — 50
 10 Fuchsien-Arten nach unserer Wahl 4 —

Pelargonien, grossblumige, diadematum und fünffleckige Sorten.

Ausführliche Sortenliste steht auf gef. Verlangen zu Diensten.

	M. Pf.
10 Sorten unserer Wahl je nach Stärke	5 — bis 7 50
25 „ „ „ „ „ „	12 — „ 24 —
50 „ „ „ „ „ „	24 — „ 40 —

Pelargonium zonale:

Nr.	Für Gruppen:	Nr.	Stück M. Pf.
70 Alfred Arkener, goldig lachsrot, gefüllt.		68 Wilhelm Pfitzer, mennigrot mit gold. — 60	
74 Dein Liebling, purpurrot.		Jede Sorte, wo kein Preis angegeben, einzeln	
79 Dr. Thouvenet, krapprot, gefüllt.		10 St. 3.50, St. — 40	
15 Edelweiss, weiss, grossblumig. — 60.			
83 Frau Oberbürgermeister von Wagner, lebhaft rosa, gefüllt. — 60.			

Pelargonium zonale,**gefüllt- und einfachblühende: M. Pf.**

10 Sorten in jungen Pflanzen	3 50
25 „ „ „ „ „ „	8 50
10 „ „ überwinternten Pflanzen	5 50
25 „ „ „ „ „ „	12 50
10 Zwerg-Sorten unserer Wahl	5 —
Vor Mai können nur überwinternte Pflanzen geliefert werden.	

Pelargonium zonale:**Gold- und bronzblättrige. M. Pf.**

10 Sorten unserer Wahl	5 50
----------------------------------	------

Silber- und goldbuntblättrige Sorten.

10 Sorten nach unserer Wahl	5 50
---------------------------------------	------

Pelargonium peltato-zonale,**gefülltblühende Efeu-Zonal-Sorten.**

Nr.	Stück M. Pf.
5 Alliance, weiss mit rosa Anflug, obere Blumenblätter purpurn gefleckt	— 50
37 Gertrud Vieweg, lilarosa, karmesin gefleckt	— 50
63 J. Hamilton, leuchtend rot	— 50

70 Alfred Arkener, goldig lachsrot, gefüllt.	
74 Dein Liebling, purpurrot.	
79 Dr. Thouvenet, krapprot, gefüllt.	
15 Edelweiss, weiss, grossblumig. — 60.	
83 Frau Oberbürgermeister von Wagner, lebhaft rosa, gefüllt. — 60.	
28 Frau Poris Poirier, karminrot mit violett.	
82 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt.	
20 Gartendirektor Ries, hochrot, grossdoldig.	
19 Goliath, leuchtend dunkelrot, grossdoldig. — 60.	
21 Graf Zeppelin, leuchtend hochrot.	
13 Herzogin von Cars, reinweiss.	
24 Jugendland, violettrosa.	
26 Kardinal, orangescharlach, niedrig.	
35 Käthe Schwabel, leuchtend dunkellachsrot, grossblumig.	
Loreley, seidenrosa, halbgefüllt.	
Meteor, leuchtend orangescharlach.	
4 Poitevine (Beauté de), rosafleischfarben.	
54 Prinzessin Ludwig, rosakarmin, sehr reichblühend.	
3 Purpurkönig, leuchtend purpurkarmin.	
105 Rubin, zinnoberscharlach, gefüllt. — 60.	
63 Schöne Ulmerin, lebhaft rosa mit weissem Auge. — 60.	
9 Sirius, Riesen-Meteor. — 75.	
64 Sophie Dahler, karminviolett. — 60.	
65 Vulkan, goldig granatro.	
80 Weissblume (Fleur blanche), weiss, gefüllt.	
66 West Brighton Edelstein, sinnvoller.	

Polargonium peltatum, efenblättrige.

Nr.	Stück	M. Pf.	Nr.	Stück	M. Pf.
3 Alpenglöhen, gelblichrot	—	75	53 Holly Wreath, weissbunt, rot	—	60
6 Anna Pfitzer, rosa	—	50	26 Karfunkelstein, dunkelscharlach	—	60
12 Blauer Peter, violett-purpur	—	60	66 Komet, leuchtend scharlach	—	75
20 F. L. Schuster, fliederfarben	—	75	92 Rheinland, purpurviolett	—	50
34 Frau Banks, weiss	—	50	112 Weiss Perle, weiss, grossblumig	—	60
32 Freund Oskar Schmeiss, leuchtend hellviolett	—	60	10 Sorten unserer Wahl	4	50

Georginen.**Preise für Knollen.**

Nr.	M. Pf.	Nr.	M. Pf.
10 gefülltblühende echte Kaktus	3 —	10 Liliput gefülltblühende Sorten	3 —
25 „ „ „ „	7 50	5 halbgefüllte Riesen-	2 —
50 „ „ „ „	15 —	10 einfachblühende Sorten	3 —
5 „ „ „ „ Zwerg-	2 50	5 „ Juarezli Sorten	1 50
10 „ „ „ „ Kaktus-Spielarten	3 —	5 „ gestreifte Sorten	2 —
10 grossblumige gefülltblühende Sorten	2 —	5 „ Kronen-Sorten	2 50
30 „ „ „ „	6 —	5 „ niedrige Sorten	2 —
5 riesenblumige „ „	4 —	100 Sorten aus allen Klassen	27 50

Preise für Pflanzen.

10 Sorten nach unserer Wahl	2 50
25 „ „ „ „	6 —
50 „ „ „ „	12 —

Kaktus- und neuere Georginen.

Die mit K. bezelohnten Sorten sind echte Kaktus- oder Edel-Dahlien.

Nr.	Stück	M. Pf.
2 A. D. Livoni, rosa, grossblumig	—	75
235 Alexander Immer, schwarz, K.	—	75
238 Alt-Heidelberg, leuchtend scharlach-orange, K.	—	40
242 Amos Perry, feuerrot, K.	—	40
105 Andenken an Gustav Doazon, kirschrot, riesenblumig	—	40
377 Andenken an Frau F. Nagels, kastanienfarbig mit gelben Spitzen, K.	—	75
4 Andreas Doods, karmesinpurpur mit lila Saum, grossblumig	—	40
245 Australien, purpurviolett, Spitzen karmin, K.	—	60
250 Beloit, dunkelviolettrot, grossbl., K.	—	75
260 Britannia, lachsfarben, Mitte aprikosenfarben, K.	—	50
262 Brunhilde, pflaumenfarben, K.	—	40
7 Caleb Powers, kartrosa, grossbl.	—	75
113 Cocinea superba, scharlachrot	1	75
265 Columbia, zinnober mit weissen Spitzen, K.	—	60
115 Delice, zentifolienrosa, Riesen-	—	40
11 Dreers Weisse, reinweiss, grossbl., wertvoll für Kränze	—	60
275 Edelweiss, schneeweiss, reichblühend, niedrig, K.	—	40
286 Emmy Richters, zitronengelb mit weissen Spitzen, Zwerg, K.	—	75
290 Fahne von Lyon, karminrosa, Riesen-Kaktus	1	50
121 Frau A. Lumière, weiss mit karminviolett Anflug	—	40
340 „ Henry R. Wirth, feurigscharlach, K.	—	75
342 „ J. N. Gillet, orangescharlach, K.	—	50
122 „ Margarete von Holtzendorff, rosa mit heller Mitte, riesenblumig	—	75
124 „ Marie Collet, orange auf gelbem Grund, riesenblumig	—	60
128 „ van den Daele, malvenrosa mit milchweisser Mitte, riesenblumig	—	60
129 Fräul. Helene Charvet, weiss mit rosa Anflug, riesenblumig	—	75
33 „ Minnie McCullough, gelb mit bronze überzogen, grossbl.	—	60
125 Freiheuter, scharlach	—	75
295 Frigge, rahmweiss, nadelspitz, K.	—	50



Georginen, gefüllte.

Nr.	Stück	M. Pf.
195 Gelber Koloss, reinprimelgelb, riesenblumig	—	60
15 Germania nova, hellrosa, grossbl.	—	40
300 Glück auf, hell-scharlach, niedrig, K.	—	40
16 Goldene Freismünze, goldgelb, rot schattiert und gestreift, grossbl.	—	60
130 Graf Zeppelin, kastanienbraun	—	75
17 Grossfürst Alexis, reinweiss mit lila Mitte, grossblumig	—	60
19 Hans Rosenmayer, reinweiss, grossblumig	—	50
135 H. Hornsveid, schwefelgelb mit lila	—	75
490 H. J. Lovink, chamois mit bläulichem Anflug, grossbl., paeonienblätig	—	75
308 Hubertus, blutrot, K., neu	3	—
140 Johanne Charmet, rosigfliederfarben auf silberigem Grund, grossbl.	—	75
315 Illuminator, mennigscharlach, K.	—	60
318 Johannesburg, hellbronze, K.	—	40

Georginen:

Nr.	Stück M.Pf.	Nr.	Stück M.Pf.
320 Kalif, brillantscharlachrot, Biesen-		358 Progenitor, leuchtend karmin, Hirsch-	
Kaktus, neu	1 50	hornform, K.	— 40
325 Kiella, violett-karminrosa, K.	— 40	364 Rheinischer Frohsinn, karminrosa	
148 Liman von Sanders, ockerfarben,		auf weissem Grund, K.	1 —
lila getönt	— 75	365 Rheinkönig, schneeweiss, K.	— 50
150 Mammut, blutrot	— 60	375 Sequoia, safrangelb, rot getönt, K.	— 60
335 Margarete Bouchon, karminrosa,		379 Susanne Cayeux, im Aufblühen gelb-	
Mitte und Spitzen weiss, K.	1 —	lichweiss, später reinweiss, K.	— 75
337 Master Carle, safrangelb, grossbl. K.	— 75	382 Teufelchen (The imp), fast schwarz, K.	— 40
33 M. Schmidt, karminviolett, grossbl.	— 75	390 Vater Rhein, lila, K.	— 40
345 Neu Sarum, bernsteingelb, Mitte		190 Walküre, schwefelgelb	1 50
kupferrot, K.	— 60	394 Wodan, orangerosa mit altgoldgelber	
350 Oberforstrat Stock (H. & S.), schwarz-		Mitte, K.	— 50
purpurn mit karmin Schein, K.	— 75	398 Wunderkind, ockerfarben mit zart	
352 Otto Henschel, kanariengelb, K.	— 50	amethyst Spitzen, K.	— 75
162 Paul David, korallenrot, riesenblum.	— 60	43 W. W. Rawson, reinweiss mit helllila	
357 Primula, zart primelgelb, K.	1 75	Anfang, sehr grossbl.	— 75

Stauden.

Die mit Δ bezeichneten müssen bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

Stück M.Pf.	Stück M.Pf.
Acaena, Rosaceae, Stachelnüsschen, Δ	Acorus.
argentea	japonicus fol. var. Δ — 75
Berteriana	minimum 10 St. 5 — — 80
glauca	Actaea, Ranunculaceae, Christophskrant,
microphylla	japonica Δ — 75
Novae-Zelandiae Δ	epicata, schwarzfrüchtig — 50
ovalifolia	» fr. albo 1 —
pinnatifida	» fr. rubro — 60
Acantholimon, Plumbaginaceae,	Adenophora, Compositae, Drüsenträger,
glumaceum — 75	denticulata — 60
Acanthus, Acanthaceae, Bärenkian, Δ	megalantha 1 25
Caroli-Alexandri 1 50	polymorpha stricta — 60
latifolius 10 St. 3,50, — 40	Potantinii — 60
» giganteus 1 —	Adlumia, Fumariaceae,
mollis 10 St. 3,50, — 40	citrifolia Δ — 50
» var. candelabrum — 75	Adonis, Ranunculaceae, Adonis,
spinosus — 60	amurensis 1 50
Achillea, Compositae-Anthemideae, Garbe,	» fl. pleno — 80
Agoratum — 50	pyrenaica 1 —
alpina — 60	vernalis 100 St. 10 —, 10 St. 1,20, — 20
aurea — 75	wolgensis 2 —
Clavennae — 50	Adoxa, Caprifoliaceae,
clypeolata — 50	Moschatellina — 50
filipendulina — 60	Aegopodium, Umbelliferae, Giersch,
dava — 50	Pedagaria fol. var. — 50
lanata — 40	Aethiopappus, Compositae,
macedonica — 50	pulcherrimus, schön rosa, Blätter weiss-
Millefolium Kirschkönigin — 60	flzig — 60
» fl. roseo — 50	Aethionema, Cruciferae, Steintäschel
mongolica, reinweiss, schön — 50	grandiflorum 1 —
Parmica fl. pl., gefüllt, reinweiss — 50	iberidum — 75
» fl. pl. Perle, gute Schnittblume — 80	Agrimonia, Rosaceae, Odermennig,
» » » Perrys weisse, grossbl., — 75	Eupatorium — 40
» » » Schneeball — 50	odorata 10 St. 2,50, — 30
pubescens — 50	pilosa — 80
serbica — 75	Agrostemma, Caryophyll.-Sileneae, Rade,
umbellata — 50	coronaria 10 St. 2,50, — 20
Aconitum, Ranunculaceae, Eisenhut,	» alba 10 » 2,50, — 20
aureum — 80	» atropurpurea 10 » 2,50, — 30
autumnale — 60	» bicolor 10 » 2,50, — 30
Fischeri — 75	Flos Jovis 10 » 2,50, — 30
Hemseleyanum Δ 1 50	hybrida Walkeri, leuchtend rosenrot — 60
japonicum — 75	Ajuga, Labiatae, Günsel.
Kusnezoffii — 80	Brookbankii, dunkelblau — 75
Lysoctonum 10 St. 3,50, — 40	reptans — 40
Napelinus 10 » 3,50, — 40	» fl. albo 10 St. 4 —, — 50
» fl. albo 10 » 5 —, — 60	» floribunda, lilapurpurn, sehr reich-
» fl. carneo — 75	blühend 10 St. 3,50, — 40
pyramidale — 50	» fol. argentea var. 10 » 3,50, — 40
rostratum fl. coerulea 1 —	» fol. atropurpurea 10 » 3,50, — 40
variegatum — 50	» fol. atropurpureo-marmoratis — 60
volubile tenuisectum Δ 1 —	Alchemilla, Rosaceae, Frauenmantel
Wilsonii 10 St. 5 —, — 40	alpina — 40
» andere Sorten — 40	fissa — 40
Acorus, Aroidaeae, Kalmus,	pubescens — 40
Calamus 10 St. 2,50, — 30	Alfredia, Compositae,
graminifolius Δ — 50	cernua — 40
» fol. var. Δ — 75	stenolepis — 50

Aisne, Caryophyllaceae, Miers,
 Bauhinorum — 50
 juniperina — 50



Acanthus mollis.



Alyssum saxatile fl. pl.

Alsine:	Stück	M.Pf.
<i>lariifolia</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>pinifolia (gracilis)</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>verna</i>	10 St.	3,50, — 40
Althaea, Malvaceae, Eibisch, Malve,		
<i>officinalis</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>rosea fl. pl., 10 Sorten in Sämlingen</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>taurinesis</i>	10 St.	3,50, — 40
Alyssum, Cruciferae, Steinkraut,		
<i>argenteum</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>floribundum</i>	1	—
<i>Moellendorffianum</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>podolicum</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>saxatile compactum</i>	10 St.	3,50, — 40
» <i>fl. pleno, mit reizenden, dichtgefüll-</i>		
<i>ten gelben Blumen</i>	10 St.	4, —, — 50
» <i>luteum (citrinum, sulphureum)</i>	10 St.	4, —, — 50
Amsonia, Apocynaceae,		
<i>salicifolia</i>	10 St.	3,50, — 40
Anchusa, Boraginaceae, Ochsenzunge,		
<i>Barrelleri</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>italica</i>	10 St.	3,50, — 40
» <i>Droptmore var.</i>	10 St.	3,50, — 40
» <i>Opal</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>myosotidiflora</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>sempervirens (Caryolopha)</i>	10 St.	3,50, — 40
Androsace, Primulaceae, Manneschild,		
<i>brigantia</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>Lagleri</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>sarmentosa</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>septentrionalis</i>	10 St.	3,50, — 40
Anemone, Ranunculaceae, Windröschen,		
<i>alpina</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>balcanensis</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>decapetala</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>fulgens</i> siehe Seite 172.		
<i>hepatica</i> siehe Hepatica.		
<i>hupehensis, dunkelkarminrot, Zentral-</i>		
<i>China</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>japonica Alice, karminrosa, halbgefüllt</i>	10 St.	3,50, — 40
» <i>Ardilaun, grossbl., halbgefüllt,</i>		
<i>innen schneeweiss, aussen violett</i>	10 St.	3,50, — 40
» <i>Brillant</i>	10 St.	3,50, — 40
» <i>dunkelrosa</i>	10 St.	3,50, — 40
» <i>elegans, hellrosa</i>	10 St.	3,50, — 40
» <i>Honorine Jobert, reinweiss</i>	10 St.	3,50, — 40
» <i>Königin Charlotte, fleischfarbig-</i>		
<i>rosa mit dunklerer Rückseite, halb-</i>		
<i>gefüllt</i>	10 St.	4, —, — 50
» <i>Kriemhilde, rötlich fliederfarben,</i>		
<i>halbgefüllt</i>	10 St.	5, —, — 60
» <i>Loreley, hellfliederfarbigrosa, halb-</i>		
<i>gefüllt</i>	10 St.	5, —, — 60

Anemone:	Stück	M.Pf.
<i>japonica Monte Rosa, leuchtend rosa</i>	10 St.	3, —, — 60
» <i>Prinz Heinrich, dunkelrot, halb-</i>		
<i>gefüllt</i>	10 St.	4,50, — 50
» <i>Purpurine, dunkelpurpurrot mit</i>		
<i>violettem Schein, halbgefüllt</i>	10 St.	4,50, — 50
» <i>rosea superba</i>	10 St.	4,50, — 50
» <i>Schönheit (Beauté parfaite), rein-</i>		
<i>weiss, halbgefüllt, grossbl.</i>	10 St.	4,50, — 50
» <i>Wirbelwind, weiss, halbgefüllt</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>narcissiflora</i>	10 St.	5, —, — 60
<i>nemorosa fl. albo. 100 St.</i>	3, —, — 50	10
» » <i>pleno</i>	10 St.	1,50, — 20
» <i>Allenii, grossbl., blau</i>	10 St.	5, —, — 60
» <i>bracteata flore pleno</i>	10 St.	2,50, — 30
» <i>fl. rubro</i>	100 St.	5, —, — 10
» <i>major fl. albo</i>	10 St.	3, —, — 40
» <i>Robinsoniana, grossbl., blassblau</i>	10 St.	4, —, — 50
<i>pennsylvanica</i>	10 St.	5, —, — 60
<i>Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris)</i>	10 St.	1,20, — 20
» <i>alba</i>	10 St.	3,50, — 40
» <i>ilacina</i>	10 St.	4, —, — 50
» <i>rubra</i>	10 St.	75, —, — 10
<i>ranunculoides</i>	10 St.	3, —, — 40
» <i>fl. pleno, schön</i>	10 St.	1,50, — 20
<i>sylvestris</i>	10 St.	2,50, — 30
» <i>fl. pl. Elise Fellmann, reinweiss,</i>		
<i>dicht gefüllt</i>	10 St.	2,50, — 30
<i>trifoliata</i>	10 St.	4, —, — 50
Angelica, Umbelliferae,		
<i>purpurascens</i>	10 St.	4, —, — 50
Anisodus, Solanaceae,		
<i>luridus Δ</i>	10 St.	3,50, — 40
Antennaria, Compositae, Grapheleae,		
<i>diocia</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>margaritacea</i>	10 St.	2,50, — 30
<i>tomentos candida</i>	10 St.	2,50, — 30
Anthemis, Compositae, Kamille,		
<i>Aizoon, niedrig, weiss</i>	10 St.	3, —, — 40
<i>Kelwayi</i>	10 St.	3, —, — 40
<i>montana</i>	10 St.	3, —, — 40
<i>nobilis</i>	10 St.	3, —, — 40
» <i>flore pleno Δ</i>	10 St.	3, —, — 40
Anthericum, Asphodeleae, Zaunfille,		
<i>algericum Δ</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>Liliago</i>	10 St.	4, —, — 50
<i>Liliastrium (Czakia), schön</i>	10 St.	4, —, — 50
» <i>giganteum</i>	10 St.	5, —, — 60
» <i>majus</i>	10 St.	5, —, — 60
<i>ramosum</i>	10 St.	2,50, — 30
Anthyllis, Papilionaceae, Wandklee,		
<i>montana</i>	10 St.	3, —, — 40



Arabis alpina fl. pl.



Artemisia lactiflora.

Stück M. Pf.

Stück M. Pf.

Antirrhinum, Scrophulariaceae,	
Asarina	10 St. 5 —, — 60
Apera, Gramineae, Fasanenschwanz-Gras,	
arundinacea Δ	10 St. 3,50, — 40
Apios, Leguminosae,	
tulerosa (Glyotne Apios)	10 » 3,50, — 40
Apium, Umbelliferae,	
chilense	— 40
Apocynum, Apocynae, Hundswölle,	
androsaemifolium, Fliegenfänger	— 71
hypericifolium	— 60
Aquilegia, Ranunculaceae, Akelei,	
canadensis	— 50
chrysantha	— 60
» grandiflora alba	— 60
coerulea	— 75
» fl. luteo	— 69
fiabellata nana alba	— 50
haylodgensis	— 60
Helenae	— 75
Jaetschaut	— 75
nivea grandiflora	— 40
Skinneri	— 30
truncata	— 60
Vervaeana fol. var.	— 50
10 andere Sorten, jede	— 50
Arabis, Cruciferae, Gänsekraut,	
albida fol. var.	— 40
alpina	10 St. 2 —, — 25
» fl. pleno, reinweiss, gefüllt, schöne Schnittblume	10 St. 3,50, — 40
» fl. pleno fol. variegatis, weissbuntblättrig, reinweiss, gefüllt blühend, sehr schön	10 St. 5 —, — 60
» nana comp. grandiflora	— 40
aubrietoides	— 60
procurrens	— 60
Aralia, Araliaceae, Bergangelika,	
cachemiriana	— 75
edulis	1 —
nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr gesuchte Aracispflanze	1 —
racemosa	1 20
Artemisia, Caryophyllaceae, Sandkraut,	
caespitosa (Spergula pilifera)	10 St. 2 —, — 25
cephalotes	— 30
graminifolia	— 30
longifolia	— 30
montana	— 60
Rosanti	10 St. 3,50, — 40
rotundifolia, reizend	— 40
Aretia, Primulaceae,	
Vitaliana	— 30

Aristolochia, Aristolochiae, Osterluzel,	
Clematitis	10 St. 2,50, — 30
rotunda Δ 3	10 » 3,50, — 40
Armeria, Plumbaginaceae, Grasnélke,	
alpina	— 50
formosa	10 St. 2,50, — 30
» alba	— 40
Lantheana, prächtig dunkelkarmin	10 St. 3,50, — 40
maritima	10 » 2,50, — 30
» alba	— 40
plantaginea	— 60
Welwitschii	— 50
Arnebia, Boraginaceae,	
echioides, schön	1 25
Arnica, Compos. Vernoniaceae Wohlverleih,	
Chamissonis	10 St. 2,50, — 30
longifolia	— 30
montana	— 60
Arrhenatherum, Gramineae,	
bulbosum fol. var.	10 St. 5 —, — 60
Artemisia, Compos. Anthemideae, Belfuss,	
Abrotanum, Eberwurz	— 40
campestris	10 St. 2,50, — 30
camphorata, siehe Abrotanum	— 40
Dracunculula, Kadragon	10 » 3,50, — 40
gnaaphalioides, schön silbergrau	10 » 3,50, — 40
lactiflora Δ , weiss, wohlriechend	— 60
maritima	— 40
Moxa	— 40
Mutellina	1 —
pedemontana	— 75
ponica	10 St. 2,50, — 30
Roelzii	— 60
rupestris	10 St. 2,50, — 30
selengensis	10 » 3,50, — 40
vallesiana	— 75
Arundo, Gramineae, Wasserröhr,	
Donax Δ	10 St. 4 —, — 50
» fol. var. Δ	10 » 9 —, 1 —
Asarum, Aristolochiae, Haselwurz,	
canadense	10 St. 4 —, — 50
caudatum	— 60
europaeum	10 St. 1,50, — 30
Asclepias, Asclepiadeae, Schwalbenwurz,	
Halli	— 30
incarnata	— 50
mexicana Δ	1 —
rubra	1 —
syriaca, L. (Cornuti, D.C.), gute Bienenfutterpflanze	10 St. 3,50, — 40
tuberosa, prachtvoll, orangerot	1 —

Stück M.Pf.

Asparagus, Liliaceae, Spargel,	
acutifolius Δ	10 St. 4 —, — 50
verticillatus, $\frac{1}{2}$ prachtvoll, wenn erst ein starker Busch	1 50
Asperula, Rubiaceae, Waldmeister,	
elliptica	— 50
cynanchica	— 60
hexaphylla	— 40
nitida	— 75
odorata, Waldmeister, zum Maitrank benutzt, in Töpfen	10 St. 3,50, — 40
taurina	10 » 3,50, — 40
tinctoria	10 » 3,50, — 40
Asphodelus, Asphodelaceae, Afodill,	
albus Δ	2 —
lateus	10 St. 3,50, — 40
» fl. pleno	10 » 7 —, — 80
» palaestinus	10 » 5 —, — 90
Villarsii	1 50
Aster, Compositae-Astereae, Sternblume,	
aeris roseus	— 75
ascendens	10 St. 2,50, — 39
aestivus	10 » 2,50, — 30
alpinus	10 » 3,50, — 40
» albus	10 » 3,50, — 40
» himalaicus	10 » 4 —, — 59
» ruber	— 80
» speciosus	1 —
» superbus	— 60
ameloides	— 50
Amellus Frau E. Gauguin, rosa	1 25
» Gruppenkönigin, neu, niedrig, leuchtend lavendelblau	1 25
» hybridus	— 60
» Perry's Liebling	— 80
» roseus	— 80
» Wienholzii, neu, leuchtend rosa	1 50
bessarabicus (ibericus, elegans), schön blau	10 St. 4 —, — 50
canus (Galatella)	— 40
casubicus	— 40
caucasicus	— 50
cordifolius	— 40
» elegans	— 50
» major	— 50
Curtisii	— 40
Datchii	— 60
Drumondii	— 50
dumosus	— 60
ericoides, sehr schön	— 40
floribundus	10 St. 3,50, — 40
Fremontii	— 50
graminifolius	— 50
horizontalis, reichblühend	— 50
» grandiflorus	— 60
hybridus Abendröte	— 60
» Allerheiligen (de la Toussaint) niedrig, mattilla	— 60
» Dornröschen	— 60
» Frau Soymier	— 50
» Herbstelfe	— 60
» Lavendel	— 60
» Loreley	— 60
» Lutetia, schön, grossbl.	10 St. 7 —, — 80
» Rosalinde	— 60
» Ruhm von Nancy, grossbl. weiss	— 60
» Schneeflocke	— 50
» Schneelawine	— 75
» Schöne von Colwall, lavendelblau, gefülltblühend	— 75
» Schön Rottraut	— 80
» Triumph, helllilablau	10 St. 5 —, — 60
» Weiße Zwergkönigin	— 60
hyssopifolius (Galatella), (A. humifusus)	— 40
ibericus Ultramarin	— 75
laevigatus	— 40
Linosyris Willmottiae	— 80
macrophyllus (Biotia)	10 St. 2,50, — 30
microcephalus	— 60
miser (diffusus, Gray)	— 60
mongolicus	1 —
multiflorus, reinweiss, sehr klein und reichblühend	— 50
niveus, grossbl. weiss	10 St. 4 —, — 50



Astilbe Davidii.

Aster:	Stück M.Pf.
Novae Angliae Constanze	— 60
» Angliae fl. coerulescens	— 40
» » fl. rubro	— 50
» » Kleinod, (Treasure) grossblumig violettblau	— 75
» » Lil Fardell, grossbl. karminrosa	— 75
» » W. Bowman	— 50
Novi Belgii	— 40
» densus	— 50
» » Flossy	— 60
» » Gartendirektor Trip	— 75
» » Hameloa	— 75
» » Pluto	10 St. 4 —, — 50
» » Thirza, lila	— 75
paniculatus albus	— 40
» coerulescens	— 50
peregrinus	— 60
polyphyllus	— 60
Porteri	— 60
prenanthoides	— 50
» albus	— 50
piarmicoides, weiss	— 50
» major	— 50
pumilus	— 60
pyrenaeus	— 60
Radula	— 40
Robert Parker	— 50
sagittifolius	— 60
Schmidtii	— 40
Shortii	— 60
» fol. variegatis	— 80
spec. Rocky Mountains	— 50
subcoeruleus	— 75
tataricus	— 50
tenuifolius	— 40
Thomsonii	1 —
Townshendii	— 75
Tridacanthii	— 40
turbinellus	— 60
undulatus	— 40
versicolor	— 50
virginicus	— 30
Astilbe, Saxifragaceae,	
Arendsii Ceres, lilareosa	1 —
» Gloria, neu, dunkelrosa mit lila Schein	1 75
» Lachskönigin	1 —
chinensis, Blütenstände rahmfarben, sehr schön	— 90
Davidii, prachtvoll rosenrot	10 St. 5 —, — 60
gracilis Königin Alexandra, frisch rosa	10 St. 5 —, — 60



Betonica grandiflora.

Astilbe:	Stück	M.Pf.
Lemoinei Federbusch (Panache)	—	60
» Schneefederbusch (Plumet nei- goux)	—	75
rivularis (Spiraea barbata)	—	75
Thunbergii	—	50
Astragalus, Papilionaceae, Tragant,		
Cicer	—	40
galegiformis	—	40
glycyphyllos	—	75
Astrantia, Umbelliferae, Sterndolde,		
Biebersteinii	—	40
carinthiaca	1	20
carniolica	—	60
gracilis	—	75
major	—	50
Athamanta, Umbelliferae, Hirschwurz,		
Matthioli	1	—
Aubrietia, Cruciferae,		
deltoides	—	40
Eyrii	—	50
gracca	—	30
Hendersonii	—	50
hybrida Feuerkönig, neu	1	—
» Lavendel	—	80
» Moerheimii	—	80
Leichtlinii	—	80
Mooreana	—	40
olympica	—	50
purpurea fol. var.	—	75
violacea	—	40
Bahia, Compositae,		
lanata	—	60
Ballota, Labiatae,		
nigra fol. varieg.	—	50
Bambusa, Gramineae, Δ		
Fortunei fol. var.	—	75
Metake	1	50
» fol. aurea	—	75
nana	—	75
Baptisia, Papilionaceae,		
australis	—	60
» fl. albo	1	20
Bellis, Composit.-Astereae, Tausendschön,		
perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten,		
gemischt 100 St. 4 —, 10 St. — 50,		
» aucubifolia fl. albo pleno 10 » 4 —, 50		
» fl. rubro pl. 10 » 4 —, 50		
» fl. pl. Caecilia, weiss, sehr grossbl.		
10 St. 3,50, — 40		
» fl. pl. Fürstin Marie zu Stol- berg-Wernigerode, rosa gerührt		
10 St. 3,50, — 40		
» monstrosa alba fl. pl. 10 » 3,50, — 40		
» alba fistulosa fl. pl.	—	60
» » fl. pl. Aetna, dunkelrot, ge- rührt, riesenblumig 10 St. 4 —, 50		
» rosea fl. pl. 10 » 3,50, — 40		
» rubra fistulosa pl. 10 » 2,50, — 30		

Stück M.Pf.

Betonica, Labiatae, Zehrkraut,		
grandiflora, sehr schön	—	50
» superba	—	75
longifolia	—	40
officinalis	—	40
» albiflora	—	75
Bidens, Compositae,		
Wareszewiczii, gelb	10 St. 4 —, — 50	
Bocconia, Papaveraceae,		
japonica (Macleanya), prächtige Blatt- und Blütenpflanze	10 St. 3,50, — 40	
microcarpa	—	60
Boltonia, Compositae-Asteroideae,		
glastifolia	—	75
latisquama	—	75
Borago, Boraginaceae,		
laxiflora	—	75
orientalis Δ	10 St. 3,50, — 40	
Boykinia, Saxifragaceae,		
rotundifolia	—	80
Brickellia, Compositae,		
grandiflora	—	60
Brisa, Gramineae, Zittergras,		
lutescens	—	50
media	10 St. 3,50, — 40	
Brunella siehe Prunella.		
Bryonia, Cucurbitaceae, Zaunröhre,		
alba 1	—	50
dioica 1	—	50
Buphthalmum, Compositae,		
grandiflorum	10 St. 4 —, — 50	
Caccinia, Boraginaceae,		
strigosa, schön	1	—
Calamintha, Labiatae, Bergminze,		
alpina	10 St. 3,50, — 40	
officinalis	—	40
Calimeris, Compositae-Astereae,		
incisa	—	40
Caltha, Ranunculaceae, Dotterblume,		
palustris fl. pl., eine der schönsten und ausnehmlichsten unter den im seitigen Frühjahr blühenden Stauden	10 St. 4,50, — 50	
palustris monstrosa fl. pl.	1	—
Calystegia, Convolvulaceae, Bärwinde, 1		
grandiflora	10 St. 1,30, — 15	
pubescens flore pleno	10 » 2 —, — 25	
Septim	10 » 1,25, — 15	
» fl. incarnato	10 » 1,50, — 20	
Campanula, Campanulaceae, Glockenblume,		
abietina	—	75
alaskana	—	75
aliskarifolia (cordifolia)	10 St. 2,50, — 30	
bononiensis	—	40
caespitosa	—	75
carpatia	—	40
» compacta	—	80
» fl. albo	—	40
» pelviformis	—	75
» Riveralea	—	80
collina	—	80
» var. ericalyx	—	75
crystallocalyx	—	60
garganica	—	75
» hirsuta	1	25
G. F. Wilson	—	80
glomerata	—	40
» acaulis	—	60
» dahurica	—	60
» superba	—	75
grandiflora fl. coerulea (Wahlenbergia, Pis- tyeodon)	—	75
» fl. albo	—	75
grandis	—	50
Hendersonii	1	25
Hillside blau	1	—
Hostii	1	—
Kolenantia	—	75
lactiflora alba	—	75
longistyla	—	80
macrantha	—	40
macrorrhiza	1	—
michauxioides	—	75



Bupthalmum grandiflorum.



Campanula persicifolia grandifl.

Campanula:	Stück M.Pf.
mirabilis	1 —
murata	80
nitida fl. albo pl.	60
nobilis alba	60
persicifolia, blau	50
» alba	50
» » coronata, weiss, doppeltkelchig	1 —
» » gigantea fl. pl., Moerheimii	75
» » grandiflora (Backhousei), sehr schön	60
» » fl. pleno, weisse Schnittblume	75
» die Fee	75
» fl. coerules pl.	60
» grandiflora, blau	60
» Himmelskeich (Coupe d'azur)	75
» multiflora, grossbl., dunkelblau, sehr reichblühend	60
» Seidenball, fiederblau, gefüllt	1 —
» Vineta, halbgefüllt, dunkelblau, grossbl.	80
phycitocalyx (amabilis)	75
Portenschlagiana	80
pulla	75
puloides	80
punctata	50
pusilla	50
» alba	50
» caesia	60
pyramidalis	40
» alba	40
Raddesna	75
rotundifolia	50
sarmatica	60
Scheuchzeri alba	75
spicata	50
thyroidea	50
Trachelium	40
turbinata	10 St. 3,50, 40
» alba	40
urticifolia	40
van Houttei	60
versicolor	1 —
Waldsteiniana	75
Canarina, Campanulaceae	75
Campanula	75
Cardamine, Cruciferae, Schaumkraut	75
pratensis fl. albo pleno	75
trifoliata	75
Carex, Cyperaceae	10 St. 3,50, 46
alba, für trockne Stellen	46
Carolina, Compos. Cynarocephalae	
acanthifolia, sehr schöne, grossblumige, niedrige Alpen-Distel	80
caulis	40

Carum, Umbelliferae	Stück M.Pf.
Bulbocastanum	10 St. 4 —, 50
Catananche, Compos. Lactuceae	
coerulea	40
» alba (bicolor)	40
Caulophyllum, Berberidaceae, Pappusenwurz, thalictroides (Leontice)	1 —
Centaurea, Compos.-Carduaceae, Flockenblume	
canariensis	75
candidissima	50
dealbata	40
jacea	30
macrocephala, gelb	40
montana, mit grossen, schön blauen Blumen	40
» alba	75
» Florence Hastings	75
» grandiflora	75
» rubra	75
nervosa, hübsche Blattpflanze	50
nigrescens	40
peregrina	40
ruthenica	50
sordida lutescens	40
» purpurascens	40
Cephalaria, Dipsaceae	
alpina	40
leucantha	50
tatarica	40
Cerastium, Caryophyllaceae, Hornkraut	
alpinum lanatum	40
Biebersteini	10 St. 2 —, 25
Bolssieri	40
grandiflorum	40
Lerchenfeldianum	50
pennsylvanicum	10 St. 1,80, 20
tomentosum	50
villosum	60
Reisend zu Einfassungen.	
Chaerophyllum, Umbelliferae	
aureum	40
Chamaemelum, Compositae-Anthemideae	
caucasicum	10 St. 3,50, 40
Chelidonium, Papaveraceae, Schellkraut	
majus	10 St. 1,80, 20
» flore pleno	10 » 1,80, 20
Chelone, Scrophularineae, Schildblume	
barbata	10 St. 3,50, 40
» coccinea	10 » 3,50, 40
» hybrida	10 » 3,50, 40
» Torreyi	10 » 3,50, 40
Lyonii	80
obliqua alba	60



Convallaria Polygonatum fl. pl.

Stück M.Pf.
Chrysanthemum, Compositae, Wucherblume.

- indicum fl. pl. weiss** (Jardin des plantes), ganz hart — 50
 » **fl. pl. gelb** — 50
 » **fl. pl.**, ein Sortiment von 10 gefüllten winterharten Sorten 4,50, — 50

- Leucanthemum hybridum Shasta**
 Margarete, grossbl., weiss, frühblühend — 50
 » **hybridum Alaska** — 60
 » » **California** — 60
 » » **Edelstein**, reinweiss, gefällt, reichblühend, schön — 1
 » » **Westralia** — 60

- maximum**, wertvoll zur Binderel 10 St. 3,50, — 40
 » **filiforme** — 60
 » **Frau J. Tersteeg** — 60
 » **König Eduard** — 60
 » **laciniatum**, sehr schön — 90
 » **Magda am Ende** — 60
 » **monstrosum** — 60
 » **Perfection** — 60
 » **Polarstern** — 60
 » **Prinzessin Heinrich** — 60
 » **semiplenum** — 60
 » **Stern von Antwerpen** — 60
 » **Triumph** — 50
 » **serotinum**, echt — 1

Chrysobactron, Asphodelaceae, Hookeri 1 50

Chrysocoma, Comp.-Vernoniaceae, Goldhaar, Linosyris — 40

Chrysosplenium, Saxifragaceae, Goldmils, alternifolium, oppositifolium — 40

Cimicifuga, Ranunculaceae, Wauzenkraut, americana, cordifolia, dahurica, racemosa — 75

Circaea, Onagraceae, Hexenkraut, alpina, intermedia, luteiana 10 St. 3,50, — 46
 10 » 4,50, — 50

Cirsium, Compos.-Carduaceae, Kratzkraut, acule, ciliatum, schön — 60
 — 40

Claytonia, Portulacaceae, caroliniana, cordifolia — 50
 — 1

- Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe, alpina (Atragene)** 1 —
coccinea, leuchtend scharlachrot 10 St. 4, — 50
crispa (Pitcheri) 10 » 4, — 50
Davidiana 10 » 4, — 60
diversifolia — 60
Fremontii — 75
glauca — 60
grata 1 — 1
jubata — 60
Hendersonii — 60
heracleifolia — 75
mandshurica — 1
recta 10 St. 3,50, — 40
 » **fl. pleno** — 1 50
 » **grandiflora** — 1 20

Collinsonia, Labiatae, canadensis 10 St. 6, — 75

Commelina, Commelinaceae, coelestis 10 St. 2, — 25
 » **alba** 10 » 2, — 25

Convallaria, Smilacaceae, Maiblume, biflora (Polygonatum) — 75

- japonica** Δ , mit schönen blauen Beeren, 10 St. 2,50, — 33
latifolia (Polygonatum) 10 » 2,50, — 33
majalis, Maiblume 100 St. 5, — 19 » 70, — 30
 » **fl. rosso** — 30
 » **Fortin varietas**, sehr grossbl. 10 St. 1,80, — 20

- » **prolificans** 1 50
multiflora 10 St. 1,80, — 20
Polygonatum fl. pleno 10 » 3, — 1
 » **majus** 10 » 1,90, — 20
racemosa 10 » 1,80, — 20
verticillata 10 » 2, — 25

Coreopsis, Comp.-Helianth., Wansenblume, grandiflora 10 St. 2,50, — 40
lanceolata — 40
palmeta — 50
philadelphica — 40
verticillata — 60

Coronilla, Leguminosae, montana 1 —

Cortusa, Primulaceae, pubens 1 —

- Corydalis, Fumariaceae, Hohlwurz, cava, lila** 10 St. 1,80, — 20
 » **fl. albo** 10 » 2, — 25
cheilanthifolia Δ — 40
lutea — 40
nobilis, schön — 60
tuberosa 10 St. 2, — 25

Cotula, Compositae, acuminifolia, reptans — 75
 — 60

Crambe, Cruciferae, Meerkohl, cordifolia, tatarica — 75
 — 1

Crepis, Comp.-Cichoriaceae, aurea, grandiflora — 60
 — 60

Crucianella, Rubiaceae, Kreuzblatt, stylosa — 40

Cucubalus, Caryophyllaceae, Hühnerbiss, baccifer — 60

Cucurbita, Cucurbitaceae, perennis Δ — 75

Cyclamen, Primulaceae, Alpenveilchen, europaeum 10 St. 2,50, — 30

andere, siehe Kalthauspflanzen.

Cynanchum, Asclepiadaceae, Hundswürger, fasciatum 10 St. 2,50, — 30
purpurascens — 40
sibiricum, wertvolle Gespinnstpflanze — 60
vinetoxicum 10 St. 2, — 25

Cypripedium, Orchideae, Frauenschuh, Calceolus 10 St. 4, — 50
parviflorum 10 » 10, — 1 20
pubescens 10 » 10, — 1 30
spectabile — 1 75



Cypripedium Calceolus.



Delphinium formosum.




	Stück	M. Pf.
Dactylis, Gramineae,		
glomerata fol. var.	—	60
longissima aurea	—	75
Datisca, Datisceae, Strichkrant,		
canabina Δ , hübsche Blattpflanze	1	—
Delphinium, Ranunculaceae, Rittersporr,		
amoenum	—	75
Barlowii	—	75
Belladonna, hellblau, sehr schön	10 St. 6 —	— 75
» semiplenum, prachtvoll	1 —	—
Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch	1 —	—
cardinale Δ	1 —	—
cachemirianum	—	60
caucasicum	—	60
chinense, blau	10 St. 3,50,	— 40
» album	10 » 3,50,	— 40
dictyocarpum	—	60
Duhmbergii	—	50
formosum	10 St. 3,50,	— 40
» coelestinum	—	75
hybridum Belladonna grandiflorum,		
hellaxurbian, sehr grossbl.	1 20	—
» Moerheimii, rein weiss	1 20	—
hybridum, ...		
1 Sortiment von 10 einfachen Sorten 3,50,	—	—
1 » » 10 gefüllten » 5 —	—	—
hybridum, verschiedene Sorten gemischt	10 St. 2 —	— 25
Insulinum	—	60
nudicaule, niedrig, scharlachrot	10 St. 3,50,	— 40
Przewalskianum	—	80
speciosum	—	60
» glabratum	—	60
» trichocarpum	—	60
sulphureum (Zall.)	—	60
tataricense, leuchtend blau	—	60
Dentaria, Cruciferae, Zahnwurz,		
bulbifera	—	60
enneaphylla	—	50
digitata	—	75
pinnata	—	60
Desmodium, Leguminosae,		
canadense	—	75
Dianthus, Caryophyllaceae, Nelke,		
arenarius	—	40
aridus, gelb	1 —	—
atrocoeruleus (cruentus)	10 St. 2,50,	— 30
caesius	—	40
Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss		
tanden		

	Stück	M. Pf.
Dianthus:		
deltoides	—	40
» fl. albo	—	40
» Brilliant, neu	—	75
fragrans	—	40
giganteus	—	40
graniticus	—	40
neglectus	1 —	—
Necans	—	60
Pandicii	—	40
plumarius fl. pl., siehe Seite 233.		
racemosus	—	40
Segueri	—	40
squarrosus	10 St. 3,50,	— 40
suavis	—	60
superbus nanus	10 St. 3,50	— 40
sylvestris	—	30
Dicentra (Dicytra oder Dielytra), Fumari-		
aceae, Doppelsporr,		
canadensis, reizend	—	50
formosa	10 St. 2,50,	— 30
spectabilis	10 » 5 —	— 60
» fl. albo	—	1 50
Dictamnus, Rutaceae, Diptam,		
caucasicus	10 St. 6 —	— 75
davuricus	—	50
Fraxinella	10 St. 3,50,	— 40
» fl. albo	—	60
Digitalis, Scrophulariaceae, Fingerhut,		
ferruginea gigantea	10 St. 2,50,	— 30
gloxiniiflora, in verschiedenen Farben		
»	10 St. 2,50,	— 30
grandiflora	10 » 2,50,	— 30
laevigata	—	60
lanata	10 St. 2,50,	— 30
lutea	10 » 2,50,	— 30
purpurea	10 » 2,50,	— 30
Dioscorea, Dioscoreae, Yamewurzel,		
Fargesii $\frac{1}{2}$	10 St. 3,50,	— 40
japonica $\frac{1}{2}$	—	1 —
villosa $\frac{1}{2}$	10 St. 3,50,	— 40
Diphylleia, Berberideae,		
cymosa Δ	—	1 25
Diplopappus, Compositae-Asteraceae,		
umbellatus	—	40
Diplostegium, Compositae-Asteraceae,		
amygdalinum	10 St. 4 —	— 50
Disporum, Melanthaceae-Veratreae,		
sessile fol. var. Δ	10 St. 5 —	— 60
Dodecatheon, Primulaceae, Götterblume,		
Jeffreyi	—	80
integrifolium (splendens)	—	60
Meadia, Hla	—	60
» giganteum	—	80



Erigeron speciosus sup. grandif.

	Stück M.Pf.
Doronicum, Compos.-Vernoniaceae,	
Gemawurz,	
caucasicum	— 60
Clusii	— 75
macrophyllum	— 75
magnificum	— 60
plantagineum excelsum	— 60
» var. Harpur Orewe	— 60
Draba, Cruciferae, Hungerblümchen,	
aizoides grandiflora	— 40
brunifolia	— 50
carinthiaca	— 50
cuspidata	— 40
Haynaldii	— 50
lastocarpa	— 50
repens	— 50
rupestris	— 60
sehr seltene Alpenpflanzen.	
Dracocephalum, Labiatae, Drachenkopf,	
altalense	— 40
argense	— 40
integrifolium	— 40
peregrinum album	— 75
Ruyachtiana	— 40
» Blaue Edelstein	— 75
» japonicum	— 50
Dryas, Rosaceae, Waldgöttinkraut,	
Drummondii	1 50
octopetala	1 —
Echinacea, Comp.-Helianthaceae, Stachelkopf,	
purpurea (Rudbeckia)	10 St. 5 —, — 60
Echinops, Comp.-Carduaceae, Kugeldistel,	
Gmelini	— 40
Sitro	— 40
sphaerocephalus	— 30
syriacus	— 30
Elymus, Gramineae, Strandhafer,	
arenarius	10 St. 2 —, — 25
giganteus	10 » 2 —, — 25
Epilobium, Onagraceae, Weidenröschen,	
angustifolium	— 40
» album	— 75
Fleischeri	1 —
Hectori	— 50
hirsutum	— 40
rosmarinifolium	— 80
Epimedium, Berberideae, Sockenblume,	
alpinum	— 60
coccineum	— 60
macranthum	— 60
Muschianum	— 60
niveum	— 40
pinnatum	— 60
sulphureum	10 St. 3,50, — 40
Erianthus, Gramineae-Andropogoneae,	
Wollgras,	
Ravennae, Δ	10 St. 3,50, — 40
Erigeron, Compos.-Asteraceae, Berufskraut,	
aurantiacus, grossbl., leuchtend orange	— 50
» hybridus	— 50
bellidifolius	— 40
compositus	— 50
Coulteri	— 50
glabellus	— 30
glaucus	— 40
grandiflorus elatior	— 60
hybridus superbus	— 60
lanuginosus	— 40
macranthus	— 40
mesagrandis speciosus grandiflorus, tiefblau	— 75
multiradiatus roseus	— 75
philadelphicus, rosa	— 80
speciosus	— 40
» superbus grandiflorus	— 60
Villarsii	— 50
Erinus, Scrophulariaceae,	
alpinus	10 St. 3,50 — 40
» albus	— 50
hirsutus	10 St. 3,50, — 40
Eriophyllum, Comp.-Corymbiferae, Wollblatt,	
lanatum (caespitosum)	— 40
Erodium, Geraniaceae, Retherschnabel,	
hymenodes	1 —
macradenum	— 75
Manescavii	— 60
Reichardii	— 80
Sibthorpiatum	2 —
Erpetion, Violaceae, Δ	
reniforme, Neuholand, Veilchen 10 St. 3 —, — 40	
Eryngium, Umbelliferae, Mannstreu,	
alpinum	— 75
amethystinum	— 80
Bourgatii	— 75
campestre	— 40
coeruleum	— 50
giganteum	— 60
maritimum	1 50
Oliverianum	1 —
planum	— 40
rigidum	— 50
Rothenbergii	— 60
Erysimum, Cruciferae, Hederich,	
pulehiellum, niedrig, gelb	— 40
Erythrochaete, Compositae, Rotmähne,	
palmatifida	— 60
Eulalia, Gramineae, Δ	
japonica	10 St. 3,50, — 40
» fol. var.	10 » 3,50, — 40
» gracillima univittata	10 » 3,50, — 40
» zebrina	10 » 5 —, — 60
» » stricta, mit zebrartig quer gestreiften Blättern 10 St. 3,50, — 40	
Eupatorium, Comp.-Eupatoriaceae, Wasserdost	
cannabinum	— 40
» fl. pleno, prächtige 1,25 m hohe, harte Staude mit dichtgefüllten Blüten in gedrängten, gipfelständigen Schirmtrauben von schöner purpurroter Farbe; wertvolle Schnittblume 10 St. 5 —, — 60	
Fraseri	— 40
purpureum	— 40
teucriifolium	— 60
Euphorbia, Euphorbiaceae, Wolfsmilch,	
amygdaloides	— 80
Myrsinites	— 60
palustris	— 40
pliosa major	1 —
polychroma	— 50
Wulfenii	— 75
Euryangium, Umbelliferae,	
Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel	10 St. 2 —, 1 —
Ferula, Umbelliferae, Fenchel,	
communis	— 80



Eulalia jap. zebrina stricta.



Eupatorium cannabinum fl. pl.

	Stück	M.Pf.		Stück	M.Pf.
Festuca, Gramineae, Schwingel,			Galega:		
Orinum ursi	—	40	officinalis alba	—	60
elegans	—	40	„ carnea fl. pl.	—	80
glauca	—	30	orientalis	—	75
punctaria	—	40	Galium, Rubiaceae, Labkraut,		
Fragaria, Rosaceae, Erdbeere,			cruciatum	—	40
indica	10 St.	2,50, — 30	densiflorum	—	40
Francoa, Saxifragae,			purpureum	—	75
appendiculata Δ	—	60	verum	—	60
glabrata Δ	—	60	Gaura, Onagraceae,		
ramosa hybrida Δ	10 St.	5, — 60	ecocinea Δ	—	75
rupestris	—	40	Genista, Papilionaceae,		
Funkia, Hemerocallideae,			sibirica fl. pleno	—	60
alba (grandiflora, liliflora), sehr schön	1 —	—	Gentiana, Gentianeae, Enzian,		
albo-marginata lutescens	1 —	—	acaulis, sehr schön, mit grossen tief azur-		
alba Thomas Hogg	1 —	—	blauen Blumen	10 St.	4, — 50
aureo-marginata	1 —	—	asclepiadea	10 „	4, — 50
chinensis micrantha	10 St.	3,50, — 40	„ alba	—	60
cucullata	—	40	cruciata	—	60
„ albo-marginata	—	60	decumbens	—	50
„ viride-marginata	—	50	Fetisowii	—	75
Fortunei	1 —	—	frigida	1 —	—
„ fol. variegata	1 —	—	lutea	1 —	—
gigantea	1 —	50	Olivieri	—	75
lancofolia (longifolia)	10 St.	3,50, — 40	Pneumonanthe	—	80
„ fol. marg.	—	50	septemfida	1 —	—
ovata (coerulea)	—	40	vena	1 —	—
robusta elegans fol. var.	—	75	Walujewii	—	60
Sieboldii	—	75	Geranium, Geraniaceae, Storchschnabel,		
subcordata grandiflora	—	75	aconitifolium	—	50
tardiflora	10 St.	7, — 80	argenteum	1 —	—
undulata	—	50	armenum	1 25	—
„ fol. varieg.	—	50	cinereum	—	30
univittata	—	60	Endressii	—	75
Gaillardia, Compositae-Heliantheae,			grandiflorum	—	80
aureantia	—	40	Grevilleanum	—	80
grandiflora	10 St.	3,50, — 40	ibericum	10 St.	4, — 50
„ Distinction, rein gelb	—	75	lanceolatum	—	20
„ hybrida, neue grossbl. Spielarten	10 St.	5, — 60	nodosum	—	50
„ J. W. Manning	—	75	phaeum	—	60
„ Marobrunner, niedrig, kirschrot mit gelb	—	75	platypetalum	10 St.	3,50, — 40
„ maxima, rot	—	60	pratense	10 „	3,50, — 40
„ gelb	—	60	„ bicolor	—	75
„ Bauenthaler, hellkirschrot mit zitronengelbem Rand	—	75	„ fl. albo	—	40
„ Rheingold, blutrot mit breitem goldgelbem Rand	—	75	„ fl. pleno	—	50
„ Wallufer	—	75	„ violaceum	—	50
„ superba	—	40	prostratum	—	60
Galega, Papilionaceae, Geissraute,			sanguineum	—	50
bicolor Hartlandii	—	60	„ album	—	80
officinalis	—	40	„ roseum	—	80
			sylvaticum	—	75
			tuberosum	—	40
			Wlassowianum	—	40
			Geum, Rosaceae, Nelkenwurz,		
			coccineum fl. pl. Feuerball (Mrs. Bradshaw), scharlachrot, dicht gefüllt	—	75



Gentiana acaulis.



Gnaphalium Leontopodium.

Geum:	Stück	M. Pf.
Ewenii	—	60
Heldreichii, leuchtend mennigrot	—	60
macrophyllum	—	60
miniatum	—	60
montanum, grossbl. gelb	—	30
pyrenaicum	—	40
hyale	—	50
urbanum	—	40
Gillenia, Rosaceae,		
stipulacea	1	50
trifoliata (Spiraea), weisse, feine Schnitt-		
blume	1	—
Glechoma, Labiatae, Gundermann,		
hederacea, blau	—	40
» fol. variegatis	—	50
Globularia, Globulariaceae, Kugelblume,		
cordifolia	—	30
» alba	1	—
nudicaulis	—	50
trichosantha	—	50
vulgaris	—	50
Glossocomia, Campanulaceae,		
clematidea	—	60
Gnaphalium, Compos.-Gnaphaliaceae, Ruhr-		
kraut.		
Leontopodium (Leontopodium alpinum),		
Edelweiss	10 St. 4 —,	50
Gunnera, Urticeae, Δ		
manicata, sehr schön, Blätter weit		
grösser als die der G. scabra	6 — bis	10
scabra, prächtige Blattpflanze; stark	3 —	
allerstärkste	6 —	
Gymnothrix, Gramineae,		
caudata	10 St. 2,50,	30
japonica	10 » 2,50,	30
Gynierium, Gramineae, Pampasgras, Δ		
argenteum	10 St. 2,50,	40
Gypsophila, Caryophyllaceae, Gypskraut,		
cerastioides	—	60
Manginii	—	60
ortegioides	—	75
paniculata	—	40
» fl. pleno, weiss, gefüllt, prachtvolle		
Schnittblume	10 St. 6 —,	75
repens, niedrig	10 » 2,50,	30
» monstrosa	—	50
» rosea	—	60
Sundermannii	—	75
Haberlea, Gesneraceae,		
rhodopenensis Δ	1	50
Habitzia, Chenopodiaceae,		
tamnoides Δ	—	75
Haemactia, Umbelliferae,		
Epipactis (Dondia), eine der ersten Früh-		
jahrsblumen	—	60
Haplophyllum, Rutaceae,		
Buxbaumii	—	75

	Stück	M. Pf.
Karpalum, Comp.-Heliantheae,		
rigidum	10 St. 4 —,	50
» Ligeri, grossbl., hellgelb	10 » 6 —,	75
» Mellich	10 » 6 —,	75
» praecox	10 » 5 —,	60
» semiplenum	10 » 5 —,	60
Helianthus, Compos.-Heliantheae, Sonnenbrant,		
autumnale	10 St. 3,50,	30
» Gartensonne	—	75
» Juliesonne	—	1 —
» Riverton Beauty	—	75
» » Gem	—	75
» superbum	10 St. 4,50,	50
Bigelowii	—	60
grandicephalum striatum	—	60
grandiflorum	—	75
Hoopestii, grossblumig, orangegelb, sehr		
leuchtend	10 St. 3,50,	40
nudiflorum	—	50
pumilum	—	60
» magnificum	—	75
Helianthella, Compositae,		
uniflora	—	60
Helianthemum, Cistaceae, Sonnenröschen,		
alpestre	—	75
amabile fl. pl., leuchtend scharlach,		
dichtgefüllt	—	75
mutabile flore pleno, gefülltes Sonnen-		
röschen in 3 reisenden Spielarten,		
jede	—	50
» 3 gefüllte Sorten zusammen	1,20,	—
» Rosenknospe (Rosy Gem)	—	75
vulgare	—	50
Helianthus, Comp.-Heliantheae, Sonnenbl.,		
atrorubens	—	1 —
decapetalus	—	60
divaricatus	—	60
doroniceoides	—	40
giganteus	—	60
lactiflorus	—	60
Maximiliani	—	60
microcephalus	—	60
missouriensis	—	60
molle	—	60
multiflorus fl. pl.	—	60
» fl. pl., Perle, sehr schön	—	60
» grandiplenus	—	60
» maximus	—	60
rigidus	—	50
salicifolius	—	30
strumosus	—	60
trachelifolius	—	60
Helichrysum, Comp.-Gnaphaliaceae, Strohbl.		
angustifolium	—	50
lanatum (anatolicum)	—	40
thiasteanicum	—	40



Gypsophila paniculata fl. pl.



Helianthus multifl. fl. pl. Perle.

Stück M.Pf.

Stück M.Pf.

Heliopsis, Comp.-Heliantheae,	
Goldsonne (Soleil d'or)	— 60
laevis	— 50
Pitcheriana	— 50
» semiplena	— 70
scabra gratissima, tiefgelb, halbgefüllt	1 —
» imbricata, goldgelb, dichtgefüllt	1 —
» major	— 60
» zinniflora, neu, einer gefallten	
Zinnia ähnlich	1 —
Helleborus, Ranunculaceae, Nieswurz,	
atrorubens	1 —
foetidus	10 St. 3,50, — 40
hybridus, Sämlinge in sehr schöner	
Mischung	10 St. 5 —, — 60
niger, Christwurz oder Christrose mit	
grossen reinweissen Blumen, blüht am	
frühesten, oft schon zu Weihnachten	
.	10 St. 5 —, — 70
niger major	1 50
» multiflorus	1 —
» » semiplenus, reinweiss, halb-	
gefüllt, sehr schön, neu	5 —
» praecox	1 50
purpurascens	1 50
viridis	10 St. 3,50, — 40
Helonias, Melanthaceae, Schwindblume,	
erythrosperma Δ	— 60
Hemerocallis, Hemerocallidaceae, Taglilie,	
aurantiaca major	1 20
citrina, sehr schön	1 50
disticha flore pleno	— 60
Dumortieri	— 50
flava, goldgelb	— 40
fulva, hochorange	10 St. 2,50, — 30
» fl. pleno	10 » 3,50, — 40
» fol. variegatis	1 —
» maculata, schön	1 —
graminea	— 60
hybrida Dr. Regel, aprikosenfarben	1 —
» Goldstaub	— 75
» Landesfürst (Sovereign)	— 80
» Maikönigin	1 20
» Michael Foster, neu	1 50
» Orange	— 75
» Parthenope	1 —
» semperflorens, neu	1 50
Kwanoo fol. var.	— 80
Middendorffiana, dunkelgelb	— 60
ochroleuca, hellgelb, sehr schön	1 —
rutilans	— 50
spec. Syr-Darja	1 50
Thunbergii	10 St. 3,50, — 40

Hepatica, Ranunculaceae, Leberblümchen,	
angulosa, das grossblum. Leberblümchen	
aus Ungarn, prachtvoll	100 St. 18 —, 10 St. 2 —, — 25
angulosa alba	— 60
» grandiflora	10 St. 6 —, — 75
» » lilacina	10 » 7 —, — 80
» rosea	10 » 8 —, 1 —
triloba, Leberblümchen	
.	100 St. 3 —, 10 » — 40, —
» fl. albo	10 » 3,50, — 40
» fl. coeruleo pleno	10 » 7 —, — 80
» fl. rubro	100 St. 5 —, 10 » — 60, — 10
» fl. rubro pl.	100 » 25 —, 10 » 3 —, — 40
» variabilis	10 » 5 —, — 60
Heracleum, Umbelliferae, Bärenklau,	
album, aus Turkestan, sehrzierend	1 —
Leichtlinii	— 40
Mantegazzianum	— 80
Panacea	— 40
5 andere Arten, jede	— 40
Herniaria, Portulacaceae,	
glabra	10 St. 2,50, — 20
Hesperis, Cruciferae, Nachtsviole,	
lampsanifolia	— 75
matronalis fl. albo pleno	— 60
» fl. rubro pleno	1 —
tristis	— 40
Teuchera, Saxifragaceae,	
alba	10 St. 3,50, — 40
americana	— 40
bracteata	— 40
brizoides	— 50
cythodica	— 40
gracillima	— 50
lucida	— 30
macrophylla	— 40
micrantha rosea	— 40
Richardsonii	— 40
rubescens	— 40
sanguinea	10 St. 3,50, — 40
» hybrida	10 » 3,50, — 40
» » Feuerregen	— 80
» maxima, sehr grossbl., leuchtend	
dunkelkarmesin, prachtvoll	— 60
» splendens, dunkelkarmesin	
.	10 St. 4 —, — 50
Wheeleri	— 40
Hieracium, Compos.-Hieracidae, Habichtskraut,	
aurantiacum	— 40
crinitum	— 40
integrifolium	— 60
lanatum	— 80



Iris germanica.

Hieracium:	Stück	M.Ff.
pulmonaroides	—	30
rubrum	—	30
speciosum	—	40
villosum, weisswollige Blätter, schön	—	60
Horminum, Labiatae, Scharlachkraut,		
pyrenaleum	—	75
» album	—	80
» grandif. purpureum	—	80
Hostia, Rosaceae-Spiraeaceae,		
japonica (Spiraea)	10 St. 4 —,	50
Houstonia, Rubiaceae,		
coerulea	—	60
Hydrastis, Ranunculaceae,		
canadensis	1	50
Hydrophyllum, Hydrophyllaceae, Wasser-		
blatt,		
» canadense	10 St. 6 —,	75
» virginicum	1	—
Hyoscyamus, Solanaceae, Bilsenkrant,		
orientalis	—	75
Scopolia	—	75
Hypericum, Hypericaceae, Johanniskraut,		
calycinum	—	50
Coris	1	—
gentianoides (Sedum)	1	—
hircinum	—	40
Mosierianum, reichblühende Spielart		
mit grossen goldgelben Blumen	—	50
Mosierianum tricolor, buntblättrig >	—	50
olympicum	—	75
patulum var. Henryi	1	—
perforatum, Johanniskraut	10 St. 2,50,	30
pyramidatum	—	75
repens	—	80
tomentosum	—	50
Hyssopus, Labiatae, Isop,		
officinalis f. albo	—	40
» f. roseo	—	40
Jasione, Campanulaceae, Schafrapunsel,		
humilis	—	50
perennis	—	50
Iberis, Cruciferae, Schleifenblume,		
corifolia	—	40
gibraltarica hybrida	—	40
semperflorens Δ	—	80
sempervirens	10 St. 2,50,	40
» Kleiner Edelstein (Little Gem)	10 St. 5 —,	60
» Schneeflocke	—	60
» Weisses Zwerg	—	60
Jeffersonia, Papaveraceae,		
diphylla	1	20
Imperata, Gramineae,		
sacchariflora	10 St. 3,50,	40

Imperatoria, Umbelliferae, Meisterwurz,		
Ostruthium	—	60
Inula, Compositae-Vernoniaceae, Alant,		
Bubonium	—	30
ensifolia, niedrig, goldgelb	10 St. 4 —,	50
glandulosa floribunda	—	60
» grandiflora	—	75
» laciniata	—	80
» superba	—	80
grandiflora	—	60
Hookeri	—	50
macrocephala	—	60
oculus Christi	—	50
racemosa	—	60
Royaleana	—	75
salicifolia	10 St. 2,50,	30
thapsoides	—	30
Ipomoea, Convolvulaceae,		
pandurata Δ	3	—
Iris, Iridaceae, Schwertlilie,		
biglumis	10 St. 2,50,	30
Blondowii	1	50
bohemica	—	50
boenica, schwefelgelb	—	75
caespitosa	—	75
cuprea	10 St. 4 —,	50
elongata	10 » 2,50,	30
florentina, Veilchenwurz	10 » 2,50,	30
foetidissima	10 » 1,80,	20
» fol. albo-vittatis	10 » 4 —,	50
furcata	10 » 1,50,	20
» flore albo	10 » 1,50,	20
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten	5 —,	—
» Sortiment von 10 Sorten	3 —,	—
» » » 10 neuen Sorten	4 —,	—
» gemischt	100 St. 6 —,	75
» Iriskönig, zitronengelb, untere Blumenblätter dunkelbraun mit Goldrand	1	20
graminea	—	50
halophila	—	40
Junonia	10 St. 10 —,	1 20
Kaempferi Δ:		
» 10 St. in 5 bis 10 grossblumigen Sorten	8 —,	1 —
Kochii, dunkelblau Δ	—	60
Livida, Tod.	10 St. 2,50,	30
longipetala	—	60
mandshurica	—	1 —
Monnieri Δ	10 St. 2,50,	30
Monspur, blau, grossblumig, 1,75 m hoch	10 St. 7 —,	80
musulmanica	—	1 20
notha	—	40
ochroleuca gigantea	10 St. 3 —,	40
orientalis Schneekönigin	—	80
pabularia	10 St. 3,50,	40
pallida (odoratissima)	10 » 3,50,	40
» fol. variegatis, sehrzierend, mit goldgelb gestreiften Blättern Δ	10 St. 5 —,	60
prismatica	10 » 3,50,	40
pumila alba	10 » 5 —,	60
» atrocoerulea	10 » 1 —,	15
» aures pallida	10 » 1 —,	15
» sulphurea	10 » 1 —,	15
» attica alba, die allerfrüheste	10 St. 5 —,	60
» » coerulea	10 » 2,50,	30
» » sulphurea	10 » 2,50,	30
» hybrida cyanea	10 » 2,50,	30
» » eburnea	10 » 2,50,	30
» » florida	10 » 2,50,	30
» » formosa	10 » 2,50,	30
pumila nova,		
» 9 alba	10 » canescens.	—
» 7 albo-virens	4 coerulea.	—
» 13 atrovioleacea	11 pallida.	—
» 2 aures maxima	12 sulfurea.	—
» 8 candida	5 violacea.	—
jede Sorte einzeln	—	25
5 Sorten ums. Wahl	—	1 —
schöne Mischung . 100 St. 4 —, 10 St. — 50, —	—	—

Iris:		Stück M.Pf.
Reichenbachii	10 St. 3,50,	— 40
Ricardii Halbtrauer (Demi-Deuil)		2 —
» X Kochii		2 —
sambucina	10 St. 2,50,	— 30
serbica		1 —
setosa	10 St. 2 —,	— 25
sibirica	10 » 3,50,	— 40
» leucantha	10 » 3,50,	— 40
spectabilis	10 » 2,50,	— 30
spuria		— 60
squalens		— 40
stylosa Δ	10 St. 2,50,	— 30
» alba Δ	10 » 3,50,	— 40
Swertii	10 » 3,50,	— 40
tectorum Δ		— 80
» fl. albo Δ		— 80
Tolmieana		— 30
transilvanica	10 St. 4 —,	— 50
variegata, gemischt	10 » 2,50,	— 30
virginica		— 50
Kitaibellia, Malvaceae,		
vitifolia		— 80
Lamium, Labiatae,		
Orvala		— 60
Laportea, Urticaceae,		
pustulata, Gespinstpflanze		1 —
Laserpitium, Umbelliferae, Laserkraut,		
latifolium	10 St. 6 —,	— 75
Lasiagrostis, Gramineae,		
argentea		— 40
splendens		— 40
Lathyrus, Papilionaceae, Platterbse,		
latifolius fl. albo		— 60
» fl. rubro		— 60
pratensis		— 60
rotundifolius fl.		— 60
sylvestris Wagneri	10 St. 3,50,	— 40
tuberisus, niedrig, leuchtend purpurkar-		
mesin	10 St. 2,50,	— 30
Lavandula, Labiatae, Lavendel,		
vera, Munstead Spielart, nur 30 cm		
hoch	10 St. 5 —,	— 60
Leontice, Berberideae, Löwenblatt, Δ		
Leontopetalum		1 50
Leontodon, Compositae, Löwenzahn,		
autumnalis (Oporinis), sterilch.	10 St. 3,50,	— 40
Leontopodium, Compositae-Gnaphalideae,		
Löwenpflöchen,		
alpinum, Edelweiss	10 St. 4 —,	— 50
himalayense		— 60
sibiricum, grössblumiges Edelweiss		— 60
Leonurus, Labiatae,		
Cardiaca, gutes Bienenfutter	10 St. 2,50,	— 30
villosus	10 » 2,50,	— 30
Lepachys, Compositae-Helianthaeae,		
pinnata		— 60
Leucanthemum, Compos.-Senecioideae,		
Wucherblume,		
nipponicum Δ		— 60
uliginosum, weiss, spätblühend	10 St. 3,50,	— 40
Leuzea, Compositae,		
conifera		— 75
Liatris, Compositae-Vernoniaceae, Pracht-		
scharte, Δ		— 60
elegans		— 80
graminifolia var. dubia		— 60
pycnostachya		— 60
scariosa		— 60
» praecox		— 80
spicata		— 75
Ligularia, Compos.-Jaceae, Bandblume,		
Kaempferi fol. var.		1 50
macrophylla		— 80
sibirica		— 60
speciosa		1 —
Linaria, Scrophulariaceae, Frauenfuss,		
apennina		— 60
Cymbalaria		— 30
dalmatica		— 40
genistifolia		— 40
hederifolia		— 60
heptacifolia		— 60
macedonica speciosa		1 —
Pancicii		— 40



Leucanthemum uliginosum.

		Stück M.Pf.
Linnaea, Caprifoliaceae,		
borealis		1 —
Linosyris, Compositae, Leinkraut,		
punctata	10 St. 3,50,	— 40
vulgaris	10 » 3,50,	— 40
Linum, Linaceae, Lein,		
alpinum		— 80
arborescens Δ		— 60
austriacum		— 30
flavum (campanulatum)	10 St. 3,50,	— 40
narbonense		— 60
perenne	10 St. 2,50,	— 30
Lithospermum, Boraginaceae, Steinsame,		
prostratum		1 —
purpureo-coeruleum		— 75
Lobelia, Lobeliaceae, Δ		
fulgens Königin Victoria	10 St. 4 —,	— 50
syphilitica		— 75
Lupinus, Papilionaceae, Wilsbohne,		
arborescens Schneekönigin Δ		1 20
polyphyllus, 3 Sorten, jede		— 40
» gemischt	10 St. 2,50,	— 30
» Moerheimii, rosa mit weiss, sehr		
schön	10 St. 5 —,	— 60
» roseus, mit langen rosenroten Blüten-		
rispen, herrliche Schnittstaude	10 St. 5 —,	— 60
Luzula, Juncineae, Astersims,		
sylvestris	10 St. 3,50,	— 40
» fol. var. (maxima)		— 60
Lychnis, Caryophyllaceae, Lichtnelke,		
alpina		— 40
chalcidonica	10 St. 2,50,	— 30
» fl. albo		— 30
» » pleno		— 80
» » rubro pleno		— 60
dioica alba plena		— 80
» rubra plena		— 60
Flos cuculi		— 40
» » fl. albo		1 —
Preslii		— 40
Viscaria fl. pl.	10 St. 3,50,	— 40
» grandiflora alba		— 75
» nana alba		— 60
» rosea	10 St. 2,50,	— 30
» splendens	10 » 2,50,	— 30
Lysimachia, Primulaceae, Gelbweiderich,		
brachystachys	10 St. 4 —,	— 50
clethroides	10 » 5 —,	— 60
Ephemerum		— 75
japonica	10 St. 5 —,	— 60
memorum	10 » 2,50,	— 40
Nummularia	10 » 2 —,	— 35
» aurea	10 » 3,50,	— 40



Obeliscaria columnaris.

	Stück	M. Pf.		Stück	M. Pf.
Lysimachia:			Monarda:		
punctata, schön	10 St.	3,50, — 48	hybrida	10 St.	3,50, — 48
thyrsiflora	10 »	4, — 58	mollis	10 »	3,50, — 48
verticillata	10 »	3,50, — 48	Russelliana		— 40
vulgaris	10 »	3,50, — 48	Morina, Dipsaceae,		
Lythrum, Lythraceae, Weiderich,			longifolia (elegans)		— 75
roseum superbum	10 St.	3,50, — 48	Malgedium, Compositae - Cichorieae,		
Salicaria	10 »	3,50, — 48	Bourgaei		— 60
Magdalis, Umbelliferae,			giganteum		— 80
tomentosa		— 75	macrophyllum		— 80
Mandragora, Solanaceae,			Plumieri		— 80
officinalis	2 —		thianschanicum	1 —	
Mazus, Scrophulariaceae,			Myosotis, Boraginaceae, Vergissmelnicht,		
Pumilio	10 St.	4, — 58	diastiflora Δ		— 40
Melica, Gramineae, Perigras,			hybrida Liebesstern	10 St.	2,50, — 30
altissima atropurpurea	10 »	2,50, — 30	» Ruth Fischer, sehr grossblumig	10 St.	3,50, — 40
ciliata	10 »	2,50, — 30	palustris Graf Walderssee		— 40
Melittis, Labiatae, Immenblatt,			» grandiflora Nixenauge		— 40
Melissophyllum, schön		— 60	Nepeta, Labiatae, Katzenminze,		
» album		— 75	Ostaria		— 40
Mentha, Labiatae, Minze,			grandiflora		— 50
corsica fol. var.	10 St.	2,50, — 30	italica		— 40
Pulegium	10 »	2,50, — 30	kokamirica		— 50
» gibraltaria Δ bildet sehr mer- liche Polster von feinem wohlriechen- dem Grün	10 St.	2,50, — 30	latifolia		— 40
Requienii, die allerniedrigste	10 St.	2,50, — 40	macrantha		— 50
rotundifolia		— 50	suda		— 40
viridis		— 40	spicata		— 60
Mertensia, Boraginaceae,			violacea		— 60
paniculata		— 80	Nierembergia, Solanaceae,		
Meum, Umbelliferae,			rivularis		— 80
athamanticum	10 St.	3,50, — 40	Obeliscaria, Compos. - Corymbiferae,		
Michauxia, Campanulaceae,			columnaris		— 60
campanuloides		— 75	Oenothera, Onagraceae, Nachtkerze,		
Tschibatchewii	1 —		Fraseri		— 60
Micromeria, Labiatae,			fruticosa major		— 40
Piperella		— 80	missouriensis (macrocarpa)		— 50
Mirabilis, Nyctagineae,			pumila		— 40
multiflora		— 50	speciosa vera Δ		1 —
Mitella, Saxifragaceae,			Yungii Δ		— 60
pentandra, stierlich		— 80	Omphalodes, Boraginaceae, Gartenvergiss- meinnicht,		
Molinia, Gramineae,			longiflora (Lindelofia spectabilis)		— 40
coerulea fol. var.		— 40	varna	100 St.	12, — 10 St. 1,50, — 20
Molopospermum, Umbelliferae, Schwielen- dolde,			» fl. albo		— 48
cicutarium	1 —		Ononis, Papilionaceae, Hauhechel,		
Monarda, Labiatae,			birens		— 50
didyma		— 60	rotundifolia		— 80
» Cambridge Scharlach		— 80	spinosa		— 50
» rosea		— 50	Onopordon, Compos. - Cynarocephalae,		
» splendens		— 50	arabicum		— 30
» violacea superba		— 80	bracteatum		— 60
stetulosa alba		— 60	polycepalum		— 60
			Opuntia, Cactaceae, Feigenkaktus,		
			camanchica	10 St.	2, — 40
			» var. albispina	10 »	2, — 40
			fragilis		— 40
			Oreocome, Umbelliferae,		
			Oandollei, schöne Blattpflanze		— 75
			Origanum, Labiatae, Dost,		
			pulegium		1 —
			vulgare	10 St.	2, — 25
			Orobis, Papilionaceae, Waldersee,		
			lathyroides		— 60
			niger	10 St.	4, — 50
			superbus		— 60
			tuberosus		— 60
			varius		— 80
			vernus	10 St.	4, — 50
			» albus		1 50
			» roseus		1 —
			Pachysandra, Euphorbiaceae, Dickbentler,		
			terminalis		— 80
			» fol. arg. var. Δ		— 60
			Paederota, Scrophulariaceae, Alpenrodel,		
			Ageria		— 80
			Bonarota		— 75
			Paeonia, Ranunculaceae, Pfingstrose,		
			corallina		1 30
			officinalis flore pleno	10 St.	4, — 50
			tenuifolia		— 75
			» flore pleno		— 75

Paeonia:	Stück M. Pf.
herbacea (chinesis):	
10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl	5 —
10 „ „ 10 „ von den vorzüglichsten	10 —
20 „ „ 20 „ unserer Wahl	10 —, 15 — bis 20 —

Die vollständige Aufführung und Beschreibung unseres Paeoniensortiments ist in unserem Verzeichnis von Blumenwieben für 1916 zu finden.

Papaver, Papaveraceae, Mohn,	
alpinum	— 40
bracteatum	— 40
» Livermere	— 60
nudicaule, gelb	— 40
» album	— 40
» coccineum (aurantiacum)	— 40
orientale	— 40
» Brightness	— 60
» Goliath	— 80
» Grossfürst, blutrot	— 80
» Königin Alexandra	— 80
» Lachskönigin	— 75
» Lady Roscoe, lachsfarbig	— 80
» Mahony	— 80
» Marie Studholme	— 80
» Prinzessin Ena, helllachorange	— 80
» Prinzessin Viktoria Luise, prachtvoll, leuchtend lachrot mit dunklen Flecken	— 80
» Proserpine	— 60
» Psyche	— 75
» Silberblick	1 —
pilosum	— 75
Pardanthus, Iridaceae, Pardenblume, A	
chinesis, schön	— 75
» Giraldii, niedrige Sorte aus Zentral-China	1 50
Paris, Smilacaceae, Einbeere,	
quadrifolia 10 St. 2,50,	— 30
Parnassia, Droseraceae, Sumpfpfeferblume, palustris	10 St. 4 —, — 50
Patrinia, Valerianaceae,	
gibbosa A	— 75
scabrofolia	— 60
Pentstemon, Scrophulariaceae, Bartfaden,	
cordifolius A	— 80
cyananthus Brandegei	— 50
diffusus	— 40
Digitalis	— 40
glaber	— 40
» roseus	— 40
glaucus stenosepalus	— 40
Gordonii splendens	— 60
Halli	— 75
Jameii	— 60
isophyllus A, neu, karminrot	— 60
laevigatus, weiss	— 40
latifolius	— 40
Murrayanus grandiflorus A	— 60
ovatus	— 40
pubescens	— 40
spectosus	— 50
virgatus	— 50
Pericome, Compositae,	
caudata	— 50
Petasites, Compositae-Eupatoriaceae, Pestilenzwurz,	
japonicus giganteus, sehr schöne Blatt-pflanze	— 80
niveus	— 40
vulgaris 10 St. 2,50,	— 30
Peucedanum, Umbelliferae, Haarstrang,	
Chabrael	— 40
coriaceum	— 75
Morisonii	— 50
Phalangium, siehe Anthericum.	
Phalaris, Gramineae, Glanzgras,	
arundinacea fol. var. 10 St. 2 —,	— 25
Phlomis, Labiatae, Flammenlippe,	
cachemiriana	— 75
Russelliana A	— 60
setigera A	— 60
tuberosa	— 75



Phlomis cachemiriana.

	Stück M. Pf.
Phlox, Polemoniaceae, Flammenblume,	
amoena, purpurrota	— 50
Arendsii, neu, 40–60 cm hoch, reich-verzweigt, im Frühsommer blühend, ein Sortiment von 5 Sorten	5 —, —
canadensis (divaricata), blassblau	— 50
» alba 10 St. 4 —,	— 75
» Laphamii	— 75
» Violettekönigin	1 50
decussata:	
Baron von Dedem, leuchtend scharlach-orange mit dunklerer Mitte, sehr grossbl.	— 80
Fräulein G. von Lassberg, blendend weiss, sehr grossbl.	— 75
Elisabeth Campbell, hellachsfarbig mit rosa Mitte, sehr grossdoldig	— 80
Frau Anton Buchner, reinweiss, grossdoldig	— 80
G. A. Ströhlein, brennend scharlach mit dunklem Auge	— 75
Gruppenkönigin, malvenrosa mit purpurem Auge, grossbl.	— 75
Hercine, violett	— 75
Mahdi, dunkelviolet	— 75
Rheingau, grossblumig weiss	— 75
10 schönste Sorten unserer Wahl	3,50, —
25 schönste Sorten	8 —, —
10 neue Sorten unserer Wahl	5 —, —
10 Zwerg-Sorten	4 —, —
10 neu grossbl. Zwerg-Sorten	6 —, —
Nelsonii	— 50
nivalis, rasenbildend, reinweiss 10 St. 3,50,	— 40
ovata	— 75
pilosa	— 60
» Brilliant, neu	1 20
» splendens, neu	1 20
setacea (frondosa), holzosa mit dunkel-karmis Auge 10 St. 3,50,	— 40
setacea G. F. Wilson	— 60
» roseo-lilacina	— 75
suffruticosa, 5 Sorten, jede Sorte einzeln	— 60
Phragmites, Gramineae,	
communis aureus, gelbbunt mit goldgelben Blütenwedeln	1 —
elegantissimus, gelbbunt	— 80
Physalis, Solanaceae, Judenkirsche,	
Alkekengi, Topfpflanzen 10 St. 2,50,	— 30
Rhizome 10 » — 50,	— 10
Bunyardii, Rhizome 10 » 2 —,	— 25
Franchetii, Topfpflanzen 10 » 3,50,	— 40
Rhizome 10 » — 80,	— 10



Phlox decussata.



Primula veris aequalis fl. pl.

	Stück	M.Pf.
Physostegia, Labiatae, Blasenkehl,		
speciosa	—	40
» alba	—	50
» compacta	—	75
» grandiflora alba	—	75
Phyteuma, Campanulaceae, Rapwurz,		
hemisphaericum	—	60
limonifolium	—	60
orbiculare	—	75
Scheuchzeri	—	60
Sieberi	—	75
spicatum	—	60
Phytolacca, Phytolaccae, Kermesbeere,		
acinosa	—	80
decandra	—	50
Pityrosperma, Ranunculaceae,		
aerinum	—	80
Plantago, Plantagineae, Wegerich,		
major fol. atropurpureis	—	40
maxima	—	40
Platyodon, Campanulaceae,		
glaucom	—	80
Mariesii	10 St. 4 —	50
» fl. albo	—	60
» macranthum (majus)	—	75
andere, siehe Campanula.		
Plumbago, Plumbaginaceae, Bleiwurz,		
Harpentae Δ, niedrig, leuchtend himmel-	10 St. 4 —	50
blau		
Poa, Gramineae, Rispengras,		
alpina	—	80
rudecta	—	80
Podophyllum, Podophyllaceae, Entenfuss,		
Emodi	—	75
pelatum	10 St. 4 —	80
Polemonium, Polemoniaceae, Sperrkraut		
coeruleum	10 St. 3,50,	40
» fl. albo	—	40
» fol. variegatis	—	1 —
» grandiflorum	—	40
foliosissimum	—	75
himalayense	—	80
humile	—	50
repans	—	80
Richardsonii	—	50
Polygala, Polygalaceae,		
Chamaebuxus purpurea	—	1 —
Polygonum, Polygoneae, Knöterich,		
alpinum, hübsch	—	40
amplexicaule	—	1 25
Branonia	—	60
ciliinode Δ	—	1 —
multiflorum Δ	—	80
polystachyum, weiss, im Spätherbst		
blühend Δ	10 St. 4 —	50
sachalinense, schöne Blattspinnas	10 St. 2 —	25

Polygonum:	Stück	M.Pf.
Sieboldii (cuspidatum)	10 St. 1,80,	20
» compactum, schön	—	60
» spectabile, buntblättrig	—	75
sphaerostachyum	—	1 25
Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut,		
5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl 2,50,	—	—
5 einfache » » » » 1,75,	—	—
alba	—	40
alpestris	—	40
argentea	—	40
aurea	—	40
calabrica	—	50
chrysocraspeda	—	60
dahurica	—	75
grandiflora	—	75
heptaphylla	—	60
insignis	—	80
nana multiflora semiplena	—	40
neglecta	—	40
nepalensis	—	40
» var. Willmottiae	—	60
nevadensis	—	40
nivea	—	60
pennsylvanica var. arachnoidea	—	40
precombens	—	50
pyrenaica	—	40
recta	—	40
repans fl. pl.	—	50
rupestris	—	60
Sprengeliana	—	40
Thurberi	—	50
Prenanthes, Compos.-Cichoriaceae, Hasen-		
laticch,		
purpurea	—	75
Primula, Primulaceae,		
Arototis hybrida	—	75
Auricula, Aurikeln, in schöner Mischung		
100 St. 18 —, 10 St. 2 —	—	25
» Rangblumen, Luiker in Pracht-		
mischung	10 St. 3,50,	40
» alpina, goldgelb, die echte Alpen-		
Aurikel	—	80
Beesiana Δ	—	1 —
Bulleyana, orangefarbig	—	80
cachemiriana	—	60
» alba	—	80
cortusoides	—	80
» amoena grandifl., siehe Sieboldii.	—	75
denticulata	—	75
» alba	—	75
5 floribunda grandiflora Δ	—	60
frondosa	—	60
glutinosa	—	80
japonica	—	50
integrifolia	—	80



Pyrethrum roseum hybridum fl. pl.



Ranunculus speciosus fl. pl.

Primula:	Stück	M. Pf.
Juliae, neu, violettrot, frühblühend	1	50
kewensis $\square$, gelb		60
» farinosa $\square$		80
lichiangensis Δ		80
luteola		80
marginata	10 St. 7	80
minima		75
obconica gigantea (Arendsii) $\square$		60
» grandif. alba $\square$		75
» » kermesina $\square$		60
» » rosea $\square$		50
officinalis	10 St. 2	25
pulverulenta Δ		30
rosea grandiflora		80
Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora)		10
» Lothringen		1
» Nancy		1
» Ein Sortiment von 10 grossblumigen Sorten	5	—
sikkimensis Δ		80
spectabilis		75
Veitchii Δ		1
veris acutis coerulea		1
» » alba plena	10 St. 4	50
» » Frau Crousse, gefüllt blasse rot	10 St. 5	60
» » lilacina plena	10 » 4	50
» » lutea plena	10 » 4	50
» » rubra plena	10 » 4	50
» elatior, in schöner Mischung	100 St. 10	1,20
» » Rangblumen	10 » 2	15
» » Vorbote (Vierländerin), gelb, grossblumig	10 St. 2,50	30
verticillata		80
viscosa		80
vulgaris, grossblumige gelbe Primel		60
Priva, Verbenaceae,		
laevis (Verbena orchidioides), Δ mit fleischroten, wohlriechenden Blumen	10 St. 2,50	30
Prunella, Labiatae, Brunelle,		
grandiflora	10 St. 3,00	40
» alba		40
» carminea		60
incisa		60
Webbiana		50
Pтармиса, Compositae-Anthemideae, Garbe, alpa		50
Pteroccephalus, Dipsaceae, Federköpfchen, Parnassii Δ		75
Pulicaria, Compositae,		
dysenterica		40

	Stück	M. Pf.
Pulmonaria, Boraginaceae, Lungenkraut,		
angustifolia alba		80
mollis		80
officinalis		60
rubra	10 St. 5	60
saccharata		60
sibirica (Mertensia)		60
» ciliata		80
virginica (Mertensia)	10 St. 5	60
Pyrethrum, Compositae, Bertramwurz,		
argenteum, Blätter silberweiss		80
cinerariifolium		40
kurdicum		75
leucopilodes (Haussknechtii), silberweisse Belaubung		75
macrophyllum (Chrysanthemum)		40
roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten	10 St. in 10 Sorten 5	—
roseum hybr. fl. pl. Schneeball, schönste weissgefüllte		75
roseum hybridum, einfache	10 St. in 10 Sorten 5	—
roseum hybridum, einfache Sorten in bester Mischung	10 St. 3,50	40
Tchihatchewii	10 » 2,50	30
Pyrola, Ericaceae, Wintergrün, rotundifolia		40
Ramondia, Cyrtandraceae, Δ		
Nathaliae		1 75
pyrenalca, eine der allerschönsten Alpen, eine Prachtpflanze ersten Ranges		1 20
Ranunculus, Ranunculaceae, Hahnenfuss,		
aer fl. pl.	10 St. 3,50	40
aconitifolius	10 » 2,50	30
» fl. pl.	10 » 3,50	40
amplexicaulis		60
Ficaria ochroleuca	10 St. 1,80	30
» flore pleno	10 » 3,50	40
graminifolius	10 » 2,50	40
lanuginosus fl. pl.		40
Nyssanus Δ , grossbl., glänzend gelb, reichblühend	10 St. 2,50	30
repens fl. pl.	10 » 2	25
speciosus flore pleno		40
Rehmannia, Scrophulariaceae,		
angulata Δ	10 St. 4	50
» hybrida alba, neu Δ		1
Rhaponticum, Compos. - Cynareae,		
cyaroides		60

<i>Scabiosa</i> , <i>Dipsacaeae</i> , Skabiose,	Stück	M.P.
<i>caucasica</i>	—	60
» <i>alba</i> , reinweiß, schön	1	—
» <i>perfoliata</i>	1	60
» <i>alba</i>	2	—
<i>Columbaria</i> var. <i>ochroleuca</i>	—	60
<i>graminifolia</i>	—	60
<i>japonica</i>	1	—

Scorodosma, *Umbelliferae*, Stinkasand, foetidum, Bge. (*Narthex Asa foetida*, Falcon, *Ferula Narthex*, Boiss.) Sehr wichtige Heilpflanze, liefert die echte *Asa foetida*, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden . . . 10 St. 9 —, 1

Scrophularia, Scrophulariaceae. Braunwurz,
aquatica variegata, buntblättrig, sehr
schön 1 —
nodosa — 40
vernalis — 60

<i>Scutellaria, Labiales, Helmkrant,</i>		
albida		— 54
alpina	10 St.	3,50 — 40
» fl. albo	10 »	3,50, 40
» rosea	10 »	5 — 60
altissima		— 70
baicalensis coelestina		— 75
indica var. japonica		— 75
macrantha		— 80

Sedum, Crassulaceae, Mauerpfeffer,

	Stück M.Pf.		Stück M.Pf.
aere	— 30	kantschatium	— 30
Aisoon	— 30	» fol. varieg.	— 50
Albertii	— 30	Laggeri	— 50
album	— 30	Lehmannii	— 30
altissimum	— 30	Lydium	— 40
amplexicaule	— 30	Maksimowskii	— 40
Anacamperos (rotundifolium)	— 40	maximum	— 40
anglicum	— 30	Middendorfia- nolum	— 40
atrosanguineum	— 80	nochroleucum	— 30
Borleri	— 60	oppositifolium	— 30
Braunii	— 30	pallidum rosenm. — 30	
cellinum	— 30	pilosum	— 60
Crista galli	— 40	populifolium	70
cruentum	— 40	puehrium	— 40
cyaneum	— 50	reflexum	— 40
dasyphyllum	— 30	Rhodiola liliifo- litum	— 60
Ewersii	— 80	» lilifolium	— 70
» turkestanicum	— 40	fl. rubro	— 70
Fabaria	— 40	rapestre spirale	— 40
glaucum	— 30	saxangulare	— 30
» aureum (fälschlich Ly- dium aureum)	— 50	Sieboldii fol. medio-pictis 	— 70
grandifolium	— 40	spectabile	— 70
hybridum	— 30	spurius	— 30
ibericum	— 40	» splendens	— 30
japonicum	— 50	stellatum	— 40
» aureo-margina- tum	— 75	Tephelium pur- purascens	— 40
		undulatum	— 40
		Wallichianum	— 30
10 Sorten unserer Wahl			— 2,-
25 „ „ „			— 5,-

Sempervivum, Crassulaceae, Hauswurz,
 Heferbar in Topfpflanzen.

Stück M. P.		Stück M. P.	
acuminatum	40	colchicum	40
affine	40	Comollii	40
albidum	40	Doellianum	40
alpinum	40	elegans	40
anomalum	40	fimbriatum	40
arachnoideum	40	flagelliforme	40
arenarium	40	Funkii	40
arvense	40	globiferum	40
assimile	40	grandiflorum	40
atlanticum <u>A</u>	50	Greenii	40
atropurpureum	50	Hausmannii	40
blandum	40	heterotrichum	40
Boissieri	40	hirtum	40
Boudigyanum	40	hispidulum	40
calcarum	40	Lamottei	40

Sempervivum:

Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
Lehmannii	ruthenicum
Mettenianum	Scherzerianum
Moggridgei	Schlehanii
montanum	Schnittspahnii
Nellrelehmii	scoliferum
parviflorum	spec. Athen
patens	spinulifolium
piliferum	tectorum
Pittonii	» pyrenaicum
Reginae Ama-	Thomayeri
liae	tomentosum
robustum	(Webbianum)
rubens	triste
rupestre	violaceum
rupicolum	Wulfenii

10	Sorten unserer Wahl	2,50, — —
25	» » »	6 —, — —
25	» » » Ausläufer	3 —, — —

Senecio, Compositae-Jacobeae, Kreuzkraut,

abrotanifolius	—	60
aconitifolius (Synthesis)	1	—
adonidifolius	—	60
artemisiifolius	—	60
clivorum, aus China Δ	—	50
» var. grandiflora	—	71
» » subrenata	—	60
Doronicum		
macrophyllum	—	60
tanguticus Δ	—	71
thapsoides	—	60
Veitchianus Δ	—	50
Wilsonianus Δ	—	60

Sericocarpus, Compositae,
conyzoides — 6

Serratula, *Comp.-Cynarcephalae*, Scharte
radiata — 4
tinctoria — 4

Seseli, Umbelliferae,
globiferum — 6

Shortia, *Diapensiaceae*,
galacifolia, seltene nordamerikanische
Stauden 17

Sibbaldia, Rosaceae,
maxima — 5

procumbens — 4
Sida, Malvaceae, Samtpappel,

Sidalcea, *Malvaceae*,
candida — 7

malviflora atropurpurea — 6
Sideritis, Labiatae,

Silene, *Caryophyllaceae*, Leimkraut,

» alba	—
» fl. pleno	—

grandiflora	—
alpestris, weiss	—

Asterias grandiflora	—
fimbriata	—
maritima fl. pl.	—

repens	—
Saxifraga	—

Schafta —
 Gilphium, Compositae-Helianthaceae. —

Asteriscus	.	.	.	.	.	.	.	.
connatum	.	.	.	.	.	.	.	.
doronicifolium	.	.	.	.	.	.	.	.

laciniatum —
perfoliatum —

Sisyrinchium, Iridaceae. Schweinsrüssel, A
anceps —
californicum —

Douglasii —
» fl. albo —

Smilacina, *Smilacaceae*, Maiglöckchen,
bifolia (*Majanthemum*) 10 St. 2 —, —
Soldanella, *Primulaceae*, Alpenglöckchen,

alpina	1
montana	1

Solidago, Compositae-Astereae, Goldrute,
alpestris —
ambigua fol. var. —

ambigua con var. *ambigua*



Solidago Shortii.



Statice latifolia.

Solidago:	Stück	M. Pf.	Statice:	Stück	M. Pf.
arguta	—	40	latifolia	—	40
aspera, schön	—	60	speciosa	—	75
Buckleyi	—	60	tatarica	—	40
canadensis	—	40	Willdenowii	—	75
elliptica	—	75	Stenanthium, Liliaceae,		
gigantea	—	60	robustum	1	—
latifolia	—	40	Stipa, Gramineae,		
nana	—	60	pennata, Federgras	—	40
odorata	—	40	Stobaea, Compositae, Δ		
recurvata	—	40	purpurea	1	20
rigida	—	40	Radula	—	80
Shortii	—	40	Stokesia, Compos. Carduaceae,		
spectabilis	—	50	cyanea Δ	10 St. 5	—, 60
subhirsuta	—	60	» alba Δ	—	1
Virgaurea nana	—	60	Streptopus, Uvulariaceae, Drehfuss,		
Spergula, Caryophyllaceae, Spergel,			roseus	10 St. 5	—, 60
pilifera	10 St. 2	—, 25	Succisa, Compositae-Scabioseae, Teufels-		
» aurea	—	50	abbasi, ...	—	40
Spigelia, Gentianeae,			australis, lilaviolett	—	40
marylandica Δ	1	20	Symphandra, Campanulaceae,		
Spiraea, Rosaceae, Spierstaude,			armena	10 St. 4	—, 50
Arunca, Federbusch-Spiertst., Boecksbart	—	40	pendula	—	60
» var. Kneiffii	—	80	Symphytum, Boraginaceae, Schwarzwurz		
astilboides	—	60	aspermum, schön blaublühend	10 St. 3,50,	— 40
» floribunda	—	75	Setzwurzeln	100 St. 3,50, 10 »	— 50,
filipendula	—	50	caucasicum, schön	—	50
» flore pleno, reinweiss gefüllt, aus-	—	50	coccineum	—	1
geweihtet für Sträucher	—	75	officinale	—	40
gigantea, sehr stattlich	—	75	» fol. var.	—	75
» rosea	1	—	Tanacetum, Compos.-Anthemideae, Wurm-		
Humboldtii	—	75	kraut, ...	—	50
japonica, siehe Hostia	—	50	Balsamita	—	50
palmata, karmesinrosa	—	60	boreale	—	80
» alba	—	60	ulgare	—	40
» elegans	10 St. 5	—, 75	» crispum	—	40
pedata, schön rosenrot	—	75	Telekia, Compositae-Asteraceae,		
purpurea hybrida	—	75	speciosa (cordifolia)	10 St. 3,50,	— 40
sachalinensis	—	60	Telephium, Crassulaceae,		
trifoliolata (Gillenia), sehr feine Schnitt-	—	1	Imperati	—	40
blume	—	40	Tellima, Saxifragaceae,		
Ulmaria	—	40	grandiflora	—	40
» fl. pleno	—	40	Teucrium, Labiatae, Gamander,		
» fol. var.	—	60	Chamaedry, hübsche immergrüne Pflanze	10 St. 1,50,	— 40
Stachys, Labiatae, Ziest,			Marum Δ	—	60
lanata	10 St. 3,50,	— 40	montanum	—	80
sericea	—	30	Scorodonia	10 St. 2,50,	— 30
Tmolea	—	40	Thalictrum, Ranunculaceae, Wiesenraute,		
Statice, Plumbaginaceae, Strandnelke,			adantifolium, sehr feinblättrig	10 St. 5	—, 60
caesia	—	50	anemonoides	—	80
coccinea	—	40	aquilifolium, rotblühend	—	50
eximia	—	40	» fl. albo	—	50
Gmelini	—	40			
Gougetiana	—	75			
incana hybr. nana	—	40			

<i>Thalictrum</i> :	Stück M. Pf.
<i>Delavayi</i> , grossbl. Marosa . . . 10 St. 4 —, — 50	
<i>dipterocephalum</i> , prächtig . . . 10 » 5 —, — 60	
<i>foetidum</i>	— 40
<i>glaucom</i>	— 40
<i>minus</i>	— 40
<i>odoratum</i>	— 60
<i>rubellum</i>	— 50
<i>tuberosum</i>	— 40

<i>Thermopsis</i> , <i>Papilionaceae</i> , Fuchsbohne,	
<i>caroliniana</i>	— 80
<i>fabacea</i>	— 75
<i>montana</i>	1 —

<i>Thymus</i> , <i>Labiatae</i> , Thymian,	
<i>citriodorus</i> fol. aur. marg. . . 10 St. 3,50, — 40	
» fol. argenteus var., schön . . 10 » 4 —, — 50	
<i>micans</i>	— 30
<i>serpyllifolius lanuginosus</i> . . . 10 » 3,50, — 40	
<i>Serpyllum</i> fl. albo	— 40
» fl. coccineo	— 60
» » roseo	— 50
» <i>splendens</i>	— 50

<i>Tiarella</i> , <i>Saxifrageae</i> , Spitzhütchen,	
<i>cordifolia</i>	— 60
<i>purpurea</i>	— 75
» <i>major</i>	1 —
» <i>marmorata</i>	1 —

<i>Tofieldia</i> , <i>Colchicaceae</i> ,	
<i>calyculata</i>	— 75

<i>Tolmiea</i> , <i>Saxifrageae</i> ,	
<i>Menziesii</i>	— 75

<i>Tommasinia</i> , <i>Umbelliferae</i> ,	
<i>purpurascens</i>	1 —
<i>verticillaris</i>	1 —

<i>Townsendia</i> , <i>Compositae</i> ,	
<i>Wilcoxiana</i>	1 —

<i>Tradescantia</i> , <i>Commelinaceae</i> ,	
<i>virginica</i> , 3 Farben, jede	— 40
» <i>grandiflora alba</i>	— 60

<i>Tricyrtis</i> , <i>Uvulariaceae</i> ,	
<i>hirta</i>	10 St. 4 —, — 50
<i>macropoda</i>	10 » 4 —, — 50

<i>Trientalis</i> , <i>Primulaceae</i> , Schirmkraut,	
<i>europaea</i>	10 St. 4 —, — 50

<i>Trifolium</i> , <i>Papilionaceae</i> , Klee,	
<i>alpestre</i>	— 40
<i>repens</i> fol. atropurpureis . . . 10 St. 3,50, — 40	
<i>rubens</i>	— 40

<i>Trillium</i> , <i>Smitaceae</i> , Dreiblatt,	
<i>cernuum</i>	1 —
<i>erectum</i>	10 St. 5 —, — 60
» <i>album</i>	10 » 6 —, — 75
<i>grandiflorum</i>	10 » 5 —, — 60
<i>petiolatum</i>	10 » 5 —, — 60
<i>recurvatum</i>	10 » 5 —, — 60
<i>sessile californicum</i>	10 » 6 —, — 75
<i>stylorum</i>	10 » 6 —, — 75

<i>Tritoma</i> , <i>Hemerocallideae</i> , <i>Hyaecynthalloid</i> , <i>Δ</i> ,	
<i>aloides</i> (Kniphofia)	— 75
<i>Burchellii</i>	10 St. 4 —, — 50
<i>caulescens</i> (Kniphofia)	— 75 bis 2 —
<i>corallina</i>	10 St. 6 —, — 75
<i>excoelsa</i>	2 —
<i>grandiflora multiflora</i> (Pätzner) .	— 60
<i>hybrida Express</i> , frühblühend .	
» <i>mirabilis</i>	10 St. 4 —, — 50
»	10 » 3,50, — 40

<i>Leichtlinii aurea</i>	
» <i>distachya</i>	1 —
<i>longicollis</i>	2 —

<i>MacOwani</i>	
» <i>natalensis</i>	10 St. 4 —, — 50
<i>Nelsonii</i>	1 —

<i>Nelsonii</i>	
» <i>Northiae</i>	10 St. 6 —, — 75
<i>Quartiniiana</i>	1 50

<i>Mooperi</i> , auffallend	
<i>rufa</i> (Kniphofia), schön	— 75
<i>Saundersii</i>	10 St. 5 —, — 60

<i>Tuckii</i> (Malkönigin), sehr frühblühend	
»	10 St. 3,50, — 40
<i>Tysonii</i>	2 50

<i>Uvaria grandiflora</i> , Sämlinge der neuesten Sorten in Frachtmischung	
»	10 St. 3 —, — 40



Veratrum nigrum.

	Stück M. Pf.
<i>Trollius</i> , <i>Ranunculaceae</i> , Trollblume,	
<i>americanus</i>	— 80
<i>asiaticus</i>	— 50
<i>canadensis</i> Orange-Kugel	— 80
<i>europaeus</i>	10 St. 3,50, — 40
<i>Fortunei</i> fl. pl.	— 60
<i>hybridus</i> Feuerkugel	1 —
» <i>Götterfunke</i>	1 —
» <i>Goldkugel</i>	1 —
» <i>Leuchtkugel</i>	1 —
» <i>Lichtball</i>	1 20
» <i>Sämlinge</i>	10 St. 4,50, — 50
<i>japonicus</i> fl. pl.	— 60
<i>Ledebourii</i>	1 20
<i>pumilus</i>	10 St. 7 —, — 80
<i>Tunica</i> , <i>Caryophyllaceae</i> , Steinnelke,	
<i>Saxifraga</i>	10 St. 2,50, — 30
<i>Tussilago</i> , <i>Compositae</i> - <i>Jacobaeae</i> , Huflattich,	
<i>Farfara</i>	10 St. 1,80, — 20
» fol. var.	1 —
<i>fragrans</i> (Nardosmia)	— 60
<i>Umbilicus</i> , <i>Crassulaceae</i> , Nabelkraut,	
<i>chrysanthus</i>	— 40
<i>glaber</i>	— 80
<i>spinosus</i> <i>Δ</i>	10 St. 3,50, — 40
<i>Uniola</i> , <i>Gramineae</i> ,	
<i>latifolia</i>	— 50
<i>Urtica</i> , <i>Urticaceae</i> , Nessel,	
<i>cannabina</i> , Blattpflanze	— 60
<i>Uvularia</i> , <i>Meianthaceae</i> , Zäpfchenkraut,	
<i>grandiflora</i>	10 St. 4 —, — 50
<i>perfoliata</i>	10 » 4 —, — 50
<i>Valeriana</i> , <i>Valerianaceae</i> , Baldrian,	
<i>montana</i>	— 60
<i>Phu</i>	— 60
<i>rubra</i>	— 40
» fl. albo	— 40
» » coccineo	— 40
<i>sambucifolia</i>	— 75
<i>supina</i>	— 60
<i>Veratrum</i> , <i>Meianthaceae</i> , Germer,	
<i>album</i> <i>Lobelianum</i>	1 50
<i>nigrum</i>	1 50
<i>viride</i>	1 —
<i>Verbascum</i> , <i>Scrophulariaceae</i> , Königskecke,	
<i>densiflorum</i>	1 —
<i>olimpicum</i>	— 75
<i>pannosum</i>	— 40
<i>phoeniceum</i> , in Mischung	— 40
<i>pyramidale</i>	— 80
<i>songaricum</i>	1 —
<i>Vernonia</i> , <i>Compositae</i> - <i>Vernonieae</i> ,	
<i>arkansana</i>	— 60
<i>noveboracensis</i>	— 75

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Gefüllte Topfnelken.

Sonderzweig unseres Geschäfts.

	M. Pf.
10 Sorten mit Namen und Beschreibung	2 50
20 „ „ „ „ „	5 —
50 „ „ „ „ „	12 —
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers	— 40
Germania, reinweiß, sehr grossbl.	10 St. 5 —, Stück — 60
Nelkenkönigin, reinweiss, bis 10 cm im Durchmesser, feine Schnittblume, Wuchs sehr üppig	Stück — 80
Topfnelken in bester Mischung	100 St. 15 —, 10 St. 1 30
Landnelken „ „ „	100 „ 10 —, 10 „ 1 30

Immerblühende (Remontant-)Topfnelken.

10 Sorten mit Namen und Beschreibung	4 50
10 Immerblühende Nelken in Mischung	2 50

Amerikanische immerblühende Riesen- oder Edel-Nelken.

10 Sorten mit Namen	6 —
---------------------	-----


Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken.

	Stück	M. Pf.
Alpha, neu, grossblumig, reinweiss, frühblühend	10 St.	6 —, — 70
Bavaria, karillilarosa, grossblumig	10 „	5 —, — 60
Delicata, grossblumig, zartlila	10 „	4 —, — 50
Franconia, dunkellilarosa, grossblumig	10 „	5 —, — 60
Gloriosa, grossblumig, lilarosa	10 „	4 —, — 50

Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — Ein ausführliches Verzeichnis unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern kostenlos zu Diensten.

Freilandfarne.

	Stück	M. Pf.
Adiantum pedatum		1 20
Allosorus crispus		1 20
„ falcatus		1 20
„ rotundifolius		1 20
Aspidium acrostichoides		1 —
„ aculeatum (Polystichum)		— 80
„ Braunii		1 20
„ cristatum		1 50
„ Clintonianum		1 50
„ decursive-pinnatum		1 —
„ dilatatum		1 —
„ gracile		1 20
„ erythrosorum		1 50
„ monstrosum		1 50
„ Filix mas (Lastrea, Nephrodium)	10 St. 4 —,	— 50
„ „ „ Barnesii		— 80
„ „ „ cristatum		1 50
„ „ „ flexuosum		1 20
„ „ „ grandiceps		— 75
„ „ „ interruptum	10 St. 6 —,	— 75
„ „ „ monstrosum Δ		1 —
„ „ „ multiceps		1 20
„ „ „ Pindari	10 St. 7 —,	— 80
„ Goldianaum		1 50
„ lobatum		1 20
„ Lenchitis		1 —
„ marginale (Nephrodium)		1 20
„ muricatum		1 50
„ rigidum		1 —
„ spinulosum	10 St. 5 —,	— 60
„ „ „ intermedium		1 20
„ Thelypteris (Nephrodium)		1 —
Asplenium Adiantum nigrum		1 20
„ angustifolium		1 20
„ Beta muraria		— 60
„ septentrionale		— 80
„ thelypteroides		1 —
„ Trichomanes	10 St. 5 —,	— 60
„ viride		— 60
Athyrium Filix-femina (Asplenium)	10 St. 4 —,	— 50
„ „ „ coronatum		1 —
„ „ „ crispum		1 50



Aspidium Filix mas.

	Stück	M. Pf.
Athyrium Filix-femina craciatum cristatum	2 —	
„ Filix-femina Friselliae		1 —
„ „ „ purpureum		1 —
„ „ „ Stansfieldi		1 20
„ „ „ Victoriae		2 —
„ Goringianum pictum Δ		1 50
Blechnum Spicatum siehe Lomaria.		
Botrychium Lunaria		1 —
„ virginicum		1 50
Ceterach officinarum		1 50
Cystopteris bulbifera		1 —
„ fragilis		— 80
„ intermedia		1 —
„ regia		1 —
„ sudetica		1 20

	Stück M. P.
<i>Azalea, Ericaceae, Azalee</i>	
mollis, Sämlinge in den schönsten und lebhaftesten Färbungen, mit Knospen	10 St. 10 —, 1 20
in einzelnen Sorten, veredelt	2 —
rustica fl. pleno	2 —
<i>Baccharis, Compositae, Kreuzstrauch, halimifolia Δ</i>	— 80
<i>Berberis, Berberideae, Sauerdorn, stenophylla Δ</i>	1 —
vulgaris	10 St. 1, 90, — 25
» atropurpurea	10 » 3, 50, — 40
<i>Betula, Amentaceae, Birke, alba, gemeine Weissbirke</i>	— 60
» fol. purpurea	1 80
» pendula Youngii	2 —
Bignonia siehe Catalpa	
<i>Broussonetia, Urticaceae, Papier-Maulbeerbaum, papyrifera</i>	— 75
<i>Buddleia, Loganiaceae, variabilis Veitchiana Δ</i>	10 St. 5 —, — 60
<i>Buxus, Euphorbiaceae, Buchsbaum, arborescens</i>	1 50
anfruticosa, zu Einfassungen	
100 St. 5, 50, 10 St.	— 60
<i>Calycanthus, Calycanthaceae, Gewürzstrauch, floridus</i>	— 75
macrophyllus (occidentalis)	1 —
<i>Caragana, Papilionaceae, Erbsenbaum, arborescens</i>	— 50
» nana	1 25
» pendula, Hochstämme	2 —
<i>Carpinus, Amentaceae, Weissbuche, Betulas</i>	— 50
<i>Caryopteris, Verbenaceae, mastacanthus, Δ mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen</i>	1 —
<i>Castanea, Amentaceae, Esskastanie, vesca, süsse Kastanie</i>	1 —
<i>Catalpa, Bignoniaceae, Trompetenbaum, bignonioides (syringifolia)</i>	— 75 bis 2 —
» aurea (syringifolia)	1 —
<i>Ceanothus, Rhamnaceae, Säckelblume, americanus</i>	— 60
hybridus Ruhm von Versailles	1 20
roseus carmineus	— 75
Cerasus siehe Prunus	
<i>Cerodiphyllum, Trochodendraceae, japonicum</i>	— 75
<i>Cercis, Papilionaceae, Judasbaum, Siliquastrum</i>	— 60

	Stück M.Pf.		Stück M.Pf.
Chionanthus , <i>Oleaceae</i> , Schneeflocken- baum, virginica	1 50	Forsythia , <i>Oleaceae</i> , Forsythie, Fortunei	60
Colutea , <i>Papilionaceae</i> , Blasenstrauch, arborescens	50	intermedia	60
purpurea , mit braunroten Blumen 10 St. 5 —, ...	60	» vitellina	75
Cornus , <i>Caprifoliaceae</i> , Hartriegel alba	10 St. 3,50, — 40	suspensa	10 St. 5 —, — 60
» <i>Spaethii</i>	1 —	viridissima	10 » 4 —, — 50
» <i>masculina</i> , Kornelkirsche	10 St. 4 —, — 50	Fraxinus , <i>Oleaceae</i> , Esche, americana (alba)	1 —
» <i>sanguinea</i>	10 » 4 —, — 50	excelsior	60 bis 1 50
» <i>sibirica</i> , mit schön korallenroten Zweigen im Winter	50	» <i>aurea</i> , Hochstämme	2 —
» <i>fol. arg. variegatis</i>	75	» <i>globosa</i> , Kugelesche, Hochstämme	2 50
Corokia , <i>Cornaceae</i> , Cotoneaster Δ	75 bis 1 50	» <i>pendula</i> , Traueresche	2 50
Coronilla , <i>Papilionaceae</i> , Kronenwicke, Emerus	60	Ornus	1 —
Corylus , <i>Amentaceae</i> , Haselnuss, Avelana	10 St. 3,50, — 40	pubescens	75
» <i>atropurpurea</i> , Bluthaselnuss	75	Genista , <i>Papilionaceae</i> , Ginster, dalmatica	1 —
» <i>foliis aureis</i>	75	Gleditsia , <i>Leguminosae</i> , Christusdorn, japonica	1 50
» <i>lacinata</i>	10 St. 6 —, — 75	triacanthos	40 bis 1 —
Cotoneaster , <i>Rosaceae</i> , Zwergmispel, horizontalis Δ	1 20	Glycyrrhiza , <i>Papilionaceae</i> , Süßholz, glabra	100 St. 35 —, 10 St. 5 —, — 60
» <i>Simonsii</i>	1 —	Gymnocladus , <i>Leguminosae</i> , Schnusserbaum, canadensis	1 20
Crataegus , <i>Rosaceae</i> , Dorn, Hagedorn, Weissdorn, oxyacantha, gemeiner Weissdorn, beste Heckenpflanze, 2jähr. 100 St. 4,50, — —	1 60	Hibiscus , <i>Malvaceae</i> , Elbisch, Chinarose, Δ syriacus, in 5 Sorten, jede	2 50, — 60
» <i>fl. albo pl.</i> , Hochstämme	1 60	alle 5 Sorten	2,50, —
» <i>kermesina pl.</i> , Hochstämme	1 60	Hippophaë , <i>Elaeagnaceae</i> , Sanddorn, rhamnoides	60
» <i>rubra pl.</i> , Hochstämme	1 60	Hydrangea , <i>Saxifragaceae</i> , Wasserstrauch, hortensis, Δ hortensis (japonica) fol. var.	60
» <i>punctata maliformis</i> , Hochst.	2 —	» <i>Frau G. Allery</i>	75
Pyracantha <i>Lalandii</i>	1 —	» <i>Jeanne d'Arc</i>	60
sanguinea	80	» <i>nivea</i>	1 —
Cydonia , <i>Rosaceae</i> , Quitte, japonica (Pirus), rot	10 St. 4 —, — 50	» <i>Okaka monstrosa</i>	60 bis 1 20
» <i>atrococcinea plena</i>	60	paniculata grandiflora , dankbar blühende Freilandorte 10 St. 6 —, — 75	
Maulei	10 St. 6 —, — 75	» <i>grandifl.</i> , Halbstämme, 50—60 cm hoch	2 —
ulgaris , Quitte, Unterlagen zum Ver- edeln	100 St. 6 —, — —	Hypericum , <i>Hypericaceae</i> , Johanniskraut, calycinum	50
Cytisus , <i>Papilionaceae</i> , Bohnenbaum, elongatus	50	Jasminum , <i>Jasminaceae</i> , Jasmin, Beesianum, blutrot	50 bis 1 —
Daphne , <i>Thymelaeae</i> , Seidelbast, Filippi Δ	1 50	humile	50 » 1 —
Mesereum , Kellerhals	1 50	nudiflorum	50
» <i>fl. albo</i>	1 50	primulinum	50
Desmodium , <i>Papilionaceae</i> , Fesselhülse, Δ penduliflorum (racemosum)	1 —	Juglans , <i>Juglandaceae</i> , Walnuss, cinerea, Hochstämme	10 St. 12 —, 1 50
Deutzia , <i>Philadelphaceae</i> , Deutzia, crenata flore pleno	10 St. 4 —, — 50	» <i>nigra</i> , schwarze amerik. Butternuss — 75 bis 1 50	
» <i>candidissima plena</i>	60	Begia , Hochstämme	2 50
» <i>latiflora</i>	1 —	» <i>fertilis</i> (praeparturiens)	1 25
Fortunei	10 St. 4 —, — 50	Kerria , <i>Rosaceae</i> , Kerrie, japonica flore pleno	10 St. 5 —, — 60
gracilis Δ	10 » 4 —, — 50	» <i>fol. arg. var.</i>	10 » 4 —, — 50
» <i>marginata aurea</i>	80	Koeleruteria , <i>Sapindaceae</i> , paniculata, niedrig	60
Lemoinei	10 St. 6 —, — 75	Laburnum , <i>Papilionaceae</i> , Bohnenbaum, vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen	10 St. 4 —, — 50
» <i>Apfelblüte</i> , rosa	75	Laurus , <i>Laurineae</i> , Lorbeer, nobilis Δ , edler oder echter Lorbeer, Kubelpflanzen in Pyramiden oder Kronen- form, Preise brieflich.	
Dimorphanthus , <i>Araliaceae</i> , Unformblume, mandshuricus, sehr zierend	1 —	Lespedeza , <i>Leguminosae</i> , Hedysaraceae, bicolor	60
Elaeagnus , <i>Elaeagnaceae</i> , Ölweide, Silber- baum, angustifolia (argentea)	75 bis 1 —	Leycesteria , <i>Caprifoliaceae</i> , Leycesterie, formosa Δ	60
» <i>edulis</i> , in Töpfen	75	Ligustrum , <i>Oleaceae</i> , Liguster, amurense	40
Erica , <i>Ericaceae</i> , carnea	75	» <i>italicum</i>	40
» <i>fl. albo</i>	50	» <i>japonicum excelsum</i> Δ	1 50
Tetralix	75	» <i>ovalifolium</i>	10 St. 3,50, — 40
vagans	75	» <i>vulgare</i>	40
Evonymus , <i>Celastrineae</i> , Spindelbaum, Pfeifenhäuten, europaeus	50	» <i>fol. aureis</i>	10 St. 3,50, — 40
» <i>japonicus</i> , siehe Kalthauspflanzen.		Liriodendron , <i>Magnoliaceae</i> , Tulpenbaum, tulipifera	75
Exochorda , <i>Saxifragaceae</i> , Albertii <i>macrantha</i>	1 —	Lonicera , <i>Caprifoliaceae</i> , Heckenkirsche, Albertii, Bgl. schön	10 St. 4 —, — 50
grandiflora (Spiraea)	1 —	» <i>nitida</i> , immergrün, zu Einfassungen	75 bis 2 —
Fagus , <i>Amentaceae</i> , Buche, Rothbuche, syriacus atropurpurea, Bluthuche	2 50	» <i>pileata</i>	10 St. 4 —, — 50
Hochstämme	6 — bis 10 —	verschiedene Sorten	10 » 3,50, — 40
Fontanesia , <i>Oleaceae</i> , phillyraeoides	60	1 Sortiment von 5 Sorten	1,75, —

	Stück M.Pf.		Stück M.Pf.
<i>Lycium, Solanaceae</i> , Bocksdorn,		<i>Prunus:</i>	
<i>barbarum</i>	— 40	<i>serrulata</i> <i>Hisakura</i>	2 —
<i>Maclura, Urticaceae</i> , Osagen-Orange,		» <i>Shidare Sakura</i> , Japan. Nelken-	
<i>aurantiaca</i> Δ	1 50	kirsche, herrlicher Trauerbaum mit	
<i>Magnolia, Magnoliaceae</i> , Magnolie, Bieber-		gefüllten rosa Blumen, Hochstämme	5 —
baum, Δ		<i>sinensis</i> fl. albo pleno	1 —
<i>Alexandrina</i>	4 — bis 6 —	» <i>roseo</i>	1 —
<i>Lenné</i> , prachtvoll	6 —	<i>tomentosa</i> , trägt zahllose kleine korallen-	
<i>purpurea</i> (discolor)	4 — bis 6 —	rote Früchte	— 60
<i>Sourlangiana</i>	4 — » 6 —	<i>triloba</i> , siehe <i>Amygdalopsis</i> ,	
<i>Mahonia, Berberideae</i> , Mahonie,		<i>Ptelea, Rutaceae</i> , Lederbaum, Kleebaum,	
<i>Aquifolium</i>	— 75	<i>trifoliata</i>	— 60
<i>Malus</i> , siehe <i>Pirus Malus</i> .		<i>Pterocarya, Juglandaceae</i> , Flügelnuss,	
<i>Morus, Urticaceae</i> , Maulbeerbaum,		<i>cassioica</i>	1 —
<i>alba</i>	1 50	<i>Quercus, Amentaceae</i> , Eiche,	
» var. <i>Morettiana</i> Δ	1 50	<i>pedunculata</i> , Stieleiche	1 —
<i>nigra</i> Δ , grossfrüchtig	1 50	Hochstämme	1,50 bis 3 —
<i>rubra</i> Δ	1 20	» <i>atrosanguinea</i> , Bluteiche	2 50
<i>Nandina, Berberideae</i> ,		» <i>Concordia</i> (aurea), Goldeiche	2 —
<i>domestica</i> Δ	2 50	<i>rubra</i> , amerikan. Soharleiche	1 50
<i>Paconia, Ranunculaceae</i> , Pängetrose,		<i>Rhamnus, Rhamnaceae</i> , Wegdorn, Kreuzdorn,	
<i>arborea</i>	2,50 bis 4 —	<i>Alaternus</i> , in Töpfen	— 50
10 Sorten nach unserer Wahl, 2jähr. Ver-		» fol. var.	1 —
edlungen	— 22 —	<i>cathartica</i>	— 50
<i>Paulownia, Scrophulariaceae</i> , Paulownie,		<i>Frangula</i> , Faulbaum	— 50
<i>imperialis</i>	1 —	<i>Furshiana</i>	1 —
<i>Peroovskia, Labiatae</i> ,		<i>Rhododendron, Ericaceae</i> , Alpenrose,	
<i>atriplicifolia</i>	1 50	<i>Cunninghamii</i>	1 75
<i>Petteria, Leguminosae</i> ,		<i>ferrugineum</i>	1 75
<i>ramentacea</i>	1 —	<i>hirtum</i>	1,50 bis 2 75
<i>Phellodendron, Xanthoxylaceae</i> , Korkbaum,		<i>ponticum</i> , fürs Freie, buschige Pflanzen	
<i>amurense</i>	— 50 bis 1 50	mit Knospen	10 St. 18 —, 2 —
<i>Philadelphus, Philadelphaceae</i> , Pfeifen-		<i>Rhodotypus, Rosaceae</i> , Kalmastrauch,	
strauch, falscher Jasmin,		<i>kerrioides</i>	— 75
<i>coronarius</i>	10 St. 2,50, — 30	<i>Rhus, Terebinthaceae</i> , Sumach,	
» <i>aureus</i>	10 » 3,50, — 40	<i>Cotinus</i> , Perückenstrauch	— 75
» <i>nanus</i>	— 40	» <i>atropurpurea</i> , mit leuchtend	
<i>grandiflorus speciosissimus</i>	10 St. 2,50, — 30	roten Blüten	1 25
<i>Keteleeri flore pleno</i>	10 » 3,50, — 40	<i>glabra</i>	— 50
<i>Lemoinei erectus</i> , sehr früh	— 60	<i>Osbeckii</i> , mit prachtvoller Belaubung	— 75
» Schneegarbe, blendend weiss	— 80	<i>Toxicodendron</i> , Gift-Sumach	10 St. 4,50, — 50
» Silberkugel	— 80	<i>typhina</i> (virginiana), Essig- oder Hirsch-	
<i>Pirus japonica</i> , siehe <i>Cydonia</i> .		kolbenbaum	10 St. 3,50, — 40 bis 1 —
<i>Pirus Malus</i> , Apfel,		<i>Ribes, Grossulariaceae</i> , Johannisbeere und	
<i>baccata</i> , in mehreren Spielarten	— 75 bis 1 —	<i>Stachelbeere</i> ,	
<i>floribunda</i>	1 —	<i>alpinum</i>	— 30
» <i>atrosanguinea</i>	1 50	<i>aureum</i>	10 St. 2,50, — 30
» <i>purpurea</i>	1 50	<i>nigrum</i> fol. var.	— 60
» <i>Scheidekeri</i>	1 50	<i>petraeum</i>	— 60
<i>Niedzwetzkyana</i> , prachtvoll, Rinde		<i>sanguineum</i> , dunkelrot	10 St. 5 —, — 60
und Belaubung braunrot, Blüten dunkel-		<i>Robinia, Papilionaceae</i> , Akazie, Schoten-	
rosa	— 80	dorn,	
<i>Ringo</i>	1 20	<i>angustifolia elegans</i> , Hochstämme	2 —
<i>spectabilis</i> fl. albo pl.	1 —	<i>hispida complexa</i> , rotblühend	1 —
<i>Tenori flore carnea pleno</i>	1 —	Halbstämme	2 —
<i>Platanus, Amentaceae</i> , Platane,		<i>Kelseyi</i> , violettrosa	1 —
<i>orientalis</i>		<i>Pseudacacia</i> , gewöhnliche Akazie, hoch-	
junge Pflanzen	10 St. 3,50, — 40	stämmig	1 50
Hochstämme	3 —	» <i>Bessoniana</i>	— 75
<i>Polycarpa, Bixineae</i> ,		» <i>Decaisneana</i> , rosa fleischfarbig	— 30
<i>Maximowiczii</i> , Bgl. (<i>Idesia polycarpa</i>) Δ	— 50	» <i>inermis</i> , Kugelakazie,	
<i>Populus, Amentaceae</i> , Pappel,		hochstämmig	2 — bis 3 —
<i>angulata cordata robusta</i>	— 75	» <i>monophylla</i> , sehr grosse Blätter	1 50
<i>argentea vera</i> (alba)	— 40 bis 1 —	» <i>sempervirens</i>	1,50 bis 2 50
<i>balzamea</i>	— 50 » 1 —	<i>viscosa</i> , hellrosa blühende Pechakazie	— 75
<i>Bolleana</i> , Pyramiden-Silberpappel	1 —	<i>Rosa, Rosaceae</i> , Rose,	
<i>canadensis</i> , Hochstämme	2 —	<i>cinnamomea</i> , Zimtrose	10 St. 2,50, — 30
<i>italica</i> (pyramidalis)	1 —	<i>gallica byzantina</i>	— 75
<i>nigra</i>	— 40 bis 1 —	» <i>conditorum</i>	1 —
<i>Potentilla, Rosaceae</i> , Fingerkraut,		<i>mollis</i>	— 80
<i>fruticosa</i> , strauchartiges	— 50	<i>pisocarpa</i>	— 40
<i>Prunus, Rosaceae</i> , Pflaumenbaum,		<i>rugosa</i> (Regeliana)	— 60
<i>avium flore pleno</i> , gef. Shaskirsche	— 75	» fl. albo	— 60
Hochstämme	1 50	» pl., Kaiserin des Nordens	— 75
<i>cerasifera</i> fl. roseo pl.	1 50	<i>sericea pteracantha</i>	1 50
<i>laurocerasus</i> Δ , Lorbeerkirsche	— 75 bis 1 —	<i>villosa</i> (pomifera), Hagebutte	— 60
» fol. var.	2 —	<i>Rubus, Rosaceae</i> , Brombeere,	
» <i>Schlipkaensis</i> , winterhart	1 50	<i>canadensis roseus</i>	— 75
<i>Mahaleb</i> , Weichsel	— 40	<i>fruticosus</i> fl. albo pl.	— 75
<i>Padus</i> , Traubenkirsche	— 40 bis 80	<i>nutkaensis</i>	10 St. 5 —, — 60
<i>Pissardi</i> (cerasifera fol. purpureis), Sten-		<i>phoenicolasius</i> , japanische Weinbeere	— 60
gel und Blätter dunkelbraunrot	1 —	<i>xanthocarpus</i> , niedrig, zur Bekleidung	
» <i>nigra</i>	— 60	von Böschungen ausgezeichnet, Früchte	
<i>Plantieri</i> (flore pleno)	1 50	gross, gelb, angenehm schmeckend	
		10 St. 2,50, — 30	

	Stück M.Pf.		Stück M.Pf.
Salix, Amentaceae, Weide,		Syringa, Oleaceae, Flieder,	
<i>alba argentea</i>	— 60	<i>Emodi, Himalaja-Flieder</i>	1 —
<i>babylonica</i> , echte Trauerweide	1 — bis 2 50	<i>japonica</i>	1 —
<i>caprea pendula</i> , Hochstämme (Trauer- bäume), je nach Höhe und Stärke der Kronen	2 — bis 5 —	<i>josikaea</i>	— 75
<i>rosmarinifolia</i>	— 40	<i>persica</i>	— 75
<i>vitellina pendula nova</i>	— 50	Halbstämme	2 —
Hochstämme	3 — bis 4 —	» <i>lacinata</i>	— 75
1 Sortiment v. 10 verschied. Sort., stark	3,50, — —	<i>sinensis (Boothomagensis)</i>	— 60
1 Sortiment v. 50 „ Sort., stark	20 —, — —	» <i>alba</i>	— 80
1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlängen	6 —, — —	» <i>rubra (Saugeana)</i>	10 St. 5 —, — 60
1 Sortiment von 100 Sorten in Schnit- längen	10 —, — —	<i>vulgaris</i> , blauer Flieder	10 „ 2,50, — 30
Sambucus, Caprifoliaceae, Holunder,		Halbstämme	2 —
<i>canadensis variegata</i>	— 50	» <i>alba grandiflora</i>	— 75
<i>nigra aurea</i>	— 80	» Andenken an Louis Späth	— 75
» <i>fl. roseo pleno</i>	— 75	» Frau Casimir Périer	— 75
» <i>lacinata</i>	— 50	» Karl X.	— 80
<i>racemosa</i> , Früchte korallenrot,zierend	— 60	» Lemoinei flore pleno	— 75
» <i>plumosa aurea</i>	1 —	» Marie Legraye	1 —
» <i>serratifolia (plumosa)</i>	— 75	» <i>Mariyensis</i>	— 75
Sophora, Papilionaceae, Sophore,		» Michel Buchner	1 —
<i>japonica</i>	— 60	» Präsident Carnot	— 80
Sorbus, Rosaceae, Eberesche, Vogelbeere,		» Schöne von Nancy	— 75
<i>Aria</i> , Mehlbeere	1 20	5 <i>Syringa</i> in 5 Sorten	2,50, — —
<i>Aucuparia</i> , gemeine Eberesche, Hochstämme	2 — bis 3 —	Tamarix, Tamariscineae, Tamariske,	
<i>Aucuparia fructu dulci</i> , essbare Eber- esche, Hochstämme	2 50	<i>africana</i>	— 60
Spiraea, Rosaceae, Spierstrauch,		<i>gallica</i>	— 50
<i>albiflora</i>	— 50	<i>germanica (Myricaria)</i>	— 50
<i>arguta</i> , Zbl. (multiflora × Thunbergii)	— 75	<i>hispidula aestivalis</i> , karminrot, früh- blühend	— 75
<i>artifolia</i>	— 75	<i>japonica (plumosa)</i>	1 —
<i>bullata (crispifolia)</i> , niedrig, lebhaft rosa	1 —	<i>tetrandra (parviflora)</i>	— 50
<i>Bumalda</i> , niedrig	— 75	» <i>purpurea</i>	— 50
» <i>Anthony Waterer</i> , dunkelkarmesin	— 75	Tilia, Tiliaceae, Linde,	
<i>callosa</i>	— 50	<i>argentea (tomentosa)</i> , Hochstämme	3 —
<i>chamaedryfolia</i>	10 St. 3,50, — 40	<i>europaea platyphylla</i> , grossbl. Linde, Hoch- stämme	2 — bis 3 —
<i>Fortunei semperflorens</i>	10 „ 4 —, — 50	Ulmus, Ulmaceae, Ulme, Rüster,	
<i>hypericifolia</i>	10 „ 3,50, — 40	<i>campestris</i>	1 —
<i>opulifolia</i>	— 50	» <i>montana pendula</i> , Hochstämme	3 —
» <i>aurea</i>	— 50	<i>Dampieri Wredei (fol. aur.)</i>	1 50
<i>prunifolia fl. pleno</i>	— 60	Vaccinium macrocarpum , siehe Beerenobst.	
<i>Reevesii fl. pleno</i>	— 60	Viburnum, Caprifoliaceae, Schneeball,	
<i>salicifolia</i>	— 75	<i>Carlesii</i> , grossblumig, reinweiss, sehr wohlriechend	3 50
<i>sorbifolia</i>	— 50	<i>macrocephalum</i> Δ	1 —
» <i>stellipila</i>	— 60	<i>Opulus storiile</i> , gefüllter	— 60
<i>Thunbergii</i>	— 75	<i>Pinus laurasi Pinus</i> Δ	— 50 bis 1 —
<i>triloba</i>	— 50	<i>Pinus fol. variegatis</i>	1 50
<i>ulmifolia</i>	— 50	Virgilia, Papilionaceae, Virgilie,	
<i>van Houttei</i>	— 50	<i>lutea</i>	1 50
16 <i>Spiraeen</i> in 10 Sorten	3 —, — —	Weigela, Caprifoliaceae, Weigelle,	
Staphylea, Celastrineae, Pimpernuss,		<i>amabilis (grandiflora)</i>	— 75
<i>colchica (Holbrenkia formosa)</i> , sehr guter Treibstrauch	— 75	» <i>alba</i>	— 75
<i>pinnata</i>	— 60	<i>Eva Rathke</i> , reichblühend, prachtvoll karminrot	— 75
Stephanandra, Rosaceae,		<i>Saturn</i>	— 75
<i>Tanaka</i> , japan. Strauch, sehr schön	— 75	5 St. in 5 Sorten	2 —, — —
Symphoricarpos, Caprifoliaceae, Peter- strauch,		Xanthoceras, Sapindaceae,	
<i>racemosus</i> , Schneebesee	10 St. 3,50, — 40	<i>sorbifolia</i> , Bunge, aus der Mongolei, einer der schönsten Blütensträucher	2 50
<i>vulgaris (fructu rubro)</i>	— 50	Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder Parkanlagen liefern wir nach unserer Auswahl: 100 Ziersträucher in 25 Sorten	25 —
		100 „ in 25 Sorten bessere Auswahl	50 —
		100 „ in 100 Sorten	50 —

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Gittern und Lauben.

	Stück M.Pf.	Ampelopsis:	Stück M.Pf.
Actinidia, Ternstroemiaceae, Strahlengriffl,		<i>quinquefolia</i> , wilder Wein	10 St. 4 —, — 50
<i>polygama</i>	2 50	<i>radicansissima (muralis)</i>	— 60
Akebia, Lardisabalaceae, Akebie,		<i>Veitchii</i> , prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Efeu	10 St. 9 —, 1 —
<i>quinata</i> Δ	1 50	<i>Veitchii purpurea</i>	1 20
Ampelopsis, Ampelideae, Jungfarnrebe,			
<i>Engelmannii</i>	10 St. 6 —, — 75		

	Stück	M.Pf.		Stück	M.Pf.
Aristolochia , <i>Aristolochiaceae</i> , Heberblume,			Glycine		
Sipho, Osterluzei	1,50 bis	2 —	multijuga rosea	2 50	
Bignonia , <i>Bignoniaceae</i> , Trompetenblume,			sinensis, blaublühend, eine der schönsten		
radicans, stark rankend	— 60		Schlingpflanzen	2 —	
» speciosa rubra	1 —		» alba	2 —	
Caprifolium , <i>Caprifoliaceae</i> , Geissblatt,			Hedera , <i>Araliaceae</i> , Efeu,		
brachypodum	— 60		acerifolia	— 75	
» fol. aur. reticulatis	— 60		algeriensis (latifolia)	2 —	
etruscum majus	1 —		Caenwoodiana	— 50 bis	1 —
flavum	— 60		dentata	— 50 »	2 50
fuchsoides	1 —		donnellensis	— 40 »	1 75
giganteum	1 —		Glijmii	— 50 »	1 50
Henryi	2 —		Helix, gemeiner Efeu	— 60	
hortense, Järlängerjelleber	1 —		hibernica	10 St. 3 —	— 40 bis 1 —
Perielymenum	1 25		» fol. var.	— 50 »	1 50
Celastrus , <i>Celastrineae</i> ,			» marmorata	— 40 »	1 75
scandens A	1 20		marginata rubra	1 50	
Clematis , <i>Ranunculaceae</i> , Waldrebe,			microphylla picta	— 50 bis	1 50
occinea	10 St. 4 —	— 50	purpurea	— 75 »	1 75
Flammula	10 » 5 —	— 60	rhomboides	— 40 »	1 —
graveolens, gelbblühend, sehr schöne			sagittifolia	— 50 »	1 50
Schlingpflanze	10 St. 5 —	— 60	1 Sortiment von 10 Sorten Efeu in Topf-		
montana	— 75		pflanzen	5 — bis	10 —
» rubens	1 20		Menispermum , <i>Menispermaceae</i> , Mond-		
nutans	3 50		same,		
Pitheci (crispa)	10 St. 4 —	— 50	dahuricum (canadense)	1 50	
tangutica, goldgelb, prachtvoll	— 75		Periploca , <i>Asclepiadeae</i> , Schlinge,		
Vitalba	10 St. 3,50	— 40	gracca	2 —	
Viticeila	— 50		Polygonum , <i>Polygonaceae</i> ,		
Clematis hybrida , grossblumige Sorten:			Aubertii, weiss, raschwachsend	1 50	
Frau Le Coultre, rein weiss	1 75		baldschuanicum, holzartige, schön-		
Hersogin von Edinburg, sehr grossbl.,			belaubte Schlingpflanze mit weissen, in		
weiss, dichtgefüllt	2 —		rosa übergehenden Blütenrispen	1 50	
Jackmannii superba, dunkelviolet	1 75		multiflorum A	— 80	
Nelly Moser, weiss mit rosa	1 75		Rosa , <i>Rosaceae</i> , Rose, (Kletterrosen),		
Stadt Lyon, rot	2 —		scandens, in Sorten	— 60	
Zigeunerkönigin, dunkelkarmesin	1 75		» 1 Sortiment von 5 Sorten Kletterrosen	2,50, —	
Sortiment in 10 der schönsten gross-			Rubus , <i>Rosaceae</i> , Brombeere,		
blumigen Sorten nach unserer Wahl	15 —		fruticosus fl. albo pl.	— 75	
Glycine , <i>Papilionaceae</i> , Wistarie, Glycine,			Schizophragma, Saxifrageae,		
multijuga	1 25		hydrangeoides A	1 —	

Coniferae.

Nadelhölzer oder Zapfenträger.

	Stück	M.Pf.		Stück	M.Pf.
Abies , <i>Abietineae</i> , Edeltanne,			Cryptomeria , <i>Cupressineae</i> , Japan. Zypresse,		
arizonica, 30 cm	5 —		japonica, 70 cm	2 50	
cephalonica, 50 cm	2 50		» elegans, 40 cm	1 75	
Nordmanniana, 40 cm	2 50		Cupressus , <i>Cupressineae</i> , Zypresse,		
pectinata (Pinus Abies; A. argentea, A.			Lawsoniana, siehe Chamaecyparis,		
taxifolia), gemeine Weiss- oder Edel-			sampervirens pyramidalis	1 —	
tanne, 100 cm	2 50		Ephedra , <i>Erdaceae</i> ,		
Pin sapo, 30 cm	2 —		fragilis	1 50	
Veitchoi, 100 cm	4 —		procera	2 —	
Araucaria , <i>Araucariaceae</i> , Schmucktanne,			Ginkgo , <i>Taxineae</i> , Ginkgobaum,		
elegans	1 50		biloba (Salisbury adiantifolia)	2 —	
excelsa, wurzelechte	1,50 bis	7 50	Juniperus , <i>Cupressineae</i> , Wacholder,		
» glauca, Stocklingspflanzen	2,50 »	10 —	Bermudiana, 50 bis 40 cm	10 St. 12 —	1 50
» gracilis	3 50		communis, 40 cm	1 75	
imbricata, 40 cm	6 —		» hibernica (J. pyramidalis), 60 cm	2 50	
Biota , <i>Cupressineae</i> , Chines. Lebensbaum,			phoenicea, 60 cm	3 —	
orientalis elegantissima, 45 cm	2 50		Sabina , 20 cm	1 50	
Cedrus , <i>Abietineae</i> , Cedar,			virginiana, 50 cm	2 50	
atlantica (africana, argentea), 50 cm	2 —		Larix , <i>Abietineae</i> , Lärche,		
Deodara, 40 cm	3 50		europaea, 100 cm	1 50	
Libani, 35 cm	2 —		Picea , <i>Abietineae</i> , Fichte, Kottanne,		
Cephalotaxus , <i>Taxineae</i> , Kopfelfe,			alba, 50 cm	1 50	
Fortunei, 40 cm	2 50		Alcockiana, 60 cm	2 50	
pedunculata fastigiata (Podocarpus ko-			excelsa (Pinus Picea), gemeine Fichte		
riana), 40 cm	2 —		oder Kottanne, 80 bis 100 cm	1 50	
Chamaecyparis , <i>Cupressineae</i> , Lebens-			» Glanbrasiliana, 30 cm	2 —	
baum, Zypresse,			» compacta, 50 cm	1 75	
Lawsoniana (Cupressus), 75 cm	1 75		» invaria, Trauerfichte, 70 cm	3 —	
» glauca, 60 cm	2 —		Moriada, 50 cm	3 —	
nutkaensis (Thuja borealis), 40 cm	1 50		nigra Donnetii, 40 cm	2 50	
» compacta, 30 cm	1 50		orientalis, 50 cm	1 75	
» variegata argentea, 40 cm	1 50		polita, 40 cm	2 —	
obtusa (Retinispora), 40 cm	2 —		pungens glauca, 40 bis 75 cm	3 — bis	7 50
» filicoides, 40 cm	2 —		Pinus , <i>Abietineae</i> , Kiefer oder Föhre,		
pisifera (Retinispora), 40 cm	1 50		austriaca (P. Laricio austriaca, P. nigra)	3 —	
			Cembra, Zärbelkiefer, 40 cm	1 75	

Pinus:	Stück M.Pf.	Thuja:	Stück M.Pf.
silvestris	1,50 bis 2 50	occidentalis, 50 cm	1 25
Strobus, Weymouthskiefer, 40 cm	2 —	» Ellwangeriana, 80 cm	3 —
Pseudotsuga, Abietineae, ...		» globosa, 40 cm	1 50
Douglasii, 60 cm	1 75	» Hoveyi, 50 cm	1 50
Retinospora, siehe Chamaecyparis.		» Verrucana, 90 cm	1 75
Solidopitys, Abietineae, Schirmfichte, ...		» Wareana, 60 cm	1 75
verticillata	7 50	» lutescens, 40 cm	1 50
Sequoia, Taxodiaceae, Sequoia, ...		Thujaopsis, Cupressineae, Japan. Lebensbaum, ...	
gigantea (Wellingtonia), 50 cm	4 —	borealis, siehe Chamaecyparis nutkaensis.	
Taxus, Taxineae, Eibe, ...		Torreya, Taxineae, ...	
baccata, 60 cm	2 —	californica, 50 cm	3 —
» erecta (pyramidalis), 50 cm	2 50	Tsuga, Abietineae, Hemlocktanne, Schier-	
» fastigiata (T. hibernica), säulen-	2 50	lingtanne, ...	
» » 50 cm	2 50	canadensis, 60 cm	1 50
» » aureo-variegata, 50 cm	2 50	Pattoniana	3 —
Thuja, Cupressineae, Lebensbaum, ...		Wellingtonia siehe Sequoia.	
gigantea (Lobblii, Menziesii), 60 cm	3 —		
Sortimente nach unserer Wahl:			
10 Nadelhölzer fürs freie Land		12 — bis 20 M.	
25 „ „ „ „		25 — „ 40 „	

Rosen.

Niedrige Rosen.

	M.Pf.
10 Rosa bengalensis, Monatsrosen	in 5 Sorten 3 —
10 „ Thea, Teerosen	» 10 „ 5 —
10 „ „ hybrida, Tee-Hybrid-Rosen	» 10 „ 4 50
5 „ Noisettiana, Noisette-Rosen	» 5 „ 3 —
5 „ borbonica, Bourbon-Rosen	» 5 „ 3 —
10 „ hybrida bifera, mehrmals blühende (Remontant-) Rosen	» 10 „ 3 50
25 „ „ „	» 25 „ 10 —
5 „ polyantha, Polyantha-Rosen	» 5 „ 2 50
5 „ scandens, Kletterrosen	» 5 „ 2 50
5 „ muscosa, Moosrosen	» 5 „ 3 —
5 „ „ bifera, mehrmals blühende (remontierende) Moosrosen	» 5 „ 4 —
100 niedrige Rosen aus allen Klassen	in 50 Sorten mit Namen 40 —
100 „ „ „ „	» 25 „ „ 35 —
» Centifolia, verpfanzte	10 St. 3,50, St. — 40
» polyantha multiflora	10 „ 3,50, „ — 40

Grimson Rambler (polyantha), starkkrankend, karmesinrot, gefüllt

Dr. G. Krüger (Tee-Hybride), leuchtend karmesinrot	10 St. 4,50 bis 6 —, Stück — 50 bis — 75
Feuerzauber (Bengal), samtig leuchtend rot	10 St. 6 —, „ — 75
Georg Arends (mehrmals blühend), seidenartiges Rosa	10 „ 6 —, „ — 75
Parseval (Tee-Hybride), zartcreme, nach dem Innern der Blume aprikosenfarbig, im Erblühen leicht rosa überhaucht	10 St. 8 —, St. 1 —
Paula Clegg (mehrmals blühend), leuchtend scharlachrot	10 „ 8 —, „ 1 —
Sachsengruss (Tee-Hybride), zartfleischfarbigrosa auf weissem Grunde, Mitte der Knospe lebhaft inkarnat	10 St. 6 —, St. — 75

Hochstämmige Rosen.

	M.Pf.
Einzelne Sorten nach unserer Wahl	Stück 1 50
10 Sorten nach unserer Wahl	14 —
25 „ „ „ „	35 —
100 St. in vielen Sorten, gute Auswahl	125 —
Tranerosen, 150 bis 200 cm Stammhöhe	St. 2,50 bis 3 50

Obstsorten.

Aprikosen.

	Stück M.Pf.
Zwergstämme	10 St. 18,50, 2 —
Hochstämme	2 50
Spalierbäume, mit zwei und vier Seiten-	3 — bis 4 50
ästen	

Pfirsiche.

Zwergstämme	10 St. 18,50, 2 —
Hochstämme	3 50
Spalierbäume, mit zwei und vier Seiten-	3 — bis 4 50
ästen	

Kirschen.

Zwergstämme	1 —
Hochstämme	1 50

Kirschen:

	Stück M.Pf.
Halbstämme	1 20
Schattenmorelle, niedrig	1 —
Minister von Podbielski, grossfr. Sauer-	
kirsche, niedrig	1 —
Halbstämme	1 50
Hochstämme	2 —

Pflaumen.

	Stück M.Pf.
niedrige, veredelt	— 75
Hochstämme	1 60
Anna Späth, Hochstämme	1 60
Reineclande, grosse grüne	1 60
Gemeine Zwetsche, hochst. veredelt	1 60
Zwetsche, frühe aus dem Bühlertal, ...	
sehr früh und reichtragend, Hoch-	
stämme	1 60
» italienische, Hochstämme	1 60

Birnen.

Birnen.

Stück M.Pf.

Butterbirne, Arembergs, Nov.—Febr.
 • Blumenbachs, Okt.—Nov.
 • Diels, Okt.—Nov.
 • Gellerts, Aug.—Sept.
 Forellenbirne, Okt.—Nov.
 Gute Graue, Aug.—Sept.
 Gute Luise von Avranches, Sept.—Okt.
 Kleine Muskateller, Juli—Aug.
 Köstliche von Charnay, Aug.—Sept.
 Neue Poiteau, Okt.—Nov.
 Pastorenbirne, Dez.—Jan.
 Winterdechants-, Jan.—März.

Zwergstämme	100 St. 60 —	— 75
Pyramiden	1,50 bis	2 50
Schnurbäume, 1- und 2armig	1,75 »	3 —
Spalierbäume, mit zwei und vier Seitenästen	2 —	3 —
Hochstämme, in Sorten unserer Wahl	10 St. 14 —	1 50
Halbstämme	10 » 11 —	1 25

Äpfel.

	Stück	M.Pf.
Zwergstämme	100 St. 60,—	— 75
Pyramiden		2 50
Schnurrbäume, 1armig u. 2armig	1,75 bis	3 —
Spalierbäume	1,50	8 —
Bismarck, niedrig	16 St. 8,—	96
Klimbeerapfel von Holovous, niedrig		1 —
Ülsener Calvill, niedrig		1 —
Hochstämme, 10 St., in Sorten unserer		
Wahl	M. 14,—	1 50

Misspeln.

Grossfrüchtige, niedrig	1 —	Stück M. Pf.
-----------------------------------	-----	--------------

Quitten.

	Stack	M. Pp.
Bareozky		1 50
Ohampion		1 50
Meech Prolific		1 50
Rea's Mammot		1 50

Haselnüsse.

Sortiment von 20 grossfrüchtigen Sorten mit Namen	Stück M. Pf.
jede Sorte einzeln	6, —
Lambertianüsse, grosse, weisskernige	40 —
* Blutnuss mit dunkelroten Blättern und Früchten	10 St. 6, —
Zellernüsse, gr. runde	75 —
* Bergers	1 —
Wunder von Bollwiller, sehr grossfrüchtig	60 —

Walnüsse.

		Stück M.Pf.
Juglans Regia, gewöhnliche, hochstämmige	2,50 bis	3 50
» fertilis, niedrig	1,25 »	2 —

Mandeln.

Pfirsich-Mandel	Stück M.Pf.
Prinzessin- oder Damen-	1 50
	1 50

Beeren - Obst.

Erdbeeren.

Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren:

Aufführung der älteren Sorten siehe Blumenzwiebel-Verzeichnis 1916.

Pikierte Pflanzen.

[illegible]

Monats-Erdbeeren (immertragende):

Rote mit Ranken		100 St.	3
» ohne »	100 »	4	—
Weisse ohne Ranken	100 »	4	—
» mit »	100 »	3	—
Die Freigebige, Früchte länglich, schön dunkelrot, reichtragend	100 »	4	—
Non plus ultra, dunkelrot	100 »	3	—
Ruhm von Döbeltitz, dunkelrot, reichtragend	100 »	4	—
Schöne Meissnerin, verbesserte weisse	100 »	3	50
» von Meaux, rot, länglich, grossfrüchtig	100 »	4	—
» » Montreuge, rot, grossfrüchtig, aufrechtstehend	100 »	4	—

	M. Pf.
Vaccinium macrocarpum , amerikanische grossfrüchtige Preiselbeere	
10 St. 6 —, Stück — 75	

Himbeeren.

	M. Pf.
100 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl mit Namen	20 —
jede Sorte einzeln	30 —
Goliath , grossfrüchtig, dunkelrot, sehr ertragreich	10 St. 3 —, Stück — 40
Harzjuwel	10 » 3 —, » — 40
Immertragende von Feldbrunnen , gross, tief dunkelrot	10 St. 3 —, Stück — 40
Malteser gelbe	10 » 3 —, » — 40
Marlborough	10 » 3,50, » — 40
Shaffer's Colossal	10 » 4 —, » — 50
Superlativ	10 » 3,50, » — 40
Weisse Wunder	10 » 3,50, » — 40
Wunder der 4 Jahreszeiten	10 St. 3,50, » — 40
Hallsham-Himbeere , süss, im Herbst sehr reichtragend	Stück 1 —
Erdbeer-Himbeere (<i>Rubus sorbifolius</i> , <i>R. illecebrosus</i> , Focke)	10 St. 2,50, Stück — 30

Brombeeren.

	M. Pf.
10 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl	5 —
jede Sorte einzeln	60 —
Eldorado	Stück — 60
Lucretia	» — 75
Rathbun	» — 60
Theodor Reimers	» — 75
5 St. in 5 grossfrüchtigen amerikanischen Sorten	3 —
Logan-Beere , Früchte 4—6 cm lang, von dunkelkastanienrothbrauner Farbe, angenehm im Geschmack, feine Tafelfrucht	10 St. 5 —, Stück — 60
Low-Beere , ähnlich der Logan-Beere, sehr reichtragend	10 St. 6 —, Stück — 75
Rubus phoenicolasius , japanische Weinbeere	10 St. 5 —, Stück — 60
Rubus xanthocarpus , mit grossen gelben, würzigen Früchten	10 St. 2,50, Stück — 30

Johannisbeeren.

	M. Pf.
10 St. in 10 Sorten unserer Wahl mit Namen	3 50
jede Sorte einzeln	— 40
Fays reichtragende	10 St. 4 —, Stück — 50
holländische rote	10 » 3,50, » — 40
langtraubige weisse	» 1 30

Schwarze Sorten.

4 St. in 4 Sorten	1 —
jede Sorte einzeln	30 —
Boscoop Riesen	10 St. 4 —, Stück — 10
Goliath	10 » 4 —, » — 50
Lees reichtragende, grossfrüchtig	10 St. 3 —, » — 40

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.

	Stück M. Pf.
100 cm Stammhöhe	1 25
130 »	1 50
langtraubige weisse	2 50

Stachelbeeren.

	M. Pf.
10 St. in 10 Sorten	3 —
25 » 25 »	7 —
jede Sorte einzeln	35 —
Mai Herzog , allerfrüheste, dunkelrot, Stück	— 60
Whinham's Industry , dunkelrot, grossfrüchtig, frühreifend	10 St. 4 —, Stück — 50
früheste von Neuwied , grossfrüchtig, grün	10 St. 4 —, Stück — 50
späteste von Allen (H. & S.) Beere gross, weiss, elliptisch, sehr reichtragend	Stück — 60
dornenlose , 4 Sorten je 1 Stück	2 —
jede Sorte einzeln	60 —

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.

	Stück M. Pf.
100 cm Stammhöhe	1 25
130 »	1 50
früheste von Neuwied	1 75
Whinham's Industry	1 75
Erfurter Riesen , hellorange mit pfirsichroter Zeichnung, sehr gross, süss	1 75

Verschiedene Gemüse-Pflanzen.

Küchen- und Arzneikräuter.

	10 St. 1 St.
	M. Pf. Pf.
Alant (<i>Inula Helenium</i>)	2 50 30
Andorn (<i>Marrubium vulgare</i>)	2 — 25
Angelika , wahre Engelwurz (<i>Angelica Archangelica</i>)	3 — 40
Artischocken , überwinterter Pflanzen	100 St. 18 —, 2 — 25
Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>)	3 50 40
Beifuss (<i>Artemisia vulgaris</i>)	1 80 30
Belladonna (<i>Atropa Belladonna</i>)	3 50 40
Bingelkraut (<i>Mercurialis perennis</i>)	4 — 50
Esdragon (<i>Artemisia Dracunculoides</i>)	3 50 40
Fenchel (<i>Foeniculum vulgare</i>)	2 50 30
Gnadenkraut (<i>Gratiola officinalis</i>)	2 50 30
Hopfenfechser , <i>Humulus Lupulus</i> :	
bayrisch, früher	100 St. 5 —, — 60 10
» später	100 » 5 —, — 60 10
Braunschweiger	100 » 5 —, — 60 10
roter von Saaz	100 » 5 —, — 60 10
Schwetinger	100 » 5 —, — 60 10
Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	1 50 20
Kamille , römische (<i>Anthemis nobilis</i>)	3 50 40
» römische gefülltblühende (<i>Anthemis nobilis f. pl.</i>)	— 75
Knoblauch (<i>Allium sativum</i>), Pfanzzwiebeln	kg M. 7 —, 50 g — 40, — —
Krauseminze (<i>Mentha crispata</i>)	100 St. 3 —, — 40 10

	10 St. 1 St.
	M. Pf. Pf.
Kümmel (<i>Carum Carvi</i>)	2 50 30
Lavendel , Winter- (<i>Lavandula Spica</i>)	3 50 40
» echter (<i>Lavandula vera</i>)	2 50 40
Liebstock (<i>Levisticum officinale</i>)	3 50 40
Malve , schwarze (<i>Althaea rosea nigra</i>)	2 50 30
Meer- oder Seekohl (<i>Orambe maritima</i>)	5 — 60
Meerrettich (<i>Oochlearia Armoracia</i>), Setzwurzeln	100 St. 6 —, — 70 10
Melisse , Zitronen- (<i>Melissa officinalis</i>)	2 — 25
Parietaria officinalis , Gespinnstpflanze	3 50 40
Perillauch (<i>Allium Ampeloprasum</i>), Pfanzzwiebeln, Juli bis Oktober	kg —, — — —
Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>)	100 St. 3 —, — 40 10
Pimpinelle (<i>Poterium Sanguisorba hortense</i>)	2 — 25
Rapontika (<i>Oenothera biennis</i>)	2 50 30
Raute (<i>Ruta graveolens</i>)	1 50 20
Rhabarber , amerikanischer Riesen-	3 — 40
» Cyklop	4 — 50
» Delikatess , rotfleischiger	4 — 50
» Florentin	3 — 40
» Himbeer , rotfleischig	3 50 40
» Linnaeus	2 — 25
» Monarch (Stuttg.)	5 — 60

	10 St. St. M Pf. Pf.		10 St. St. M Pf. Pf.
Rhabarber, Paragon, mit starken, sehr fleischigen Blattstielen	3 50 40	Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) 100 St. 6 —	15 10
» Prima Donna	2 50 30	Spinat, engl., immerwährender Winter- (Rumex patientia)	1 20 15
» Prins Albert	2 50 30	Thymian (Thymus vulgaris)	2 50 30
» Riese von Cannstatt	4 — 50	Tripmadam (Sedum reflexum)	3 50 40
» Viktoria	2 — 25	Waldmeister (Asperula odorata), Topf- pflanzen	3 50 40
Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	4 — 50	Wermut (Artemisia Absinthium)	2 — 25
Salbei (Salvia officinalis)	1 50 20	Winterbohnenkraut (Satureja montana)	2 — 25
» Mammut	4 — 50	Wintermajoran (Origanum vulgare)	2 — 25
Sanicula europaea	2 50 30	Winterheckswiebeln, gewöhnliche 100 St. 7.50, 1 — 15	
Sauerampfer (Rumex acetosa), gross- blättrig	1 20 15		
» Belleville	1 50 20		
» Lyoner Riesen-	2 — 25		
Schalotten (Allium ascalonicum), Pflanzwiebeln kg 3 —			

Spargel-Pflanzen.

Beste Pflanzzeit: April bis Juni.

Erfurter früher Riesen-Spargel, allergrösste, zartfleischigste Sorte, 3jährige verpflanzte			
» » » 2jährige	1000 » 22 —, 100 St. 2 40		
» » » 1jährige	1000 » 16 —, 100 » 1 80		
» » » 1jährige	1000 » 10 —, 100 » 1 20		
Argenteuil, früher 1jähr. Pflanzen	1000 » 10 —, 100 » 1 20		
Conover's Colossal, verpflanzte 2jährige	1000 » 16 —, 100 » 2 —		
Ruhm von Braunschweig » 3 »	1000 » 24 —, 100 » 2 80		
Schneekopf, weissköpfiger Riesen- 1jährige Pflanzen	1000 » 15 —, 100 » 1 80		
» » » 2jährige	1000 » 22 —, 100 » 2 40		

Ansführliche gedruckte Anleitung über die vorteilhafteste Pflanzweise wird jeder Bestellung beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden.

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen ins freie Land für den Sommer.

Die Versendung der in dieser Abteilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von Mai ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Abteilungen angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

	Stück M.Pf.		Stück M.Pf.
Achyranthes, in Sorten	10 St. 1,50, — 20	Herniaria glabra	10 St. 1,80, — 30
Alternanthera, »	10 » 1,50, — 20	Iresine, in Sorten	10 » 1,50, — 30
Antennaria tomentosa	10 » 1,80, — 20	Kleinia repens	10 » 2,50, — 30
Begonia gracilis luminosa	10 » 1 —, — 15	Lobelia Erinus, verschiedene	100 » 1,50, —
» gracilis rosea	10 » 1 —, — 15	Lophospermum scandens ½	10 » 2 —, — 25
» » Rotlinda	10 » 1 —, — 15	Maurandia ½, in Sorten	10 » 2 —, — 25
» » weisse Perle	10 » 1 —, — 15	Mentha Pulegium gibraltaria	10 » 1,50, — 20
» hybr. gigantea, gemischt		Mesembrianthemum cordifol. fol. var. 100 St. 10 —, 10 » 1,20, — 15	
Canna, niedrige frühbl.	10 » 3,50, — 40	Mina lobata ½	10 » 2,50, — 30
Cannabis gigantea	10 » 1,20, — 15	Pelargonium zonale, einfache	10 » 3 —, — 40
Chrysanthemum frutescens Germania	10 St. 4 —, — 50	» zonale, gefüllte	10 » 3,50, — 40
Cobaea scandens ½	10 » 2 —, — 25	» » buntblättrige	10 » 3,50, — 40
Coleus, in Sorten	10 » 1,80, — 20	Perilla nankinensis	100 » 1,50, —
Cuphea platycentra	10 » 2,50, — 30	Petunia hybrida	10 » 1,20, — 15
Ecoremooarpus scaber ½	10 » 2 —, — 25	Pyrethrum parthenif. aureum 100 »	100 » 1,50, —
Echeveria agavoides	10 » 3 —, — 40	Ricinus, verschiedene	10 » 1,80, — 20
» secunda glauca	10 » 2,50, — 30	Salvia splendens, in Sorten	10 » 3 —, — 40
Fuchsia hybrida	10 » 2 —, — 25	Sempervivum, in Sorten	10 » 2 —, — 25
Gnaphalium, in Sorten	10 » 1,80, — 20	Solanum, verschiedene	10 » 2 —, — 25
Hedera hibernica	10 » 4 —, — 50	Thunbergia alata ½	10 » 2 —, — 25
Heliotropium, in Sorten	10 » 2,50, — 30	Thymus citrifol. fol. aur. marg. 10 »	10 » 1,80, — 20
		Tropaeolum canariense ½	10 » 1,80, — 20
		Verbena, Samenpf.	100 » 2 —, —
		Zea Mays, buntblättriger	10 » 1 —, — 15

Verschiedene Bedarfswaren.

Lieferungsmöglichkeit vorbehalten und Preise freibleibend! 

[illegible]

Heugabeln mit	2	3 Zinken	
Stück M.	— 85	1,20	
Heugabeln mit	160	190	220 cm langem Stiel
2 Zinken Stück M.	3,60	4,30	5,10
3 „ „ „ 4 —		4,60	5,50
Düngergabeln mit	3	4 Zinken	
Stück M.	1,20	1,50	
mit Stiel „ „	3,20	3,50	
Düngerhaken mit	2	3	4 runden Zinken
Stück M.	1 —	1,30	1,65
Düngerhaken mit	3	4 $\diamond$ Zinken	
Stück M.	1,50	1,55	
Hausbelle, mit Stiel, Nr. 4, Grösse	8	9	10
Stück M.	2,40	2,50	2,75
Zitronenpressen Nr. 1074$\frac{3}{4}$			Stück M. 1,35
Heuwagen Nr. 1731, 100 kg			„ „ 1 —
Gemüsehobel Nr. 1436$\frac{1}{2}$	Nr. 1	Nr. 2	
	13 cm	17 cm	
Stück M.	3,60	5,20	
Kartoffelkörbe Nr. 59			Stück M. 2,45
Bettichschneider Nr. 1837$\frac{1}{2}$			„ „ —,45
Kirschentkerner Nr. 1287 A			„ „ — 35
Fruchtschaufeln, mit Stiel	Nr. 0	1	2
Stück M.	3,30	3,40	3,50
Samengemässe aus Messing mit Stiel, von 1—15 beziffert			M. Pf.
1 Satz = 15 Stück			8 —
Thermometer, ganz in Glas, 25 cm lang	Stück — 50, 30 cm lang		Stück — 60
„ auf Holz, 20 cm lang — 45, 25 cm lang — 50, 80 cm lang			„ — 65
Tauspender, einfacher, aus Blech			„ 1 —
„ aus Glas, mit Nickelrohr			„ 4 50
Blumenspritzen, 18 cm Rohrlänge			„ 1 30
25 „ „			„ 2 40
Gartenspritzen in der Gerätebellage angeboten.			
Gummischlauch, zu den verschiedenen in der Sonderbellage „Gartengeräte usw.“ aufgeführten			
Gartenspritzen passend,	13 mm weit	19 mm weit	
laufendes Meter M.	2 —	M. 3,30	
Samenzucht- und Pflanzenvermehrungsschale mit Lüftung (Calumor-Dose), 15 cm weit, 11 cm hoch			Stück M. 2 80

Die Angebote verschiedener Bedarfswaren gelten freibleibend und insoweit als Liefermöglichkeit für die Waren besteht. Eine als Sonderblatt beigegebene Liste vieler anderer Gegenstände für den Gartenbedarf, Werkzeuge und Geräte, empfehlen wir ebenfalls gefälliger Beachtung; auch für sämtliche Waren dieser Sonderliste bleiben Preisänderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Buchstabenfolge

der im Pflanzen-Verzeichnis enthaltenen Gattungsnamen.

	Seite		Seite		Seite		Seite		Seite
<i>Abelia</i>	188	<i>Ampelopsis</i>	237	<i>Astrapaea</i>	178	<i>Brinnella</i>	214	<i>Cereus</i>	194-195
<i>Aberia</i>	192	<i>Amsonia</i>	210	<i>Astrophytum</i>	194	<i>Bryonia</i>	214	<i>Ceropegia</i>	179, 201
<i>Abies</i>	238	<i>Amygdalopsis</i>	234	<i>Ataccia</i>	178	<i>Bryophyllum</i>	201	<i>Cestrum</i>	189
<i>Abutilon</i>	188	<i>Amygdalus</i>	234	<i>Athamanta</i>	214	<i>Buddleia</i>	179, 188	<i>Ceterach</i>	233
<i>Acacia</i>	188	<i>Anacampseros</i>	201	<i>Athyrium</i>	233		234	<i>Chaenostoma</i>	189
<i>Acena</i>	210	<i>Anacharis</i>	204	<i>Attagene</i>	216	<i>Buphthalmum</i>	214	<i>Chaeophyllum</i>	215
<i>Acalypha</i>	177	<i>Anamirta</i>	193	<i>Atropa</i>	241	<i>Butomus</i>	204	<i>Chamaecyparis</i>	238
<i>Acantholimon</i>	210	<i>Ananassa</i>	177, 193	<i>Aubretia</i>	214	<i>Buxus</i>	234	<i>Chamaedorea</i>	187
<i>Acanthophoenix</i>	187	<i>Anchusa</i>	210	<i>Aucuba</i>	183			<i>Chamaemelum</i>	215
<i>Acanthus</i>	177, 210	<i>Andira</i>	192	<i>Azalea</i>	183, 234	<i>Cabomba</i>	204	<i>Chamaerops</i>	187
<i>Acer</i>	234	<i>Andorn</i>	241	<i>Azara</i>	188	<i>Caccinia</i>	214	<i>Charlwoodia</i>	179
<i>Achillea</i>	210	<i>Andropogon</i>	192	<i>Azolla</i>	204	<i>Caesalpinia</i>	193	<i>Chavica</i>	192
<i>Achimenes</i>	170, 180	<i>Androsace</i>	211			<i>Caladina</i>	172, 173	<i>Chelidonium</i>	215
<i>Achyranthes</i>	177, 242	<i>Anemone</i>	184	<i>Baccharis</i>	234	<i>Caladium</i>	172, 173	<i>Chelone</i>	215
<i>Aclanthera</i>	171	<i>Anemone</i>	171, 172, 211	<i>Bacopa</i>	204			<i>Chevalieria</i>	179
<i>Acinetia</i>	186	<i>Angelica</i>	211, 241	<i>Bactris</i>	187	<i>Calamintha</i>	214	<i>Chionanthus</i>	235
<i>Acmena</i>	188	<i>Antigonotis</i>	184	<i>Bahia</i>	214	<i>Calampellis</i>	189	<i>Chirita</i>	179
<i>Acnitum</i>	210	<i>Anhalonium</i>	194	<i>Balantium</i>	184	<i>Calamus</i>	187	<i>Chironia</i>	189
<i>Acorus</i>	204, 210	<i>Anisodus</i>	211	<i>Baldrian</i>	241	<i>Calanthe</i>	186	<i>Chlidanthus</i>	174
<i>Acrostichum</i>	184, 204	<i>Anona</i>	193, 234	<i>Ballota</i>	214	<i>Calathea</i>	181	<i>Chlorophytum</i>	179
<i>Actaea</i>	210	<i>Ansellia</i>	186	<i>Bambusa</i>	188, 214	<i>Caiceolaria</i>	188	<i>Cholaya</i>	189
<i>Actinidia</i>	237	<i>Antennaria</i>	211, 242	<i>Batatas</i>	193	<i>Calimeris</i>	214	<i>Chorisia</i>	193
<i>Actinostemma</i>	171	<i>Antemias</i>	211, 241	<i>Beaucarnea</i>	193, 194	<i>Calla</i>	173, 204	<i>Chrysanthemum</i>	189
<i>Adamia</i>	177	<i>Anthericum</i>	211, 225	<i>Bedarfswaren</i>	243-244	<i>Calliphurria</i>	173	208, 216, 227, 242	
<i>Adansonia</i>	192	<i>Antholyza</i>	172	<i>Begonia</i>	212	<i>Callistis</i>	179	<i>Chrysobactron</i>	216
<i>Adanophora</i>	210	<i>Anthurium</i>	177			<i>Callitriche</i>	204	<i>Chrysocoma</i>	216
<i>Adiantum</i>	184, 233	<i>Antyllis</i>	211	<i>Berberis</i>	188, 234	<i>Caltha</i>	204, 214	<i>Chrysophyllum</i>	193
<i>Adlumia</i>	210	<i>Antidesma</i>	192	<i>Biernebst</i>	240-241	<i>Calycanthus</i>	234	<i>Chrysosplenium</i>	216
<i>Adonis</i>	210	<i>Antirrhinum</i>	212	<i>Begonia</i>	212	<i>Calystegia</i>	214	<i>Cibotium</i>	184
<i>Adoxa</i>	210	<i>Aotus</i>	188			<i>Camellia</i>	188	<i>Cimicifuga</i>	216
<i>Adromischus</i>	201	<i>Apura</i>	212	<i>Begonia</i>	172, 178, 179, 242	<i>Campanula</i>	188, 214	<i>Cinchona</i>	192
<i>Aechmea</i>	181	<i>Apelandra</i>	177	<i>Befuss</i>	241			<i>Cineraria</i>	189
<i>Aegopodium</i>	210	<i>Aplera</i>	201	<i>Belladonna</i>	241	<i>Campeidum</i>	188	<i>Cinnamomum</i>	192
<i>Aeonium</i>	201	<i>Aplos</i>	172, 213	<i>Bellis</i>	214	<i>Camptosorus</i>	184	<i>Citrosa</i>	216
<i>Aepyl</i>	240	<i>Apium</i>	212	<i>Berberis</i>	188, 234	<i>Camphylobotrys</i>	179	<i>Cirrhaea</i>	186
<i>Aeschynanthus</i>	177	<i>Apocynum</i>	213	<i>Bergeria</i>	228	<i>Canarina</i>	178, 215	<i>Cirsium</i>	216
<i>Aeschynomene</i>	204	<i>Aponogeton</i>	204	<i>Berria</i>	192	<i>Canna</i>	173, 174, 204	<i>Cissus</i>	179, 189
<i>Aesculus</i>	234	<i>Aprakosa</i>	239	<i>Bertonia</i>	179			<i>Cistus</i>	189
<i>Aeschopappus</i>	210	<i>Aquilegia</i>	213	<i>Berula</i>	204	<i>Cannabis</i>	242	<i>Citrosma</i>	192
<i>Aethionema</i>	210	<i>Arabis</i>	212	<i>Beschorneria</i>	193	<i>Capparis</i>	192	<i>Citrus</i>	193
<i>Agapanthus</i>	188	<i>Aralia</i>	177, 188, 212, 234	<i>Bessera</i>	172	<i>Caprifolium</i>	238	<i>Claytonia</i>	216
<i>Agathaea</i>	183	<i>Araucaria</i>	238	<i>Betonica</i>	214	<i>Caragana</i>	234	<i>Olenatis</i>	216, 238
<i>Agathosma</i>	188	<i>Ardia</i>	177	<i>Betula</i>	224	<i>Caralluma</i>	201	<i>Clerodendron</i>	179, 189
<i>Agave</i>	192, 193	<i>Ardia</i>	177	<i>Bidens</i>	188, 214	<i>Cardamine</i>	204, 215	<i>Clethra</i>	189
<i>Ageratum</i>	188	<i>Arduina</i>	188	<i>Bignandularia</i>	171	<i>Carax</i>	204, 215	<i>Clianthus</i>	189
<i>Aglaonema</i>	177, 204	<i>Arduia</i>	177	<i>Bignonia</i>	179, 188, 234, 238	<i>Carica</i>	192	<i>Climidius</i>	179
<i>Agrimonia</i>	210	<i>Areca</i>	187	<i>Billardiera</i>	188	<i>Carissa</i>	192	<i>Clivia</i>	179, 181
<i>Agrostemma</i>	210	<i>Arenaria</i>	212	<i>Billbergia</i>	179	<i>Carolina</i>	215	<i>Cneorum</i>	189
<i>Ailanthus</i>	234	<i>Aretia</i>	212	<i>Bingeikraut</i>	241	<i>Carrindovia</i>	179	<i>Cobaea</i>	189, 242
<i>Ajuga</i>	210	<i>Argyria</i>	177	<i>Biota</i>	238	<i>Carmichaelia</i>	188	<i>Coccocypselum</i>	179
<i>Akebia</i>	237	<i>Arriocarpus</i>	194	<i>Biotia s. Aster</i>	213	<i>Carpinus</i>	234	<i>Coccoloba</i>	179
<i>Akai</i>	241	<i>Aristolochia</i>	177, 212, 238	<i>Bismar</i>	240	<i>Carum</i>	215, 241	<i>Cocculus</i>	193
<i>Albua</i>	171	<i>Aristotelia</i>	188	<i>Blattpflanzen</i>	242	<i>Caryolopha</i>	211	<i>Cochlearia</i>	241
<i>Alchemilla</i>	210	<i>Armeria</i>	212	<i>Blechnum</i>	184, 233	<i>Caryopteris</i>	234	<i>Cochlidia</i>	186
<i>Alcornoque</i>	201	<i>Arnebia</i>	212	<i>Bletia</i>	186	<i>Cascarilla</i>	193	<i>Cochlostema</i>	179
<i>Alotris</i>	177, 180	<i>Arnicia</i>	212	<i>Boccenia</i>	214	<i>Cassia</i>	188	<i>Coccos</i>	187
<i>Alfredia</i>	210	<i>Aronia</i>	234	<i>Boccheria</i>	188, 193	<i>Castanea</i>	234	<i>Coelogyne</i>	185
<i>Alisma</i>	204	<i>Arrhenatherum</i>	212	<i>Boltonia</i>	214	<i>Casuarina</i>	188	<i>Coffea</i>	192
<i>Allamanda</i>	177	<i>Arthanthe</i>	178	<i>Bomarea</i>	172	<i>Catalpa</i>	234	<i>Colusa</i>	179, 242
<i>Allium</i>	241, 242	<i>Artemisia</i>	188, 212, 241, 249	<i>Bonaparteia</i>	193	<i>Catananche</i>	215	<i>Colletia</i>	189
<i>Alloplectus</i>	177	<i>Arthropodium</i>	188	<i>Borago</i>	214	<i>Cataseum</i>	186	<i>Collinsia</i>	216
<i>Allosorus</i>	233	<i>Artrichocnem</i>	241	<i>Bosea</i>	188	<i>Catha</i>	192	<i>Colocasia</i>	174, 179, 305
<i>Alnus</i>	234	<i>Artocarpus</i>	178, 188, 192	<i>Botrychium</i>	233	<i>Caulophyllum</i>	215	<i>Columnnea</i>	171, 179
<i>Alceasia</i>	177	<i>Arundo</i>	204, 212	<i>Bougainvillea</i>	179	<i>Ceanothus</i>	234	<i>Colutea</i>	235
<i>Aloe</i>	201	<i>Asarum</i>	212	<i>Boussingaultia</i>	179	<i>Cecropia</i>	192	<i>Comarum</i>	205
<i>Aloysia s. Lipia</i>	192	<i>Asclepias</i>	172, 178, 212	<i>Bouvardia</i>	179	<i>Cedrus</i>	238	<i>Commelina</i>	174, 216
<i>Alpinia</i>	177	<i>Asimina</i>	234	<i>Boykinia</i>	214	<i>Celastrus</i>	238	<i>Conandron</i>	189
<i>Alpine</i>	210, 211	<i>Asparagus</i>	178, 213	<i>Brachychiton</i>	192	<i>Centaurea</i>	215	<i>Convallaria</i>	189, 216
<i>Alseophila</i>	184	<i>Asperula</i>	213, 242	<i>Brachysema</i>	188	<i>Centropogon</i>	179	<i>Convolvulus</i>	189
<i>Alstroemeria</i>	171	<i>Asphodelus</i>	213	<i>Brassavola</i>	186	<i>Cephalaria</i>	215	<i>Cooperia</i>	174
<i>Alstromanthera</i>	177, 242	<i>Aspidistra</i>	178	<i>Brassia</i>	186	<i>Cephalocereus</i>	194	<i>Cordylina</i>	179
		<i>Aspidum</i>	184, 185, 233	<i>Bravoa</i>	172	<i>Cephalotaxus</i>	238	<i>Crotopsis</i>	216
<i>Althaea</i>	211, 241			<i>Brickellia</i>	214	<i>Ceraatium</i>	215	<i>Cornus</i>	235
<i>Alnus</i>	211			<i>Brixa</i>	214	<i>Ceraurus</i>	234	<i>Corokia</i>	235
<i>Almyris</i>	171, 174, 176			<i>Brombeeren</i>	241	<i>Cerantonia</i>	193	<i>Coronilla</i>	189, 216
<i>Ambulia</i>	204			<i>Brossium</i>	193	<i>Ceratophyllum</i>	204		235
<i>Amicia</i>	188			<i>Broussonetia</i>	234	<i>Ceratopteris</i>	205	<i>Correa</i>	189
<i>Amomum</i>	192			<i>Browallia</i>	188	<i>Cercidiphyllum</i>	234	<i>Cortusa</i>	216
<i>Amorpha</i>	234			<i>Brugmansia</i>	180	<i>Cercis</i>	234	<i>Corydalis</i>	216
<i>Amorphophallus</i>	171								

	Seite		Seite		Seite		Seite		Seite
<i>Corylus</i>	225	<i>Diphylla</i>	217	<i>Eucharis</i>	174	<i>Gouania</i>	192	<i>Hovenia</i>	192
<i>Corypha</i>	187	<i>Diplacus</i>	189	<i>Eucornis</i>	174	<i>Gratiola</i>	241	<i>Hoya</i>	181
<i>Cosmophyllum</i>	189	<i>Dipladenia</i>	189	<i>Eugenia</i>	188, 189	<i>Grevillea</i>	190	<i>Humulus</i>	241
<i>Costus</i>	179	<i>Diplopappus</i>	217		192	<i>Griffinia</i>	174	<i>Hyacinthus</i>	175
<i>Cotoneaster</i>	235	<i>Diplostephium</i>	217	<i>Eulalia</i>	189, 218	<i>Griselinia</i>	190	<i>Hydrangea</i>	235
<i>Cotula</i>	216	<i>Diosaea</i>	171	<i>Eupatorium</i>	189, 218	<i>Guazuma</i>	192	<i>Hydrastis</i>	222
<i>Cotyledon</i>	201	<i>Disemna</i>	189	<i>Euphorbia</i>	192, 202	<i>Gunnera</i>	220	<i>Hydrilla</i>	105
<i>Conranta</i>	201	<i>Disporum</i>	217		203, 218	<i>Guthniekia</i>	170	<i>Hydrocharis</i>	205
<i>Crambe</i>	216, 241	<i>Diosotis</i>	180	<i>Eurya</i>	189	<i>Guzmania</i>	180	<i>Hydrocoleis</i>	206
<i>Crassula</i>	101, 202	<i>Dodecatheon</i>	217	<i>Euryale</i>	205	<i>Gymnocladus</i>	235	<i>Hydrocotyle</i>	205
<i>Crataegus</i>	235	<i>Dolichodeira</i>	171	<i>Euryangium</i>	174, 218	<i>Gymnogramme</i>	185	<i>Hydrophyllum</i>	222
<i>Crepis</i>	216	<i>Dolichos</i>	189	<i>Eustrephus</i>	189	<i>Gymnostachyum</i>	180	<i>Hylocereus</i>	195
<i>Creoscentia</i>	192	<i>Dombeia</i>	180	<i>Evodia</i>	18		180	<i>Hymenaea</i>	192
<i>Crinum</i>	174	<i>Dombia</i>	220	<i>Evonymus</i>	189, 235	<i>Gymnothrix</i>	229	<i>Hymenocallis</i>	175
<i>Crocasmia</i>	174	<i>Doodia</i>	185	<i>Exochorda</i>	235	<i>Gynura</i>	220	<i>Hyophorbe</i>	187
<i>Crossandra</i>	179	<i>Doronicum</i>	218			<i>Gynura</i>	190	<i>Hyoscyamus</i>	222
<i>Croton</i>	179, 192	<i>Dorstenia</i>	192	<i>Fabiana</i>	189	<i>Gypsophila</i>	220	<i>Hypericum</i>	190, 222, 225
<i>Crocinella</i>	216	<i>Doryanthes</i>	180	<i>Fagus</i>	235		220	<i>Hyasopus</i>	222, 241
<i>Cryptanthus</i>	119	<i>Draba</i>	218	<i>Fargutium</i>	189	<i>Haberlea</i>	220		
<i>Cryptocoryne</i>	205	<i>Dracaena</i>	180, 192	<i>Farnia u. Lycopo-</i> <i>diaceae</i>	124, 185	<i>Habitia</i>	220	<i>Jacarana</i>	181
<i>Cryptomeria</i>	238	<i>Dracocephalum</i>	218	<i>Feijoa</i>	192	<i>Haemorrhama</i>	190	<i>Jacobinia</i>	190
<i>Cryptostegia</i>	192	<i>Drosera</i>	205	<i>Fenchel</i>	241	<i>Haemanthus</i>	174	<i>Jambosa</i>	192
<i>Cucubalus</i>	216	<i>Drosophyllum</i>	189	<i>Ferraria</i>	176	<i>Hakea</i>	190	<i>Jasione</i>	222
<i>Cucurbita</i>	216	<i>Dryas</i>	218	<i>Ferula</i>	218	<i>Haplophyllum</i>	220	<i>Jasminum</i>	181, 190, 235
<i>Cuphea</i>	189, 242	<i>Drymonia</i>	180	<i>Festuca</i>	219	<i>Harioia</i>	197		
<i>Cupressus</i>	23	<i>Drynaria</i>	185	<i>Ficus</i>	180, 192	<i>Harpallium</i>	220	<i>Jatropha</i>	192
<i>Curculigo</i>	179	<i>Duvalia</i>	202	<i>Fittonia</i>	180	<i>Hassiniusa</i>	240	<i>Jberia</i>	222
<i>Curmeria</i>	179	<i>Duvalia</i>	189	<i>Flemingia</i>	192	<i>Haworthia</i>	201	<i>Jdosa</i>	226
<i>Cynaphyllum</i>	179	<i>Duvernoya</i>	180	<i>Fluggea</i>	189	<i>Hebeclinium</i>	180	<i>Jeffersonia</i>	222
<i>Cyanotis</i>	180	<i>Dyckia</i>	194	<i>Foeniculum</i>	241	<i>Hechtia</i>	180	<i>Imbricaria</i>	192
<i>Cycas</i>	187			<i>Fontanesia</i>	235	<i>Hedera</i>	235, 242	<i>Impatiens</i>	181
<i>Cyclamen</i>	189, 216	<i>Ecereomocarpus</i>	189, 242	<i>Forstia</i>	235	<i>Hedychium</i>	174	<i>Imperata</i>	222
<i>Cyclanthus</i>	180	<i>Echeveria</i>	202, 242	<i>Foucroya</i>	194	<i>Heeria</i>	180	<i>Imperatoria</i>	222
<i>Cydonia</i>	235	<i>Echinodopsis</i>	202	<i>Fragaria</i>	190, 219	<i>Heit-, Nutz- und</i> <i>Giftpflanzen</i>	192, 193	<i>Incarvillea</i>	175
<i>Cymbidium</i>	186	<i>Echinops</i>	218	<i>Franciscea</i>	180		192, 193	<i>Junia</i>	222, 241
<i>Cynanchum</i>	216	<i>Echinocactus</i>	195, 196	<i>Franea</i>	219		192, 193	<i>Jochroma</i>	180
<i>Cypella</i>	174	<i>Echinocereus</i>	196, 197	<i>Fraxinus</i>	235	<i>Helmia</i>	190	<i>Johannisbeeren</i>	241
<i>Cyperus</i>	205	<i>Echinodorus</i>	205	<i>Freilandfarne</i>	233, 234	<i>Helonium</i>	220	<i>Jossinia</i>	190
<i>Cyphonodorum</i>	192	<i>Echinopsis</i>	197	<i>Fuchsia</i>	208, 242	<i>Heleocharis</i>	205	<i>Ipomoea</i>	181, 192, 222
<i>Cypripedium</i>	186, 216	<i>Echites</i>	180	<i>Funkia</i>	219	<i>Helianthella</i>	220		
<i>Cyrtanthus</i>	174	<i>Echium</i>	189			<i>Helianthemum</i>	220	<i>Iresine</i>	181, 242
<i>Cyrtodeira</i>	180	<i>Edwardsia</i>	189	<i>Gaillardia</i>	219	<i>Helianthi</i>	35	<i>Iris</i>	205, 222, 223
<i>Cyrtomium</i>	184	<i>Eichhornia</i>	205	<i>Galatella</i>	213	<i>Helianthus</i>	220	<i>Isomeles</i>	175
<i>Cystopteris</i>	223	<i>Elaeagnus</i>	189, 235	<i>Galea</i>	219	<i>Helichrysum</i>	190, 220	<i>Isoplepis</i>	205
<i>Cytisus</i>	189, 235	<i>Elatine</i>	205	<i>Galium</i>	219		180	<i>Isoloma</i>	171
<i>Czackia</i>	211	<i>Elodea</i>	204, 205	<i>Gaitionia</i>	175	<i>Heliopsis</i>	221	<i>Isop</i>	241
		<i>Elochium</i>	218	<i>Garcinia</i>	192	<i>Heliotropium</i>	221	<i>Isopogon</i>	235, 240
<i>Dactylis</i>	217	<i>Enecholirion</i>	180	<i>Gardenia</i>	180		181, 242	<i>Juncea</i>	205
<i>Daemonorops</i>	187	<i>Enckea</i>	193	<i>Gasteria</i>	201	<i>Helleborus</i>	221	<i>Juniperus</i>	238
<i>Dahlia</i>	174, 209, 210	<i>Ephedra</i>	238	<i>Gaura</i>	219	<i>Helonias</i>	221	<i>Jussieuia</i>	205
<i>Dalechampia</i>	210	<i>Epidendrum</i>	156	<i>Gazania</i>	190	<i>Helxine</i>	190	<i>Justicia</i>	181
<i>Daphne</i>	235	<i>Epilobium</i>	218	<i>Genista</i>	219, 235	<i>Hemerocallis</i>	221	<i>Lixora</i>	181
<i>Dasyllirion</i>	193, 194	<i>Epimedium</i>	218	<i>Geantia</i>	219, 235	<i>Hemigraphis</i>	181		
<i>Datisca</i>	217	<i>Epiphyllum</i>	187	<i>Geitiana</i>	219	<i>Hemionitis</i>	185	<i>Kaempferia</i>	175
<i>Datura</i>	180	<i>Epipremnum</i>	180	<i>Geonoma</i>	187	<i>Hepatica</i>	221	<i>Kaktus</i>	194—201
<i>Decalonia</i>	202	<i>Equisetum</i>	205	<i>Georgina</i>	174, 209	<i>Heraclium</i>	221	<i>Kalanchoe</i>	203
<i>Deckenia</i>	187	<i>Eranthemum</i>	180	<i>Gerardia</i>	210	<i>Herniaria</i>	221, 242	<i>Kalosanthes</i>	203
<i>Deeringia</i>	159	<i>Erdebeeren</i>	241	<i>Gerbera</i>	190	<i>Herpestes</i>	205	<i>Kalthauspflanzen</i>	185—191
<i>Delphinium</i>	217	<i>Erdbær-Himbeere</i>	241	<i>Geeneria</i>	170	<i>Hesperis</i>	221		
<i>Dendrobium</i>	186			<i>Geometriaceae</i>	170, 171	<i>Heteranthera</i>	205	<i>Kamille</i>	241
<i>Dentaria</i>	217	<i>Erianthus</i>	218	<i>Geum</i>	219, 220	<i>Heteropteris</i>	181	<i>Kannedyia</i>	190
<i>Desmodium</i>	217, 235	<i>Erica</i>	235	<i>Gillenia</i>	220, 238	<i>Hochera</i>	221	<i>Kentia</i>	187
<i>Deutzia</i>	235	<i>Erigeron</i>	118	<i>Ginkgo</i>	238	<i>Hournia</i>	203	<i>Kerria</i>	235
<i>Dianella</i>	189	<i>Eriogonum</i>	218	<i>Gladiolus</i>	163—170	<i>Hearnipopsis</i>	203	<i>Kirschchen</i>	239
<i>Dianthus</i>	217, 235	<i>Eriobotrya</i>	192	<i>Glaux</i>	205	<i>Hoxacanthus</i>	181	<i>Kitschella</i>	228
<i>Diastema</i>	171	<i>Eriocapulus</i>	189	<i>Glechoma</i>	220	<i>Hibiscus</i>	181, 190, 235	<i>Klemis</i>	223, 242
<i>Dicentra</i>	174, 217	<i>Eriophorum</i>	205	<i>Gleditschia</i>	235	<i>Hieracium</i>	221, 222	<i>Kniphofia</i>	241
<i>Dichorisandra</i>	180	<i>Eriophyllum</i>	218	<i>Globba</i>	174	<i>Higginsia</i>	181	<i>Knochenlauch</i>	241
<i>Dieksonia</i>	185, 234	<i>Erodium</i>	218	<i>Globularia</i>	222	<i>Himantophyllum</i>	181	<i>Koellikeria</i>	171
<i>Diclytra</i>	171, 217	<i>Eryngium</i>	218	<i>Gloriosa</i>	174		181	<i>Koelreuteria</i>	235
<i>Diclamnus</i>	217	<i>Erythronium</i>	218	<i>Glossocoma</i>	220	<i>Himbeer</i>	241	<i>Koniferen</i>	238
<i>Dictyosperma</i>	187	<i>Erythroxylon</i>	192	<i>Gloxinia</i>	171	<i>Hippuris</i>	205	<i>Koniga</i>	190
<i>Dicentra</i>	171	<i>Escallonia</i>	189	<i>Glyceria</i>	205	<i>Hobrenkia</i>	237	<i>Krausemisse</i>	241
<i>Dioscorea</i>	174, 192, 217	<i>Esdragon</i>	241	<i>Glycine</i>	172, 212, 238	<i>Hoodia</i>	203	<i>Kuchenkraut</i>	241
		<i>Eula</i>	202	<i>Glycosmis</i>	192	<i>Hoffmannia</i>	241	<i>Kümmel</i>	241
<i>Diosma</i>	189	<i>Eucadonia</i>	171	<i>Glycyrrhiza</i>	235	<i>Hopfen</i>	241		
<i>Diotis</i>	228	<i>Eucalyptus</i>	199	<i>Gnadenkraut</i>	241	<i>Hornum</i>	232	<i>Laburnum</i>	235
				<i>Gnaphalium</i>	190, 220, 242	<i>Hortensia</i>	235	<i>Labiella</i>	186
						<i>Hoteia</i>	222	<i>Lagerstroemia</i>	190
						<i>Houstonia</i>	222	<i>Lamium</i>	222
						<i>Houttea</i>	181	<i>Lamprocarpus</i>	181
								<i>Landolphia</i>	192

	Seite		Seite		Seite		Seite		Seite
<i>Lantana</i> . . .	181	<i>Magydaris</i> . . .	224	<i>Myrsine</i> . . .	191	<i>Panicum</i> . . .	182	<i>Pityroperma</i> . . .	226
<i>Laportea</i> . . .	192, 223	<i>Malonia</i> . . .	236	<i>Myrsiphyllum</i> . . .	191	<i>Papaver</i> . . .	225	<i>Plantago</i> . . .	226
<i>Larix</i> . . .	238	<i>Maianthemum</i> . . .	228	<i>Myrtus</i> . . .	191, 192	<i>Paratropis</i> . . .	182	<i>Platanus</i> . . .	236
<i>Laserpitium</i> . . .	223	<i>Malacocarpus</i> . . .	196			<i>Paranthus</i> . . .	225	<i>Platycerium</i> . . .	185
<i>Lasia</i> . . .	205		197	<i>Nadeihölzer</i> . . .	238	<i>Parietaria</i> . . .	241	<i>Platycodon</i> . . .	214, 296
<i>Lasiagrostis</i> . . .	223	<i>Malpighia</i> . . .	192			<i>Paris</i> . . .	225	<i>Plectranthus</i> . . .	191, 192
<i>Lasianthus</i> . . .	181	<i>Malus</i> . . .	236	<i>Naegelia</i> . . .	171	<i>Parnassia</i> . . .	206, 245	<i>Plumbago</i> . . .	
<i>Lasuraea</i> . . .	185, 231	<i>Malva</i> . . .	190	<i>Naegelia-Achime-</i> <i>nes</i> . . .	171	<i>Parochetus</i> . . .	190		183, 191, 294
<i>Latania</i> . . .	187	<i>Malvastrum</i> . . .	190	<i>Najas</i> . . .	205	<i>Passerina</i> . . .	190	<i>Plumiera</i> . . .	183
<i>Lathyrus</i> . . .	233	<i>Malvaviscus</i> . . .	190	<i>Nandina</i> . . .	236	<i>Pasiflora</i> . . .	182, 190	<i>Poa</i> . . .	207, 226
<i>Laurus</i> . . .	190, 235	<i>Maia</i> . . .	241	<i>Nardosmia</i> . . .	236	<i>Patrinia</i> . . .	225	<i>Podocarpus</i> . . .	238
<i>Lavandula</i> . . .	190, 223	<i>Maillardia</i> . . .	197, 198	<i>Nardosmia</i> . . .	231	<i>Paulownia</i> . . .	182	<i>Podophyllum</i> . . .	226
	241	<i>Mandela</i> . . .	240	<i>Narthecium</i> . . .	206	<i>Pavonia</i> . . .	182	<i>Pogonia</i> . . .	186
<i>Lavatera</i> . . .	190	<i>Mandevilla</i> . . .	190	<i>Nasturtium</i> . . .	206	<i>Pavonia</i> . . .	182	<i>Pogostemon</i> . . .	192
<i>Lavandul</i> . . .	241	<i>Mandrola</i> . . .	171	<i>Natuloalox</i> . . .	182	<i>Pedicularis</i> . . .	192	<i>Polemonium</i> . . .	183
<i>Ledeburgia</i> . . .	181	<i>Mandragora</i> . . .	224	<i>Nelken</i> . . .	203	<i>Pedrosia s. Lotus</i> . . .	190	<i>Polemonium</i> . . .	183
<i>Leea</i> . . .	181	<i>Manettia</i> . . .	190	<i>Nelumbium</i> . . .	203	<i>Peireskiopsis</i> . . .	199	<i>Polemonium</i> . . .	183
<i>Leimafrocereus</i> . . .	197	<i>Mangifera</i> . . .	192	<i>Nepenthes</i> . . .	182	<i>Pelargonium</i> . . .	190	<i>Polia</i> . . .	174
<i>Lenophyllum</i> . . .	203	<i>Marrubium</i> . . .	241	<i>Nepeta</i> . . .	224	<i>Pellaea</i> . . .	185	<i>Polyanthus</i> . . .	175
<i>Leonotis</i> . . .	191	<i>Marsilea</i> . . .	205	<i>Nephelium</i> . . .	192	<i>Pellaea</i> . . .	185	<i>Polycarpa</i> . . .	236
<i>Leontice</i> . . .	215, 228	<i>Maurandia</i> . . .	190, 242	<i>Nephrodium</i> . . .	185, 233	<i>Pellaea</i> . . .	185	<i>Polygala</i> . . .	191, 226
<i>Leontodon</i> . . .	223	<i>Maurandia</i> . . .	190, 242	<i>Nephrolepis</i> . . .	185	<i>Pellaea</i> . . .	185	<i>Polygonatum</i> . . .	216
<i>Leontopodium</i> . . .	220	<i>Maxillaria</i> . . .	186	<i>Nephrolepis</i> . . .	185	<i>Pellaea</i> . . .	185	<i>Polygonum</i> . . .	
	223	<i>Mayenus</i> . . .	191	<i>Nerine</i> . . .	175	<i>Pentandra</i> . . .	192		191, 207, 296, 238
<i>Leonurus</i> . . .	223	<i>Mazus</i> . . .	224	<i>Nerium</i> . . .	190	<i>Pentstemon</i> . . .	225	<i>Polypodium</i> . . .	185, 234
<i>Lepachys</i> . . .	223	<i>Medeola</i> . . .	190	<i>Nertera</i> . . .	190	<i>Peperomia</i> . . .	182	<i>Polystichum</i> . . .	233, 234
<i>Lepidium</i> . . .	197	<i>Medinilla</i> . . .	151	<i>Nicotiana</i> . . .	190	<i>Pereskia</i> . . .	199	<i>Pontederia</i> . . .	206, 207
<i>Leptospermum</i> . . .	190	<i>Meerkehl</i> . . .	241	<i>Nidularium</i> . . .	182	<i>Pericome</i> . . .	225	<i>Populus</i> . . .	235
<i>Lepodea</i> . . .	235	<i>Meerrettich</i> . . .	241	<i>Nierembergia</i> . . .	224	<i>Perilla</i> . . .	242	<i>Portulacaria</i> . . .	208
<i>Leucanthemum</i> . . .	223	<i>Megasea</i> . . .	228	<i>Niphaea</i> . . .	171	<i>Periploca</i> . . .	233	<i>Potamogeton</i> . . .	207
<i>Leucophyta</i> . . .	190	<i>Mealeuca</i> . . .	170	<i>Nolina</i> . . .	193	<i>Peritropis</i> . . .	182	<i>Potentilla</i> . . .	223, 236
<i>Leuzea</i> . . .	223	<i>Melaleuca</i> . . .	181	<i>Nopalea</i> . . .	198	<i>Peritropis</i> . . .	182	<i>Poterium</i> . . .	241
<i>Levisticum</i> . . .	241	<i>Melia</i> . . .	190	<i>Notonia</i> . . .	203	<i>Perovosia</i> . . .	235	<i>Pothos</i> . . .	183
<i>Leycesteria</i> . . .	235	<i>Melanthus</i> . . .	190	<i>Nuphar</i> . . .	276	<i>Petasites</i> . . .	225	<i>Potamogeton</i> . . .	207
<i>Lidatris</i> . . .	233	<i>Melica</i> . . .	224	<i>Nymphaea</i> . . .	206	<i>Petiveria</i> . . .	192	<i>Prenanthes</i> . . .	226
<i>Lidertia</i> . . .	190	<i>Melissa</i> . . .	241			<i>Petreia</i> . . .	182	<i>Primula</i> . . .	236, 227
<i>Lidonia</i> . . .	190	<i>Melittis</i> . . .	224	<i>Obeliscaria</i> . . .	224	<i>Petrophytes</i> . . .	203	<i>Pritchardia</i> . . .	187
<i>Lidonia</i> . . .	187	<i>Melocactus</i> . . .	198	<i>Obeliscaria</i> . . .	224	<i>Petteria</i> . . .	238	<i>Priva</i> . . .	175, 227
<i>Lichtstock</i> . . .	241	<i>Menispermum</i> . . .	238	<i>Odontoglossum</i> . . .	240	<i>Petunia</i> . . .	191, 242	<i>Prunella</i> . . .	227
<i>Ligularia</i> . . .	223	<i>Mentha</i> . . .	205, 224, 241	<i>Odontoglossum</i> . . .	186	<i>Peucedanum</i> . . .	225	<i>Prunus</i> . . .	234, 236
<i>Ligustrum</i> . . .	225		242	<i>Oenanthe</i> . . .	206	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudocanthemum</i> . . .	
<i>Lilium</i> . . .	176	<i>Menyanthes</i> . . .	205	<i>Oenothera</i> . . .	234, 241	<i>Pseiffera</i> . . .	239		183
<i>Limonium</i> . . .	205	<i>Mercurialis</i> . . .	241	<i>Olea</i> . . .	192	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudogaitonia</i> . . .	175
<i>Limonocharis</i> . . .	205	<i>Mertensia</i> . . .	224, 227	<i>Olearia</i> . . .	190	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Limonium</i> . . .	204	<i>Mesembrianthem-</i> <i>um</i> . . .	203, 242	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Linaris</i> . . .	223	<i>Messerschmidia</i> . . .	203, 242	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Lindelia</i> . . .	224	<i>Messerschmidia</i> . . .	203, 242	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Linnæa</i> . . .	223	<i>Messerschmidia</i> . . .	203, 242	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Linosyris</i> . . .	223	<i>Methonia</i> . . .	174, 175	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Linum</i> . . .	223	<i>Metrosideros</i> . . .	191	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Lippia</i> . . .	192	<i>Meum</i> . . .	224	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Littorendron</i> . . .	235	<i>Michauxia</i> . . .	224	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Littrostachys</i> . . .	166	<i>Micromeria</i> . . .	224	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Littrospermum</i> . . .	223	<i>Microstylis</i> . . .	186	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Littonia</i> . . .	175	<i>Milania</i> . . .	181, 190	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Littorella</i> . . .	205	<i>Milla</i> . . .	176	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Livistonia</i> . . .	187	<i>Miltozia</i> . . .	186	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Lobelia</i> . . .	190, 192, 223	<i>Mimosa</i> . . .	181	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
	242	<i>Mimulus</i> . . .	190, 205	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Locheria</i> . . .	171	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Logan-Beer</i> . . .	241	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Lomaria</i> . . .	185, 234	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Lomatophyllum</i> . . .	203	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Lonicera</i> . . .	235	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Lophospermum</i> . . .	190	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
	242	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Lotus</i> . . .	190	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Lourya</i> . . .	181	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Low-Beer</i> . . .	241	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Ludwigia</i> . . .	205	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Lupinus</i> . . .	223	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Luzula</i> . . .	223	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Lycaste</i> . . .	186	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Lycnis</i> . . .	223	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Lycium</i> . . .	236	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Lygodium</i> . . .	185	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Lythraea</i> . . .	223, 224	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Lythrum</i> . . .	224	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
		<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Machaerium</i> . . .	192	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Mackaya</i> . . .	214	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Macleaya</i> . . .	181	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Machura</i> . . .	236	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Maesa</i> . . .	181	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
<i>Magnolia</i> . . .	236	<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
		<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
		<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
		<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
		<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
		<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
		<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
		<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
		<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
		<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
		<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
		<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
		<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
		<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
		<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
		<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221	<i>Pseudotsuga</i> . . .	239
		<i>Mimulus</i> . . .	192	<i>Oliveranthus</i> . . .	203	<i>Pseudanthemum</i> . . .	221		

Seite	Seite	Seite	Seite	Seite	Seite
Rhododendron 191. 236	Schizostylis 176	Stadmannia 193	Thunbergia 181. 242	Vernonia 191. 207. 232	Veronica 191. 207. 232
Rhodotypus 236	Schlingpflanzen 237	Stanhopea 186	Thymian 242	Verschiedene Bedarfswaren 243. 244	Verschiedene Gemüsepflanzen 241. 242
Rhus 236	Schnittlauch 242	Stapelia 204	Thymus 231. 243	Viburnum 247	Viola 232
Rhynchospermum 191	Schotia 183	Staphylea 237	Thyracanthus 184	Viola 232	Viola 232
Rhynchospora 207	Schubertia 183	Statice 191. 230	Tigridia 176	Viola 232	Viola 232
Ribes 236	Scladocalyx 171	Stauden 210—232	Tilia 237	Viola 232	Viola 232
Riocia 207	Scladophytis 239	Stenandrium 183	Tillandsia 184	Viola 232	Viola 232
Riococarpus 207	Scindapsus 198	Stenanthium 230	Tipuania 192	Viola 232	Viola 232
Richardia 176	Scirpus 207	Stephanandra 237	Todea 185	Viola 232	Viola 232
Ricinus 242	Scoropendrium 234	Stephanophyllum 180. 183	Tofieldia 231	Viola 232	Viola 232
Rivina 183	Scorodoma 229	Stephanotis 183	Tolmiea 231	Viola 232	Viola 232
Robinia 236	Scrophularia 229	Sterculia 193	Tommasinia 231	Viola 232	Viola 232
Roebea 203	Scutellaria 183. 239	Stevensonia 187	Topinambur 233	Viola 232	Viola 232
Rodgersia 228	Seaforthia 187	Stigmaphyllon 183	Torreya 239	Viola 232	Viola 232
Rogiera 183	Sedastrum 203	Stillingia 193	Townsendia 231	Viola 232	Viola 232
Rondeletia 183	Sedum 203. 229. 242	Stipa 230	Toxicophloeae 184	Viola 232	Viola 232
Rosa 236. 238. 239	Seckohl 241	Stobaea 230	Tradescantia 184. 231	Viola 232	Viola 232
Rosanowia 171	Selaginella 185. 234	Stokesia 230	Trapa 207	Viola 232	Viola 232
Roscheria 187	Selenicereus 195	Stratiotes 207	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Roscoea 176	Selliera 207	Strellizia 183	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Rosmarinus 191. 193	Selliguea 185	Streptopus 230	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
	Sempervivum 203. 229. 242	Streptosolen 183	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
		Strobilanthes 183	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Roulinia 194	Senecio 203. 229. 242	Struthanthus 193	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Roupellia 193	Sequoia 239	Struthiopteris 234	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Rubus 191. 228. 236	Sericocarpus 239	Stylidium 191	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
	Serissa 191	Stylophyllum 204	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Rudbeckia 213. 228	Serratula 229	Succisa 230	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Ruellia 183	Seseli 229	Sukkulente Pflanzen 201—204	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Rumex 207. 228. 242	Shordia 229	Sutherlandia 191	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Rumex 191. 228	Sibbaldia 229	Swainsonia 191	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Russelia 183	Sibthorpia 191	Symphoricarpos 237	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Ruta 241	Sida 191. 229	Symphyanthra 230	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
	Sidalcea 229	Symphytum 230	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Sabal 187	Sideritis 229	Synclisis 229	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Saccharum 193. 207	Silene 229	Syngonium 183	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Saccolabium 186	Silphium 229	Syringium 183	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Sagina 228	Sinifingia 171	Syringa 237	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Sagittaria 207	Sisyrinchium 229	Tabernaemontana 183	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Saintpaulia 183	Sitotobium 185	Tacsonia 183	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Saibei 242	Sium 207	Talauma 193	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Salicornia 191	Smilacina 229	Tamarindus 193	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Salisburia 238	Smilax 183	Tamarix 237	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Salix 237	Sobralia 186	Tanacetum 230	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Salvia 181. 228. 241	Solanum 191. 207	Tapeinotes 184	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Salvinia 207	Soldanella 229	Taxus 239	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Sambucus 237	Solidago 229. 230	Tecoma 191	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Sanchezia 183	Sollya 191	Telanthra 207	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Sanguinaria 228	Sonchus 207	Telekia 230	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Sanguisorba 228	Sonerila 183	Teliphium 230	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Santoula 242	Sophora 227	Tellima 230	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Sansevieria 153. 193	Sophrontis 186	Tephrocactus 198	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Santolina 191. 228	Sorbus 237	Teppichpflanzen 242	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Sapindus 193	Sparganium 207	Sparmannia 191	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Saponaria 228	Spathiphyllum 183	Spathiphyllum 183	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Sarothra 222	Spergula 212. 228. 230	Spergula 212. 228. 230	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Sarracenia 207	Sphacele 191	Sphacele 191	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Satureja 242	Sphaerogone 183	Sphaerogone 183	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Sauerampfer 242	Sphagnum 230	Sphagnum 230	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Sauromatum 176	Spinat 242	Spinat 242	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Saururus 207	Spiraea 22. 232. 236	Spiraea 22. 232. 236	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Saxifraga 191. 228	Spironema 183	Spironema 183	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Schabiosa 229	Sprekella 171	Sprekella 171	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Schalotten 242	Stachelbeeren 241	Stachelbeeren 241	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Scheeria 171	Stachys 230	Stachys 230	Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Schismatoglottis 183			Trifolium 231	Viola 232	Viola 232
Schisnophragma 238			Trifolium 231	Viola 232	Viola 232

Schriftwerke.

Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Fachwerke zu Ladenpreisen schnell besorgen können.

M. Pf.		M. Pf.	
1.	W. Hampels Gartenbuch für Jedermann, 4. Aufl., v. F. Kunert, mit 259 Abb., geb. 7 —	25.	Erfurter Gartenführerbibliothek:
2.	Böttner, Gartenbuch für Anfänger, 11. Aufl., mit 628 Abb. im Text, geb. 6 —	8.	Rationelle Pflege des Beerenobstes, von K. Betten, mit 106 Abb., geb. M. 2 —; geh. 1 20
3.	Wredows Gartenfreund, von A. Fintelmann, Städt. Garteninspektor, geb. 5 —	9.	Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und ihre richtige Düngung, mit 110 Abb., von R. Betten, geb. M. 2 —; geh. 1 20
4.	Christ-Lucas, Gartenbuch, 19. Aufl., mit 292 Abb. und 2 Doppeltafeln, geb. 4 —	10.	Praktische Zimmerpflanzenzucht u. Pflege, v. A. Bier, m. 150 Abb., geb. M. 2 —; geh. 1 20
5.	Vilmorins Blumengärtnerei, 3. Aufl., von Dir. A. Siebert u. A. Voss, mit 1272 Abb. und 460 farbigen Blumenbildern, 2 Bände 56 —	11.	Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz. I. Teil: Winterkampf, mit 170 Abb., geb. M. 2 —; geh. 1 20
6.	Illustr. Gartenbau-Lexikon, 3. Aufl., mit 1102 Abb., von Prof. Dr. Wittmack, geb. 23 —	12.	Die schönsten Stauden u. ihre praktische Verwendung, von A. Schönborn, m. 72 Abb. u. 8 Pflanzskizzen, geb. M. 2 —; geh. 1 20
7.	Allendorfs Kulturpraxis der Kalt- und Warmhauspflanzen, Handbuch für Handelsgärtner und Privatsgärtner, 3., völlig neubearbeitete und vermehrte Auflage, von Max Hesdörfer, 476 Seiten, geb. 12 —	13.	Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz. II. Teil: Frühjahr- u. Sommerkampf, m. 230 Abb., geb. M. 2 —; geh. 1 20
8.	Hesdörfer, Max, Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei, 4. Aufl., mit 437 Abb. und 16 farb. Blumentafeln, geb. 10 —	14.	Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben, m. 105 Abb., von A. Bier, geb. M. 2 —; geh. 1 20
9.	Grübener, Pflanzen im Zimmer und deren Behandlung, 3. Aufl., mit 46 Abb., geb. 2 20	24.	Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Stauden, Anzucht, Pflege und Verwendung, mit 417 Textabbild. und 12 farbigen Tafeln, geb. 15 —
10.	Dammer, Prof., Unsere Blumen und Pflanzen im Zimmer, geh. M. 1 —; geb. 1 25	25.	Kultur der Blumenzwiebeln, von Timm und Frhm., 81 Abb., geh. M. 2,75; geb. 3 —
11.	Dammer, Prof., Unsere Blumen und Pflanzen im Garten, geh. M. 1 —; geb. 1 25	26.	Mönkemeyer, W., Die Sumpf- und Wasserpflanzen, mit 126 Abbildungen, geb. 5 50
12.	Böttner, Joh., Prakt. Lehrbuch des Obstbaues, 5. Aufl., mit 580 Abb., geb. 6 —	27.	Dammer, Palmenzucht und Palmenpflege, mit 24 Abbild., geb. 4 —
13.	Der Zwergobstbaum und seine Pflege, von Max Löhner, mit 46 Abb., 2. Aufl., geb. 4 50	28.	Rothe, K. C., Palmen-Studien 2 —
14.	Wehrup, Obstbau, 7. Aufl. 1 10	29.	Hinter, Kurt, Neue und wenig bekannte Pflanzen Deutsch-Südwestafrikas, mit besond. Berücksichtigung der Sukkulente, m. 64 Lichtdruckbild. in natürl. Grösse, Okahandja 1914, in Pappband 5 —
15.	Pflanzenschutz, Anleitung, nach Monaten geordnet, von Prof. Dr. L. Hiltnier, 178 Abb., geb. 4 50	30.	Schumann, Prof. Dr. K., Gesamtschreibung der Kakteen, 2. Aufl., geh. M. 30 —, geb. 34 —
16.	Gemüsebau, von Ph. Gielen, 4. Aufl. — 60	31.	Schumann, Prof. Dr. K., Verzeichnis der gegenwärtig in den Kulturen befindlichen Kakteen; geh. M. 1 —; mit Papier durchschossen 1 60
17.	Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 7. verm. Aufl., mit 368 Abb., geb. 4 50	32.	Vaupel, Dr. F., Verzeichnis der seit dem Jahre 1903 neu beschriebenen und umbenannten Gattungen und Arten aus der Familie der Cactaceae; geh. M. 1,60; mit Papier durchschossen 3 —
18.	Gressens einträglicher Gemüsebau, 3. Aufl., mit 230 Abb., in Pappband 6 —	33.	Blühende Kakteen, nach dem Tode von Prof. Dr. K. Schumann und Prof. Dr. Max Gürke herausgegeben durch Dr. F. Vaupel, Farbentafeln, in Lieferungen zu je 4 Tafeln erscheinend; jede der bislang erschienenen 42 Lieferungen 4 —
19.	Göschke, F., Der Hausgarten auf dem Lande, 6. Aufl., geh. M. 1 —; geb. 1 50		Erster bis fünfter Band, enthaltend je 12 Tafeln, jeder 13 —
20.	Hinze, Kleine Hausgärten, mit 3 Plänen und 70 Abb. 2 —		Band 6—11, je 16 Tafeln, jeder 17 —
21.	Gartenbau-Bibliothek (in 36 Einzelbänden), herausgegeben von Prof. Dammer, (Benennung der Bändchen auf gef. Anfrage), der Band 1 20		Erster Serienband (Tafel 1—60) in Leinen 65 —
22.	Dammer, Prof., Theorie der Gartenarbeiten, 164 Seiten mit 25 Abb., geb. 3 —		in Halbfranzband 70 —
23.	Erfurter Gartenführerbibliothek (in folg. Einzelheften und Einzelbänden):		Zweiter Serienband (Tafel 61—120) in Leinen 65 —
	1. Anzucht und wirklicher rationaler Schnitt aller Obstbaumformen, mit 165 Abb., geb. M. 2 —; geh. 1 20		in Halbfranzband 70 —
	2. Das Mistbeet, mit 175 Abbild., geb. M. 2 —; geh. 1 20		in Leinen 65 —
	3. Praktische Champignonkultur, mit 85 Abb., von Garteninsp. Amelung, geb. M. 2 —; geh. 1 20		in Halbfranzband 70 —
	4. Das neue Pflanzbuch. Anfängerfragen im Obstbaumschnitt, mit 200 Abb., Ergänzung des Bds. 1, geb. M. 2 —; geh. 1 20		
	5. Wie baut und wie pflanzt man ein Alpium praktisch und gut, mit 30 Abb., geb. — 85		
	6. Löhnende Gemüsezuucht, m. 168 Abb., von A. Bier, geb. M. 2 —; geh. 1 20		
	7. Neueste vorzügliche Veredlungsart und die alten guten Veredelungsarten in Wort und Bild, m. 140 Abb., von R. Betten, geb. M. 2 —; geh. 1 20		
		34.	Bother, W. O., Prakt. Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen und Phyllokakteen, mit 88 Abb., 2. Aufl., geb. 3 —
		35.	Thomas, F., Kurze Anleitung zur Zimmerkultur der Kakteen, 5. Aufl., geb. 1 50
		36.	Hirscht, Karl, Bilder aus dem Kakteen-simmergarten, 2. Aufl., geh. M. 1,80; geb. 2 20

	M. Pf.		M. Pf.
37. Berger, Alwin, Illustrierte Handbücher sukkulenter Pflanzen: Bd. I. Sukkulente Euphorbien, mit 33 Abb.; geh. M. 2,50; geb.	3 —	53. Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Frei- land-Nadelhölzer, mit 307 Abbildungen, 6 schwarzen Tafeln und 14 farbigen Abbildungen auf 12 Tafeln, geb.	18 70
» II. Mesembrianthemem und Por- tulacaceen, mit 67 Abb.; geh. M. 5 —; geb.	5 80	54. Hesdörffer, Die schönsten Blütensträu- cher, 24 Farbendrucktafeln, geb.	10 —
» III. Stapelien und Kleinten, mit 79 Abb.; geh. M. 6,50; geb.	7 50	55. Levy, Neue Entwürfe zu Blumenteppeh- beeten und Staudenanlagen, 4. Aufl., bearbeitet von O. Halbritter, mit 100 Abb., geh. M. 1,50; geb.	2 —
38. Berger, Alwin, Die Agaven, Beiträge zu einer Monographie, 288 Seiten mit 3 Karten und 79 Textabb.	9	56. Album für Teppichgärtnerei und Gruppen- bepflanzung, v. K. Götze, mit 436 Abb. u. 1024 Bepflanzungangaben, 4. Aufl., geb. bearbeitet von J. Berthold, 8. Aufl., geb.	8 —
39. Engler, Pflanzenreich, Heft 33, IV. Heft 38. Berger, Liliaceae — Asphode- loide — Aloineae. 1908	17 60	57. Blütenpflanzen und Blattgewächse für Gartenausschmückung, von K. Staven- hagen, geh. M. 4 —; geb.	5 —
40. Reiter, Kurt, Die Praxis der Schnitt- blumengärtnerei, mit 310 Abb., geb.	13 —	58. Lange, Willy, Gartengestaltung der Neuzeit, 3. Aufl.	19 —
41. Schaurbusch, Otto, Der prakt. Schnitt- blumensüchter der Neuzeit, Teil I, 4. Aufl., Kultur u. Treiberei der gang- barsten Schnittblumen, geh. M. 5 —; geb. Teil II, die Schnittblumen des freien Landes, 3. Aufl., geh. M. 4 —; geb.	5 60 4 80	59. Hampel, C., 150 kleine Gärten, Plan, Beschreibung und Bepflanzung, 5. Aufl. Hampel, C., Gärtnerische Schmuckplätze in Städten, in Pappband	5 50 6 —
42. Schaurbusch, Otto, Die praktischen Kul- tureinrichtungen der Neuzeit, mit Bau- kostenberechnung, I. Baumaterialien u. Kulturkästen, geh. M. 2,40, geb. II, Heizungseinrichtungen, geh. M. 3 —; geb.	3 — 3 60	60. Stütting, Planzeichnen für Landschafts- gärtner, mit 4 Abb., 1 Farbentafel, 25 Doppeltafeln, 3. Aufl., geb.	4 80
43. Treukner, Berthold, Anwendung der künstlichen Düngemittel im Garten- bau, 2. verbesserte Auflage	1 50	61. Olbertz, J., Tafel und Heim im Blumen- schmuck, geb.	2 50
44. Schlechter, Dr. Rud., Die Orchideen, ihre Beschreibung, Kultur und Zucht- ung, mit 12 Farbendrucktafeln und 242 Textabb., geb.	25 —	62. Olbertz, moderne Bindeerei, geb.	4 —
45. Jägers Apothekergarten, 4. verm. und verbesserte Auflage, bearbeitet von J. Wesselhöft, M. 3,50; geb.	4 25	63. Botanisch-gärtnerisches Taschenwörter- buch von H. Metzner, 2. Aufl., geb.	3 50
46. Olbrich, Der Rose Zucht und Pflege, 2. Aufl., mit 147 Abb., geb.	5 50	64. Salomon-Schelle, Wörterbuch der bota- nischen Kunstsprache, 6. Aufl., geb.	1 50
47. Olbrich, Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze, m. 133 Abb., 2. Aufl., geb.	4 —	65. Salomon-Voss, Wörterbuch der deut- schen Pflanzenamen, 2. Aufl., geb.	2 50
48. Schüler, Die Champignonzucht als land- wirtschaftlicher Nebenbetrieb, mit 40 Abb., 6. Aufl.	1 —	66. Voss, Taschenwörterbuch der bota- nischen Kunstausdrücke für Gärtner, 4. Aufl., geb.	2 87
49. Radde, Champignonzucht, mit 9 Abb., 2. Aufl.	— 80	67. Molisch, Prof. Dr. H., Pflanzenphysio- logie als Theorie der Gärtnerei, geb. M. 10 —; geb.	1 20
50. Einträglige Spargelzucht, von Göschke, 5. Aufl., m. 19 Abb., geh. M. 1,50; geb. 2. Aufl.	2 20	70. Haage & Schmidt's Abbildungen in Holz- schnitt, welche von unserer Firma bis zum Herbst 1910 herausgegeben wurden; enthalten über 2500 Bilder, mit Buch- stabenfolge; ein Heft in gr. 40	2 50
51. Beissner-Schelle, Fabel, Handbuch der Laubholz-Benennung, geb.	15 —	71. Benary, Ernst, Die Erziehung der Pflanz- en aus Samen, 2. neubearbeitete Aufl., geb.	12 —
52. Beissner, L., Handbuch der Nadelholz- kunde, 2. Aufl., mit 165 Abb., geb.	20 —	72. Deutscher Garten-Kalender für 1917, v. M. Hesdörffer (44. Jahrg.), in Leinen M. 2,25, in Leder	3 50

Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

I. Gemüse-Samen.

	Seite
1. Kohl-Arten	1—5
2. Wurzeln und Rüben	5—8
3. Salat-Arten	8—11
4. Zwiebel- und Porree-Samen	12—13
5. Radies- und Rettich-Samen	13—15
6. Verschiedene Gemüse-Arten und Früchte	15—18
7. Kleeen-Kräuter	18—19
8. Spinat-Arten	19—20
9. Gurken, Melonen und Kürbisse	20—24
10. Erbsen	24—26
11. Bohnen	26—29

II. Landwirtschaftliche Samen.

1. Futter-Gräser	29—30
2. Klee-Arten	30
3. Verschiedene Futterpflanzen	30—31
4. Körner- und Feldfrüchte	32
5. Futter-Rüben	32—33
6. Heil-, Nutz- und Giftpflanzen-Samen	33—35
7. Knollen	35

III. Blumen-Samen.


	Seite
1. Sortimente	36—43
2. Sommer-Gewächse	49—92
3. Zier-Cucurbitaceen	92—93
4. Zier-Gräser	93—95
5. Stauden	95—127
6. Topfgewächse	128—147
Sukkulente und Kakteen	147—152
Wasserpflanzen	152—154
Farne	154—155
Palmen-Samen	155—157

IV. Gehölz-Samen.

1. Nadelhölzer (Koniferen)	157—159
2. Laubbölzer	159—164

V. Neuheiten.

1. Neuheiten von Blumen-Samen für 1917	164—166
2. Neuheiten von Gemüse-Samen für 1917	166—167



Gärtnerei Hage & Schmidt, Erfurt.

